



GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE
Slovenian Forestry Institute
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel: + 386 (0)1 200 78 00 / fax: + 386 (0)1 257 35 89

Datum: 7. 11. 2006

Poročilo o vnosu podatkov v *Boletus informaticus* za obdobje od 20. 7. 2006 do 7. 11. 2006

V podatkovno zbirko *Boletus informaticus* se je v obdobju od 20. 7. 2006 do 7. 11. 2006 vneslo 1998 zapisov o najdbah gliv. V teh zapisih je zajeto 574 vrst gliv (Priloga 1, Preglednica 1), ki rastejo v 4 različnih habitatnih tipih (Preglednica 2) in 7 različnih podlagah (Preglednica 3) ter so razvrščene v 15 redov (Preglednica 4). Vnos je opravilo 4 uporabnikov programa BI (Preglednica 5).

574 vrst gliv je razvrščeno v 143 rodov, 61 družin, 15 redov, 3 razrede in 3 debla. Najbolj pogosto zabeležena je bila rumeni ježek (*Hydnum repandum*), 2. najbolj pogosta je bila navadna lisička (*Cantharellus cibarius* var. *cibarius*) in 3. je bila rdečkasta mušnica (*Amanita rubescens* var. *rubescens*). Največ gliv se je zabeležilo v mešanih gozdovih na tleh. Največji delež zapisov je prispeval Branko Došler (75,4 %).

Predlog usmeritev dela za naprej je podoben kot smo jih navedli v prejšnjem poročilu:

- vrednost zapisa se veča s tem, ko ima zraven obveznih podatkov (vrsta glive, datum, vrsta podatka, kraj nabiranja in determinator) določenih še več dodatnih kvalifikatorjev, t.j. znano podlago na kateri je rasla gliva, povezan organizem, habitat in čim bolj točno določeno koordinato najdišča;
- pospešiti bi bilo treba iskanje gliv v tistih predelih Slovenije, kjer je število zapisov majhno, kar je razvidno iz slike 1.

Preglednica 1: 30 najbolj pogosto zabeleženih gliv v BI v obdobju 20. 7. 2006–7. 11. 2006

Ime glive	Št. zapisov
<i>Hydnum repandum</i> L. (1753)	32
<i>Cantharellus cibarius</i> var. <i>cibarius</i> (Fr.) Quél. (1888)	28
<i>Amanita rubescens</i> var. <i>rubescens</i> (Pers.) Gray (1797)	27
<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. (1863)	25
<i>Russula rosea</i> Pers. (1796)	21
<i>Russula atropurpurea</i> (Krombh.) Britzelm. (1893)	19
<i>Russula vesca</i> Fr. (1836)	19
<i>Tricholoma saponaceum</i> var. <i>saponaceum</i> (1871)	17
<i>Amanita spissa</i> (Fr.) P. Kumm. (1852)	16
<i>Lactarius quietus</i> (Fr.) Fr. (1838)	16

Ime glive	Št. zapisov
<i>Laccaria laccata</i> (Scop.) Fr. (1884)	15
<i>Amanita citrina</i> var. <i>citrina</i> (Schaeff.) Pers. (1797)	15
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds.) Quél. (1871)	15
<i>Scleroderma citrinum</i> Pers. (1801)	15
<i>Amanita gemmata</i> (Fr.) Bertill. (1866)	14
<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar (1972)	14
<i>Craterellus cornucopioides</i> (L.) Pers. (1825)	14
<i>Russula violeipes</i> Quél. (1898)	13
<i>Hypholoma sublateralitium</i> (Schaeff.) Quél. (1873)	13
<i>Rozites caperatus</i> (Pers.) P. Karst. (1879)	13
<i>Lactarius pallidus</i> Pers. (1797)	13
<i>Lactarius blennius</i> (Fr.) Fr. (1838)	13
<i>Laccaria amethystina</i> Cooke (1883)	12
<i>Lactarius volemus</i> (Fr.) Fr. (1838)	12
<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd (1921)	12
<i>Russula nigricans</i> (Bull.) Fr. (1838)	12
<i>Russula virescens</i> (Schaeff.) Fr. (1836)	11
<i>Boletus erythropus</i> Pers. (1796)	11
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Batsch) Šutara (1992)	11
<i>Amanita vaginata</i> var. <i>vaginata</i> (Bull.) Fr. (1783)	11

Preglednica 2: Število zapisov v BI po habitatnih tipih v obdobju 20. 7. 2006–7. 11. 2006

Habitatni tip	Št. zapisov
43 Mešani gozdovi zmernega podnebja	336
41.2 Hrastovo-belogabrovi gozdovi	6
24.2 Rečna prodišča in bregovi	2
31.8D Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z listnatimi drevesnimi vrstami	1

Preglednica 3: Število zapisov v BI glede na tip podlage, kjer gliva raste za obdobje 20. 7. 2006–7. 11. 2006

Opis podlage	Št. zapisov
tla	203
veja	53
štor, panj	48
steblo	9
hlod	3
trosnjak	1
skorja, lubje	1

Preglednica 4: Število zapisov po redovih gliv v obdobju 20. 7. 2006–7. 11. 2006

Red	Št. zapisov
Agaricales	862
Russulales	530
Boletales	240
Cantharellales	134
Polyporales	114
Phallales	46
Thelephorales	22
Tremellales	13


Red	Št. zapisov
Pezizales	12
Dacrymycetales	8
Hymenochaetales	5
Hypocreales	4
Helotiales	3
Physarales	2
Liceales	2

Preglednica 5: Število zapisov, ki so jih vnesli uporabniki programa BI, v obdobju 20. 7. 2006–7. 11. 2006

Naziv	Št. zapisov	Delež
Došler, B.	1506	75,4
Šerod, S.	336	16,8
Brinovec, T.	124	6,2
Ogris, N.	32	1,6

Preglednica 6: Število zapisov po vrsti zapisa v obdobju 20. 7. 2006–7. 11. 2006

Vrsta zapisa	Št. zapisov
Zapiski, tipkopis	1507
Seznam z ekskurzije	367
Seznam z razstave	124



Slika 1: Število zapisov v *Boletus informaticus* v posameznem kvadrantu po srednjeevropski floristični mreži do 7. 11. 2007

Pripravil:
Nikica Ogris

Pregledal:
Dušan Jurc

V Ljubljani, 7. 11. 2006

Priloga 1
Seznam najdenih in zabeleženih vrst gliv
v BI v obdobju
od 20. 7. 2006 do 7. 11. 2006

- Agaricus aestivalis* (F.H. Möller) Pilát (1951)
Agaricus augustus Fr. (1838)
Agaricus bisporus (J.E. Lange) Pilát (1951)
Agaricus campestris L. (1753)
Agaricus dulcidulus Schulzer (1874)
Agaricus silvicola (Vittad.) Peck (1872)
Agaricus xanthodermus Genev. (1876)
Albatrellus confluens (Alb. & Schwein.) Kotl. & Pouzar (1957)
Albatrellus cristatus (Schaeff.) Kotl. & Pouzar (1957)
Albatrellus ovinus (Schaeff.) Kotl. & Pouzar (1957)
Albatrellus pes-caprae (Pers.) Pouzar (1966)
Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel (1870)
Amanita argentea Huijsman (1959)
Amanita battarrae (Boud.) Bon (1985)
Amanita caesarea (Scop.) Pers.
Amanita ceciliae (Berk. & Broome) Bas (1983)
Amanita citrina var. *citrina* (Schaeff.) Pers. (1797)
Amanita crocea (Quél.) Singer (1951)
Amanita franchetii (Boud.) Fayod
Amanita fulva (Schaeff.) Fr. (1815)
Amanita fusco-olivacea (Kühner ex Contu) Romagn. (1992)
Amanita gemmata (Fr.) Bertill. (1866)
Amanita lividopallescens (Secr. ex Boud.) Kühner & Romagn. (1953)
Amanita mairei Foley (1949)
Amanita muscaria var. *aureola* Kalchbr. (1873)
Amanita muscaria var. *muscaria* (L.) Hook. (1797)
Amanita pantherina (DC.) Krombh.
Amanita phalloides Fr.
Amanita porphyria Fr. (1805)
Amanita rubescens var. *annulosulphurea* Gillet (1874)
Amanita rubescens var. *rubescens* (Pers.) Gray (1797)
Amanita spissa (Fr.) P. Kumm. (1852)
Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertill. (1866)
Amanita submembranacea (Bon) Gröger (1979)
Amanita vaginata var. *vaginata* (Bull.) Fr. (1783)
Armillaria borealis Marxm. & Korhonen (1982)
Armillaria gallica Marxm. & Romagn. (1987)
Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. (1871)
Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink (1973)
Armillaria tabescens (Scop.) Emel (1921)
Auriscalpium vulgare Gray (1821)
Bisporella citrina (Batsch) Korf & S.E. Carp. (1974)
Bolbitius titubans (Bull.) Fr. (1838)
Boletus aestivalis (Paulet) Fr. (1838)
Boletus appendiculatus Schaeff. (1763)
Boletus badiorufus R. Heim (1960)
Boletus badius (Fr.) Fr. (1832)
Boletus calopus Pers. (1801)
Boletus carpinaceus Velen. (1939)
Boletus chrysenteron Bull. (1791)
Boletus chrysenteron var. *chrysenteron*
Boletus depilatus Redeuilh (1986)
Boletus edulis Bull. (1782)
Boletus erythropus Pers. (1796)
Boletus erythropus subsp. *discolor* (Quél.) Dermek, Kuthan & Singer (1976)
Boletus ferrugineus Boud.
Boletus fragrans Vittad. (1835)
Boletus luridus Schaeff. (1774)
Boletus pinophilus Pilát & Dermek (1974)
Boletus pruinatus Fr. & Hök (1835)
Boletus pseudoregius (Hubert) Estadès (1988)
Boletus pulverulentus Opat. (1836)
Boletus queletii Schulzer (1885)
Boletus radicans Pers. (1801)
Boletus regius Krombh. (1832)
Boletus rhodopurpureus Smotl. (1952)
Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb. (1925)
Boletus rubellus Krombh. (1836)
Boletus subtomentosus Pers.
Bondarzewia montana (Quél.) Singer (1940)
Calocera viscosa (Pers.) Fr. (1821)
Cantharellus aurora (Batsch) Kuyper (1991)
Cantharellus cibarius var. *amethysteus* Quél. (1883)
Cantharellus cibarius var. *bicolor* Maire (1937)
Cantharellus cibarius var. *cibarius* (Fr.) Quél. (1888)
Cantharellus cinereus (Pers.) Fr. (1821)
Cantharellus friesii Welw. & Curr. (1869)
Cantharellus ianthinoxanthus (Maire) Kühner (1947)
Cantharellus melanoxeros Desm. (1830)
Cantharellus tubaeformis (Bull.) Fr. (1821)
Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille (1908)
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar (1959)
Chroogomphus helveticus (Singer) M.M. Moser (1967)
Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O.K. Mill. (1964)
Clathrus archeri (Berk.) Dring (1980)
Clavaria fumosa Pers. (1797)
Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk (1933)
Clavicornia pyxidata (Pers.) Donk (1947)
Clavulina coralloides (L.) J. Schröt. (1888)
Clavulina rugosa (Bull.) J. Schröt. (1888)
Clitocybe clavipes (Pers.) P. Kumm. (1871)
Clitocybe costata Kühner & Romagn. (1954)
Clitocybe dealbata (Sowerby) Gillet (1874)
Clitocybe gibba (Pers.) P. Kumm. (1871)
Clitocybe hydrogramma (Bull. & A. Venturi) P. Kumm. (1871)
Clitocybe metachroa (Fr.) P. Kumm. (1871)
Clitocybe nebularis (Batsch) Quél. (1857)
Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. (1871)
Clitocybe phyllophila (Pers.) P. Kumm. (1871)
Clitopilus prunulus (Scop.) Fr. (1871)
Coltricia perennis (L.) Murrill (1903)
Coprinus comatus (O.F. Müll.) Gray (1797)
Coprinus disseminatus (Pers.) Gray (1821)
Cortinarius alboviolaceus (Pers.) Fr. (1838)
Cortinarius anomalus (Fr.) Fr. (1838)
Cortinarius anserinus (Velen.) Rob. Henry
Cortinarius armillatus (Alb. & Schwein.) Fr.
Cortinarius balteatocumatilis Rob. Henry ex P.D. Orton (1960)
Cortinarius biformis Fr. (1838)
Cortinarius bolaris (Pers.) Fr. (1838)
Cortinarius brunneofulvus Fr.
Cortinarius brunneus var. *glandicolor* (Fr.) H. Lindstr. & Melot (1992)
Cortinarius caeruleus (Schaeff.) Fr. (1838)
Cortinarius callisteus (Fr.) Fr. (1838)
Cortinarius camphoratus (Fr.) Fr. (1838)
Cortinarius caninus (Fr.) Fr. (1838)
Cortinarius cephalixus Secr. ex Fr. (1838)
Cortinarius cinnamomeolutes P.D. Orton (1960)
Cortinarius claricolor (Fr.) Fr. (1838)
Cortinarius cotoneus Fr. (1838)
Cortinarius crassus Fr. (1838)
Cortinarius croceus (Schaeff.) Gray (1821)
Cortinarius cumatilis Fr. (1838)
Cortinarius delibutus Fr. (1838)
Cortinarius flexipes (Pers.) Fr. (1838)
Cortinarius gentilis (Fr.) Fr. (1838)
Cortinarius glaucopus (Schaeff.) Fr. (1838)
Cortinarius hinnuleus Fr. (1838)
Cortinarius infractus Berk.
Cortinarius largus Fr. (1838)
Cortinarius leucopus (Bull.) Fr.
Cortinarius livido-ochraceus (Berk.) Berk. (1860)
Cortinarius mucosus (Bull.) Cooke (1867)
Cortinarius multififormis (Fr.) Fr.
Cortinarius obtusus (Fr.) Fr. (1838)
Cortinarius odorifer Britzelm.
Cortinarius olidus J.E. Lange (1935)
Cortinarius orellanus Fr. (1838)
Cortinarius paleaceus (Weinm.) Fr.
Cortinarius porphyropus (Alb. & Schwein.) Fr. (1838)
Cortinarius praestans (Cordier) Gillet
Cortinarius privignus (Fr.) Fr.
Cortinarius purpurascens (Fr.) Fr. (1838)

Cortinarius rigens (Pers.) Fr. (1838)
Cortinarius rubicundulus (Rea) A. Pearson (1946)
Cortinarius sanguineus (Wulfen) Fr. (1838)
Cortinarius sebaceus Fr.
Cortinarius semisanguineus (Fr.) Gillet (1874)
Cortinarius stillatitius Fr. (1838)
Cortinarius subargentatus P.D. Orton (1960)
Cortinarius subtortus (Pers.) Fr. (1838)
Cortinarius subvalidus Rob. Henry (1958)
Cortinarius torvus (Fr.) Fr. (1838)
Cortinarius traganus (Fr.) Fr. (1838)
Cortinarius trivialis J.E. Lange (1940)
Cortinarius variicolor (Pers.) Fr. (1838)
Cortinarius varius (Schaeff.) Fr. (1838)
Cortinarius venetus (Fr.) Fr. (1838)
Cortinarius violaceus (L.) Gray (1821)
Cotylidia pannosa (Sowerby) D.A. Reid (1965)
Craterellus cornucopioides (L.) Pers. (1825)
Cyathus striatus Willd.
Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod (1889)
Dacrymyces stillatus Nees (1817)
Daedalea quercina (L.) Pers. (1821)
Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. (1888)
Enteridium lycoperdon (Bull.) M.L. Farr (1976)
Entoloma platyphylloides (Romagn.) Largent (1974)
Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm. (1871)
Entoloma sinuatum (Bull.) P. Kumm. (1871)
Fistulina hepatica (Schaeff.) With. (1792)
Flammulina velutipes (Curtis) Singer (1951)
Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx (1867)
Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. (1881)
Fuligo cinerea (Schwein.) Morgan (1896)
Fuligo septica (L.) F.H. Wigg. (1780)
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. (1887)
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. (1881)
Geastrum fimbriatum Fr. (1829)
Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki (1943)
Gomphidium glutinosus (Schaeff.) Fr. (1838)
Gomphidium roseus Fr.
Gomphus clavatus (Pers.) Gray (1821)
Guepinia helvelloides (DC.) Fr. (1828)
Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill (1912)
Gymnopilus sapineus (Fr.) Maire (1933)
Gymnopus aquosus (Bull.) Antonin & Noordel. (1997)
Gymnopus confluens (Pers.) Antonin, Halling & Noordel. (1997)
Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill (1916)
Gymnopus erythropus (Pers.) Antonin, Halling & Noordel. (1997)
Gymnopus fusipes (Bull.) Gray (1821)
Gymnopus impudicus (Fr.) Antonin, Halling & Noordel. (1997)
Gymnopus peronatus (Bolton) Antonin, Halling & Noordel. (1997)
Gyroporus castaneus (Bull.) Quél. (1886)
Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél. (1886)
Handkea excipuliformis (Scop.) Pers. (1989)
Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst. (1881)
Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél. (1872)
Hebeloma leucosarx P.D. Orton (1960)
Hebeloma mesophaeum var. *mesophaeum* (Pers.) Fr. (1872)
Hebeloma radicosum (Bull.) Ricken (1911)
Hebeloma sinapizans (Fr.) Sacc. (1887)
Hebeloma subsaponaceum P. Karst. (1884)
Hebeloma vaccinum Romagn. (1965)
Helvella crispa (Scop.) Fr. (1822)
Helvella elastica Bull. (1846)
Hemimycena cucullata (Pers.) Singer (1961)
Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol. (1950)
Hohenbuehelia petaloides var. *petaloides* (Bull.) Schulzer (1866)
Hydnellum compactum (Pers.) P. Karst. (1880)
Hydnellum concrescens (Pers.) Banker (1906)
Hydnellum ferrugineum (Fr.) P. Karst. (1880)
Hydnellum peckii Banker (1912)
Hydnellum spongiosipes (Peck) Pouzar (1960)
Hydnum albidum Peck (1887)
Hydnum repandum L. (1753)
Hydnum rufescens Schaeff. (1774)
Hydnum umbilicatum Peck (1902)
Hygrocybe conica var. *conica* (Schaeff.) P. Kumm. (1871)
Hygrocybe flavipes (Britzelm.) Arnolds (1989)
Hygrocybe splendidissima (P.D. Orton) M.M. Moser (1967)
Hygrocybe virginea var. *virginea* (Wulfen) P.D. Orton & Watling (1969)
Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire (1921)
Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr. (1838)
Hygrophorus cossus (Sowerby) Fr. (1838)
Hygrophorus discoideus (Pers.) Fr. (1838)
Hygrophorus eburneus var. *eburneus* (Bull.) Fr. (1838)
Hygrophorus fagi G. Becker & Bon (1974)
Hygrophorus nemoreus (Pers.) Fr. (1838)
Hygrophorus olivaceoalbus (Fr.) Fr. (1838)
Hygrophorus penarius Fr. (1836)
Hygrophorus poetarum R. Heim (1948)
Hygrophorus russula (Fr.) Kauffman (1918)
Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. (1971)
Hypholoma fasciculare (Huds.) Quél. (1871)
Hypholoma radicosum J.E. Lange (1923)
Hypholoma sublateritium (Schaeff.) Quél. (1873)
Hypomyces chrysospermus Tul. & C. Tul. (1860)
Inocybe abjecta P. Karst. (1879)
Inocybe assimilata Britzelm. (1881)
Inocybe bongardii var. *bongardii* (Weinm.) Quél. (1872)
Inocybe brunneotomentosa Huijsman (1978)
Inocybe cervicolor (Pers.) Quél. (1886)
Inocybe flocculosa (Berk.) Sacc. (1887)
Inocybe fuscidula var. *fuscidula* (Herink) Kuyper (1920)
Inocybe geophylla var. *geophylla* (Sowerby) P. Kumm. (1871)
Inocybe mixtilis (Britzelm.) Sacc. (1887)
Inocybe pisciodora Donadini & Riousset (1975)
Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm. (1871)
Inocybe sambucina (Fr.) Quél. (1872)
Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst. (1881)
Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946)
Laccaria amethystina Cooke (1883)
Laccaria laccata (Scop.) Fr. (1884)
Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Pat. (1887)
Lactarius acerrimus Britzelm. (1893)
Lactarius albocarneus Britzelm. (1895)
Lactarius aurantiacus (Pers.) Gray (1821)
Lactarius azonites (Bull.) Fr. (1838)
Lactarius blennius (Fr.) Fr. (1838)
Lactarius camphoratus (Bull.) Fr. (1838)
Lactarius chrysorrheus Fr. (1838)
Lactarius circellatus (Battarra) Fr. (1838)
Lactarius controversus (Pers.) Fr. (1799)
Lactarius deliciosus (L.) Gray (1821)
Lactarius deterrimus Gröger (1968)
Lactarius flavidus Boud. (1887)
Lactarius fuliginosus (Fr.) Fr. (1838)
Lactarius fulvissimus Romagn. (1954)
Lactarius glaucescens Crossl. (1900)
Lactarius helvus (Fr.) Fr. (1838)
Lactarius illyricus Piltaver (1992)
Lactarius lacumarum Romagn. ex Hora (1960)
Lactarius lignyotus Fr. (1857)
Lactarius lilacinus (Lasch) Fr. (1838)
Lactarius luridus (Pers.) Gray (1821)
Lactarius pallidus Pers. (1797)
Lactarius picinus Fr. (1838)
Lactarius piperatus (L.) Pers. (1797)
Lactarius porninsis Rolland (1889)
Lactarius pyrogalus (Bull.) Fr. (1838)
Lactarius quieticolor Romagn. (1958)
Lactarius quietus (Fr.) Fr. (1838)
Lactarius repraesentaneus Britzelm. (1885)
Lactarius resimus (Fr.) Fr. (1838)
Lactarius rufus (Scop.) Fr. (1838)
Lactarius ruginosus Romagn. (1957)
Lactarius salmonicolor R. Heim & Leclair (1953)
Lactarius scrobiculatus (Scop.) Fr. (1838)
Lactarius semisanguifluus R. Heim & Leclair (1950)
Lactarius serifluus (DC.) Fr. (1838)
Lactarius sphagneti (Fr.) Neuhoff (1956)
Lactarius subdulcis (Bull.) Gray (1821)
Lactarius torminosus (Schaeff.) Gray (1821)
Lactarius trivialis (Fr.) Fr. (1838)
Lactarius turpis Fr. (1838)

Lactarius uvidus (Fr.) Fr. (1838)
Lactarius vellereus var. *vellereus* (Fr.) Fr. (1838)
Lactarius volemus (Fr.) Fr. (1838)
Lactarius zonarius (Bull.) Fr. (1838)
Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill (1920)
Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray (1821)
Leccinum holopus (Rostk.) Watling (1960)
Leccinum piceinum Pilát & Dermek (1974)
Leccinum pseudoscabrum (Kallenb.) Šutara (1989)
Leccinum quercinum Pilát (1974)
Leccinum scabrum var. *scabrum* (1821)
Leccinum varicolor var. *varicolor* (1969)
Leccinum vulpinum Watling (1961)
Lentinellus cochleatus Hoffm. (1879)
Lenzites betulina (L.) Fr. (1838)
Leotia lubrica (Scop.) Pers. (1797)
Lepiota aspera (Pers.) Quél. (1886)
Lepiota calcicola Knudsen (1980)
Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm. (1871)
Lepiota ignivolvata Bousset & Joss. ex Joss. (1948)
Lepiota lilacea Bres. (1892)
Lepiota magnispora Murrill (1912)
Lepista caespitosa (Bres.) Singer (1951)
Lepista glaucocana (Bres.) Singer (1951)
Lepista inversa (Scop.) Pat. (1887)
Lepista irina (Fr.) H.E. Bigelow (1959)
Lepista nuda (Bull.) Cooke (1871)
Lepista panaeolus (Fr.) P. Karst. (1879)
Leucoagaricus leucothites (Vittad.) M.M. Moser ex Bon (1977)
Leucopaxillus macrocephalus (Schulzer) Bohus (1966)
Leucopaxillus tricolor (Peck) Kühner (1926)
Lycogala epidendrum (J.C. Buxb. ex L.) Fr. (1829)
Lycoperdon echinatum Pers. (1794)
Lycoperdon molle Pers. (1801)
Lycoperdon perlatum Pers. (1796)
Lycoperdon pyriforme Schaeff. (1774)
Lyophyllum connatum (Schumach.) Singer (1939)
Lyophyllum decastes (Fr.) Singer (1951)
Lyophyllum fumosum (Pers.) P.D. Orton (1960)
Lyophyllum leucophaeatum (P. Karst.) P. Karst. (1881)
Lyophyllum loricatum (Fr.) Kühner ex Kalamees (1994)
Lyophyllum transforme (Britzelm.) Singer (1943)
Macrolepiota excoriata (Schaeff.) M.M. Moser (1978)
Macrolepiota gracilenta (Krombh.) Wasser (1978)
Macrolepiota konradii (Huijsman ex P.D. Orton) M.M. Moser (1967)
Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer (1951)
Macrolepiota permixta (Barla) Pacioni (1979)
Macrolepiota procera var. *procera* (1948)
Macrolepiota rhacodes var. *rhacodes* (Vittad.) Singer (1951)
Marasmius alliaceus (Jacq.) Fr. (1874)
Marasmius cohaerens (Alb. & Schwein.) Cooke & Quél. (1878)
Marasmius oreades (Bolton) Fr. (1836)
Marasmius rotula (Scop.) Fr. (1838)
Marasmius scorodoni (Fr.) Fr. (1836)
Marasmius wynnei Berk. & Broome (1860)
Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar (1972)
Melanoleuca melaleuca (Pers.) Murrill (1911)
Melanoleuca subalpina (Britzelm.) Bresinsky & Stangl (1976)
Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. (1882)
Merulius tremellosus Schrad. (1794)
Micromphale foetidum (Sowerby) Singer (1951)
Mutinus caninus (Huds.) Fr. (1849)
Mycena acicula (Schaeff.) P. Kumm. (1871)
Mycena clavicularis (Fr.) Gillet (1874)
Mycena galericulata (Scop.) Gray (1821)
Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm. (1871)
Mycena inclinata (Fr.) Quél. (1872)
Mycena polygramma (Bull.) Gray (1821)
Mycena pura (Pers.) Sacc. (1871)
Mycena renati Quél. (1886)
Mycena rosella (Fr.) P. Kumm. (1871)
Mycena sanguinolenta (Alb. & Schwein.) P. Kumm. (1871)
Mycena silvae-nigrae Maas Geest. & Schwöbel (1987)
Mycena vitilis (Fr.) Quél. (1872)
Nectria cinnabarina (Tode) Fr. (1849)
Oligoporus caesius (Schrad.) Gilb. & Ryvarden (1985)
Oligoporus stipticus (Pers.) Gilb. & Ryvarden (1987)
Oligoporus tephroleucus (Fr.) Gilb. & Ryvarden (1985)
Omphalotus olearius (DC.) Singer (1946)
Otidea cantharella (Fr.) Quél.
Otidea onotica (Pers.) Fuckel (1869)
Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn. (1910)
Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. (1879)
Panus conchatus (Bull.) Fr. (1838)
Paxillus involutus (Batsch) Fr. (1838)
Phaeocollybia lugubris (Fr.) R. Heim (1931)
Phaeolepiota aurea (Matt.) Maire (1928)
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. (1900)
Phallus impudicus L. (1753)
Phellinus pomaceus (Pers.) Maire (1933)
Phellinus robustus (P. Karst.) Bourdot & Galzin (1928)
Phellodon confluens (Pers.) Pouzar (1956)
Phellodon connatus (Schulz.: Fr.) Karst.
Pholiota alnicola var. *alnicola* (Fr.) Singer (1951)
Pholiota astragalina (Fr.) Singer (1951)
Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm. (1871)
Pholiota lenta (Pers.) Singer (1951)
Pholiota squarrosa (Weigel) P. Kumm. (1871)
Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. (1881)
Pleurocybella porrigens (Pers.) Singer (1947)
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. (1872)
Pluteus cervinus var. *cervinus* (Schulzer) P. Kumm. (1871)
Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm. (1871)
Pluteus nanus (Pers.) P. Kumm. (1929)
Pluteus romellii (Britzelm.) Lapl. (1895)
Pluteus salicinus (Pers.) P. Kumm. (1871)
Polyporus arcularius (Batsch) Fr. (1821)
Polyporus leptoccephalus (Jacq.) Fr. (1821)
Polyporus tuberaster (Jacq.) Fr. (1815)
Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. (1821)
Porphyrellus porphyrosporus (Fr. & Hök) E.-J. Gilbert (1931)
Psathyrella candolleana (Fr.) Maire (1913)
Psathyrella cotonea (Quél.) Konrad & Maubl. (1949)
Psathyrella multipedata (Peck) A.H. Sm. (1941)
Pseudoboletus parasiticus (Bull.) Šutara (1991)
Pseudocraterellus undulatus (Pers.) Courtec. (1987)
Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst. (1868)
Pterula subulata Fr. (1825)
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) Fr. (1881)
Ramaria aurea (Schaeff.) Quél. (1888)
Ramaria botrytis (Pers.) Ricken (1918)
Ramaria fennica var. *griseolilacina* Schild (1995)
Ramaria flava (Tourn. ex Battarra) Quél. (1888)
Ramaria flavescens (Schaeff.) R.H. Petersen (1974)
Ramaria flavobrunnescens (G.F. Atk.) Corner (1950)
Ramaria formosa (Pers.) Quél. (1888)
Ramaria ignicolor Corner (1950)
Ramaria lutea (Vent.) Schild (1977)
Ramaria obtusissima (Peck) Corner (1950)
Ramaria pallida Maire
Ramaria stricta (Pers.) Quél. (1888)
Rhodocollybia butyracea f. *asema* (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. (1997)
Rhodocollybia butyracea f. *butyracea* (Bull.) Antonín & Noordel. (1997)
Rhodocollybia maculata var. *maculata* (1939)
Rhodocollybia prolixa var. *distorta* (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. (1997)
Rozites caperatus (Pers.) P. Karst. (1879)
Russula acetolens Rauschert (1989)
Russula acrifolia Romagn. (1997)
Russula adulterina Secr.
Russula aeruginea Lindbl.
Russula albonigra (Krombh.) Fr. (1874)
Russula alnetorum Romagn. (1956)
Russula alutacea (Fr.) Fr. (1838)
Russula amarissima Romagn. (1943)
Russula amoena Quél. (1880)
Russula amoenicolor Romagn. (1962)
Russula amoenolens Romagn. (1952)
Russula anthracina Romagn. (1962)
Russula atropurpurea (Krombh.) Britzelm. (1893)
Russula aurea Pers. (1796)

Russula aurora (Krombh.) Bres. (1892)
Russula caerulea (Pers.) Fr. (1838)
Russula camarophylla Romagn. (1967)
Russula carpini R. Girard & Heinem. (1956)
Russula chloroides (Krombh.) Bres. (1900)
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. (1863)
Russula decipiens (Singer) Kühner & Romagn. (1985)
Russula decolorans (Fr.) Fr. (1838)
Russula delica Fr. (1838)
Russula emetica (Schaeff.) Pers. (1796)
Russula faginea Romagn. (1962)
Russula farinipes Romell (1893)
Russula fellea (Fr.) Fr. (1838)
Russula firmula Jul. Schäff. (1940)
Russula foetens (Pers.) Fr. (1796)
Russula fragilis var. *fragilis* (Pers.) Fr. (1838)
Russula fuliginosa Sarnari (1993)
Russula grata Britzelm. (1898)
Russula grisea (Batsch) Fr. (1838)
Russula heterophylla (Fr.) Fr. (1838)
Russula illota Romagn. (1953)
Russula insignis Quéf. (1888)
Russula integra (L.) Fr.
Russula langei Bon (1970)
Russula lepidicolor Romagn. (1962)
Russula lilacea Quéf. (1876)
Russula luteotacta Rea (1922)
Russula medullata Romagn. (1997)
Russula melliolens Quéf. (1901)
Russula mustelina Fr. (1838)
Russula nigricans (Bull.) Fr. (1838)
Russula nobilis Velen. (1920)
Russula ochroleuca (Pers.) Fr. (1838)
Russula olivacea (Schaeff.) Fr. (1838)
Russula paludosa Britzelm. (1891)
Russula parazurea Jul. Schäff. (1931)
Russula pectinata (Bull.) Fr. (1838)
Russula pseudointegra Arnaud & Goris (1907)
Russula pseudoromellii J. Blum (1955)
Russula queletii Fr. (1872)
Russula raoultii Quéf. (1886)
Russula risigallina (Batsch) Sacc. (1915)
Russula risigallina f. *luteorosella* (Britzelm.) Bon (1986)
Russula romellii Maire (1910)
Russula rosea Pers. (1796)
Russula roseipes Secr. ex Bres.
Russula rubra (Fr.) Fr. (1838)
Russula sanguinaria (Schumach.) Rauschert (1989)
Russula silvestris (Singer) Reumaux (1996)
Russula solaris Ferd. & Winge (1924)
Russula sphagnophila Kauffman (1909)
Russula subfoetens Wm.G. Sm.
Russula velenovskyi Melzer & Zvára (1927)
Russula vesca Fr. (1836)
Russula vinosa Lindblad (1901)
Russula violacea var. *violacea* (1882)
Russula violeipes Quéf. (1898)
Russula virescens (Schaeff.) Fr. (1836)
Russula viscida Kudrna (1928)
Russula xerampelina var. *xerampelina* (Schaeff.) Fr. (1838)
Russula zvarae Velen. (1922)
Sarcodon imbricatus (L.) P. Karst. (1881)
Sarcodon martioflavus (Snell, K.A. Harrison & H.A.C. Jacks.) Maas Geest. (1964)
Sarcodon scabrosus (Fr.) P. Karst. (1881)
Schizophyllum commune Fr. (1815)
Scleroderma areolatum Ehrenb. (1818)
Scleroderma bovista Fr. (1829)
Scleroderma cepa Pers. (1801)
Scleroderma citrinum Pers. (1801)
Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers. (1801)
Sebacina incrustans (Pers.) Tul. & C. Tul. (1871)
Sparassis crispa (Wulfen) Fr. (1821)
Stereum hirsutum (Willd.) Gray (1938)
Stereum subtomentosum Pouzar (1964)
Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. (1860)
Stropharia aeruginosa (Curtis) Quéf. (1872)
Stropharia caerulea Kreisel (1980)
Suillus bovinus (Pers.) Kuntze (1898)
Suillus cavipes (Opat.) A.H. Sm. & Thiers (1964)
Suillus granulatus (L.) Snell (1944)
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer (1951)
Suillus luteus (L.) Gray (1821)
Suillus placidus (Bonord.) Singer (1945)
Suillus variegatus (Sw.) Kuntze (1898)
Suillus viscidus (L.) Fr. (1796)
Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara (1992)
Tephroclype inolens (Fr.) M.M. Moser (1967)
Thelephora palmata (Scop.) Fr. (1821)
Trametes gibbosa (Pers.) Fr. (1838)
Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát (1939)
Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden (1987)
Trametes pubescens (Schumach.) Pilát (1939)
Trametes versicolor (L.) Lloyd (1921)
Tremella mesenterica Retz. (1794)
Tricholoma acerbum (Bull.) Vent. (1872)
Tricholoma album (Schaeff.) P. Kumm. (1871)
Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken (1914)
Tricholoma columbetta (Fr.) P. Kumm. (1871)
Tricholoma fulvum (Bull.) Sacc. (1913)
Tricholoma inamoenum (Fr.) Gillet (1874)
Tricholoma lascivum (Fr.) Gillet (1874)
Tricholoma luridum (Schaeff.) P. Kumm. (1871)
Tricholoma pardinum Quéf. (1873)
Tricholoma populinum J.E. Lange (1933)
Tricholoma portentosum (Fr.) Quéf. (1872)
Tricholoma saponaceum var. *saponaceum* (1871)
Tricholoma sculpturatum (Fr.) Quéf. (1872)
Tricholoma sciodes (Pers.) C. Martín (1919)
Tricholoma sejunctum (Sowerby) Quéf. (1872)
Tricholoma sejunctum var. *coniferarum* Bon (1976)
Tricholoma sulphureum var. *sulphureum* (1871)
Tricholoma terreum (Schaeff.) Quéf. (1871)
Tricholoma ustale (Fr.) P. Kumm. (1871)
Tricholoma vaccinum (Schaeff.) P. Kumm. (1871)
Tricholoma virgatum (Fr.) P. Kumm. (1871)
Tricholoma viridilutescens M.M. Moser (1978)
Tricholomopsis decora (Fr.) Singer (1939)
Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer (1939)
Tuber aestivum Vittad. (1831)
Tuber magnatum Pico (1788)
Tylopilus felleus (Bull.) P. Karst. (1881)
Tyromyces chioneus (Fr.) P. Karst. (1881)
Tyromyces subcaesius A. David (1974)
Vascellum pratense (Pers.) Kreisel (1962)
Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer (1951)
Xeromphalina campanella (Batsch) Maire (1934)
Xerula pudens (Pers.) Singer (1951)
Xerula radicata (Relhan) Dörfelt (1975)