

## Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO BREŽICE, za obdobje 01.01.2017 do 31.12.2017, status zapisov: vsi statusi

### Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> (pelinolistna žvrklja, ambrozija)	neznano	junij do oktober	GGE MOKRICE		1,54		0,00	zelo močna	narašča	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	november	GGE KRAKOVO	0,05		4,95		slaba	narašča	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	avgust	GGE DOLE	0,13		6,53		slaba		Sanitarni posek: 6,53 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	januar	GGE SENOVO	0,06		6,61		slaba		Sanitarni posek: 22,19 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	december	GGE PIŠECE	7,49		103,45		močna		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 3, 4, 6, 8, 10	GGE DOLE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SENOVO	1,12		61,23		slaba		Sanitarni posek: 80,94 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE KRAKOVO	12,41		2.442,41		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.228,15 m <sup>3</sup>
<i>Biscogniauxia nummularia</i> (pooglenitev bukve)	<i>Fagus sylvatica</i>	2, 4, 9	GGE KRŠKO	0,38		89,81		slaba	miruje	Sanitarni posek: 92,47 m <sup>3</sup>
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	1, 8, 9, 11, 12	GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO	3,03		120,07		slaba	narašča	Sanitarni posek: 36,33 m <sup>3</sup>
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	celo GGO	276,05		6.141,84		slaba	narašča	Sanitarni posek: 4.517,33 m <sup>3</sup>
<i>Erigeron annuus</i> (enoletna suholetnica)	neznano	maj do oktober	GGE MOKRICE		1,44		0,00	zelo močna	narašča	
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	4, 10	GGE GORJANCI	0,02		6,10		slaba		
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoaba)	<i>Picea abies</i>	2, 4, 7, 9, 11	GGE DOLE, GGE KRAKOVO, GGE MOKRONOG	0,43		13,15		slaba	narašča	Sanitarni posek: 9,60 m <sup>3</sup>
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoaba)	<i>Pinus strobus</i>	november	GGE MOKRONOG	0,04		0,90		slaba		
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoaba)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 4, 5, 9	GGE MOKRONOG	2,11		8,97		srednja	narašča	Sanitarni posek: 6,99 m <sup>3</sup>
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE KRAKOVO	18,90		436,17		slaba	miruje	Sanitarni posek: 803,02 m <sup>3</sup>

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE SEVNICA	39,81	7,00	539,40	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek: 587,23 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Alnus glutinosa</i>	oktober	GGE PIŠECE	0,01		0,68		slaba		Sanitarni posek: 1,74 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE PIŠECE	18,23		1.067,61		slaba	narašča	Sanitarni posek: 354,65 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE KRAKOVO, GGE PIŠECE	96,95		1.888,06		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.739,41 m <sup>3</sup>
<i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA	17,88		229,79		slaba	miruje	Sanitarni posek: 152,34 m <sup>3</sup>
<i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12	GGE KRAKOVO, GGE PIŠECE	0,39		43,83		slaba	miruje	Sanitarni posek: 16,56 m <sup>3</sup>
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Castanea sativa</i>	marec	GGE GORJANCI	0,01		1,36		slaba		
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE	1,23		250,71		slaba	narašča	Sanitarni posek: 165,61 m <sup>3</sup>
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	marec	GGE RADECE	8,17		12,20		zelo močna		Sanitarni posek: 12,20 m <sup>3</sup>
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 10, 11, 12	GGE DOLE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE	0,53		55,56		slaba		Sanitarni posek: 17,00 m <sup>3</sup>
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	februar	GGE RADECE	0,18		4,58		slaba		

## Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus robur</i>	julij do oktober	GGE KRAKOVO, GGE PIŠECE		0,11		25,00	srednja	narašča	
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	februar do marec	GGE DOLE, GGE RADECE	0,04		3,35		slaba		Sanitarni posek: 3,35 m <sup>3</sup>
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	270,95		19.892,34		slaba	miruje	Sanitarni posek: 19.329,84 m <sup>3</sup>
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus</i>	junij	GGE RADECE			128,39				Sanitarni posek: 128,39 m <sup>3</sup>
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus strobus</i>	januar	GGE MOKRONOG			4,96				Sanitarni posek: 4,96 m <sup>3</sup>

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Mikiola fagi</i> (velika bukova listna hrčica)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE RADECE		5,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GORJANCI, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	16,97		596,96		slaba	narašča	Sanitarni posek: 574,76 m <sup>3</sup>

## Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	celo leto	GGE BOHOR, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	13,53		635,02		slaba	pada	Sanitarni posek: 546,52 m <sup>3</sup>
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	celo leto	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	46,38		1.729,96		slaba	miruje	Sanitarni posek: 987,33 m <sup>3</sup>
Mraz (poškodbe iglic in mladih poganjkov zaradi mraza)	Listavci	april	GGE PIŠECE		800,00		2.000,00	močna	pada	
Plaz (plaz)	Iglavci	marec do april	GGE BOHOR, GGE KRŠKO, GGE RADECE	0,67		16,94		slaba		Sanitarni posek: 2,67 m <sup>3</sup>
Plaz (plaz)	Listavci	1, 3, 4, 5, 6, 7, 11	GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRŠKO, GGE PIŠECE, GGE RADECE	5,34		240,58		slaba		Sanitarni posek: 173,28 m <sup>3</sup>
Požar (požar)		1, 3, 6, 7, 11	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE MOKRONOG, GGE ŠENTJANŽ	1,33		122,96		slaba		Sanitarni posek: 144,45 m <sup>3</sup>
Sneg (snegolom)	Iglavci	celo leto	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	12,56		387,64		slaba	miruje	Sanitarni posek: 410,95 m <sup>3</sup>
Sneg (snegolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	112,51		4.472,58		slaba	miruje	Sanitarni posek: 8.907,02 m <sup>3</sup>
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 5, 6, 7, 8, 11	GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	15,32		206,48		slaba	pada	Sanitarni posek: 153,92 m <sup>3</sup>

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Strela (strela)	Iglavci	3, 4, 5, 7, 9, 10, 11	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE STUDENEC	0,80		49,72		slaba	pada	Sanitarni posek: 32,46 m3
Strela (strela)	Listavci	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE SENOVO, GGE STUDENEC	2,46		32,05		slaba	narašča	Sanitarni posek: 21,70 m3
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	23,79		1.560,40		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.512,43 m3
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	55,26		2.388,69		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.682,73 m3
Žled (žledolom)	Iglavci	celo leto	GGE DOLE, GGE MOKRONOG, GGE ŠENTJANŽ	19,51		795,01		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.620,28 m3
Žled (žledolom)	Listavci	celo leto	GGE DOLE, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE SEVNICA, GGE ŠENTJANŽ	57,94		2.905,44		slaba	narašča	Sanitarni posek: 9.890,65 m3

## Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	4, 5, 7, 8, 9, 10	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE SEVNICA	1,80		80,09		slaba	narašča	Sanitarni posek: 62,88 m3
neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	2, 3, 5, 6, 11	GGE BOHOR, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	0,12		9,78		slaba		Sanitarni posek: 9,72 m3
neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	18,70		346,06		slaba	miruje	Sanitarni posek: 284,91 m3
neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA	4,42		136,39		slaba	narašča	Sanitarni posek: 102,12 m3
neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	1, 3, 5, 9, 10	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE PIŠECE, GGE STUDENEC	0,32		6,91		slaba		Sanitarni posek: 4,01 m3
neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE PIŠECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	2,96		74,45		slaba	miruje	Sanitarni posek: 38,51 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE STUDENEC	20,02		572,73		slaba	miruje	Sanitarni posek: 618,30 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	13,01		1.111,70		slaba	narašča	Sanitarni posek: 600,73 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	3, 4, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BOHOR, GGE KRŠKO, GGE PIŠECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	17,59		368,69		srednja	miruje	Sanitarni posek: 81,53 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	8, 10	GGE STUDENEC			0,51				Sanitarni posek: 1,69 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	april	GGE PIŠECE			11,98				
neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10	GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE STUDENEC	0,13		16,87		slaba	narašča	Sanitarni posek: 19,03 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	julij	GGE MOKRICE	0,06		1,24		slaba		Sanitarni posek: 4,00 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	9,10		358,66		slaba	miruje	Sanitarni posek: 409,29 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	november	GGE MOKRICE	0,02		1,75		slaba		
neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	3,63		338,33		slaba	narašča	Sanitarni posek: 123,58 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	6,23		291,30		slaba	miruje	Sanitarni posek: 177,09 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Populus</i>	2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE, GGE STUDENEC			26,61			narašča	Sanitarni posek: 36,17 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	2, 3, 4, 7, 8, 9, 10	GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE	1,35		28,50		slaba		Sanitarni posek: 9,28 m <sup>3</sup>

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	13,40		85,35		slaba	narašča	Sanitarni posek: 51,12 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	maj	GGE MOKRICE	0,00		1,60		slaba		Sanitarni posek: 2,23 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	2, 4, 12	GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE SEVNICA			4,42				Sanitarni posek: 0,17 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12	GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE SENOVO, GGE SEVNICA	2,05		65,58		slaba	narašča	Sanitarni posek: 18,68 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	50,11		2.648,65		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.507,65 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	14,06		1.012,66		slaba	narašča	Sanitarni posek: 748,11 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Quercus rubra</i>	november	GGE SENOVO			0,93				
neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12	GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	2,59		99,92		slaba	miruje	Sanitarni posek: 153,31 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Salix</i>	3, 4, 5, 10, 11, 12	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	0,47		17,84		slaba		Sanitarni posek: 7,31 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	2, 4	GGE STUDENEC			0,56				Sanitarni posek: 0,93 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	marec	GGE GORJANCI			1,18				Sanitarni posek: 1,18 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11	GGE DOLE, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE SENOVO	0,17		5,71		slaba	miruje	Sanitarni posek: 6,95 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	5, 11	GGE KRAKOVO, GGE SEVNICA	0,54		3,46		slaba		Sanitarni posek: 5,56 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE PIŠECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	4,57		56,12		slaba	narašča	Sanitarni posek: 30,75 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	2, 3, 4, 8, 9, 11, 12	GGE KRAKOVO, GGE PIŠECE	0,15		30,95		slaba		Sanitarni posek: 2,59 m <sup>3</sup>

\*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

**Opis:**

V letu 2017 nismo beležili pomembnih izrednih dogodkov, ki bi na večji površini vplivali na naše gozdove. Podlubniki so bili na enakem nivoju kot lani. Na hrast dob se je v vzhodnem delu območja naselila hrastova čipkarka, ki je invazivna tujerodna vrsta. predvidevamo, da je k nam prišla iz sosednje Hrvaške. Veter in sneg sta povzročila razpršene poškodbe na posamičnem drevju in podrla manjše skupine.

Pripravil: Bogovič Mojca

Datum: 06.03.2018