

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO CELJE, za obdobje 01.01.2017 do 31.12.2017, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|--|----------------------------|------------------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Abies alba</i> | 2, 6, 8 | GGE RECICA | 0,31 | | 5,68 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 4,65 m ³ |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Acer campestre</i> | februar | GGE ŠMARJE | 0,40 | | 1,43 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 1,43 m ³ |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12 | GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO | 1,50 | | 18,86 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 4,96 m ³ |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Alnus glutinosa</i> | 2, 6 | GGE RECICA, GGE ŽALEC | 0,01 | | 1,28 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 0,66 m ³ |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Carpinus betulus</i> | 2, 3, 5, 9 | GGE PONIKVA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŽALEC | 2,47 | | 9,63 | | srednja | miruje | Sanitarni posek: 2,09 m ³ |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Fagus sylvatica</i> | celo leto | GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC | 1,86 | | 345,17 | | slaba | narašča | Sanitarni posek: 287,65 m ³ |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Fraxinus excelsior</i> | 2, 3, 10, 11 | GGE LAŠKO | 0,87 | | 19,34 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 17,51 m ³ |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Fraxinus ornus</i> | marec | GGE ŽALEC | | | 2,31 | | slaba | miruje | |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Malus sylvestris</i> | april | GGE RECICA | | | 3,54 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 3,54 m ³ |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Picea abies</i> | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | GGE CELJE, GGE MARIJA REKA, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC | 1,61 | | 122,52 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 71,31 m ³ |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Pinus sylvestris</i> | celo leto | GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC | 3,63 | | 183,33 | | slaba | pada | Sanitarni posek: 93,70 m ³ |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Populus tremula</i> | februar | GGE MARIJA REKA | | | 0,91 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 3,09 m ³ |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Prunus avium</i> | 1, 2, 3, 4, 7 | GGE PLANINA, GGE RECICA, GGE ŠMARJE, GGE ŽALEC | 0,28 | | 9,46 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 3,49 m ³ |

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|--|----------------------------|---------------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Quercus petraea</i> | celo leto | GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PONIČVA, GGE RECICA, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC | 7,90 | | 306,61 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 206,66 m ³ |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Sorbus domestica</i> | oktober | GGE RECICA | | | 3,67 | | slaba | miruje | |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Tilia platyphyllos</i> | september | GGE ŽALEC | | | 0,96 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 0,96 m ³ |
| <i>Cryphonectria parasitica</i> (kostonjev rak) | <i>Castanea sativa</i> | celo leto | celo GGO | 176,29 | | 2.319,55 | | slaba | narašča | Sanitarni posek: 2.476,31 m ³ |
| <i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov) | <i>Pinus sylvestris</i> | november | GGE ŠMARJE | | | 1,78 | | slaba | miruje | |
| <i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak) | <i>Acer campestre</i> | maj | GGE ROGAŠKA SLATINA | 0,62 | | 0,86 | | srednja | miruje | |
| <i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak) | <i>Acer pseudoplatanus</i> | marec do april | GGE CELJE, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK | 0,74 | | 14,25 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 17,62 m ³ |
| <i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka) | <i>Fagus sylvatica</i> | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | GGE CELJE, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR | 2,65 | | 355,74 | | slaba | narašča | Sanitarni posek: 239,95 m ³ |
| <i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka) | <i>Quercus petraea</i> | avgust | GGE ROGAŠKA SLATINA | 0,02 | | 2,48 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 2,48 m ³ |
| <i>Gremmeniella abietina</i> (odmiranje poganjkov črnega bora) | <i>Pinus sylvestris</i> | junij do julij | GGE CELJE | | 2,50 | | 0,00 | močna | narašča | |
| <i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoša) | <i>Abies alba</i> | 5, 12 | GGE MARIJA REKA, GGE ZRECE | 0,02 | | 5,51 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 3,76 m ³ |
| <i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoša) | <i>Larix decidua</i> | julij | GGE MARIJA REKA | | | 1,10 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 1,10 m ³ |
| <i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoša) | <i>Picea abies</i> | celo leto | GGE CELJE, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC | 12,99 | | 1.917,22 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 1.547,93 m ³ |
| <i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoša) | <i>Pinus sylvestris</i> | 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 | GGE CELJE, GGE PODCETRTEK, GGE PONIČVA, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC | 1,40 | | 45,37 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 39,37 m ³ |
| <i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig) | <i>Fraxinus excelsior</i> | celo leto | GGE JURKLOŠTER, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC | 98,93 | 2.000,00 | 1.303,21 | 50,00 | slaba | narašča | Sanitarni posek: 425,92 m ³ |

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|---|----------------------------|---------------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|---------------------------------------|
| Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen) | <i>Picea abies</i> | avgust | GGE ŠENTJUR | 0,03 | | 3,09 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 3,77 m ³ |
| <i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak) | <i>Abies alba</i> | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | GGE ZRECE | 0,51 | | 43,80 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 11,49 m ³ |
| <i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen) | <i>Ulmus glabra</i> | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 | GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE | 2,17 | | 57,30 | | slaba | narašča | Sanitarni posek: 68,56 m ³ |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora) | <i>Acer pseudoplatanus</i> | avgust do september | GGE PODCETRTEK, GGE VOJNIK | 0,02 | | 0,78 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 2,70 m ³ |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora) | <i>Fagus sylvatica</i> | 1, 3, 7, 9 | GGE CELJE, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE | 0,08 | | 30,26 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 20,91 m ³ |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora) | <i>Fraxinus excelsior</i> | september | GGE PODCETRTEK | 0,62 | | 1,59 | | slaba | miruje | |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora) | <i>Quercus petraea</i> | 8, 9, 11 | GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE PODCETRTEK | 0,23 | | 11,89 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 7,12 m ³ |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora) | <i>Quercus robur</i> | november | GGE SLOVENSKE KONJICE | 0,37 | | 37,21 | | slaba | miruje | |
| <i>Viscum album</i> (bela omela) | <i>Abies alba</i> | 1, 3, 10 | GGE CELJE, GGE VOJNIK | 1,45 | | 27,78 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 32,95 m ³ |
| <i>Viscum album</i> (bela omela) | <i>Quercus petraea</i> | december | GGE ŠENTJUR | 0,62 | | 62,20 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 2,34 m ³ |

Žuželke

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|--|----------------------------|------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----------|---|
| <i>Dryocosmus kuriphilus</i> (kostanjeva šiškarica) | <i>Castanea sativa</i> | maj do september | GGE ROGAŠKA SLATINA | | 2.500,00 | | 0,00 | zelo močna | pada | |
| <i>Epinotia tedella</i> (smrekov zavijač) | <i>Picea abies</i> | celo leto | GGE VITANJE | | 10,00 | | 0,00 | močna | nov pojav | |
| <i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar) | <i>Picea abies</i> | celo leto | celo GGO | 132,11 | | 18.061,54 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 17.540,87 m ³ |
| <i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar) | <i>Pinus sylvestris</i> | avgust | GGE PONIKVA, GGE ŽALEC | 0,16 | | 8,01 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 8,01 m ³ |
| <i>Pachynematus montanus</i> (montanska smrekova grizlica) | <i>Picea abies</i> | avgust | GGE PONIKVA | 0,12 | | 11,63 | | slaba | narašča | Sanitarni posek: 11,63 m ³ |

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|---|----------------------------|--------------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| <i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar) | <i>Picea abies</i> | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | GGE JURKLOŠTER, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC | 6,94 | | 321,37 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 317,49 m ³ |
| <i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar) | <i>Picea abies</i> | maj | GGE PONIKVA | 0,01 | | 0,92 | | slaba | narašča | Sanitarni posek: 0,92 m ³ |
| <i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar) | <i>Abies alba</i> | januar | GGE PLANINA | 0,29 | | 9,73 | | slaba | narašča | |
| <i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar) | <i>Picea abies</i> | december | GGE VRANSKO | 0,70 | | 70,03 | | slaba | narašča | Sanitarni posek: 70,03 m ³ |
| <i>Yponomeuta cagnagella</i> (trdleskov zapredkar) | <i>Euonymus</i> | april do maj | GGE SLOVENSKE KONJICE | | 1,00 | | 0,00 | zelo močna | miruje | |

Druge živali

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|--|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|--------|---------------------------------------|
| <i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen) | <i>Picea abies</i> | 1, 4, 6, 7, 8, 9, 12 | GGE VITANJE, GGE ZRECE | 0,00 | | 137,89 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 10,12 m ³ |

Abiotski dejavniki

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|--|----------------------------|--------------------------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--|
| Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje) | Iglavci | celo leto | GGE LAŠKO, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC | 2,52 | | 296,19 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 252,79 m ³ |
| Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje) | Listavci | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC | 3,07 | | 169,76 | | slaba | pada | Sanitarni posek: 80,56 m ³ |
| Plaz (plaz) | Iglavci | 1, 2, 3, 8, 12 | GGE CELJE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK | 0,39 | | 124,20 | | slaba | nov pojav | Sanitarni posek: 62,08 m ³ |

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----------|---|
| Plaz (plaz) | Listavci | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 | GGE LAŠKO, GGE PODCETRTEK, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO | 7,83 | | 191,26 | | slaba | nov pojav | Sanitarni posek: 134,32 m ³ |
| Požar (požar) | | 1, 3, 4 | GGE CELJE, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE VITANJE | 1,33 | 0,89 | 75,64 | 70,31 | slaba | narašča | Protipožarne preseke - vzdrževanje: 0,33 km; Sanitarni posek: 123,38 m ³ |
| Sneg (snegolom) | Iglavci | celo leto | GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE | 14,47 | | 1.171,61 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 948,95 m ³ |
| Sneg (snegolom) | Listavci | celo leto | GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC | 29,31 | | 1.054,85 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 1.990,93 m ³ |
| Sonce (sončni ožig) | Listavci | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 | GGE CELJE, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠMARJE | 1,55 | | 136,11 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 51,87 m ³ |
| Strela (strela) | Iglavci | 1, 3, 6, 8, 9, 10, 12 | GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE PLANINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE, GGE ZRECE | 0,32 | | 97,90 | | slaba | pada | Sanitarni posek: 98,92 m ³ |
| Strela (strela) | Listavci | 2, 9, 10 | GGE CELJE, GGE SLOVENSKE KONJICE | 0,22 | | 8,36 | | slaba | miruje | |
| Suša (suša) | Iglavci | 1, 8, 9 | GGE CELJE, GGE ŠMARJE | 0,18 | | 19,86 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 49,23 m ³ |
| Suša (suša) | Listavci | 1, 3, 4, 8, 9, 10, 12 | GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE ŠMARJE, GGE ŽALEC | 2,83 | | 193,92 | | slaba | narašča | Sanitarni posek: 91,21 m ³ |
| Veter (vetrolom) | Iglavci | celo leto | celo GGO | 119,05 | 156,50 | 8.836,05 | 19.130,00 | slaba | pada | Sanitarni posek: 7.477,61 m ³ |
| Veter (vetrolom) | Listavci | celo leto | celo GGO | 183,63 | 151,50 | 6.750,84 | 5.870,00 | slaba | pada | Sanitarni posek: 4.327,64 m ³ |
| Žled (žledolom) | Iglavci | celo leto | GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PONIKVA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC | 6,56 | | 365,75 | | slaba | pada | Sanitarni posek: 467,33 m ³ |

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|-------------------|----------------------------|------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------|--|
| Žled (žledolom) | Listavci | celo leto | GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC | 16,78 | | 932,06 | | slaba | pada | Sanitarni posek: 805,88 m ³ |

Neznan vzrok poškodb

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--|
| neznano (neznano) | <i>Abies alba</i> | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO | 1,54 | | 72,17 | | slaba | nov pojav | Sanitarni posek: 26,08 m ³ |
| neznano (neznano) | <i>Acer campestre</i> | 2, 10 | GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA | 0,08 | | 0,78 | | slaba | nov pojav | Sanitarni posek: 1,21 m ³ |
| neznano (neznano) | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | GGE CELJE, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE | 3,20 | | 60,91 | | slaba | nov pojav | Sanitarni posek: 36,39 m ³ |
| neznano (neznano) | <i>Alnus glutinosa</i> | 3, 7, 11 | GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VRANSKO | 0,85 | | 22,87 | | slaba | nov pojav | Sanitarni posek: 23,40 m ³ |
| neznano (neznano) | <i>Betula pendula</i> | 2, 3, 9 | GGE SLOVENSKE KONJICE | | | 4,00 | | slaba | nov pojav | Sanitarni posek: 0,46 m ³ |
| neznano (neznano) | <i>Carpinus betulus</i> | 2, 3, 4, 7, 9 | GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO | 0,66 | | 13,42 | | slaba | nov pojav | Sanitarni posek: 14,76 m ³ |
| neznano (neznano) | <i>Castanea sativa</i> | celo leto | GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ZRECE, GGE ŽALEC | 3,55 | 2,00 | 33,94 | 0,00 | slaba | pada | Sanitarni posek: 38,79 m ³ |
| neznano (neznano) | <i>Fagus sylvatica</i> | celo leto | GGE CELJE, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO | 2,58 | | 471,46 | | slaba | naraščča | Sanitarni posek: 281,06 m ³ |

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|-------------------|------------------------------|-------------------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--|
| neznano (neznano) | <i>Fraxinus excelsior</i> | februar do marec | GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE | | | 5,48 | | slaba | nov pojav | Sanitarni posek: 17,19 m ³ |
| neznano (neznano) | <i>Fraxinus ornus</i> | februar do marec | GGE VRANSKO | | | 0,33 | | slaba | nov pojav | Sanitarni posek: 0,33 m ³ |
| neznano (neznano) | <i>Juglans regia</i> | 9, 11 | GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA | | | 1,90 | | slaba | nov pojav | Sanitarni posek: 3,24 m ³ |
| neznano (neznano) | <i>Larix decidua</i> | 3, 4, 6, 7, 10 | GGE CELJE, GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ZRECE | 6,09 | | 40,15 | | slaba | nov pojav | Sanitarni posek: 10,49 m ³ |
| neznano (neznano) | mehki listavci | marec | GGE SLOVENSKE KONJICE | | | 1,26 | | slaba | nov pojav | Sanitarni posek: 1,26 m ³ |
| neznano (neznano) | <i>Ostrya carpinifolia</i> | februar | GGE VRANSKO | 0,03 | | 0,56 | | slaba | nov pojav | Sanitarni posek: 0,56 m ³ |
| neznano (neznano) | <i>Picea abies</i> | celo leto | GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC | 5,40 | | 523,99 | | slaba | narašča | Sanitarni posek: 923,60 m ³ |
| neznano (neznano) | <i>Pinus nigra</i> | december | GGE LAŠKO | 0,27 | | 27,11 | | slaba | miruje | |
| neznano (neznano) | <i>Pinus sylvestris</i> | celo leto | GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC | 8,39 | | 200,84 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 221,46 m ³ |
| neznano (neznano) | <i>Prunus avium</i> | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 | GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE | 1,56 | | 13,57 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 9,95 m ³ |
| neznano (neznano) | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 7, 9, 12 | GGE CELJE, GGE PODCETRTEK | 0,03 | | 3,13 | | slaba | miruje | |
| neznano (neznano) | <i>Quercus cerris</i> | 2, 3, 9, 10 | GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA | 0,60 | | 9,25 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 13,52 m ³ |
| neznano (neznano) | <i>Quercus petraea</i> | celo leto | GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC | 20,54 | | 717,12 | | slaba | narašča | Sanitarni posek: 505,79 m ³ |
| neznano (neznano) | <i>Quercus robur</i> | februar do maj | GGE SLOVENSKE KONJICE | 1,17 | | 157,92 | | srednja | narašča | Sanitarni posek: 111,61 m ³ |

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|--------|---------------------------------------|
| neznano (neznano) | <i>Robinia pseudoacacia</i> | januar do marec | GGE CELJE, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠMARJE | 0,38 | | 12,93 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 26,65 m ³ |
| neznano (neznano) | <i>Salix</i> | junij | GGE VRANSKO | | | 0,48 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 0,48 m ³ |
| neznano (neznano) | <i>Sorbus domestica</i> | avgust | GGE SLOVENSKE KONJICE | | | 1,59 | | slaba | miruje | |
| neznano (neznano) | <i>Tilia platyphyllos</i> | 8, 12 | GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE | 0,42 | | 4,46 | | zelo močna | miruje | Sanitarni posek: 0,43 m ³ |
| neznano (neznano) | <i>Ulmus glabra</i> | 3, 7, 8 | GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER | 0,03 | | 2,28 | | slaba | miruje | Sanitarni posek: 1,56 m ³ |

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Po gradaciji v letu 2015 se je začelo stanje v letu 2016, kakor tudi v letu 2017 počasi umirjati. Aktivna so še vedno stara večja žarišča, pojavilo se je še nekaj manjših novih. Količine napadlega lesa se vidno zmanjšujejo. Zaradi prenamnožitve smrekovega lubadarja smo v letu 2015 posekali 45.022 m³ lesa smreka, v letu 2016 pa še vedno 24.789 m³, v letu 2017 pa še samo 19.145 m³ smrekovine. Zaradi večjega vetroloma v zahodnem delu območja v decembru leta 2017, bo pa povečana skrb pri obvladovanju in zatiranju podlubnikov veljala še naprej. Vetrolom je poškodoval dobrih 19.000 m³ dreves, večinoma debeljake in sestoje v obnovi iglavcev. Poškodovana drevesa so izravana s koreninami vred ali nagnjena. Delež poškodovanih iglavcev je od 60 % do 90 %.

Kot je že omenjeno smo za preventivno delovanje postavili 177 kontrolno lovnih pasti v gozdu, zraven pa še 37 pasti na 32 skladiščih lesa.

S pravočasno realizacijo izdanih odločb je bilo v letu 2017 manj težav kot preteklih letih. Tako so bili izdani samo trije sklepi o dovolitvi upravne izvršbe po drugi osebi, a so bile v naknadnem roku vse realizirane.

ZGS vsako leto opravi preventivne preglede gozdov z namenom pravočasnega odkrivanja škodljivih organizmov, še posebej karantenskih škodljivcev. Vsako leto se izdelava nov program, ki vsako leto zahteva nadzor nad novimi vrstami, ki povečini pri nas še niso prisotne, so pa lahko za naše biotope izredno nevarne. Prisotne so že v sosednjih državah, velika verjetnost je, da bodo tudi kmalu pri nas. Seznam opazovanih vrst se vsako leto širi. Za kvaliteten nadzor so nujni kvalificirani pregledniki.

Na OE Celje smo zaradi kadrovskih zamenjav ostali brez preglednika. Zato je moral vodja odseka opraviti najprej izpit za preglednika za zdravstveno varstvo rastlin. Po razdelilniku smo na v Celju dobili 40 pregledov rastlin in 1 vzorec za podrobnejšo analizo. Vse preglede je na potencialno ogroženih območjih opravil vodja odseka. Vsi pregledi se vnašajo v sistem, ki je povezan z evropsko mrežo.

Rezultati opazovanj so na OE Celje pokazali na potencialno prisotnost azijskega kozlička (*Anoplophora glabripennis*). Zato so drevo posekali in naknadno odvzeli vzorec za potrditev in podrobnejšo analizo.

Tudi vzorec za povzročiteljico rjavenja plodov pravega kostanja (*Gnomoniopsis smithogilyvi*) je bil, kakor povsod v Sloveniji, tudi v Celju pozitiven.

Pričakujemo lahko, da se bo zaradi vse večjega prometa tudi z okuženimi izdelki, seznam vsako leto širil.