

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO KRANJ, za obdobje 01.01.2017 do 31.12.2017, status zapisov: potrjen OE

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	1, 5, 7, 9, 10	GGE BESNICA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA	0,98		88,04		slaba	narašča	Sanitarni posek: 84,70 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	oktober	GGE PREDDVOR	0,03		0,56		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	oktober	GGE CERKLJE			2,02		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,02 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	november	GGE BESNICA	0,42		20,97		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	januar	GGE POLJANE	0,05		3,07		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,46 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	grmišča	oktober	GGE PREDDVOR			5,71		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE ŽELEZNIKI	1,60		258,71		slaba	miruje	Sanitarni posek: 150,95 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus strobus</i>	marec	GGE BESNICA			0,93		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,93 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR	2,99		124,36		slaba	narašča	Sanitarni posek: 93,27 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus</i>	december	GGE PREDDVOR	0,36		2,75		srednja	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR	1,45		242,78		slaba	narašča	Sanitarni posek: 97,84 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 10, 11	GGE CERKLJE	1,98		72,18		slaba	narašča	Sanitarni posek: 68,26 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	oktober	GGE PREDDVOR	0,14		2,33		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	november	GGE PREDDVOR	0,10		3,46		slaba	miruje	
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostonjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	33,64		659,90		slaba	narašča	Sanitarni posek: 365,41 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoša)	<i>Abies alba</i>	2, 5	GGE JEZERSKO, GGE POLJANE	0,34		17,12		slaba	miruje	Sanitarni posek: 17,12 m³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoša)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIČ, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	10,84		2.735,70		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.125,93 m³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoša)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 5, 6, 8, 11	GGE BESNICA	1,98		60,10		slaba	miruje	Sanitarni posek: 50,82 m³
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JEZERSKO, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE ŽELEZNIKI	177,47		927,76		slaba	miruje	Sanitarni posek: 610,97 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	februar do november	GGE ŽELEZNIKI	2,40		130,58		slaba	narašča	Sanitarni posek: 146,55 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE ŠKOFJA LOKA	0,54		34,57		slaba	pada	Sanitarni posek: 30,55 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	1, 4, 7	GGE CERKLJE	2,06		47,41		slaba	narašča	Sanitarni posek: 66,73 m³
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE ŽELEZNIKI	1,41		155,06		slaba	narašča	Sanitarni posek: 163,19 m³
<i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE POLJANE, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIČ, GGE ŽELEZNIKI	7,68		113,63		slaba	narašča	Sanitarni posek: 100,49 m³
<i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	april	GGE BESNICA			1,73		slaba	miruje	
<i>Rhizosphaera kalkhoffii</i> (rjavenje smrekovih iglic)	<i>Picea abies</i>	junij do oktober	GGE PREDDVOR		2.000,00		0,00	srednja	narašča	

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cryphalus piceae</i> (zrnati jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	avgust	GGE CERKLJE	0,06		1,86		slaba	miruje	Sanitarni posek: 16,83 m³
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	januar do april	GGE CERKLJE	0,78		64,19		slaba	narašča	Sanitarni posek: 61,83 m³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 4, 7, 8	GGE CERKLJE, GGE JEZERSKO, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ	1,05		39,59		slaba	miruje	Sanitarni posek: 39,59 m³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Larix decidua</i>	7, 8, 10	GGE JEZERSKO, GGE SOVODENJ	0,78		10,22		slaba	miruje	Sanitarni posek: 10,22 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	473,61		131.485,70		slaba	pada	Sanitarni posek: 140.815,00 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	januar do julij	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ	1,50		80,51		slaba	narašča	Sanitarni posek: 82,19 m ³
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	2,36		412,65		slaba	miruje	Sanitarni posek: 432,24 m ³
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	1, 3, 4, 8, 10, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	0,17		17,59		slaba	pada	Sanitarni posek: 9,84 m ³
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE ŠKOFJA LOKA	1,16		67,05		slaba	miruje	Sanitarni posek: 59,22 m ³

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	6, 9	GGE ŽELEZNIKI	0,04		1,55		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,99 m ³
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	april	GGE ŽELEZNIKI	0,04		0,93		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,93 m ³
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	2, 3, 4, 6, 9, 10, 11	GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE ŽELEZNIKI	0,17		86,51		slaba	pada	Sanitarni posek: 113,52 m ³

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	6,10		2.337,06		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.183,00 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	13,43		391,58		slaba	miruje	Sanitarni posek: 413,29 m3
Plaz (plaz)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE POLJANE, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	1,02		275,31		slaba	miruje	Sanitarni posek: 357,94 m3
Plaz (plaz)	Listavci	1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	5,23		115,72		slaba	miruje	Sanitarni posek: 104,46 m3
Požar (požar)		3, 4, 5, 8, 10	GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA		2,57		169,00	slaba	miruje	
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE ŽELEZNIKI	3,85		219,63		slaba	miruje	Sanitarni posek: 302,09 m3
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	2,15		108,94		slaba	miruje	Sanitarni posek: 279,38 m3
Sonce (sončni ožig)	Iglavci	avgust	GGE ZALI LOG	0,00		34,99		slaba	pada	Sanitarni posek: 34,99 m3
Strela (strela)	Iglavci	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE ŽELEZNIKI	1,29		187,91		slaba	miruje	Sanitarni posek: 177,35 m3
Strela (strela)	Listavci	7, 10	GGE BESNICA, GGE CERKLJE	0,31		6,38		slaba	miruje	Sanitarni posek: 6,38 m3
Suša (suša)	Iglavci	avgust	GGE ŽELEZNIKI	1,19		82,54		slaba	narašča	Sanitarni posek: 82,54 m3
Suša (suša)	Listavci	avgust	GGE ŽELEZNIKI	0,04		1,18		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,18 m3
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	85,06	14.004,00	12.642,62	83.188,00	slaba	narašča	Sanitarni posek: 8.392,66 m3
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	41,72	14.004,00	2.882,00	4.873,00	slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.506,62 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Žled (žledolom)	Iglavci	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	78,15		4.233,70		slaba	narašča	Sanitarni posek: 6.563,33 m³
Žled (žledolom)	Listavci	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	151,60		8.924,69		slaba	miruje	Sanitarni posek: 18.034,38 m³

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	februar do november	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	4,47		633,57		slaba	narašča	Sanitarni posek: 256,65 m³
neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 3, 10, 11	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE ŽELEZNIKI	0,82		3,09		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,90 m³
neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 3	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR	0,00		4,23		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,43 m³
neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	3, 11, 12	GGE CERKLJE	0,20		5,33		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,92 m³
neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 5, 6, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR	0,41		5,02		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,42 m³
neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 6, 8, 10	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	0,63		14,25		slaba	miruje	Sanitarni posek: 68,23 m³
neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG	0,50		49,99		slaba	miruje	Sanitarni posek: 73,78 m³
neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 3, 5, 7, 10, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE SOVODENJ, GGE TRŽIC	12,41		74,71		slaba	miruje	Sanitarni posek: 30,44 m³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JEZERSKO, GGE POLJANE, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	1,24		31,90		slaba	miruje	Sanitarni posek: 24,88 m ³
neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	6, 11	GGE POLJANE, GGE SOVODENJ	0,04		0,41		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,24 m ³
neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JEZERSKO, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	3,38		1.341,48		slaba	miruje	Sanitarni posek: 6.123,83 m ³
neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	januar	GGE PREDDVOR			5,88		slaba	miruje	
neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	4,43		257,95		slaba	narašča	Sanitarni posek: 233,25 m ³
neznano (neznano)	<i>Populus</i>	julij	GGE SOVODENJ			0,84		slaba	miruje	
neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	4, 10	GGE CERKLJE, GGE SOVODENJ	0,40		4,81		slaba	miruje	Sanitarni posek: 3,43 m ³
neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 5, 10	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ			1,52		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,89 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	2,75		255,02		slaba	narašča	Sanitarni posek: 167,35 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12	GGE CERKLJE	1,61		76,47		slaba	miruje	Sanitarni posek: 79,73 m ³
neznano (neznano)	<i>Salix</i>	december	GGE PREDDVOR			1,20		slaba	miruje	
neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	oktober do november	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR	0,07		1,28		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,18 m ³
neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	9, 11	GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	0,16		3,13		slaba	narašča	Sanitarni posek: 0,84 m ³

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

V letu 2017 se je nadaljevala gradacija osmerozobega smrekovega lubadarja. Izbira drevja za posek zaradi lubadarja se je v primerjavi s predhodnim letom v večjem delu območja zmanjšala, povečala se je v dveh alpskih revirjih, Vetrjih in Bukovec.

Med 11. in 13. decembrom 2017 je močan zahodni veter prizadel gozdove na praktično celotnem območju. V poročilu so prikazane vsote ocen po odsekih, ki smo jih zbrali za poročanje v sistem AJDA in pripravo sanacijskega načrta. Zajete so površine in kubiki, kjer je intenziteta poškodb vsaj 1 m³/ha. Po tej oceni je na površini 28.000 ha veter podrl preko 88.000 m³. Najbolj so poškodovani gozdovi na območju Jezerskega, kjer je prišlo tudi do večjih razgaljenih površin, drugje je veter večinoma podiral posamezna drevesa in manjše šope. Približno 94 % podrtih dreves predstavlja smreka. V primeru tako razpršenih poškodb je iskanje podrtih dreves zelo zahtevno, poškodovane smreke, ki se ne bodo pravočasno našle in izdelale bodo predstavljale ugodno mesto za razvoj lubadarja.

Pripravil: Rozman Jurij

Datum: 06.03.2018