

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO MARIBOR, za obdobje 01.01.2017 do 31.12.2017, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 7	GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA	0,80		49,07		slaba		Sanitarni posek: 63,86 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	3, 7, 8	GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA			2,59				Sanitarni posek: 1,91 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	8, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA	0,28		9,03		slaba		Sanitarni posek: 3,59 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE SLOV.BISTRICA, GGE VURBERG - DUPEK	0,82		13,06		slaba	narašča	Sanitarni posek: 3,77 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	2, 3, 8	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,24		7,81		slaba	pada	Sanitarni posek: 6,80 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12	GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA	0,66		12,82		slaba	pada	Sanitarni posek: 0,29 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	4, 8, 9, 11, 12	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.POHORJE	0,79		44,69		slaba	pada	Sanitarni posek: 1,46 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	drugi trdi listavci	avgust	GGE SELNICA			5,44				Sanitarni posek: 5,44 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VURBERG - DUPEK	0,21		32,71		slaba		Sanitarni posek: 27,77 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	julij	GGE REMŠNIK	0,30		1,67		srednja		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Malus sylvestris</i>	oktober	GGE SLOV.BISTRICA			0,84				Sanitarni posek: 0,06 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	mehki listavci	februar	GGE VURBERG - DUPEK			2,78				

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	5,53		1.086,44		slaba	miruje	Sanitarni posek: 793,69 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus strobus</i>	avgust	GGE RIBNICA NA POHORJU			0,93				Sanitarni posek: 0,93 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.POHORJE	1,23		44,01		slaba	pada	Sanitarni posek: 69,92 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	2, 3, 6, 7, 8, 10, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE SLOV.BISTRICA, GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE	0,31		10,16		slaba		Sanitarni posek: 5,01 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 10	GGE KAPLA, GGE SLOV.BISTRICA			5,05				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pyrus communis</i>	marec do april	GGE SLOV.BISTRICA			0,85				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus cerris</i>	marec	GGE SLOV.BISTRICA			0,84				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE SLOV.BISTRICA, GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	12,00		893,38		slaba	narašča	Sanitarni posek: 348,33 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	11,11		961,76		slaba	narašča	Sanitarni posek: 247,37 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	oktober	GGE VURBERG - DUPEK			4,41				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 9, 10	GGE SLOV.BISTRICA	0,87		8,95		srednja		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus minor</i>	marec	GGE VURBERG - DUPEK			0,06				
<i>Biscogniauxia nummularia</i> (pooglenitev bukve)	<i>Fagus sylvatica</i>	april	GGE SLOV.BISTRICA	0,22		2,48		slaba		Sanitarni posek: 19,37 m ³
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	3, 4, 7	GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,07		32,07		slaba	pada	Sanitarni posek: 23,95 m ³
<i>Crumenulopsis sororia</i> (borov debelni rak)	<i>Pinus sylvestris</i>	9, 11	GGE SELNICA	0,86		27,48		slaba		

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	304,42		9.979,08		slaba	miruje	Sanitarni posek: 7.666,49 m ³
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus sylvestris</i>	maj	GGE JUŽNO POHORJE	0,25		3,08		slaba		
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus petraea</i>	september	GGE SLOV.BISTRICA	0,01		0,62		slaba		Sanitarni posek: 0,75 m ³
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	3, 9, 10, 11	GGE JUŽNO POHORJE, GGE VZH.POHORJE	0,23		12,34		slaba		Sanitarni posek: 26,42 m ³
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Quercus petraea</i>	julij	GGE VZH.POHORJE	0,02		2,36		slaba		Sanitarni posek: 2,42 m ³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA	7,31		450,61		slaba	narašča	Sanitarni posek: 391,05 m ³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Larix decidua</i>	julij	GGE SLOV.BISTRICA	0,00		0,24		slaba		
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.POHORJE	16,90		2.829,12		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.481,12 m ³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12	GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VURBERG - DUPEK	2,88		147,79		slaba	miruje	Sanitarni posek: 124,42 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	649,94		16.158,28		slaba	narašča	Sanitarni posek: 14.393,76 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	2, 7, 8	GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SMRECNO	0,39		62,38		slaba		Sanitarni posek: 188,29 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	8, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE VZH.HALOZE	0,51		18,62		slaba	narašča	Sanitarni posek: 0,56 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	februar do marec	GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA	0,35		34,02		slaba		Sanitarni posek: 5,63 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Larix decidua</i>	marec	GGE VZH.HALOZE	0,08		0,97		slaba		Sanitarni posek: 0,97 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	3, 4, 8	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SMRECNO	0,00		142,75		slaba		Sanitarni posek: 49,57 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus strobus</i>	6, 10	GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE	0,75		19,44		slaba		Sanitarni posek: 14,06 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	maj	GGE SLOV.BISTRICA	0,03		3,15		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	marec do april	GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.HALOZE	0,12		2,39		slaba		Sanitarni posek: 2,02 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA	3,45		349,20		slaba	narašča	Sanitarni posek: 230,48 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10	GGE SLOV.BISTRICA	8,11		354,37		slaba	narašča	Sanitarni posek: 568,08 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus torminalis</i>	februar do marec	GGE LEŠJE, GGE VZH.HALOZE			0,23				Sanitarni posek: 0,06 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	december	GGE VZH.HALOZE			3,65				
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE KAPLA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.POHORJE	9,54		925,67		slaba	narašča	Sanitarni posek: 841,64 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Nectria cinnabarina</i> (rdeča sušica listavcev)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	januar	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,21		3,50		slaba		Sanitarni posek: 0,56 m ³
<i>Neonectria ditissima</i> (bukov rak)	<i>Fagus sylvatica</i>	januar	GGE ORMOŽ	0,02		2,01		slaba		Sanitarni posek: 5,12 m ³
<i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BOC, GGE KAPLA, GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	6,07		238,49		srednja	miruje	Sanitarni posek: 146,62 m ³
<i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11	GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK			30,94			narašča	Sanitarni posek: 9,01 m ³
<i>Phellinus igniarius</i> (vrbov plutač)	<i>Betula pendula</i>	december	GGE SLOV.BISTRICA	0,04		0,56		slaba		
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 3, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE SELNICA	0,81		11,66		slaba		Sanitarni posek: 8,29 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Castanea sativa</i>	2, 3, 5, 8	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	2,42		127,47		slaba	pada	Sanitarni posek: 103,16 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	12,22		1.984,75		slaba	narašča	Sanitarni posek: 853,10 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	6, 9, 11	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SP.DRAVSKO POLJE	0,53		54,42		slaba		Sanitarni posek: 3,10 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	2,13		186,08		slaba	miruje	Sanitarni posek: 145,02 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus robur</i>	1, 5, 6, 8, 11, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,79		74,24		slaba	narašča	Sanitarni posek: 39,55 m ³
<i>Stereum rugosum</i> (rak rdečega hrasta)	<i>Quercus petraea</i>	januar	GGE ORMOŽ	0,09		3,08		slaba		Sanitarni posek: 3,08 m ³
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Abies alba</i>	2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11	GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE REMŠNIK, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	5,12		286,12		slaba	narašča	Sanitarni posek: 268,06 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	november	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,02		0,93		slaba		
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Betula pendula</i>	januar do februar	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			4,12				Sanitarni posek: 2,70 m ³
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Picea abies</i>	september	GGE SELNICA	0,15		15,14		slaba		
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	november	GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,42		7,01		srednja		Sanitarni posek: 14,85 m ³
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Tilia platyphyllos</i>	januar	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			3,40				Sanitarni posek: 4,83 m ³

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Buprestis cupressi</i> (cipresov krasnik)	<i>Pinus sylvestris</i>	oktober	GGE JUŽNO POHORJE	0,00		8,85		slaba		
<i>Cerambyx cerdo</i> (hrastov kozliček ali strigoš)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA	1,04		72,82		slaba	miruje	Sanitarni posek: 42,35 m ³
<i>Cerambyx cerdo</i> (hrastov kozliček ali strigoš)	<i>Quercus robur</i>	5, 9	GGE SLOV.BISTRICA	0,13		10,76		slaba		
<i>Coraebus florentinus</i> (hrastov krasnik)	<i>Quercus cerris</i>	marec	GGE SLOV.BISTRICA			1,18				
<i>Coraebus florentinus</i> (hrastov krasnik)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA	5,66		428,88		slaba	miruje	Sanitarni posek: 201,29 m ³
<i>Coraebus florentinus</i> (hrastov krasnik)	<i>Quercus robur</i>	2, 4, 5, 8, 9	GGE SLOV.BISTRICA	3,30		312,53		slaba	miruje	Sanitarni posek: 233,19 m ³
<i>Cryphalus piceae</i> (zrnati jelov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	september	GGE RUŠE	0,08		7,68		slaba		Sanitarni posek: 7,68 m ³
<i>Ips acuminatus</i> (ostrozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	junij do julij	GGE RUŠE	0,25		22,55		slaba		Sanitarni posek: 3,67 m ³
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	november	GGE LENART V SL.GOR.	0,40		17,75		slaba	miruje	Sanitarni posek: 6,08 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	avgust	GGE LOBNICA	0,16		2,34		slaba		Sanitarni posek: 2,34 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL.GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	346,70		51.281,39		slaba	miruje	Sanitarni posek: 49.808,78 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus strobus</i>	7, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE SP.DRAVSKO POLJE	0,65		87,93		slaba		Sanitarni posek: 8,93 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	3, 6, 9, 10, 11	GGE LENART V SL.GOR., GGE SLOV.BISTRICA, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,25		17,76		slaba	miruje	Sanitarni posek: 16,64 m ³
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	junij	GGE LOVRENC NA POHORJU	0,15		14,97		slaba		Sanitarni posek: 14,97 m ³
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VZH.HALOZE	10,06		722,15		slaba	miruje	Sanitarni posek: 660,16 m ³
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	februar do marec	GGE LOBNICA	0,15		14,83		slaba		Sanitarni posek: 15,45 m ³
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	marec	GGE KAPLA	0,15		14,80		slaba		Sanitarni posek: 1,73 m ³
<i>Tomicus minor</i> (mali borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE REMŠNIK, GGE SLOV.BISTRICA	12,20		395,38		slaba	miruje	Sanitarni posek: 119,15 m ³
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 3, 5	GGE RUŠE	0,24		15,16		slaba		Sanitarni posek: 15,16 m ³

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	oktober	GGE SMRECNO	0,08		7,92		slaba		
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	2, 3, 5, 8, 9, 10	GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SMRECNO, GGE VZH.POHORJE	5,13		992,29		slaba	miruje	Sanitarni posek: 254,65 m ³
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Ulmus glabra</i>	oktober	GGE REMŠNIK			0,06				Sanitarni posek: 0,06 m ³
Paša (paša)	<i>Pinus sylvestris</i>	oktober	GGE POLENSŠAK	0,29		1,30		slaba	pada	

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENSŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	21,87		2.772,11		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.639,34 m ³
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	9,46		653,53		slaba	miruje	Sanitarni posek: 468,44 m ³
Plaz (plaz)	Iglavci	1, 5, 8, 9	GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU	0,30		46,97		slaba		Sanitarni posek: 102,96 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Plaz (plaz)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	5,20		166,01		slaba	miruje	Sanitarni posek: 317,09 m3
Požar (požar)		3, 5, 6, 7, 8	GGE BOC, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA	4,33	1,72	205,54	206,00	slaba	miruje	Sanitarni posek: 408,61 m3
Sneg (snegolom)	Iglavci	celo leto	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	64,40		6.100,24		slaba	miruje	Sanitarni posek: 8.933,77 m3
Sneg (snegolom)	Listavci	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	34,32		1.726,50		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.958,05 m3
Sonce (sončni ožig)	Iglavci	2, 3, 8, 9	GGE JUŽNO POHORJE, GGE REMŠNIK, GGE SLOV.BISTRICA	0,15		7,55		slaba		Sanitarni posek: 14,77 m3
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA	1,31		103,40		slaba	narašča	Sanitarni posek: 96,03 m3
Strela (strela)	Iglavci	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VZH.POHORJE	1,46		329,77		slaba	miruje	Sanitarni posek: 340,12 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Strela (strela)	Listavci	3, 4, 6, 8, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE POLENSAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	1,68		75,47		slaba	miruje	Sanitarni posek: 72,78 m3
Suša (suša)	Iglavci	februar do november	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE ORMOŽ, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA	2,64		607,38		slaba	narašča	Sanitarni posek: 660,35 m3
Suša (suša)	Listavci	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENSAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE	8,84		682,59		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.879,97 m3
Toča (poškodbe od toče)	Listavci	julij	GGE JUŽNO POHORJE		2.000,00		0,00	zelo močna	nov pojav	
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	289,83	975,00	24.702,28	107.200,00	srednja	narašča	Sanitarni posek: 17.031,57 m3
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	252,27	975,00	10.304,48	12.300,00	slaba	narašča	Sanitarni posek: 7.646,31 m3
Žled (žledolom)	Iglavci	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	22,48		1.980,66		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.697,35 m3
Žled (žledolom)	Listavci	celo leto	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	37,23		2.354,45		slaba	miruje	Sanitarni posek: 5.141,30 m3

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	44,58		3.033,04		slaba	narašča	Sanitarni posek: 2.194,46 m ³
neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	januar do oktober	GGE DESTRIK, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,34		16,11		slaba	pada	Sanitarni posek: 6,47 m ³
neznano (neznano)	<i>Acer platanoides</i>	2, 8	GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			2,41				Sanitarni posek: 2,23 m ³
neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	4,03		81,60		slaba	pada	Sanitarni posek: 37,57 m ³
neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK	6,70		176,26		slaba	narašča	Sanitarni posek: 174,18 m ³
neznano (neznano)	<i>Alnus incana</i>	avgust	GGE LOVRENC NA POHORJU			1,57				Sanitarni posek: 8,33 m ³
neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE	13,17		172,30		slaba	miruje	Sanitarni posek: 137,92 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPLEK	5,98		206,64		slaba	narašča	Sanitarni posek: 213,97 m ³
neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	34,12		788,10		slaba	miruje	Sanitarni posek: 469,74 m ³
neznano (neznano)	drugi trdi listavci	1, 3	GGE DESTRIK, GGE SELNICA			22,38				Sanitarni posek: 14,51 m ³
neznano (neznano)	<i>Euonymus europaea</i>	april do maj	GGE RUŠE		0,02		0,00	srednja	nov pojav	
neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPLEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	5,54		829,29		slaba	miruje	Sanitarni posek: 880,38 m ³
neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE VZH.HALOZE	10,99		264,10		slaba	pada	Sanitarni posek: 197,20 m ³
neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	januar	GGE RODNI VRH			1,92				Sanitarni posek: 6,32 m ³
neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	2, 3, 4, 6, 9, 10, 11	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE VZH.HALOZE			10,50				Sanitarni posek: 5,93 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	6,48		110,79		slaba	pada	Sanitarni posek: 164,39 m ³
neznano (neznano)	<i>Malus sylvestris</i>	februar	GGE SLOV.BISTRICA			0,34				
neznano (neznano)	mehki listavci	1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE SELNICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE	0,04		13,41		slaba	pada	Sanitarni posek: 7,01 m ³
neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENSŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	31,53		2.427,17		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.352,37 m ³
neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	september do oktober	GGE DESTRIK, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ	0,10		4,53		slaba		Sanitarni posek: 0,37 m ³
neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE	7,53		168,69		slaba	miruje	Sanitarni posek: 205,50 m ³
neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENSŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	84,46		3.242,79		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.959,37 m ³
neznano (neznano)	<i>Populus</i>	3, 4, 9, 10, 11, 12	GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE	0,06		18,88		slaba	pada	Sanitarni posek: 25,60 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	11,05		246,63		slaba	narašča	Sanitarni posek: 143,25 m ³
neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	8,99		110,71		slaba	pada	Sanitarni posek: 84,87 m ³
neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	1, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU	0,03		4,55		slaba		Sanitarni posek: 5,39 m ³
neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	3, 9	GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ			3,75				Sanitarni posek: 2,21 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	februar	GGE LEŠJE	0,04		1,18		slaba		Sanitarni posek: 5,89 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus palustris</i>	maj	GGE ORMOŽ	0,07		6,97		slaba		
neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	32,46		1.764,43		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.252,29 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE	3,15		261,55		slaba	miruje	Sanitarni posek: 132,21 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus rubra</i>	5, 12	GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA			30,16				Sanitarni posek: 14,77 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	celo leto	GGE DESTRNIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE	20,02		650,97		slaba	narašča	Sanitarni posek: 387,95 m ³
neznano (neznano)	<i>Salix</i>	2, 3, 4, 5, 8, 9, 12	GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RUŠE	0,24		12,39		slaba		Sanitarni posek: 65,53 m ³
neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	3, 5, 8	GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE SMRECNO, GGE VZH.POHORJE	0,12		10,25		slaba		Sanitarni posek: 7,08 m ³
neznano (neznano)	<i>Sorbus domestica</i>	marec	GGE DESTRNIK			0,56				
neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	2, 3, 5, 6, 9, 11	GGE DESTRNIK, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE VZH.HALOZE	0,04		3,73		slaba		Sanitarni posek: 3,36 m ³
neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12	GGE DESTRNIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE RIBNIČA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	1,16		23,69		slaba	pada	Sanitarni posek: 24,19 m ³
neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 7, 8, 9, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	0,01		18,13		slaba	narašča	Sanitarni posek: 9,11 m ³
neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	2, 3, 7, 10, 11, 12	GGE DESTRNIK, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SP.DRAVSKO POLJE	2,22		24,22		zelo močna		Sanitarni posek: 15,22 m ³

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Začetek leta (januar) hladno (tudi do -150C ponoči, Drava zmrzovala). Idealno za delo v gozdu, predvsem za spravilo.

Konec marca rojenje velikega smrekovega lubadarja

Zadnji del marca in začetek aprila toplo, v nižinah izredna suša – ugodno za spravilo. 20. in 21. aprila mraz prizadel sadovnjake, vinograde, delno tudi določene drevesne vrste v nižini (oreh, robinija)

Večji del maja temperature v povprečju ali celo nekaj nižje od povprečnih za ta čas, zadnji teden maja in skoraj ves junij pa so bile temperature bistveno višje od dolgoletnih povprečij.

Junija številna neurja z močnimi vetrovi in točo. V revirjih Remšnik in Janževski vrh smo na smreki opazili rumenenje iglic zaradi suše in smrekovega kaparja.

Poletje zelo vroče in suho, veliko močnih vetrov-vetrolomi (Dravsko polje, obronki Pohorja, Slov. Gorice) in tudi nalivov s točo, padavin minimalno.

September hladen, druga polovica tudi deževna, oktobra suho, temperature nad povprečnimi.

Slabo semensko leto pri večini drevesnih vrst.

9. decembra zapadlo v Mariboru do 15 cm snega, ki se je začel že čez dva dni topiti. Močan veter je 11. in 12. 12. 2017 povzročil izjemne poškodbe v gozdovih v Dravski dolini. Na območju KE Podvelka in revirja Duh je veter poškodoval okrog 110.000 m³.

Odkazilo zaradi podlubnikov je bilo junija in julija višje kot zadnji dve leti, avgusta in septembra pa že pod nivojem lanskega leta. Sanacija je zamujala zlasti v državnih gozdovih. Do konca leta je bilo odkazanih 53.000 m³ smreke zaradi podlubnikov.

Pripravil: Zagorac Nenad

Datum: 06.03.2018