



Poročevalska, prognostično-diagnostična služba za gozdove

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO MURSKA SOBOTA, za obdobje 01.01.2017 do 31.12.2017, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	18,69		1.735,50		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.888,13 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 3, 9, 11, 12	GGE RAVENSKO	0,25		12,18		slaba	pada	Sanitarni posek: 2,47 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	1,01		667,23		srednja	miruje	Sanitarni posek: 123,92 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	marec do april	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER	0,12		5,47		slaba	pada	Sanitarni posek: 5,47 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Juglans regia</i>	oktober	GGE GORICKO OBROBJE			3,42		slaba	pada	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	mehki listavci	november	GGE RAVENSKO	0,16		2,62		slaba	pada	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus strobus</i>	maj do junij	GGE GORNJA RADGONA	1,18		60,16		močna	miruje	Sanitarni posek: 1,34 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	marec	GGE RAVENSKO	0,13		0,90		slaba	pada	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	1,34		112,65		slaba	miruje	Sanitarni posek: 39,41 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 6, 11	GGE RAVENSKO	0,10		8,35		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,91 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 6, 9, 12	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	1,11		53,63		slaba	narašča	Sanitarni posek: 16,16 m³
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	oktober	GGE GORNJA RADGONA			0,59		slaba	pada	
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	298,51		2.544,80		slaba	narašča	Sanitarni posek: 2.030,93 m³
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus robur</i>	junij do julij	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO		51,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	februar	GGE DOLINSKO			0,68		slaba	pada	Sanitarni posek: 0,68 m³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	4,75		1.832,08		močna	narašča	Sanitarni posek: 1.982,89 m ³
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	304,73		15.750,73		močna	narašča	Sanitarni posek: 16.520,53 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer campestre</i>	2, 3, 5, 11, 12	GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	0,40		5,26		slaba	pada	Sanitarni posek: 6,30 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	februar	GGE LJUTOMER			2,52		slaba	pada	Sanitarni posek: 5,80 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	6,17		176,18		slaba	miruje	Sanitarni posek: 144,45 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Betula pendula</i>	2, 4, 5, 9, 10, 11, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO	3,89		73,84		slaba	narašča	Sanitarni posek: 27,88 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	1,72		75,62		slaba	miruje	Sanitarni posek: 54,76 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	drugi trdi listavci	februar do marec	GGE LJUTOMER			12,29		slaba	miruje	Sanitarni posek: 12,08 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO	1,80		135,47		slaba	miruje	Sanitarni posek: 66,61 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	november	GGE RAVENSKO			11,30		slaba	pada	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Larix decidua</i>	september	GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO	0,02		1,49		slaba	pada	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	mehki listavci	2, 3, 9, 12	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER	1,68		23,86		srednja	miruje	Sanitarni posek: 17,07 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	6,27		58,85		slaba	miruje	Sanitarni posek: 40,99 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus nigra</i>	marec	GGE LJUTOMER			6,93		slaba	pada	Sanitarni posek: 6,93 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus strobus</i>	april	GGE GORNJA RADGONA	0,20		1,65		slaba	pada	Sanitarni posek: 1,65 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	februar do december	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	10,58		543,26		slaba	narašča	Sanitarni posek: 310,33 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus</i>	1, 2, 3, 9, 11	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	0,77		52,60		slaba	miruje	Sanitarni posek: 46,96 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus tremula</i>	2, 3, 4, 5, 6, 11, 12	GGE LJUTOMER	2,20		45,28		slaba	miruje	Sanitarni posek: 40,43 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	2, 3, 5, 9, 10, 11, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE LJUTOMER	4,40		18,20		slaba	pada	Sanitarni posek: 9,17 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	9,30		471,09		slaba	narašča	Sanitarni posek: 230,28 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	4,01		483,24		slaba	miruje	Sanitarni posek: 296,04 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO	17,79		1.272,96		slaba	narašča	Sanitarni posek: 503,89 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	2,16		104,31		slaba	miruje	Sanitarni posek: 105,45 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia platyphyllos</i>	december	GGE LJUTOMER			1,38		slaba	pada	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	4, 7, 11	GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	0,02		1,50		slaba	pada	Sanitarni posek: 0,31 m3
<i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	avgust	GGE DOLINSKO			4,60		slaba	pada	Sanitarni posek: 4,60 m3
<i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	17,41		404,21		slaba	narašča	Sanitarni posek: 369,14 m3
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	februar	GGE RAVENSKO	0,09		2,88		slaba	pada	
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Alnus glutinosa</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	23,18		5.893,73		srednja	narašča	Sanitarni posek: 3.026,10 m3
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Castanea sativa</i>	avgust	GGE ZAHODNO GORICKO	0,13		1,80		srednja	miruje	Sanitarni posek: 1,80 m3
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	0,78		131,37		slaba	miruje	Sanitarni posek: 72,66 m3
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 8	GGE DOLINSKO	1,59		421,09		slaba	pada	Sanitarni posek: 5,37 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus robur</i>	december	GGE RAVENSKO	0,16		3,23		slaba	pada	
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Populus</i>	marec	GGE DOLINSKO	2,86		71,57		srednja	miruje	Sanitarni posek: 44,41 m³
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	2, 3, 4, 8, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE VZHODNO GORICKO	1,89		178,95		slaba	miruje	Sanitarni posek: 111,03 m³

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Coraebus florentinus</i> (hrastov krasnik)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 4, 5, 9, 12	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	1,13		226,69		slaba	miruje	Sanitarni posek: 95,19 m³
<i>Erannis defoliaria</i> (veliki zimski pedic)	<i>Carpinus betulus</i>	april do maj	GGE DOLINSKO		15,00		0,00	slaba	pada	
<i>Erannis defoliaria</i> (veliki zimski pedic)	<i>Quercus robur</i>	april do maj	GGE DOLINSKO		30,00		0,00	slaba	pada	
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	7, 10	GGE ZAHODNO GORICKO	0,05		2,63		slaba	narašča	Sanitarni posek: 2,63 m³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	64,70		2.454,68		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.622,52 m³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus strobus</i>	september	GGE RAVENSKO	0,00		50,64		slaba	pada	
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Quercus petraea</i>	maj do julij	GGE RAVENSKO		3,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Quercus robur</i>	maj do julij	GGE DOLINSKO		12,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Larix decidua</i>	julij	GGE ZAHODNO GORICKO			0,51		slaba	pada	Sanitarni posek: 0,51 m³
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	2, 5, 6, 7, 9, 10	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	1,07		99,80		slaba	miruje	Sanitarni posek: 99,80 m³

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Carpinus betulus</i>	november	GGE DOLINSKO	0,34		11,27		slaba	narašča	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Castor fiber (bober)	<i>Fagus sylvatica</i>	november	GGE DOLINSKO			2,79		slaba	narašča	
Castor fiber (bober)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	november	GGE DOLINSKO			1,11		slaba	narašča	
Castor fiber (bober)	<i>Populus</i>	3, 10, 11	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	0,26		8,87		slaba	narašča	
Castor fiber (bober)	<i>Prunus avium</i>	november	GGE DOLINSKO			1,11		slaba	narašča	
Castor fiber (bober)	<i>Quercus robur</i>	november	GGE DOLINSKO	1,09		54,39		srednja	narašča	
Paša (paša)	<i>Pinus sylvestris</i>	3, 11	GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	0,03		3,43		slaba	pada	Sanitarni posek: 2,29 m ³

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	december	GGE GORNJA RADGONA	0,04		3,88		slaba	pada	Sanitarni posek: 3,09 m ³
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO OBROBJE, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	4,40		175,84		slaba	pada	Sanitarni posek: 132,37 m ³
Plaz (plaz)	Listavci	marec	GGE GORNJA RADGONA	0,27		38,14		slaba	miruje	
Požar (požar)		marec	GGE DOLINSKO		0,20		100,00	slaba	miruje	
Sneg (snegolom)	Iglavci	januar do februar	GGE LJUTOMER, GGE ZAHODNO GORICKO	0,23		2,83		slaba	pada	Sanitarni posek: 2,73 m ³
Sneg (snegolom)	Listavci	3, 12	GGE GORICKO I., GGE LJUTOMER	0,05		3,82		slaba	narašča	
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	1,16		132,15		slaba	narašča	Sanitarni posek: 99,79 m ³
Strela (strela)	Iglavci	oktober	GGE VZHODNO GORICKO	0,06		1,91		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,16 m ³
Strela (strela)	Listavci	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	1,76		157,50		slaba	miruje	Sanitarni posek: 113,36 m ³
Suša (suša)	Iglavci	marec	GGE GORICKO OBROBJE, GGE VZHODNO GORICKO	0,23		8,77		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,12 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Suša (suša)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	10,22		740,68		slaba	miruje	Sanitarni posek: 796,54 m³
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	66,45		3.207,89		slaba	narašča	Sanitarni posek: 2.371,11 m³
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	384,05		16.602,67		srednja	narašča	Sanitarni posek: 7.528,47 m³

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	5,56		44,61		slaba	miruje	Sanitarni posek: 29,83 m³
neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	2,68		42,73		slaba	narašča	Sanitarni posek: 12,61 m³
neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	celo leto	celo GGO	13,61		583,34		slaba	miruje	Sanitarni posek: 930,99 m³
neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	10,16		153,81		slaba	miruje	Sanitarni posek: 143,57 m³
neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	celo GGO	9,72		278,14		slaba	miruje	Sanitarni posek: 179,82 m³
neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	21,94		236,75		slaba	narašča	Sanitarni posek: 186,22 m³
neznano (neznano)	drugi trdi listavci	2, 3, 6, 9, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORNJA RADGONA	0,14		4,34		slaba	pada	Sanitarni posek: 18,33 m³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	3,92		333,41		slaba	miruje	Sanitarni posek: 323,67 m³
neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12	GGE GORICKO I., GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	1,32		118,10		slaba	miruje	Sanitarni posek: 113,00 m³
neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	3, 12	GGE GORNJA RADGONA			3,14		slaba	pada	Sanitarni posek: 1,83 m³
neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE ZAHODNO GORICKO	0,32		4,56		slaba	pada	Sanitarni posek: 6,28 m³
neznano (neznano)	mehki listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	3,15		65,43		slaba	narašča	Sanitarni posek: 53,60 m³
neznano (neznano)	ostali iglavci	september	GGE RAVENSKO			1,18		slaba	pada	Sanitarni posek: 1,53 m³
neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	23,97		925,85		slaba	miruje	Sanitarni posek: 675,13 m³
neznano (neznano)	<i>Pinus</i>	avgust	GGE ZAHODNO GORICKO			1,30		slaba	pada	Sanitarni posek: 1,30 m³
neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	2, 3, 8	GGE GORICKO II.			1,92		slaba	pada	Sanitarni posek: 2,95 m³
neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	2, 3, 4, 6, 9, 11	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORNJA RADGONA, GGE ZAHODNO GORICKO	0,21		21,26		slaba	pada	Sanitarni posek: 14,59 m³
neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	celo GGO	65,33		3.498,96		slaba	narašča	Sanitarni posek: 2.833,74 m³
neznano (neznano)	<i>Populus</i>	1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	0,33		31,42		slaba	narašča	Sanitarni posek: 50,56 m³
neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	18,60		192,58		slaba	narašča	Sanitarni posek: 205,40 m³
neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	celo GGO	3,07		50,66		slaba	pada	Sanitarni posek: 47,53 m³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	junij	GGE ZAHODNO GORICKO			1,42		slaba	pada	Sanitarni posek: 0,89 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	25,20		665,39		slaba	narašča	Sanitarni posek: 584,58 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	4,17		254,27		slaba	miruje	Sanitarni posek: 405,68 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus rubra</i>	9, 12	GGE GORNJA RADGONA	1,04		14,74		srednja	pada	Sanitarni posek: 1,70 m ³
neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	celo leto	celo GGO	22,27		1.069,27		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.238,40 m ³
neznano (neznano)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	5,41		128,97		slaba	miruje	Sanitarni posek: 209,88 m ³
neznano (neznano)	<i>Sorbus domestica</i>	februar	GGE GORICKO II.			0,46		slaba	pada	
neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 3, 6, 9, 10, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	1,10		22,90		slaba	pada	Sanitarni posek: 16,71 m ³
neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	februar	GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO			13,22		slaba	pada	Sanitarni posek: 13,22 m ³
neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	1,65		70,22		slaba	pada	Sanitarni posek: 46,69 m ³

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

V letu 2017 se je posek varstveno-sanacijskih sečenj in posek oslabelega drevja dvignil za 8 % napram lanskemu letu oz. na 38 % vsega poseka. Pri tem velja omeniti, da na naši OE nismo imeli ne žledoloma (2014) in ne večjega vetroloma (v zadnjih letih), pa kljub temu imamo tako visok delež sanitarnih sečenj. Visok delež varstveno-sanacijskih sečenj gre predvsem na račun bolezni (51 %), če pa dodamo še sušenje drevja (neznano oz. kompleksna bolezen) pa pridemo na 71 % vsega sanitarnega poseka. Posek zaradi lubadarja se je napram letu 2016 zmanjšal za skoraj 45 %. Večjih naravnih ujm ni bilo, imeli smo le tri manjše vetrolome, in sicer v mesecu maju, avgustu in najmanjši v mesecu decembru. Kljub temu smo posekali 9.900 m³ oz. odkazali 19.811 m³ zaradi vetra. Največji varstveni problem v območju tako ostaja še vedno jesenov ožig. V letu 2017 smo tako odkazali 17.583 m³, posekali pa 18.503 (največ do sedaj). Odkazilo zaradi jesenovega ožiga je tako ostalo na istem nivoju, kot v lanskem letu, posek pa se je povečal za 75 %. Drugi varstveni problem je fitoftora na črni jelši, kjer smo odkazali nekoliko več m³ kot v lanskem letu (13 % več). Z gobarjem, malim in velikim pedicem nismo imeli problemov. Pepelovka na hrastih pa se je pojavila normalno kot vsko leto, ampak večjih škod ni povzročila. Omenil bi še škodo oz. posek po bobru. Evidentiranega poseka zaradi bobra še ni veliko, ampak v bodoče zna biti tudi to problem, kajti vrsta se zelo širi in vsako leto je več prijav in škodnih zahtevkov s strani lastnikov.

Pripravil: Trajber Drago

Datum: 06.03.2018