

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO NAZARJE, za obdobje 01.01.2017 do 31.12.2017, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	4, 7, 8, 10	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE NAZARJE, GGE SOLCAVA	0,61		21,02		slaba		Sanitarni posek: 21,02 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	januar	GGE NAZARJE	0,18		1,82		slaba		Sanitarni posek: 1,82 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	5, 11, 12	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE NAZARJE	0,10		30,89		slaba	miruje	Sanitarni posek: 37,46 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	september	GGE SOLCAVA	0,10		3,47		slaba		Sanitarni posek: 3,47 m ³
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	19,49	0,30	278,13	2,00	slaba	miruje	Sanitarni posek: 239,71 m ³
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus sylvestris</i>	april	GGE NAZARJE	0,22		2,48		slaba		Sanitarni posek: 2,48 m ³
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	september	GGE LUCE	0,03		2,61		slaba		Sanitarni posek: 2,61 m ³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE SOLCAVA	0,88		61,92		slaba	miruje	Sanitarni posek: 69,51 m ³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Larix decidua</i>	oktober	GGE GORNJI GRAD	0,15		3,76		slaba		
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	10,66		4.785,59		slaba	miruje	Sanitarni posek: 5.017,60 m ³
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus</i>	celo leto	GGE NAZARJE		1.000,00		0,00	neznana	narašča	Opazovanje: 16,00 ur
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE SOLCAVA	10,86	50,00	227,28	64,00	slaba	narašča	Sanitarni posek: 208,99 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	oktober	GGE GORNJI GRAD	0,13		6,39		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	maj do avgust	GGE LUCE	0,53	311,37	207,82	150,00	slaba	miruje	Sanitarni posek: 207,82 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	oktober	GGE GORNJI GRAD			2,14				

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11	GGE GORNJI GRAD, GGE LUCE, GGE SOLCAVA	2,35		134,44		slaba	miruje	Sanitarni posek: 165,74 m ³
<i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	2,01		46,18		slaba	pada	Sanitarni posek: 52,61 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	oktober	GGE NAZARJE			0,93				Sanitarni posek: 11,28 m ³
Propadanje hrastov (propadanje hrastov)	<i>Quercus</i>	celo leto	GGE NAZARJE		820,38		300,00	srednja	narašča	
<i>Pseudomonas syringae</i> subsp. <i>savastanoi</i> (jesenov bakterijski rak)	<i>Fraxinus excelsior</i>	september	GGE NAZARJE	0,01		1,40		slaba		Sanitarni posek: 1,40 m ³
<i>Rhizosphaera oudemansii</i> (drugi osipi smreke in jelke)	<i>Abies alba</i>	september do oktober	GGE GORNJI GRAD		1.000,00		0,00	srednja	narašča	
<i>Rhizosphaera oudemansii</i> (drugi osipi smreke in jelke)	<i>Picea abies</i>	september do oktober	GGE GORNJI GRAD		1.000,00		0,00	srednja	narašča	
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Abies alba</i>	6, 8, 9, 10	GGE GORNJI GRAD	0,16		15,55		slaba	pada	Sanitarni posek: 15,55 m ³

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Dreyfusia piceae</i> (jelova debelna uš)	<i>Abies</i>	november	GGE VELENJE		0,30		2,50	slaba	miruje	
<i>Epinotia tedella</i> (smrekov zavijač)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE GORNJI GRAD, GGE SOLCAVA		2,30		0,00	slaba	narašča	Opazovanje: 3,00 ur
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	136,51		53.441,59		slaba	miruje	Sanitarni posek: 55.839,02 m ³
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	maj do december	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE SOLCAVA	3,33		2.078,20		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.141,78 m ³
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Pinus</i>	avgust	GGE NAZARJE			3,46				Sanitarni posek: 3,46 m ³
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	junij	GGE NAZARJE	3,16		1,34		srednja		Sanitarni posek: 1,34 m ³
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	avgust do september	GGE GORNJI GRAD, GGE SOLCAVA	0,00		35,99		slaba	narašča	Sanitarni posek: 35,99 m ³
<i>Rhynchaenus fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE SOLCAVA		200,00		0,00	srednja	miruje	Opazovanje: 18,00 ur

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Capreolus capreolus</i> (srna)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12	GGE LUCE, GGE SOLCAVA		804,00		0,00	srednja	narašča	Gozdnogojitveno ukrepanje: 20,00 ur
<i>Capreolus capreolus</i> (srna)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE SOLCAVA		5,00		0,00	srednja	miruje	Opazovanje: 5,00 ur
<i>Capreolus capreolus</i> (srna)	plemeniti listavci	oktober do december	GGE LUCE		4,00		0,00	srednja	miruje	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	7, 10, 11, 12	GGE LUCE	0,40	1,73	4,82	0,00	srednja	miruje	Sanitarni posek: 0,50 m3
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	oktober do december	GGE LUCE		1,73		0,00	močna	miruje	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 10, 11, 12	GGE LUCE		1,83		0,00	srednja	narašča	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE SOLCAVA	0,30	135,04	343,51	101,00	slaba	narašča	Nega drogovnjaka: 0,50 ha; Nega drogovnjaka: 1,50 ha; Nega letvenjaka: 0,18 ha; Nega letvenjaka: 1,20 ha; Nega mladja: 0,08 ha; Sanitarni posek: 350,82 m3; Sanitarni posek: 80,00 m3; Zaščita pred obgriz. in luplj.: 200,00 kos
Paša (paša)	<i>Picea abies</i>	september	GGE GORNJI GRAD	0,00		10,39		slaba		Sanitarni posek: 10,39 m3

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	celo leto	celo GGO	20,65		4.979,60		slaba	miruje	Sanitarni posek: 5.034,64 m3
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	celo leto	celo GGO	5,64		306,15		slaba		Sanitarni posek: 255,38 m3
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	neznano	celo leto	GGE NAZARJE		1.000,00		0,00	neznana	miruje	Opazovanje: 16,00 ur; Sanitarni posek: 10,00 m3
Plaz (plaz)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	celo GGO	1,02	0,10	330,48	0,00	srednja	narašča	Sanitarni posek: 324,60 m3
Plaz (plaz)	Listavci	januar do junij	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LUCE, GGE SOLCAVA	1,82	0,27	45,64	0,00	srednja	miruje	Sanitarni posek: 87,72 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Plaz (plaz)	neznano	april	GGE LUCE		0,01		0,00	srednja	nov pojav	
Požar (požar)		3, 6	GGE VELENJE	10,74	4,66	593,08	200,00	slaba	miruje	
Sneg (snegolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	4,54		627,42		slaba	miruje	Sanitarni posek: 460,63 m3
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 2, 3, 6, 7, 11	GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE SOLCAVA, GGE VELENJE	1,37		27,13		slaba		Sanitarni posek: 33,92 m3
Strela (strela)	Iglavci	celo leto	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE SOLCAVA	0,27	0,00	55,98	30,00	neznana	narašča	Sanitarni posek: 95,44 m3
Suša (suša)	Iglavci	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GORNJI GRAD, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE SOLCAVA, GGE VELENJE	3,50	250,00	506,38	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek: 657,95 m3
Suša (suša)	Listavci	maj do oktober	GGE NAZARJE, GGE VELENJE	0,00	250,00	1,24	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek: 51,24 m3
Usad (usad)	Listavci	december	GGE LUCE		0,30		50,00	srednja	nov pojav	
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	50,99	3.026,66	11.720,27	255.000,00	slaba	narašča	Opazovanje: 50,00 ur; Sanitarni posek: 13.182,79 m3
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	20,33	888,33	713,22	10.300,00	slaba	narašča	Sanitarni posek: 3.703,87 m3
Veter (vetrolom)	neznano	december	GGE BELE VODE, GGE NAZARJE		5.700,00		0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek: 10.000,00 m3
Žled (žledolom)	Iglavci	celo leto	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	6,16		448,25		slaba	miruje	Sanitarni posek: 518,38 m3
Žled (žledolom)	Listavci	celo leto	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	10,33		666,21		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.009,51 m3

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Motorne sani (motorne sani)	neznano	1, 2, 3, 4, 11, 12	GGE BELE VODE, GGE LUCE, GGE NAZARJE		663,88		0,00	srednja	narašča	
Prekomerno nabiranje gob (prekomerno nabiranje gob)	neznano	junij do oktober	GGE BELE VODE, GGE LUCE, GGE SOLCAVA		4.900,00		0,00	močna	narašča	Opazovanje: 8,00 ur
Pretirano nabiralništvo gozdnih sadežev (pretirano nabiralništvo gozdnih sadežev)	neznano	junij do september	GGE BELE VODE, GGE LUCE		3.744,68		0,00	močna	narašča	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Pretirano nabiralništvo gozdnih sadežev (pretirano nabiralništvo gozdnih sadežev)	<i>Picea abies</i>	maj do november	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO		280,00		0,00	srednja	narašča	
Rekreacija (turizem) (rekreacija (turizem))	neznano	junij do oktober	GGE LUCE		10,00		0,00	močna	narašča	
Rekreacija (turizem) (rekreacija (turizem))	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO		700,00		0,00	srednja	narašča	
Terensko vozilo (terensko vozilo (osebno vozilo, motor, štirikolesnik))	neznano	celo leto	GGE BELE VODE, GGE LUCE, GGE VELENJE		4.060,00		0,00	srednja	narašča	

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE SOLCAVA	1,57		109,04		slaba	miruje	Sanitarni posek: 155,97 m ³
neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	3, 4, 7, 8, 10, 11	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE NAZARJE, GGE SOLCAVA, GGE VELENJE	0,11		6,10		slaba		Sanitarni posek: 7,20 m ³
neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	2, 4, 6	GGE LJUBNO, GGE SOLCAVA	2,87		26,98		srednja		Sanitarni posek: 26,45 m ³
neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	november	GGE VELENJE	0,27		1,84		slaba		
neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	april	GGE LJUBNO			1,04				Sanitarni posek: 2,47 m ³
neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	4, 5, 6, 7, 9, 10, 11	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	0,47		28,17		slaba		Sanitarni posek: 157,45 m ³
neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	november	GGE VELENJE			1,30				Sanitarni posek: 4,41 m ³
neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	9, 11	GGE VELENJE			0,43				Sanitarni posek: 0,29 m ³
neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	5, 11	GGE BELE VODE, GGE VELENJE			3,12				Sanitarni posek: 2,78 m ³
neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 6, 7, 9, 10, 11	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE SOLCAVA	2,06		24,14		slaba	pada	Sanitarni posek: 7,26 m ³
neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	0,83		869,39		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.401,43 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE NAZARJE, GGE SOLCAVA, GGE VELENJE	8,37		187,34		slaba	pada	Sanitarni posek: 159,83 m ³
neznano (neznano)	<i>Populus</i>	september	GGE GORNJI GRAD			1,12				
neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	3, 9	GGE LJUBNO, GGE VELENJE	0,05		1,82		slaba		Sanitarni posek: 1,82 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	2, 3, 6, 10, 11	GGE LJUBNO, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	2,62		119,44		slaba	pada	Sanitarni posek: 29,68 m ³
neznano (neznano)	<i>Salix</i>	marec	GGE LJUBNO			0,56				Sanitarni posek: 1,36 m ³
neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	november	GGE VELENJE			2,47				
neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	5, 8	GGE BELE VODE, GGE NAZARJE			7,06				Sanitarni posek: 10,28 m ³
neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	november	GGE VELENJE			2,93				

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Pripravil: Denša Marijan

Datum: 06.03.2018