

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO NOVO MESTO, za obdobje 01.01.2017 do 31.12.2017, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	1, 8, 11	GGE MEHOVO, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE	0,91		33,10		slaba	miruje	Sanitarni posek: 16,49 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	februar	GGE MEHOVO	0,07		3,58		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	februar	GGE MEHOVO	0,39		4,38		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	julij	GGE STARI TRG	0,01		1,10		slaba		Sanitarni posek: 1,10 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	marec do april	GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE TREBNJE I	0,11		1,43		slaba	pada	Sanitarni posek: 0,23 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	februar do marec	GGE MEHOVO, GGE NOVO MESTO-SEVER	0,34		16,95		slaba		Sanitarni posek: 2,02 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE MEHOVO, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	5.000,00		3.174,89		slaba	miruje	Sanitarni posek: 960,84 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus strobus</i>	2, 3, 8, 10, 11	GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE TREBNJE I, GGE ŽUŽEMBERK	8,81		152,28		slaba		Sanitarni posek: 35,47 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	februar do marec	GGE NOVO MESTO-JUG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	0,28		9,10		slaba		Sanitarni posek: 25,06 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	2, 3, 4, 7, 10, 11	GGE MEHOVO, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	1,66		15,27		slaba		Sanitarni posek: 1,23 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	januar do november	GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE II	3,37		116,71		slaba	miruje	Sanitarni posek: 108,96 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	marec	GGE TREBNJE I	0,04		4,30		slaba		Sanitarni posek: 4,30 m³
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	februar do december	GGE ADLEŠICI, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I	200,00		828,55		slaba	miruje	Sanitarni posek: 418,49 m³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE KRKA, GGE MEHOVO, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE POLJANE, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	2.000,00	1,00	6.207,05	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek: 3.544,11 m³
<i>Erigeron annuus</i> (enoletna suholetnica)	neznano	celo leto	GGE POLJANE, GGE TREBNJE I		14,80		0,00	srednja	narašča	Opazovanje: 1,00 ur; Vzdrževanje zaraščajocih pasišč: 4,80 ha
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	marec	GGE ŽUŽEMBERK	0,00		3,66		slaba		
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	maj	GGE NOVO MESTO-JUG	0,10		9,59		slaba		Sanitarni posek: 9,59 m³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CRMOŠNJICE, GGE KRKA, GGE MEHOVO, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	500,00		472,52		slaba	miruje	Sanitarni posek: 454,05 m³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11	GGE CRNOMELJ, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	1,21		34,67		slaba	miruje	Sanitarni posek: 18,67 m³
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE CRNOMELJ, GGE MIRNA GORA, GGE POLJANE, GGE SOTESKA, GGE STARI TRG, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE II	48,93	3,35	981,35	54,00	srednja	narašča	Opazovanje: 6,00 ur; Sanitarni posek: 607,79 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	marec do maj	GGE NOVO MESTO-SEVER	0,29		11,68		slaba		Sanitarni posek: 283,50 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer campestre</i>	3, 5, 6, 7, 9, 10	GGE NOVO MESTO-SEVER	0,00		6,01		slaba	pada	Sanitarni posek: 1,66 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 3, 4, 5, 6, 8, 11	GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC	0,24		13,30		slaba		Sanitarni posek: 1,10 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Alnus glutinosa</i>	3, 9	GGE NOVO MESTO-SEVER			2,60				Sanitarni posek: 0,15 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Betula pendula</i>	2, 3, 5, 8, 10	GGE NOVO MESTO-SEVER	0,08		5,27		slaba	miruje	Sanitarni posek: 5,86 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	GGE NOVO MESTO-SEVER	1,48		82,22		slaba	miruje	Sanitarni posek: 20,95 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	1, 4, 10	GGE KRKA, GGE SEMIC	0,64		15,54		slaba	pada	Sanitarni posek: 61,91 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC	4,61		490,31		slaba	miruje	Sanitarni posek: 44,36 m³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Larix decidua</i>	januar	GGE NOVO MESTO-SEVER			0,39				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Malus sylvestris</i>	april	GGE CRNOMELJ			0,35				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	2, 3, 4, 11	GGE ADLEŠICI, GGE SEMIC	0,34		21,33		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE TREBNJE II	4,80		91,33		slaba	miruje	Sanitarni posek: 59,66 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus tremula</i>	3, 4, 5, 6, 8, 9, 10	GGE NOVO MESTO-SEVER	1,50		46,75		slaba	miruje	Sanitarni posek: 20,95 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	februar do december	GGE CRMOŠNJICE, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC	3,32		80,99		slaba	miruje	Sanitarni posek: 23,34 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pyrus communis</i>	2, 3, 10	GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC			1,53				Sanitarni posek: 1,53 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus cerris</i>	2, 3, 5, 7, 10	GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC	0,18		49,11		slaba		Sanitarni posek: 64,35 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE KRKA, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	10.000,00		14.110,34		srednja	narašča	Sanitarni posek: 8.563,59 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	2, 3, 10	GGE STARI TRG, GGE ŽUŽEMBERK	2,27		82,76		slaba	miruje	Sanitarni posek: 40,40 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	2, 3, 4, 5, 10, 11	GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC	0,68		59,84		slaba	miruje	Sanitarni posek: 12,14 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Salix</i>	2, 3, 4, 10, 12	GGE NOVO MESTO-SEVER			4,21			nov pojav	Sanitarni posek: 0,94 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus domestica</i>	10, 12	GGE SEMIC, GGE ŽUŽEMBERK			9,09				Sanitarni posek: 6,06 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus torminalis</i>	3, 4, 5, 7, 9, 11	GGE NOVO MESTO-SEVER			3,77			nov pojav	Sanitarni posek: 1,57 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia platyphyllos</i>	oktober	GGE NOVO MESTO-SEVER	0,08		1,30		slaba		Sanitarni posek: 3,72 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 4, 6	GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE TREBNJE II			4,65				Sanitarni posek: 4,55 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	februar	GGE CRNOMELJ			1,03				Sanitarni posek: 3,08 m3
<i>Neonectria ditissima</i> (bukov rak)	<i>Fagus sylvatica</i>	april	GGE NOVO MESTO-JUG	0,18		18,33		slaba		Sanitarni posek: 18,33 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus</i>	celo leto	GGE SOTESKA		10,00		15,00	slaba	narašča	Opazovanje: 2,00 ur
<i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE POLJANE, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE ŠENTJERNEJ	500,00		470,18		močna	miruje	Sanitarni posek: 304,86 m³
<i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE METLIKA, GGE SEMIC, GGE STARI TRG			90,69		močna	miruje	Sanitarni posek: 28,52 m³
<i>Paulownia tomentosa</i> (pavlovnija)	neznano	celo leto	GGE BREZOVA REBER, GGE SOTESKA		0,02		0,00	slaba	miruje	Opazovanje: 2,00 ur
<i>Phaeolus schweinitzii</i> (vznožna trohnoba iglavcev)	<i>Picea abies</i>	2, 5, 6, 8, 9	GGE METLIKA, GGE SEMIC	0,14		12,72		slaba	miruje	Sanitarni posek: 26,72 m³
<i>Phytolacca americana</i> (navadna barvilnica)	neznano	september	GGE ADLEŠICI		0,10		0,00	slaba	nov pojav	
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	september do november	GGE TREBNJE II		0,10		10,00	slaba	narašča	Sanitarni posek: 5,00 m³
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Abies alba</i>	avgust	GGE SEMIC	0,18		8,85		slaba		

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Dryocosmus kuriphilus</i> (kostanjeva šiškarica)	<i>Castanea sativa</i>	marec do avgust	GGE ŽUŽEMBERK		2,50		0,00	srednja	miruje	
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	julij do september	GGE CRMOŠNJICE, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE TREBNJE II	1,28		128,59		slaba		Sanitarni posek: 128,59 m³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	20.000,00		70.103,87		srednja	miruje	Sanitarni posek: 69.026,95 m³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus</i>	avgust	GGE ADLEŠICI			59,97				Sanitarni posek: 59,97 m³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus strobus</i>	julij do oktober	GGE NOVO MESTO-JUG	0,24		51,55		slaba	miruje	Sanitarni posek: 51,55 m³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 3, 5, 7, 8, 10	GGE KRKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE TREBNJE II	100,00		446,65		slaba		Sanitarni posek: 452,76 m³
<i>Pachynematus montanus</i> (montanska smrekova grizlica)	<i>Picea abies</i>	6, 8, 11	GGE TREBNJE I	0,47		65,54		slaba	miruje	Sanitarni posek: 57,04 m³
<i>Pineus strobus</i> (uš zelenega bora)	<i>Pinus strobus</i>	maj do junij	GGE METLIKA		2,00		100,00	srednja	narašča	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE BREZOVA REBER, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE POLJANE, GGE SEMIC, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE II	500,00		4.402,64		srednja	miruje	Sanitarni posek: 4.390,04 m³
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	2, 5, 7, 8	GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE SOTESKA	0,34		24,35		slaba	pada	Sanitarni posek: 52,03 m³
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	november	GGE CRNOMELJ	0,12		3,91		slaba		Sanitarni posek: 2,78 m³
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	avgust do september	GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STRAŽA-TOPLICE	0,01		18,81		slaba	miruje	Sanitarni posek: 18,81 m³
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	marec	GGE ADLEŠICI	0,20		1,67		slaba		Sanitarni posek: 12,00 m³

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Ulmus minor</i>	oktober	GGE METLIKA			1,82				
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	marec	GGE ŽUŽEMBERK	0,26		8,55		slaba		Sanitarni posek: 1,75 m³
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	3, 5, 6, 8, 9, 10	GGE MEHOVO, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŽUŽEMBERK	20,00		196,87		slaba	miruje	Sanitarni posek: 63,45 m³
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	junij	GGE MEHOVO	0,21		6,84		slaba		
Paša (paša)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	marec	GGE KRKA	1,77		1,82		srednja		
Paša (paša)	<i>Quercus petraea</i>	februar	GGE SEMIC	0,20		2,46		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Ulmus glabra</i>	marec	GGE SEMIC	0,03		0,45		slaba	pada	

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE BREZOVA REBER, GGE CRMOŠNJICE, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE POLJANE, GGE SEMIC, GGE SOTESKA, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	10.000,00		1.202,71		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.801,50 m³
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE POLJANE, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	15.000,00		1.214,02		slaba	miruje	Sanitarni posek: 575,99 m³
Požar (požar)		2, 3, 4, 8, 11	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	0,84	6,56	94,06	136,00	slaba	miruje	Sanitarni posek: 157,87 m³
Sneg (snegolom)	Iglavci	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE POLJANE, GGE STARI TRG, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	17,82		711,78		slaba	pada	Sanitarni posek: 526,49 m³
Sneg (snegolom)	Listavci	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRMOŠNJICE, GGE KRKA, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE POLJANE, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	2.000,00		2.913,14		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.037,19 m³
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11	GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE ŽUŽEMBERK	500,00		593,32		slaba	miruje	Sanitarni posek: 378,45 m³
Strela (strela)	Iglavci	2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CRMOŠNJICE, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	200,00		173,26		slaba	miruje	Sanitarni posek: 190,15 m³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Strela (strela)	Listavci	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE TREBNJE I, GGE ŽUŽEMBERK	200,00		106,43		slaba	miruje	Sanitarni posek: 201,14 m³
Suša (suša)	Iglavci	6, 8	GGE POLJANE, GGE STRAŽA-TOPLICE	300,00		324,31		slaba		Sanitarni posek: 1.683,61 m³
Suša (suša)	Listavci	marec	GGE METLIKA	0,03		1,42		slaba		Sanitarni posek: 60,48 m³
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	2.000,00	7.941,67	16.835,00	41.500,00	srednja	narašča	Sanitarni posek: 8.117,04 m³
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	1.000,00	3.858,33	6.329,20	9.400,00	slaba	narašča	Sanitarni posek: 3.939,01 m³
Žled (žledolom)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11	GGE ADLEŠICI, GGE STARI TRG, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	2,61		108,10		slaba	pada	Sanitarni posek: 116,08 m³
Žled (žledolom)	Listavci	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STARI TRG, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	200,00		2.003,78		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.403,36 m³

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	februar do december	GGE BREZOVA REBER, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE POLJANE, GGE SOTESKA, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE ŽUŽEMBERK	3,20		449,27		slaba	miruje	Sanitarni posek: 382,66 m³
neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11	GGE KRKA, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I	0,35		3,88		slaba		Sanitarni posek: 2,86 m³
neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	februar do december	GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE POLJANE, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I	1,57		33,10		slaba	pada	Sanitarni posek: 23,72 m³
neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	2, 3, 5, 8, 10	GGE METLIKA	0,18		9,20		slaba		

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	GGE KRKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I	1,78		28,23		slaba	pada	Sanitarni posek: 26,08 m³
neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	5,90		327,03		slaba	miruje	Sanitarni posek: 110,46 m³
neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE MEHOVO, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE POLJANE, GGE SEMIC, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	4,04		378,18		slaba	miruje	Sanitarni posek: 203,68 m³
neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	3, 10, 11	GGE SEMIC, GGE ŽUŽEMBERK	0,26		5,31		slaba		Sanitarni posek: 2,77 m³
neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	januar	GGE KRKA			0,24				
neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 3, 7, 11	GGE SOTESKA, GGE TREBNJE I			15,02				Sanitarni posek: 8,64 m³
neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE POLJANE, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	2,22		226,80		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.725,01 m³
neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	2, 7, 8, 12	GGE MEHOVO, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE SOTESKA, GGE TREBNJE II	0,46		30,84		slaba		Sanitarni posek: 28,70 m³
neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE CRNOMELJ, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	4,54		128,25		slaba	narašča	Sanitarni posek: 81,03 m³
neznano (neznano)	<i>Populus</i>	3, 10	GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ			2,26				Sanitarni posek: 0,69 m³
neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11	GGE CRNOMELJ, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I	0,25		8,16		slaba		Sanitarni posek: 0,62 m³
neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	celo leto	GGE CRMOŠNJICE, GGE MEHOVO, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I	1,60		30,89		slaba	narašča	Sanitarni posek: 18,43 m³
neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	8, 10	GGE SOTESKA, GGE ŠENTJERNEJ			14,43				Sanitarni posek: 14,43 m³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	2, 3, 10	GGE ŽUŽEMBERK			0,40				Sanitarni posek: 0,30 m3
neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	2, 3, 5, 7, 10, 12	GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE TREBNJE I	0,10		3,74		slaba		Sanitarni posek: 53,98 m3
neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE KRKA, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	1.000,00		1.238,88		slaba	narašča	Sanitarni posek: 611,06 m3
neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	2, 3, 8, 10, 12	GGE TREBNJE I	0,01		6,44		slaba		
neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11	GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STARI TRG, GGE TREBNJE I	0,20		19,09		slaba		Sanitarni posek: 7,70 m3
neznano (neznano)	<i>Salix</i>	2, 3, 4, 10, 11, 12	GGE TREBNJE I			0,37				Sanitarni posek: 1,86 m3
neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	julij	GGE ŠENTJERNEJ			3,15				
neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12	GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STARI TRG, GGE TREBNJE I			2,31				Sanitarni posek: 0,06 m3
neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 5, 10	GGE KRKA			0,07				Sanitarni posek: 5,64 m3
neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10	GGE POLJANE, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ			6,73				Sanitarni posek: 2,97 m3
neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	2, 10	GGE SEMIC			0,72				Sanitarni posek: 1,61 m3

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Varstveno – sanitarni posek je predstavljal okrog 26% celotnega poseka v letu 2017 ter se je v primerjavi z lanskim obsegom malenkostno znižal. Še vedno je največji delež pri sanitarnem poseku predstavljal posek z insekti napadenega drevja. Očitno je kalamiteta smrekovih podlubnikov doživela svoj vrh v letu 2015, saj smo tako predlani kot tudi lani evidentirali za dobro tretjino manjšo količino napadene lesne mase zaradi teh škodljivcev gozdnega drevja. Najpogostejši škodljivec v naših gozdovih je bil še vedno osmerozobi smrekov lubadar, močno pa je porasla tudi populacija smrekovega šesterozobega lubadarja. Najmočnejši napad lubadarjev smo ugotovili v času od julija do septembra v viških legah Kočevskega Roga, okolici Dolenjskih toplic, Novega mesta in Trebnjega. Precejšen del sanitarnega poseka je predstavljala sanacija julijskega vetroloma iz leta 2016 (posekano okrog 7.000 m³) ter avgustovskega vetroloma iz leta 2017 (4.000 m³). Decembrski vetrolom je prizadel GGE ob severozahodnem obrobju GGO Novo mesto. Poškodbe so močnejše na okrog 12.000 ha površin, kjer smo ocenili za okrog 50.000 m³ poškodovane lesne mase.

Pripravil: Držaj Andrej

Datum: 06.03.2018