

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO POSTOJNA, za obdobje 01.01.2017 do 31.12.2017, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE JAVORJE, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	118,79		14.703,32		slaba	miruje	Sanitarni posek: 8.799,57 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	2, 3, 8, 10	GGE JAVORJE, GGE SUHI VRH - PODGORA	0,38		39,76		slaba		Sanitarni posek: 52,51 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	mehki listavci	marec	GGE SUHI VRH - PODGORA			4,90				Sanitarni posek: 1,91 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12	GGE JAVORJE, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	1,08		112,78		slaba	pada	Sanitarni posek: 76,72 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus</i>	avgust	GGE SUHI VRH - PODGORA			1,37				Sanitarni posek: 5,55 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aria</i>	april	GGE POŽARJE	0,17		0,93		slaba		Sanitarni posek: 0,93 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	4, 5, 10	GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA	2,92		10,81		slaba	pada	Sanitarni posek: 10,81 m ³
<i>Climacocystis borealis</i> (bela smrekova trohnoba)	<i>Picea abies</i>	februar	GGE OTOK - KARLOVICA	0,08		8,41		slaba	pada	Sanitarni posek: 8,41 m ³
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	3, 6	GGE HRAŠČE-OSOJNICA			64,07				Sanitarni posek: 64,07 m ³
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	2, 3, 6, 7, 10	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA			21,44				Sanitarni posek: 28,88 m ³
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus nigra</i>	februar do marec	GGE SUHI VRH - PODGORA	0,65		32,41		slaba	narašča	Sanitarni posek: 32,41 m ³
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	julij do avgust	GGE JURJEVA DOLINA	0,10		1,70		slaba		

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoha)	<i>Abies alba</i>	4, 10	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE SUHI VRH - PODGORA	0,00		29,60		slaba	miruje	Sanitarni posek: 29,60 m ³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoha)	<i>Picea abies</i>	januar do november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	48,72		2.044,78		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.058,65 m ³
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	junij do september	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORNIK, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE SUHI VRH - PODGORA	37,33		134,90		slaba		Sanitarni posek: 115,76 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE SUHI VRH - PODGORA	14,35		1.792,73		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.033,53 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	avgust	GGE SUHI VRH - PODGORA	0,12		3,08		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	drugi trdi listavci	avgust	GGE SUHI VRH - PODGORA			2,18				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	mehki listavci	8, 10	GGE SUHI VRH - PODGORA			3,53				Sanitarni posek: 3,53 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	3, 5, 6, 7, 8, 9	GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE SUHI VRH - PODGORA	2,97		140,10		slaba	miruje	Sanitarni posek: 57,40 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus nigra</i>	8, 11, 12	GGE SUHI VRH - PODGORA	0,14		29,12		slaba	miruje	Sanitarni posek: 15,74 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus strobus</i>	november do december	GGE SUHI VRH - PODGORA	0,14		9,04		slaba	narašča	Sanitarni posek: 5,57 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	september	GGE SUHI VRH - PODGORA	0,01		0,82		slaba		Sanitarni posek: 0,82 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus</i>	3, 11	GGE SUHI VRH - PODGORA			23,29				Sanitarni posek: 5,17 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus</i>	3, 4, 6, 8, 10, 11	GGE SUHI VRH - PODGORA			103,89			miruje	Sanitarni posek: 25,90 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	marec	GGE MENEŠIJA	0,61		2,79		slaba		Sanitarni posek: 2,79 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	3, 4, 7, 11	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE MENEŠIJA	6,99		7,17		slaba		Sanitarni posek: 4,54 m ³
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE RACNA GORA	27,15		2.109,41		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.531,16 m ³
<i>Neonectria ditissima</i> (bukov rak)	<i>Fagus sylvatica</i>	5, 7, 8, 9, 10	GGE MAŠUN	0,09		82,94		slaba		Sanitarni posek: 45,11 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	februar do november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	232,04		862,34		slaba	narašča	Sanitarni posek: 745,10 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	oktober	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE SUHI VRH - PODGORA	0,38		38,09		slaba		Sanitarni posek: 91,42 m ³
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Abies alba</i>	februar do november	GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	8,09		927,32		slaba	narašča	Sanitarni posek: 464,62 m ³

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cryphalus piceae</i> (zrnati jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	januar do september	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JEZERŠČAK, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	0,51		499,83		slaba	miruje	Sanitarni posek: 762,25 m ³
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	marec	GGE POŽARJE	0,11		5,54		slaba		Sanitarni posek: 5,54 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE CRNI DOĽ, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	1.350,85		116.972,40		slaba	miruje	Sanitarni posek: 128.933,72 m ³
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	junij	GGE HRAŠČE-OSOJNICA			2,61				Sanitarni posek: 2,61 m ³
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Ulmus glabra</i>	februar do marec	GGE BLOKE	0,79		5,20		srednja		Sanitarni posek: 5,43 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	januar do november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK, GGE MENEŠIJA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	18,22		596,73		slaba	miruje	Sanitarni posek: 651,80 m ³
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	januar do november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE OKROGLINA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SNEŽNIK	46,90		5.038,83		slaba	miruje	Sanitarni posek: 4.682,22 m ³
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	2, 6, 7, 8, 10	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK	2,10		259,96		slaba	miruje	Sanitarni posek: 165,38 m ³

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	julij do oktober	GGE JURJEVA DOLINA	0,02		9,55		slaba		Sanitarni posek: 0,84 m ³
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	maj do oktober	GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN	0,68		37,67		slaba	pada	Sanitarni posek: 10,76 m ³
<i>Glis glis</i> (navadni polh)	<i>Picea abies</i>	3, 8	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORJE	0,28		6,25		slaba	pada	Sanitarni posek: 6,25 m ³

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE DLETVO, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	59,36		4.704,69		slaba	narašča	Sanitarni posek: 2.930,88 m³
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	januar do november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE DLETVO, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE POŽARJE, GGE SLIVNICA	20,14		1.853,87		slaba		Sanitarni posek: 1.014,79 m³
Osušitev tal (osušitev tal)	Iglavci	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC	17,78		1.459,85		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.963,66 m³
Požar (požar)		3, 4, 9	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JURJEVA DOLINA, GGE SUHI VRH - PODGORA	1,97	2,30	123,97	120,00	slaba	miruje	Protipožarne preseke - vzdrževanje: 3,54 km; Sanitarni posek: 110,90 m³
Sneg (snegolom)	Iglavci	2, 7, 8, 9, 10	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE MAŠUN, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK	3,95		226,28		slaba	pada	Sanitarni posek: 227,59 m³
Sneg (snegolom)	Listavci	2, 3, 4, 5, 8, 9	GGE JAVORJE, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA	0,92		13,65		slaba		Sanitarni posek: 24,47 m³
Sonce (sončni ožig)	Listavci	2, 3, 10	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JURJEVA DOLINA	0,11		40,26		slaba		Sanitarni posek: 118,12 m³
Strela (strela)	Iglavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE POŽARJE, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	3,73		264,55		slaba	miruje	Sanitarni posek: 248,14 m³
Strela (strela)	Listavci	marec	GGE BABA - DEBELA GORA			1,91				

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Suša (suša)	Iglavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MENEŠIJA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	73,43		7.973,50		slaba	narašča	Sanitarni posek: 11.990,47 m ³
Suša (suša)	Listavci	januar do november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MENEŠIJA	172,72		818,14		slaba	narašča	Sanitarni posek: 713,06 m ³
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	193,52	11.413,34	16.937,83	398.015,00	slaba	miruje	Sanitarni posek: 11.092,46 m ³
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE CRNI DOL, GGE DLETVO, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	84,49	4.206,67	3.479,72	15.700,00	slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.627,53 m ³
Žled (žledolom)	Iglavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	282,14		18.221,85		slaba	narašča	Sanitarni posek: 23.347,69 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Žled (žledolom)	Listavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	775,27		35.002,17		slaba	narašča	Sanitarni posek: 37.127,66 m ³

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	62,47		5.823,43		slaba	miruje	Sanitarni posek: 5.701,35 m ³
neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	februar do september	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE MAŠUN, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE SNEŽNIK	3,27		41,03		slaba		Sanitarni posek: 24,19 m ³
neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	februar do november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORNIK, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE	8,14		869,83		slaba	narašča	Sanitarni posek: 699,94 m ³
neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	april do maj	GGE BABA - DEBELA GORA	0,78		4,37		slaba		Sanitarni posek: 4,37 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	marec	GGE BABA - DEBELA GORA	0,10		0,92		slaba		
neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	2, 3, 7	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	0,08		6,45		slaba		Sanitarni posek: 1,68 m3
neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	februar do december	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	23,29		913,36		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.375,05 m3
neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	2,09		230,63		slaba	pada	Sanitarni posek: 158,13 m3
neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	2, 3, 6, 10, 11, 12	GGE PIVKA JAMA - GRMADA	4,86		17,69		zelo močna	narašča	Sanitarni posek: 17,75 m3
neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE UNEC-ŠKOCJAN	5,09		201,35		slaba	narašča	Sanitarni posek: 140,17 m3
neznano (neznano)	<i>Populus</i>	3, 7, 11	GGE BABA - DEBELA GORA			1,18				Sanitarni posek: 1,18 m3
neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	3, 5, 6, 7, 8, 9, 11	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORJE, GGE POŽARJE	2,12		34,50		slaba		Sanitarni posek: 5,40 m3
neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORJE, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE	2,42		13,38		slaba		Sanitarni posek: 11,22 m3
neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	4, 5, 7, 12	GGE PLANINA-GOLOBICEVEC	0,00		10,11		slaba		Sanitarni posek: 11,04 m3
neznano (neznano)	<i>Quercus</i>	3, 4, 6, 8, 10, 11	GGE SUHI VRH - PODGORA			1,18				Sanitarni posek: 2,45 m3
neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11	GGE BABA - DEBELA GORA			0,17				
neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	2,26		39,04		slaba		Sanitarni posek: 43,74 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11	GGE JAVORJE, GGE POŽARJE	1,48		7,69		slaba		Sanitarni posek: 5,96 m ³
neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	januar do november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORJE	0,05		5,43		slaba		Sanitarni posek: 3,79 m ³
neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE DLETVO, GGE IŠKA - OTAVE, GGE MENEŠIJA, GGE NANOS-HRUŠICA	8,75		50,57		slaba	narašča	Sanitarni posek: 51,97 m ³

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Močan veter je 11. in 12. decembra 2017 povzročil znatne poškodbe tudi v gozdovih na OE Postojna. Po zadnjih ocenah z dne 17. 1. 2018 je veter na OE Postojna poškodoval več kot 414.000 m³ drevja. Površina vetroloma je ocenjena na 15.600 ha. Najbolj poškodovane so GGE Leskova dolina (116.000 m³, GGE Snežnik (100.500 m³) in GGE Požarje. Intenziteta poškodovanega drevja je ponekod tudi 95%. Večina drevja je izrutega, manjši del - do 10% pa prelomljenega. Veter je podiral v glavnem iglavce.

Veter je podiral drevje tudi 28. in 29. junija 2017. Najbolj je prizadel GGE Javornik (7.000 m³) in GGE Baba - Debela gora (2000 m³). Poškodovani so bili taka iglavci kot listavci. Drevje je bilo v glavnem izruvano, v skupinah in delno posamično.

Zaradi podlubnikov je bilo v letu 2017 evidentirano nekaj več kot 1124.000 m³, kar je več kot 45% manj kot v letu 2016. To nakazuje na očiten trend upadanja populacij podjubnikov. Do konca leta 2017 je bilo saniranih več kot 95 % evidentiranih lubdark.

Ostali škodljivi dejavniki v letu 2017 niso bistveno izstopali iz povprečja zadnjih let.

Pripravil: Prelec Frenk

Datum: 06.03.2018