

## Zbirno poročilo o pojavu podlubnikov

Nivo: GGO, GGO: NOVO MESTO, za obdobje od 01.01.2018 do 31.12.2018

| Drevesna vrsta | Vrsta podlubnika                | GGE              | Količina evidentiranih lubadark v m <sup>3</sup> | Količina saniranih lubadark v m <sup>3</sup> | Trend razvoja | Število K-L dreves | Števil o K-L debel | Število K-L kupov | Število K pasti* | Ogolela površina (ha) | Načrtovana obnova - naravna (ha) | Načrtovana obnova - sadnja (ha) |
|----------------|---------------------------------|------------------|--|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | NOVO MESTO-JUG   | 6  | 6  | pada          |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                               |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | NOVO MESTO-SEVER | 23   | 5  | pada          |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                               |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | ŠENTJERNEJ       | 2  |  | pada          |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                               |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | STRAŽA-TOPLICE   | 119  | 116  | miruje        |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                               |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | ŽUŽEMBERK        |  | 7  | pada          |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                               |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | KRKA             | 136  | 75   | pada          |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                               |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | CRMOŠNJICE       | 2  | 2  | pada          |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                               |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | MIRNA GORA       | 1  | 7  | pada          |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                               |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | SEMIC            | 389  | 298  | narašča       |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                               |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | METLIKA          | 212  | 231  | miruje        |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                               |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | TREBNJE I        | 2  |  | pada          |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                               |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | TREBNJE II       | 4  | 4  | pada          |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                               |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | CRNOMELJ         | 221  | 225  | miruje        |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                               |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | STARI TRG        | 18   | 18   | pada          |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                               |

| Drevesna vrsta | Vrsta podlubnika                | GGE              | Količina evidentiranih lubadark v m <sup>3</sup> | Količina saniranih lubadark v m <sup>3</sup> | Trend razvoja | Število K-L dreves | Števil o K-L debel | Število K-L kupov | Število K pasti* | Ogolela površina (ha) | Načrtovana obnova - naravna (ha) | Načrtovana obnova - s sadnjo (ha) |
|----------------|---------------------------------|------------------|--|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | ADLEŠICI         | 195  | 141  | pada          |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                                 |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | MEHOVO           | 27   | 12   | pada          |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | NOVO MESTO-JUG   | 1.752  | 1.784  | pada          |                    |                    |                   | 21               | 4                     | 3                                | 1                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | NOVO MESTO-SEVER | 2.993  | 3.312  | pada          |                    |                    |                   | 19               | 5                     | 4                                | 1                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | ŠENTJERNEJ       | 938  | 761  | pada          |                    |                    |                   | 10               | 1                     | 1                                | 0                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | STRAŽA-TOPLICE   | 2.361  | 2.498  | pada          |                    |                    |                   | 7                | 4                     | 3                                | 1                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | ŽUŽEMBERK        | 1.287  | 1.366  | pada          |                    |                    |                   | 12               | 3                     | 3                                | 1                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | KRKA             | 1.573  | 1.744  | pada          |                    |                    |                   | 24               | 3                     | 3                                | 0                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | BREZOVA REBER    | 1.058  | 1.058  | pada          |                    |                    |                   | 5                | 3                     | 3                                | 0                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | SOTESKA          | 540  | 540  | pada          |                    |                    |                   | 5                | 0                     | 0                                | 0                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | POLJANE          | 4.997  | 4.635  | pada          |                    |                    |                   | 17               | 10                    | 10                               | 0                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | CRMOŠNJICE       | 482  | 456  | pada          |                    |                    |                   | 8                | 0                     | 0                                | 0                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | MIRNA GORA       | 142  | 159  | pada          |                    |                    |                   | 8                | 0                     | 0                                | 0                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | SEMIC            | 261  | 209  | pada          |                    |                    |                   | 10               | 1                     | 1                                | 0                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | METLIKA          | 928  | 879  | pada          |                    |                    |                   | 11               | 2                     | 2                                | 0                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | TREBNJE I        | 4.459  | 4.596  | pada          |                    |                    |                   | 15               | 9                     | 8                                | 1                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | TREBNJE II       | 6.241  | 6.651  | pada          |                    |                    |                   | 17               | 11                    | 10                               | 1                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | CRNOMELJ         | 1.514  | 1.570  | pada          |                    |                    |                   | 21               | 3                     | 3                                | 0                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | STARI TRG        | 259  | 259  | pada          |                    |                    |                   | 8                | 0                     | 0                                | 0                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | ADLEŠICI         | 855  | 777  | pada          |                    |                    |                   | 15               | 1                     | 1                                | 0                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | MEHOVO           | 3.165  | 2.947  | pada          |                    |                    |                   | 16               | 7                     | 7                                | 0                                 |
| jelka          | <i>Pityokteines curvidens</i>   | STRAŽA-TOPLICE   | 8  | 6  | pada          |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                                 |
| jelka          | <i>Pityokteines curvidens</i>   | SOTESKA          | 42   | 42   | miruje        |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                                 |
| jelka          | <i>Pityokteines curvidens</i>   | CRMOŠNJICE       | 11   | 11   | pada          |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                                 |
| jelka          | <i>Pityokteines curvidens</i>   | CRNOMELJ         | 28   | 3  | miruje        |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                                 |

| Drevesna vrsta | Vrsta podlubnika              | GGE            | Količina evidentiranih lubadark v m <sup>3</sup> | Količina saniranih lubadark v m <sup>3</sup> | Trend razvoja | Število K-L dreves | Števil o K-L debel | Število K-L kupov | Število K pasti* | Ogolela površina (ha) | Načrtovana obnova - naravna (ha) | Načrtovana obnova - s sadnjo (ha) |
|----------------|-------------------------------|----------------|--|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| jelka          | <i>Pityokteines curvidens</i> | ADLEŠICI       | 1  |  | pada          |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                                 |
| jelka          | <i>Pityokteines spinidens</i> | NOVO MESTO-JUG | 3  |  | pada          |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                                 |
| jelka          | <i>Pityokteines spinidens</i> | STRAŽA-TOPLICE | 8  | 8  | miruje        |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                                 |
| jelka          | <i>Pityokteines spinidens</i> | BREZOVA REBER  | 21   | 21   | miruje        |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                                 |
| jelka          | <i>Pityokteines spinidens</i> | CRNOMELJ       |  | 4  | miruje        |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                                 |
| rdeči bor      | <i>Tomicus minor</i>          | ŠENTJERNEJ     |  | 3  | pada          |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                                 |
| rdeči bor      | <i>Tomicus piniperda</i>      | CRNOMELJ       | 0  |  | pada          |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                                 |
| rdeči bor      | <i>Ips sexdentatus</i>        | KRKA           | 23   | 20   | pada          |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                                 |
| zeleni bor     | <i>Ips typographus</i>        | NOVO MESTO-JUG | 8  | 8  | pada          |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                                 |
| zeleni bor     | <i>Ips typographus</i>        | MEHOVO         | 5  | 5  | pada          |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                                 |
| zeleni bor     | <i>Ips sexdentatus</i>        | METLIKA        | 5  | 5  | pada          |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                                 |
| macesen        | <i>Ips typographus</i>        | TREBNJE I      | 56   | 56   | nov pojav     |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                                 |
| <b>Skupaj</b>  |                               |                | <b>37.380</b>                                    | <b>37.538</b>                                |               |                    |                    |                   | <b>249</b>       | <b>67</b>             | <b>62</b>                        | <b>5</b>                          |

### Vsote po vrsti podlubnika

| Vrsta podlubnika                | Količina evidentiranih lubadark v m <sup>3</sup> | Količina saniranih lubadark v m <sup>3</sup> | Trend razvoja | Število K-L dreves | Števil o K-L debel | Število K-L kupov | Število K pasti* | Ogolela površina (ha) | Načrtovana obnova - naravna (ha) | Načrtovana obnova - s sadnjo (ha) |
|---------------------------------|--|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Ips sexdentatus</i>          | 28   | 25   |               |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                                 |
| <i>Ips typographus</i>          | 35.875   | 36.269                                       |               |                    |                    | 249               | 67               | 62                    | 5                                |                                   |
| <i>Pityogenes chalcographus</i> | 1.356  | 1.147  |               |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                                 |
| <i>Pityokteines curvidens</i>   | 89   | 61   |               |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                                 |
| <i>Pityokteines spinidens</i>   | 32   | 33   |               |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                                 |
| <i>Tomicus minor</i>            |  | 3  |               |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                                 |
| <i>Tomicus piniperda</i>        | 0  |  |               |                    |                    |                   |                  | 0                     | 0                                | 0                                 |

\*Opomba: Število kontrolnih pasti izkazuje število kontrolnih pasti (lokacij) za osmerozobega in/ali šestrozobega smrekovega lubadarja (evidentiran in realiziran obseg v programu VG). Vir podatkov za K-L drevesa, K-L debla in K-L kupe je program xGj. Prazno polje v stolpcu vrsta podlubnika pomeni bodisi več vrst podlubnikov bodisi neznana vrsta podlubnika.

Izpisal: Držaj Andrej

Datum: 01.03.2019