

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO BREŽICE, za obdobje 01.01.2018 do 31.12.2018, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	september	GGE KRŠKO	0,90		4,50				
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	oktober	GGE KRŠKO	0,03		0,46				
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	september do december	GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE STUDENEC	2,90		85,01				Sanitarni posek: 13,72 m ³
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	oktober do december	GGE KRŠKO, GGE STUDENEC	0,24		16,79				
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	november	GGE DOLE, GGE STUDENEC	0,09		5,39				
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Pinus strobus</i>	november	GGE MOKRONOG			0,68				
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	september do november	GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE STUDENEC	0,18		6,92				Sanitarni posek: 1,60 m ³
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	september	GGE KRŠKO	0,50		1,62				
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	september do november	GGE KRŠKO, GGE STUDENEC	1,22		8,25				Sanitarni posek: 3,16 m ³
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Quercus cerris</i>	10, 12	GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE STUDENEC	1,38		26,24				
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	3, 4, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DOLE, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	2,71		135,03				Sanitarni posek: 18,15 m ³
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO	12,75		3.456,07		močna	narašča	Sanitarni posek: 2.518,08 m ³
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	september do oktober	GGE KRŠKO	0,26		9,99				
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	avgust do oktober	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRONOG	2,48		132,63		slaba	pada	Sanitarni posek: 155,61 m ³
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	celo GGO	208,69		5.272,95		slaba	miruje	Sanitarni posek: 5.050,37 m ³
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer campestre</i>	5, 11	GGE SEVNICA	0,00	0,00	0,51	0,70			Sanitarni posek: 0,51 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 6, 11	GGE BOHOR, GGE KRŠKO, GGE SEVNICA	0,74		5,98				Sanitarni posek: 1,61 m ³
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	oktober	GGE GORJANCI	0,00		1,91				
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoaba)	<i>Picea abies</i>	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE STUDENEC	1,44		50,80				Sanitarni posek: 27,70 m ³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoaba)	<i>Pinus sylvestris</i>	januar do februar	GGE MOKRONOG	0,27		6,69				Sanitarni posek: 8,67 m ³
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE KRAKOVO	34,49		514,95		srednja	narašča	Sanitarni posek: 583,85 m ³
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	51,85		601,48		srednja	narašča	Sanitarni posek: 716,12 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	september	GGE PIŠECE	1,31		11,92				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE PIŠECE	11,53		871,24		slaba	narašča	Sanitarni posek: 693,08 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE PIŠECE	94,48		3.683,94		srednja	narašča	Sanitarni posek: 1.904,76 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus rubra</i>	november	GGE PIŠECE	0,16		1,44				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	julij	GGE BOHOR			1,03				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	december	GGE PIŠECE			31,18				
<i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SENOVO	13,10		282,08		slaba	miruje	Sanitarni posek: 246,92 m ³
<i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE	5,62		77,08		srednja	miruje	Sanitarni posek: 43,47 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Castanea sativa</i>	marec	GGE SENOVO	0,03		0,60				Sanitarni posek: 1,36 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG	1,43		165,17				Sanitarni posek: 196,75 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	1, 3, 6, 9	GGE DOLE, GGE PIŠECE	0,92		19,13				Sanitarni posek: 62,94 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus robur</i>	september do oktober	GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE	0,27		27,23			pada	Sanitarni posek: 29,99 m ³

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ips cembrae</i> (veliki macesnov lubadar)	<i>Larix decidua</i>	junij	GGE DOLE	0,46		15,18				
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	139,47		9.621,94		srednja	miruje	Sanitarni posek: 10.007,73 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus</i>	maj	GGE RADECE			99,75				Sanitarni posek: 99,75 m ³
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BOHOR, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SENOVO, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	0,69		25,15				Sanitarni posek: 67,63 m ³

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	oktober	GGE BOHOR	0,02		0,35				

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	celo leto	GGE BOHOR, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	13,78		702,61				Sanitarni posek: 511,46 m ³
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	celo leto	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	38,88		2.091,41				Sanitarni posek: 1.995,45 m ³
Plaz (plaz)	Iglavci	4, 10	GGE RADECE, GGE STUDENEC	0,13		3,29				Sanitarni posek: 7,66 m ³
Plaz (plaz)	Listavci	1, 2, 4, 5, 6, 9, 11	GGE BOHOR, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	4,88		108,98				Sanitarni posek: 195,79 m ³
Požar (požar)		1, 6, 10, 12	GGE BOHOR, GGE MOKRONOG, GGE STUDENEC	2,03		120,30				Sanitarni posek: 120,01 m ³
Sneg (snegolom)	Iglavci	celo leto	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	24,79		1.759,80				Sanitarni posek: 1.252,95 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Sneg (snegolom)	Listavci	celo leto	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	82,12		3.400,41				Sanitarni posek: 4.129,90 m ³
Sonce (sončni ožig)	Iglavci	december	GGE SEVNICA	0,21		21,10				
Sonce (sončni ožig)	Listavci	3, 4, 6, 8, 9	GGE KRAKOVO, GGE MOKRONOG, GGE STUDENEC	2,69		44,41				Sanitarni posek: 49,49 m ³
Strela (strela)	Iglavci	1, 5, 8, 9	GGE BOHOR, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE ŠENTJANŽ	0,43		26,65				Sanitarni posek: 27,28 m ³
Strela (strela)	Listavci	1, 4, 7, 8, 9, 10, 11	GGE KRAKOVO, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	0,42		45,59				Sanitarni posek: 42,60 m ³
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	63,14		3.544,63				Sanitarni posek: 3.426,38 m ³
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	88,39		3.691,11				Sanitarni posek: 2.587,64 m ³
Žled (žledolom)	Iglavci	celo leto	GGE DOLE, GGE KRAKOVO, GGE MOKRONOG, GGE ŠENTJANŽ	4,02		140,10				Sanitarni posek: 316,29 m ³
Žled (žledolom)	Listavci	celo leto	GGE DOLE, GGE KRAKOVO, GGE ŠENTJANŽ	6,62		480,40				Sanitarni posek: 1.463,84 m ³

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	4, 5, 6, 8, 9, 10, 11	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE SENOVO	1,99		132,44				Sanitarni posek: 83,38 m ³
neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	1, 4, 8, 10, 11	GGE DOLE, GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE, GGE SENOVO, GGE STUDENEC	0,56		5,35				Sanitarni posek: 5,94 m ³
neznano (neznano)	<i>Acer platanoides</i>	4, 11	GGE MOKRICE, GGE RADECE, GGE STUDENEC	0,47		3,86				Sanitarni posek: 0,21 m ³
neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	9,22		166,61				Sanitarni posek: 165,73 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	4,54		96,66				Sanitarni posek: 76,65 m ³
neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	1, 4, 9, 10	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE, GGE SEVNICA	1,86		13,16				Sanitarni posek: 17,51 m ³
neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	1,49		39,01				Sanitarni posek: 74,76 m ³
neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE PIŠECE, GGE SENOVO, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	36,93		766,69				Sanitarni posek: 644,35 m ³
neznano (neznano)	drugi trdi listavci	april	GGE MOKRONOG			0,62				Sanitarni posek: 0,62 m ³
neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	celo GGO	9,94		1.063,26				Sanitarni posek: 1.179,68 m ³
neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE MOKRICE, GGE PIŠECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	27,36		347,79				Sanitarni posek: 460,95 m ³
neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	5, 11, 12	GGE MOKRICE, GGE PIŠECE, GGE STUDENEC	0,04		1,88				
neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	3, 7	GGE KRAKOVO, GGE STUDENEC	0,53		3,82				Sanitarni posek: 16,23 m ³
neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	4, 5, 6, 7, 10	GGE GORJANCI, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	1,21		41,69				Sanitarni posek: 34,12 m ³
neznano (neznano)	mehki listavci	4, 10	GGE RADECE, GGE STUDENEC	0,14		6,07				
neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	5,63		269,78				Sanitarni posek: 538,97 m ³
neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	junij	GGE PIŠECE			16,54				Sanitarni posek: 1,75 m ³
neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	6,66		104,87				Sanitarni posek: 358,92 m ³
neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	4,40		177,82				Sanitarni posek: 246,99 m ³
neznano (neznano)	<i>Populus</i>	1, 4, 7, 9	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE			17,28				Sanitarni posek: 32,12 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	7, 8, 10, 11, 12	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE MOKRICE, GGE STUDENEC	0,08		9,27				Sanitarni posek: 18,81 m ³
neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	6,48		44,25				Sanitarni posek: 69,33 m ³
neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	april	GGE SEVNICA			1,86				Sanitarni posek: 7,41 m ³
neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	april do maj	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO			1,05				Sanitarni posek: 1,74 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	1, 2, 3, 8, 10, 11	GGE DOLE, GGE KRAKOVO, GGE MOKRONOG, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	0,51		29,88				Sanitarni posek: 45,86 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	celo GGO	84,28		3.737,63				Sanitarni posek: 2.932,55 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE, GGE PIŠECE, GGE STUDENEC	11,37		1.111,72				Sanitarni posek: 1.285,83 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus rubra</i>	3, 11	GGE KRAKOVO			1,94				Sanitarni posek: 3,50 m ³
neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	4, 5, 6, 7, 9, 10, 11	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE, GGE PIŠECE, GGE SENOVO, GGE STUDENEC	5,89		119,01				Sanitarni posek: 194,87 m ³
neznano (neznano)	<i>Salix</i>	4, 7, 8, 9, 10	GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	0,24		20,66				Sanitarni posek: 21,08 m ³
neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	1, 6, 7, 10, 11, 12	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE MOKRICE, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA	0,23		10,08				Sanitarni posek: 1,04 m ³
neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRONOG, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	1,05		16,41				Sanitarni posek: 7,06 m ³
neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 3, 8, 10	GGE GORJANCI, GGE MOKRICE, GGE PIŠECE, GGE STUDENEC	1,27		14,07				Sanitarni posek: 3,46 m ³
neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	0,13		112,35				Sanitarni posek: 58,54 m ³
neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	4, 5, 12	GGE KRAKOVO, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA	0,16		9,13				Sanitarni posek: 15,79 m ³

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Na območju OE Brežice za razliko od ostalih delov SLO nismo zabeležili posebnosti, ki bi bistveno vplivale na gospodarjenje z gozdovi. Morebitni močni vetrovi ob poletnih nevihtah so le lokalno povzročali lomljenje ali ruvanje manjših skupin dreves. Podlubniki so v upadu - posek lupadar se je v primerjavi z lanskim letom razpolovil. PINOŽE - Ali bomo izjemno veliko jato pinož, ki so ob koncu letu prileteli v Sopoto in se tam zadržali vse do februarja šteli med biotske škodljive dejavnike, bo pokazal čas. Namreč v tem predelu (Jatna) je zaradi podlubnikov v minulih letih kar precej ogolelih površin, ki čakajo na nasemenitev. Obrod bukve je bil izjemen - zato tudi toliko ptic na kupu. Če so pozobali vso seme in ne bo kalitve - jih bomo upravičeno šteli med škodljive dejavnike. Kljub temu, da so izredna paša za oči ljubiteljev ptic in v svoji množici res nekaj posebnega.

Pripravil: Bogovič Mojca

Datum: 01.03.2019