

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO CELJE, za obdobje 01.01.2018 do 31.12.2018, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	10, 12	GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE	0,50		5,43		slaba		Sanitarni posek: 1,03 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	1, 11	GGE RECICA, GGE ŠMARJE	0,04		3,94		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 5, 6, 9, 10, 11, 12	GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE RECICA, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO	0,97		16,79		slaba		Sanitarni posek: 16,21 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	8, 11	GGE RECICA, GGE ŠMARJE			1,57				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	november	GGE RECICA			0,73				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	3, 10, 11	GGE RECICA, GGE ROGAŠKA ŠLATINA, GGE ŠMARJE, GGE ŽALEC	0,74		14,16		slaba		Sanitarni posek: 2,70 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	1, 8, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA ŠLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE	7,51		143,25		slaba		Sanitarni posek: 26,31 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE LAŠKO, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE ŽALEC	2,26		277,95		slaba	narašča	Sanitarni posek: 172,76 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12	GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE	8,81		101,18		slaba		Sanitarni posek: 17,53 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus ornus</i>	1, 11	GGE RECICA, GGE ŠMARJE	0,04		1,49		srednja		Sanitarni posek: 0,85 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	3, 8	GGE MARIJA REKA, GGE VITANJE	0,00		2,70		slaba		

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	1,00		106,81		slaba	miruje	Sanitarni posek: 99,58 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE ŽALEC	4,73		241,26		slaba	narašča	Sanitarni posek: 240,96 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus</i>	1, 3	GGE ŽALEC			2,28				Sanitarni posek: 1,04 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	januar	GGE RECICA			3,62				Sanitarni posek: 3,62 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	oktober	GGE CELJE			0,77				Sanitarni posek: 3,42 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pyrus communis</i>	oktober	GGE VOJNIK			2,72				Sanitarni posek: 2,72 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	10,06		370,05		slaba	narašča	Sanitarni posek: 274,04 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	november do december	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,13		16,03		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus torminalis</i>	7, 10	GGE LAŠKO, GGE ŠMARJE	0,52		2,26		slaba		Sanitarni posek: 3,46 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	januar do februar	GGE RECICA, GGE ŽALEC	0,02		4,33		slaba		Sanitarni posek: 4,33 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	december	GGE VRANSKO			1,51				
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	celo GGO	137,94		2.361,21		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.883,42 m ³
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	3, 4, 5, 7, 9	GGE CELJE, GGE MARIJA REKA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VOJNIK	1,45		19,60		slaba		Sanitarni posek: 2,66 m ³
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR, GGE VOJNIK	2,85		463,29		slaba	narašča	Sanitarni posek: 466,82 m ³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoha)	<i>Abies alba</i>	oktober	GGE VRANSKO	0,03		0,98		slaba		Sanitarni posek: 1,75 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoha)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	16,18		1.862,04		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.553,55 m ³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoha)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 3, 4, 9, 10	GGE CELJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	0,62		26,31		slaba	pada	Sanitarni posek: 29,01 m ³
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus</i>	avgust	GGE VITANJE		1,41		35,18	srednja	narašča	Sanitarni posek: 35,18 m ³
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	106,84	2.000,00	1.935,75	0,00	srednja	narašča	Sanitarni posek: 1.311,26 m ³
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	1, 7, 9	GGE ZRECE	0,67		24,84		slaba		Sanitarni posek: 43,03 m ³
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	3, 5, 7, 8, 9, 10	GGE JURKLOŠTER, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	39,84		127,65		srednja	pada	Sanitarni posek: 124,55 m ³
<i>Phellinus hartigii</i> (rumena trohnoha jelke)	<i>Abies alba</i>	maj	GGE ROGAŠKA SLATINA	0,47		34,31		slaba		Sanitarni posek: 40,49 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Castanea sativa</i>	2, 9	GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE	0,09		1,95		slaba		
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	oktober do november	GGE PODCETRTEK, GGE ŠMARJE	0,04		11,54		slaba		Sanitarni posek: 11,57 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	6, 9	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,13		2,16		slaba		Sanitarni posek: 1,59 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	1, 3, 4, 11, 12	GGE CELJE, GGE PONIKVA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŽALEC	0,33		11,78		slaba		Sanitarni posek: 5,91 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus robur</i>	april	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,11		11,14		slaba		Sanitarni posek: 48,35 m ³
<i>Pseudodidymella fagi</i> (rjava pegavost bukovih listov)	<i>Fagus sylvatica</i>	oktober do november	GGE MARIJA REKA, GGE PONIKVA, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC		27,50		0,00	slaba	nov pojav	
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Abies alba</i>	1, 5, 6, 7, 8, 11, 12	GGE CELJE, GGE ROGAŠKA SLATINA	2,64		35,25		slaba	miruje	Sanitarni posek: 33,77 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Quercus petraea</i>	1, 3	GGE CELJE	1,03		34,16		slaba		Sanitarni posek: 63,42 m ³

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Dryocosmus kuriphilus</i> (kostanjeva šiškarica)	<i>Castanea sativa</i>	julij	GGE ROGAŠKA SLATINA		2.500,00		0,00	slaba	pada	
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	155,36		11.521,15		slaba	miruje	Sanitarni posek: 11.732,87 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus</i>	september	GGE ŠENTJUR			3,31				Sanitarni posek: 3,31 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus strobus</i>	maj	GGE VITANJE	0,00		3,71		slaba		Sanitarni posek: 3,71 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	3, 9	GGE VITANJE	0,21		13,31		slaba		Sanitarni posek: 13,31 m ³
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	0,61		275,64		slaba	miruje	Sanitarni posek: 274,97 m ³
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	oktober do december	GGE CELJE, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ŠMARJE	0,75		35,94		slaba	narašča	Sanitarni posek: 5,40 m ³
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	maj	GGE ROGAŠKA SLATINA	0,69		57,73		slaba		Sanitarni posek: 67,46 m ³

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	julij	GGE ZRECE	0,00		0,23		slaba		Sanitarni posek: 0,96 m ³
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	7, 9, 11, 12	GGE VITANJE, GGE ZRECE	0,03		43,87		slaba	miruje	Sanitarni posek: 190,21 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus petraea</i>	oktober	GGE CELJE	0,16		7,87		slaba		

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	celo leto	GGE CELJE, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE ZRECE	1,70		171,30		slaba	miruje	Sanitarni posek: 287,25 m ³
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE ZRECE	2,89		106,89		slaba		Sanitarni posek: 120,64 m ³
Plaz (plaz)	Iglavci	2, 4, 5, 6, 10	GGE CELJE, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE VITANJE, GGE VRANSKO	0,19		19,18		slaba	pada	Sanitarni posek: 79,19 m ³
Plaz (plaz)	Listavci	1, 4, 5, 6, 8, 11	GGE CELJE, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	5,26		95,21		slaba		Sanitarni posek: 151,52 m ³
Požar (požar)		3, 5, 6, 8, 11	GGE CELJE, GGE PONIKVA, GGE VITANJE	0,29		38,79		slaba	pada	Sanitarni posek: 52,42 m ³
Sneg (snegolom)	Iglavci	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	23,31		1.047,79		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.036,75 m ³
Sneg (snegolom)	Listavci	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	9,50		382,30		slaba	narašča	Sanitarni posek: 747,94 m ³
Sonce (sončni ožig)	Listavci	4, 6	GGE CELJE, GGE ROGAŠKA SLATINA	0,23		59,44		slaba	narašča	Sanitarni posek: 61,93 m ³
Strela (strela)	Iglavci	1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	0,84		64,07		slaba	narašča	Sanitarni posek: 49,77 m ³
Strela (strela)	Listavci	1, 3, 4, 7, 9, 11, 12	GGE CELJE, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE	0,43		23,99		slaba		Sanitarni posek: 15,21 m ³
Suša (suša)	Iglavci	julij	GGE CELJE	0,06		6,12		slaba		Sanitarni posek: 7,22 m ³
Suša (suša)	Listavci	1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10	GGE CELJE, GGE ŠENTJUR	1,93		182,38		slaba	miruje	Sanitarni posek: 154,44 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	235,95		25.362,72		slaba	narašča	Sanitarni posek: 26.125,15 m ³
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	188,75		7.139,88		slaba	narašča	Sanitarni posek: 8.144,08 m ³
Žled (žledolom)	Iglavci	1, 3, 6, 9, 12	GGE MARIJA REKA, GGE PONIKVA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	0,48		22,83		slaba	pada	Sanitarni posek: 138,99 m ³
Žled (žledolom)	Listavci	1, 4, 5, 6, 8, 9	GGE CELJE, GGE MARIJA REKA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO	1,27		89,22		slaba	narašča	Sanitarni posek: 643,82 m ³

Neznani vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE JURKLOŠTER, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE ZRECE	4,52		210,29		slaba	narašča	Sanitarni posek: 173,92 m ³
neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	1, 4, 6	GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VRANSKO			2,88				Sanitarni posek: 1,77 m ³
neznano (neznano)	<i>Acer platanoides</i>	september	GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE	0,25		2,81		slaba		
neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE MARIJA REKA, GGE PONIKVA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	5,01		73,99		slaba	narašča	Sanitarni posek: 87,56 m ³
neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 10	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,07		3,65		slaba		Sanitarni posek: 2,39 m ³
neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 6, 11	GGE CELJE, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE	0,50		9,35		slaba		Sanitarni posek: 24,63 m ³
neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE CELJE, GGE PLANINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR	4,39		84,78		slaba	pada	Sanitarni posek: 206,66 m ³
neznano (neznano)	drugi trdi listavci	junij	GGE ŠMARJE			15,56				Sanitarni posek: 3,58 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	3,07		354,42		slaba	miruje	Sanitarni posek: 556,21 m ³
neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 4, 5, 6, 7, 10, 11	GGE CELJE, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE	1,82		67,82		slaba		Sanitarni posek: 57,34 m ³
neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	4, 5, 6, 8	GGE JURKLOŠTER, GGE SLOVENSKE KONJICE	0,21		2,40		slaba		Sanitarni posek: 1,80 m ³
neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	6, 10	GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK			2,02				Sanitarni posek: 3,92 m ³
neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 6, 8, 9, 11	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	0,08		24,80		slaba		Sanitarni posek: 26,59 m ³
neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	3, 4, 9, 10	GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VOJNIK	0,07		2,36		slaba		Sanitarni posek: 1,61 m ³
neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	11,51		1.709,62		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.467,66 m ³
neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	7, 10	GGE ŠMARJE, GGE VITANJE	0,06		3,28		slaba		Sanitarni posek: 28,96 m ³
neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	2, 8	GGE CELJE	0,11		4,20		slaba		Sanitarni posek: 4,95 m ³
neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE PONIKVA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	13,11		348,44		slaba	narašča	Sanitarni posek: 346,26 m ³
neznano (neznano)	<i>Populus</i>	oktober	GGE SLOVENSKE KONJICE			0,22				
neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	3, 6	GGE PODCETRTEK	0,17		7,51		močna		Sanitarni posek: 7,51 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	3, 5, 8, 9, 10, 11	GGE JURKLOŠTER, GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	0,45		18,24		slaba		Sanitarni posek: 20,29 m ³
neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	4, 5, 10	GGE JURKLOŠTER, GGE ROGAŠKA SLATINA	0,02		4,26		slaba		Sanitarni posek: 18,35 m ³
neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	april	GGE VRANSKO			1,10				Sanitarni posek: 1,10 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus</i>	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10	GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR			27,48				Sanitarni posek: 15,49 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	5, 10, 11	GGE PODCETRTEK, GGE ŠMARJE	0,38		11,28		slaba		Sanitarni posek: 5,69 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIČVA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	31,34		1.130,01		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.108,18 m ³
neznano (neznano)	<i>Salix</i>	maj	GGE VITANJE			0,34				Sanitarni posek: 0,34 m ³
neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	3, 9, 10	GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO			2,21				
neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	1, 3, 9, 11	GGE PODCETRTEK, GGE PONIČVA, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE	0,08		4,05		slaba		Sanitarni posek: 1,79 m ³
neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 7, 8, 12	GGE CELJE, GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	0,68		16,48		slaba		Sanitarni posek: 12,39 m ³
neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	3, 6, 7, 9	GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VOJNIK	3,89		22,25		srednja		Sanitarni posek: 6,24 m ³

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

V letu 2018 smo sanirali vetrolom iz leta 2017. Nekoliko večjo količino napadlega lesa opažamo še pri osmerozobem lubadarju. Narašča tudi obseg jesenovega ožiga. Zaradi staranja gozdov je vseveč dreves napadenih z mraznico. V letu 2018 ni bilo gradacij, ki bi zahtevale izredno obravnavo.

