

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO KRANJ, za obdobje 01.01.2018 do 31.12.2018, status zapisov: potrjen OE

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA	0,90		28,20		slaba	miruje	Sanitarni posek: 26,04 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	5, 6, 12	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE SELCA	0,10		1,74		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,12 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	2, 11	GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA	0,42		1,10		srednja	miruje	Sanitarni posek: 1,36 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	2, 10, 12	GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA	0,04		1,66		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,90 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	1, 5, 8, 10, 11, 12	GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA	1,68		20,73		slaba	miruje	Sanitarni posek: 8,29 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	5, 6, 7, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA	0,37		20,94		slaba	miruje	Sanitarni posek: 17,00 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	oktober do december	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	2,24		22,16		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	1,68		234,55		slaba	miruje	Sanitarni posek: 209,68 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA	1,79		126,30		slaba	miruje	Sanitarni posek: 77,03 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	december	GGE PREDDVOR			0,56		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pyrus communis</i>	december	GGE PREDDVOR			1,18		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA	1,82		158,99		slaba	miruje	Sanitarni posek: 253,61 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CERKLJE	1,82		74,12		slaba	miruje	Sanitarni posek: 53,57 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	oktober do november	GGE BESNICA	2,06		51,42		slaba	miruje	Sanitarni posek: 54,88 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	7, 9, 11	GGE BESNICA, GGE POLJANE, GGE ŠKOFJA LOKA	0,32		9,05		slaba	pada	Sanitarni posek: 5,11 m3
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	november	GGE PREDDVOR			1,82		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,82 m3
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	32,44		736,04		slaba	narašča	Sanitarni posek: 591,36 m3
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	3, 10	GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	0,04		6,44		slaba	miruje	
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoaba)	<i>Abies alba</i>	5, 10	GGE JEZERSKO, GGE SOVODENJ	0,16		5,60		slaba	miruje	Sanitarni posek: 3,00 m3
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoaba)	<i>Larix decidua</i>	oktober	GGE JEZERSKO	0,03		3,19		slaba	miruje	Sanitarni posek: 3,19 m3
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoaba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	5,28		1.152,71		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.560,46 m3
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoaba)	<i>Pinus sylvestris</i>	3, 6	GGE CERKLJE, GGE SELCA	0,33		4,78		slaba	miruje	Sanitarni posek: 14,40 m3
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	137,38		1.677,58		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.164,13 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	maj do november	GGE ŽELEZNIKI	2,19		88,27		slaba	narašča	Sanitarni posek: 86,81 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	4, 9, 10, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR	0,84		25,02		slaba	pada	Sanitarni posek: 23,34 m3
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE ŠKOFJA LOKA, GGE ŽELEZNIKI	0,68		57,19		slaba	miruje	Sanitarni posek: 98,32 m3
<i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE JEZERSKO, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	12,74		226,23		slaba	miruje	Sanitarni posek: 125,69 m3
<i>Pseudodidymella fagi</i> (rjava pegavost bukovih listov)	<i>Fagus sylvatica</i>	avgust do september	GGE JEZERSKO, GGE PREDDVOR		21,95		200,00	slaba	nov pojav	

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ips acuminatus</i> (ostrozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	avgust	GGE ŠKOFJA LOKA	0,06		2,75		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,75 m ³
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	4, 7, 9, 10, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE TRŽIC	0,31		15,06		slaba	miruje	Sanitarni posek: 12,02 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	marec	GGE TRŽIC	0,08		8,39		slaba	miruje	Sanitarni posek: 9,87 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Larix decidua</i>	avgust	GGE JEZERSKO	0,10		1,36		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,36 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	170,99		47.981,48		slaba	pada	Sanitarni posek: 50.890,29 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	7, 8, 9, 12	GGE CERKLJE, GGE POLJANE	0,09		7,06		slaba	pada	Sanitarni posek: 7,84 m ³
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 4, 11	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE TRŽIC	0,07		1,29		slaba	miruje	
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	4,24		1.085,16		slaba	miruje	Sanitarni posek: 913,40 m ³
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	3, 5	GGE BESNICA, GGE PREDDVOR	0,39		35,46		slaba	pada	Sanitarni posek: 47,56 m ³
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	4, 6, 7	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA	0,11		8,16		slaba	miruje	Sanitarni posek: 8,16 m ³
<i>Tomicus minor</i> (mali borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	december	GGE CERKLJE	0,08		0,56		slaba	miruje	
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 3, 4, 7, 8, 9, 10	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR	2,21		38,30		slaba	pada	Sanitarni posek: 37,96 m ³

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	1, 7, 9	GGE SOVODENJ, GGE ŽELEZNIKI	0,02		2,70		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,85 m ³
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	april	GGE ŽELEZNIKI	0,29		3,21		slaba	miruje	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	april	GGE ŽELEZNIKI	0,21		10,54		slaba	miruje	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	april	GGE ŽELEZNIKI	0,03		0,43		slaba	miruje	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JELENDOL, GGE PREDDVOR, GGE ŽELEZNIKI	0,23		83,83		slaba	miruje	Sanitarni posek: 52,93 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Paša (paša)	<i>Picea abies</i>	november	GGE PREDDVOR	0,14		13,81		slaba	pada	
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Picea abies</i>	oktober	GGE ZALI LOG	0,00		23,39		slaba	pada	Sanitarni posek: 23,39 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus petraea</i>	november	GGE TRŽIC	0,02		2,28		slaba	miruje	

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	4,17		1.096,19		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.162,18 m ³
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	7,23		329,65		slaba	miruje	Sanitarni posek: 333,14 m ³
Osušitev tal (osušitev tal)	Listavci	oktober	GGE CERKLJE			4,37		slaba	miruje	Sanitarni posek: 4,37 m ³
Plaz (plaz)	Iglavci	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12	GGE JELENDOL, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	4,43		897,89		slaba	miruje	Sanitarni posek: 388,41 m ³
Plaz (plaz)	Listavci	1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE KOKRA, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG	6,26		108,26		slaba	pada	Sanitarni posek: 54,88 m ³
Požar (požar)		junij	GGE ŽELEZNIKI	0,07		7,24		slaba	miruje	Sanitarni posek: 25,31 m ³
Sneg (snegolom)	Iglavci	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	3,46		1.052,48		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.002,64 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	7,79		295,58		slaba	pada	Sanitarni posek: 264,07 m ³
Strela (strela)	Iglavci	1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	1,40		203,63		slaba	narašča	Sanitarni posek: 200,62 m ³
Strela (strela)	Listavci	avgust do november	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ	0,43		24,81		slaba	miruje	Sanitarni posek: 11,34 m ³
Suša (suša)	Iglavci	avgust	GGE ŽELEZNIKI	0,00		10,53		slaba	narašča	Sanitarni posek: 10,53 m ³
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	521,92		125.070,00		slaba	narašča	Sanitarni posek: 123.058,85 m ³
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	177,92		10.779,62		slaba	narašča	Sanitarni posek: 10.145,31 m ³
Žled (žledolom)	Iglavci	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	30,34		2.102,82		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.564,13 m ³
Žled (žledolom)	Listavci	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	58,50		3.268,39		slaba	miruje	Sanitarni posek: 6.306,36 m ³

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	4,17		176,12		slaba	narašča	Sanitarni posek: 300,49 m ³
neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE ŽELEZNIKI	2,60		26,78		slaba	miruje	Sanitarni posek: 17,55 m ³
neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 3, 4, 5, 12	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA	0,23		4,44		slaba	narašča	Sanitarni posek: 6,37 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Alnus incana</i>	1, 5	GGE CERKLJE	0,11		4,61		srednja	miruje	Sanitarni posek: 0,90 m ³
neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	4, 5, 6, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE TRŽIC	0,19		4,49		slaba	miruje	Sanitarni posek: 6,28 m ³
neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 3, 8, 9, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ	0,26		5,18		slaba	narašča	Sanitarni posek: 15,16 m ³
neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	5,16		57,99		slaba	pada	Sanitarni posek: 85,11 m ³
neznano (neznano)	drugi trdi listavci	oktober	GGE ŠKOFJA LOKA			0,27		slaba	miruje	
neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	4, 5, 8, 9, 10, 12	GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	0,63		54,69		slaba	miruje	Sanitarni posek: 67,75 m ³
neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 4, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	3,82		85,62		slaba	miruje	Sanitarni posek: 197,04 m ³
neznano (neznano)	<i>Laburnum</i>	2, 8	GGE PREDDVOR			0,44		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,30 m ³
neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE SELCA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	2,79		24,16		slaba	miruje	Sanitarni posek: 25,95 m ³
neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	september	GGE PREDDVOR	0,02		0,84		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,84 m ³
neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	1,03		549,96		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.379,31 m ³
neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	januar	GGE TRŽIC	0,00		5,09		slaba	miruje	Sanitarni posek: 5,09 m ³
neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	april	GGE BESNICA			2,60		slaba	miruje	Sanitarni posek: 8,48 m ³
neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	6,43		317,56		slaba	narašča	Sanitarni posek: 352,80 m ³
neznano (neznano)	plemeniti listavci	junij	GGE ŠKOFJA LOKA			0,19		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,19 m ³
neznano (neznano)	<i>Populus</i>	3, 5	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR			0,90		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,74 m ³
neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	2, 3, 4, 6, 7	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR	0,10		1,91		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,60 m ³
neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	4, 8, 10, 11	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE ŽELEZNIKI	0,03		3,83		slaba	miruje	Sanitarni posek: 4,25 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	8,12		448,13		slaba	narašča	Sanitarni posek: 450,39 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	3, 4, 6, 7, 8, 9	GGE CERKLJE	1,88		45,89		slaba	miruje	Sanitarni posek: 52,22 m ³
neznano (neznano)	<i>Salix</i>	december	GGE SELCA			0,05		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,33 m ³
neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	junij	GGE CERKLJE	0,03		0,81		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,81 m ³
neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	7, 8, 10, 12	GGE CERKLJE, GGE TRŽIC	2,06		6,44		srednja	miruje	Sanitarni posek: 8,78 m ³
neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 4, 5, 6, 12	GGE CERKLJE, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	1,50		10,05		srednja	miruje	Sanitarni posek: 10,59 m ³

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

V letu 2018 se je nadaljevala gradacija osmerozobega smrekovega lubadarja. Čeprav je bilo v letu 2018 na nivoju OE za posek izbrano le 36% količine odkazane v letu 2017, je absolutna številka še vedno visoka, primerljiva le z gradacijo leta 1998.

Leto je zaznamovala tudi sanacija vetroloma, ki je med 11. in 13. decembrom 2017 prizadel gozdove na praktično celotnem območju, najmočneje na območju Jezerskega. Veter je podiral drevje tudi večkrat v letu 2018, zadnji večji vetrolom je bil v oktobru, tako da je bilo v letu 2018 zaradi vetra posekano preko 135 tisoč m³. Zaradi razpršenosti poškodb je iskanje podrtih dreves zelo zahtevno. Poškodovane smreke, ki se ne bodo pravočasno našle in izdelale, bodo predstavljale ugodno mesto za razvoj podlubnikov.

Pripravil: Rozman Jurij

Datum: 01.03.2019