

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO MARIBOR, za obdobje 01.01.2018 do 31.12.2018, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	4, 5, 6, 7, 8, 11, 12	GGE BOC, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	6,79		126,56		slaba		Sanitarni posek: 85,27 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	4, 10, 11	GGE SLOV.BISTRICA	0,72		4,53		slaba		Sanitarni posek: 11,10 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	4, 5, 10	GGE SLOV.BISTRICA	0,28		1,13		slaba		Sanitarni posek: 2,19 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 3, 4, 7, 10, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA	0,38		9,18		slaba		Sanitarni posek: 5,29 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	5, 9, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	6,84		184,21		slaba	miruje	Sanitarni posek: 74,89 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 4, 5, 6, 9, 10, 12	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK	0,51		24,87		slaba		Sanitarni posek: 27,46 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 10, 11, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE	8,80		147,43		srednja	narašča	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	oktober	GGE SLOV.BISTRICA	0,02		0,21		slaba		Sanitarni posek: 1,67 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE	4,35		613,40		slaba	miruje	Sanitarni posek: 542,48 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,57		53,35		slaba	narašča	Sanitarni posek: 38,17 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	2, 3, 5	GGE LENART V SL.GOR., GGE SLOV.BISTRICA, GGE VURBERG - DUPEK	0,12		2,73		slaba	pada	Sanitarni posek: 4,21 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	5, 10	GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA	0,55		3,99		srednja		Sanitarni posek: 9,04 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	13,82		973,64		slaba	narašča	Sanitarni posek: 839,83 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	januar do november	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA	5,98		728,36		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.693,63 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	april do maj	GGE SLOV.BISTRICA	0,05		3,19		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Taxus baccata</i>	november	GGE SELNICA			54,28				Sanitarni posek: 54,28 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	4, 10	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA	0,03		3,42		slaba		Sanitarni posek: 8,39 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus minor</i>	december	GGE SLOV.BISTRICA			0,62				Sanitarni posek: 0,62 m ³
<i>Biscogniauxia nummularia</i> (pooglenitev bukve)	<i>Fagus sylvatica</i>	november	GGE SLOV.BISTRICA	0,00		0,37		slaba		
<i>Botryosphaeria dothidea</i> (sušenje črnega gabra)	<i>Carpinus betulus</i>	december	GGE LENART V SL.GOR.	0,18		3,54		slaba		
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	1, 3, 5, 8, 11	GGE LENART V SL.GOR., GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	4,11		70,12		srednja		Sanitarni posek: 28,40 m ³
<i>Crumenulopsis sororia</i> (borov debelni rak)	<i>Pinus sylvestris</i>	september	GGE SELNICA	0,08		2,60		slaba		Sanitarni posek: 3,46 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	252,52		8.608,77		srednja	miruje	Sanitarni posek: 8.998,85 m ³
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus petraea</i>	avgust	GGE RUŠE	0,02		0,84		slaba		Sanitarni posek: 43,40 m ³
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer campestre</i>	januar	GGE SLOV.BISTRICA			2,81				Sanitarni posek: 2,81 m ³
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	januar	GGE SLOV.BISTRICA			0,56				Sanitarni posek: 7,43 m ³
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	marec do april	GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.POHORJE	0,40		22,45		slaba		Sanitarni posek: 16,15 m ³
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Quercus petraea</i>	oktober	GGE VZH.POHORJE	0,06		1,93		slaba		
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	1, 4, 5, 7, 8, 9, 11	GGE JUŽNO POHORJE, GGE REMŠNIK, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA	0,74		36,08		slaba	miruje	Sanitarni posek: 109,92 m ³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE	9,68		1.047,36		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.438,20 m ³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VURBERG - DUPEK	3,71		179,73		slaba	miruje	Sanitarni posek: 85,63 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	447,11		11.268,09		zelo močna	miruje	Sanitarni posek: 11.010,73 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Betula pendula</i>	februar	GGE SP.DRAVSKO POLJE	0,92		5,42		zelo močna		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	1, 6, 9, 12	GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.HALOZE	0,44		12,74		slaba	miruje	Sanitarni posek: 20,92 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	marec	GGE SMRECNO			5,26				Sanitarni posek: 5,26 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	mehki listavci	februar	GGE SP.DRAVSKO POLJE			12,53				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	1, 9, 10	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SMRECNO	0,00		311,69		slaba		Sanitarni posek: 199,58 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus strobus</i>	februar	GGE SP.DRAVSKO POLJE	13,80		172,54		zelo močna		Sanitarni posek: 5,38 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 7	GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE	1,18		44,25		slaba		Sanitarni posek: 22,27 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus tremula</i>	februar	GGE SP.DRAVSKO POLJE	0,94		5,51		zelo močna		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE	3,44		400,92		srednja	narašča	Sanitarni posek: 591,45 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	1, 3, 5, 8, 9	GGE SLOV.BISTRICA	8,84		654,82		srednja	narašča	Sanitarni posek: 378,78 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	februar	GGE SP.DRAVSKO POLJE	1,40		75,35		slaba		
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE KAPLA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE VZH.POHORJE	2,83		573,06		slaba	miruje	Sanitarni posek: 523,50 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BOC, GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	8,77		255,69		srednja	miruje	Sanitarni posek: 215,38 m³
<i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	1, 3, 4, 8, 9, 10, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE VURBERG - DUPEK	0,14		18,77		slaba	miruje	Sanitarni posek: 7,08 m³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 11	GGE JUŽNO POHORJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,22		2,91		slaba		Sanitarni posek: 3,03 m³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Alnus glutinosa</i>	april	GGE LENART V SL.GOR.	0,19		4,65		srednja		
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Castanea sativa</i>	november do december	GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.HALOZE	0,08		13,14		slaba	narašča	Sanitarni posek: 19,36 m³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENSAK, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE	6,01		1.067,45		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.213,26 m³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	3, 4, 9, 10, 11	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE SELNICA	6,23		101,39		slaba		Sanitarni posek: 111,37 m³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	2,28		190,47		slaba	miruje	Sanitarni posek: 82,97 m³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	3,05		353,68		slaba	narašča	Sanitarni posek: 369,71 m³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus rubra</i>	8, 11	GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA			4,13				
<i>Schizophyllum commune</i> (navadna cepilistka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	marec	GGE SLOV.BISTRICA			1,40				Sanitarni posek: 1,40 m³
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Abies alba</i>	3, 4, 6, 8, 10, 11, 12	GGE KAPLA, GGE LEŠJE, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	7,05		224,99		slaba		Sanitarni posek: 140,29 m³
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	december	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			1,44				
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Carpinus betulus</i>	februar	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,02		1,57		slaba		
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Populus</i>	januar	GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,26		25,94		slaba		Sanitarni posek: 25,94 m³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Quercus petraea</i>	3, 11	GGE RODNI VRH, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,37		12,43		slaba		Sanitarni posek: 1,73 m ³
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	2, 4	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,33		18,41		slaba		
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 4, 11	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,42		8,10		slaba		

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Coraebus florentinus</i> (hrastov krasnik)	<i>Quercus petraea</i>	marec	GGE SLOV.BISTRICA	0,01		1,30		slaba		Sanitarni posek: 42,74 m ³
<i>Dendroctonus micans</i> (orjaški smrekov ličar)	<i>Picea abies</i>	5, 8	GGE ORMOŽ	0,48		198,86		srednja	narašča	Sanitarni posek: 198,86 m ³
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 10	GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA	0,08		6,45		slaba		Sanitarni posek: 22,76 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	september	GGE KAPLA	0,62		20,78		slaba		Sanitarni posek: 20,78 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	307,97		27.897,82		močna	miruje	Sanitarni posek: 26.757,45 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus</i>	junij	GGE OSANKARICA			14,72				Sanitarni posek: 14,72 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus strobus</i>	1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12	GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ, GGE SP.DRAVSKO POLJE	7,16		529,37		slaba		Sanitarni posek: 509,49 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	4, 8, 9, 10	GGE LENART V SL.GOR., GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	4,68		114,99		slaba	pada	Sanitarni posek: 114,62 m ³
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 5, 6, 7, 9	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA	2,91		20,32		slaba		Sanitarni posek: 6,59 m ³
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Castanea sativa</i>	november	GGE SLOV.BISTRICA	0,05		5,38		slaba	pada	
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Prunus avium</i>	november	GGE SLOV.BISTRICA			0,56				
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Quercus petraea</i>	oktober do november	GGE SLOV.BISTRICA	0,20		20,99		slaba		
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE	24,00		1.486,39		srednja	miruje	Sanitarni posek: 1.455,81 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Pinus</i>	avgust	GGE SLOV.BISTRICA			17,26				Sanitarni posek: 17,26 m ³
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	maj	GGE SLOV.BISTRICA	0,01		0,37		slaba		
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	8, 10, 11, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,48		43,93		slaba	pada	Sanitarni posek: 6,07 m ³
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	maj	GGE OSANKARICA	0,09		1,18		slaba		Sanitarni posek: 1,18 m ³
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 10	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA	1,75		16,40		srednja	miruje	Sanitarni posek: 30,28 m ³
<i>Tomicus minor</i> (mali borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA	3,91		136,40		slaba	miruje	Sanitarni posek: 200,97 m ³
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	4, 11	GGE POLENSŠAK, GGE RUŠE	0,12		10,51		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,73 m ³

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	januar	GGE SMRECNO	0,18		17,87		slaba		Sanitarni posek: 39,50 m ³
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12	GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SMRECNO, GGE VZH.POHORJE	1,47		204,22		slaba		Sanitarni posek: 588,84 m ³
Paša (paša)	<i>Pinus sylvestris</i>	november	GGE ORMOŽ	0,20		3,93		slaba		Sanitarni posek: 1,30 m ³
Paša (paša)	<i>Quercus petraea</i>	september	GGE POLENSŠAK	0,01		0,39		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Abies alba</i>	oktober	GGE VZH.HALOZE	0,21		21,09		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	november do december	GGE RODNI VRH, GGE VZH.HALOZE	0,40		3,27		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Alnus glutinosa</i>	oktober	GGE VZH.HALOZE			4,06				
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Betula pendula</i>	november	GGE SP.DRAVSKO POLJE			2,36				
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Fagus sylvatica</i>	november do december	GGE DESTRIK, GGE VZH.HALOZE	0,33		33,66		slaba	miruje	
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Picea abies</i>	november do december	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR.	0,09		2,42		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Pinus strobus</i>	december	GGE SP.DRAVSKO POLJE	0,00		0,34		slaba		

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Pinus sylvestris</i>	oktober do december	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VZH.HALOZE	1,56		31,69		slaba	miruje	
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Prunus avium</i>	oktober	GGE SLOV.BISTRICA	0,07		0,34		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus petraea</i>	oktober do december	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE VZH.HALOZE	0,42		18,67		slaba	miruje	
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Sorbus torminalis</i>	10, 12	GGE VZH.HALOZE			1,10				

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	10,49		1.346,39		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.390,11 m ³
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	6,94		410,97		slaba	miruje	Sanitarni posek: 276,08 m ³
Plaz (plaz)	Iglavci	3, 4, 7, 10	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE REMŠNIK, GGE SLOV.BISTRICA	0,67		35,21		slaba	miruje	Sanitarni posek: 19,05 m ³
Plaz (plaz)	Listavci	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	5,26		296,42		slaba	miruje	Sanitarni posek: 196,52 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Požar (požar)		2, 5, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE POLENŠAK, GGE SELNICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE	0,52	0,37	22,70	125,00	slaba	miruje	Sanitarni posek: 15,34 m3
Sneg (snegolom)	Iglavci	celo leto	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	9,97		746,74		slaba	miruje	Sanitarni posek: 925,13 m3
Sneg (snegolom)	Listavci	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE REMŠNIK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	10,97		363,58		slaba	miruje	Sanitarni posek: 516,40 m3
Sonce (sončni ožig)	Iglavci	1, 4, 12	GGE JUŽNO POHORJE	0,10		17,77		slaba		Sanitarni posek: 1,86 m3
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 3, 4, 7, 9, 10, 11	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE ORMOŽ, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,56		92,36		slaba	narašča	Sanitarni posek: 54,58 m3
Strela (strela)	Iglavci	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE	2,34		300,81		slaba	miruje	Sanitarni posek: 228,54 m3
Strela (strela)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	1,96		84,90		slaba	miruje	Sanitarni posek: 63,73 m3
Suša (suša)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE ORMOŽ, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE	3,49		659,10		slaba	pada	Sanitarni posek: 537,39 m3
Suša (suša)	Listavci	1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SP.DRAVSKO POLJE	4,61		410,57		slaba	narašča	Sanitarni posek: 332,36 m3
Toča (poškodbe od toče)	Listavci	maj	GGE DESTRIK		12.174,00		0,00	srednja	nov pojav	
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	1.186,85		143.646,70		močna	narašča	Sanitarni posek: 156.139,88 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	523,19		21.409,64		močna	narašča	Sanitarni posek: 20.159,60 m ³
Žled (žledolom)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	15,32		1.143,80		slaba	miruje	Sanitarni posek: 745,26 m ³
Žled (žledolom)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOBNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	15,90		302,00		slaba	miruje	Sanitarni posek: 917,93 m ³

Neznani vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	7,27		736,79		slaba	miruje	Sanitarni posek: 980,38 m ³
neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	2, 3, 6, 7, 9, 10, 11	GGE DESTRNIK, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.HALOZE	0,02		8,67		slaba		Sanitarni posek: 4,56 m ³
neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE BOC, GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE	4,35		91,42		slaba		Sanitarni posek: 46,00 m ³
neznano (neznano)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	oktober	GGE VZH.HALOZE			2,70				Sanitarni posek: 2,70 m ³
neznano (neznano)	<i>Ailanthus glandulosa</i>	avgust	GGE VURBERG - DUPEK			1,57				

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE	10,55		320,85		slaba	narašča	Sanitarni posek: 147,03 m ³
neznano (neznano)	<i>Alnus incana</i>	april	GGE DESTRIK	0,02		0,15		slaba		Sanitarni posek: 4,84 m ³
neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	9,26		124,89		slaba	narašča	Sanitarni posek: 96,01 m ³
neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	4,93		216,55		slaba	miruje	Sanitarni posek: 90,39 m ³
neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.HALOZE	28,06		451,36		slaba	miruje	Sanitarni posek: 651,07 m ³
neznano (neznano)	drugi trdi listavci	3, 4, 10	GGE DESTRIK, GGE LEŠJE, GGE VZH.HALOZE			0,85				Sanitarni posek: 51,93 m ³
neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	5,10		700,15		slaba	narašča	Sanitarni posek: 664,15 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE RODNI VRH, GGE VZH.HALOZE	2,37		71,80		slaba	miruje	Sanitarni posek: 512,46 m ³
neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	september	GGE ORMOŽ			1,30				Sanitarni posek: 0,51 m ³
neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	2, 4, 5, 8, 10	GGE ORMOŽ, GGE SELNICA, GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE	1,35		7,97		močna		Sanitarni posek: 10,65 m ³
neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	2,11		70,68		slaba	miruje	Sanitarni posek: 49,19 m ³
neznano (neznano)	mehki listavci	1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE SP.DRAVSKO POLJE	0,16		27,53		slaba	narašča	Sanitarni posek: 25,45 m ³
neznano (neznano)	<i>ostali iglavci</i>	avgust	GGE LOVRENC NA POHORJU			4,37				Sanitarni posek: 4,37 m ³
neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENSŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	19,46		1.127,85		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.552,60 m ³
neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	1, 3, 8, 9	GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK	0,37		10,37		srednja		Sanitarni posek: 18,72 m ³
neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE	7,70		277,54		slaba	miruje	Sanitarni posek: 226,89 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	59,92		2.952,61		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.527,52 m3
neznano (neznano)	<i>Populus</i>	1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE	0,33		64,41		slaba		Sanitarni posek: 67,05 m3
neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	12,12		169,28		slaba	narašča	Sanitarni posek: 135,11 m3
neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE	5,82		68,39		slaba	miruje	Sanitarni posek: 57,64 m3
neznano (neznano)	<i>Prunus communis</i>	marec	GGE SLOV.BISTRICA			0,57				
neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE	1,49		37,46		slaba		Sanitarni posek: 31,12 m3
neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	marec	GGE SLOV.BISTRICA			0,84				Sanitarni posek: 5,58 m3
neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	22,07		1.255,85		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.324,22 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE	3,77		341,91		slaba	narašča	Sanitarni posek: 330,81 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus rubra</i>	2, 3, 4, 11	GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE	0,96		20,92		slaba		Sanitarni posek: 30,10 m ³
neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VURBERG - DUPLEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	12,42		519,52		slaba	miruje	Sanitarni posek: 312,84 m ³
neznano (neznano)	<i>Salix</i>	1, 3, 5, 8	GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA			10,79			pada	Sanitarni posek: 29,25 m ³
neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	5, 6, 9	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE SMRECNO			3,32				Sanitarni posek: 4,60 m ³
neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	4, 5, 9, 10, 12	GGE LEŠJE, GGE VURBERG - DUPLEK, GGE VZH.HALOZE	0,26		4,86		slaba		
neznano (neznano)	<i>Tilia cordata</i>	8, 11	GGE ORMOŽ			1,47				
neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA	1,87		125,45		slaba		Sanitarni posek: 19,42 m ³
neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 3, 4, 10	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.HALOZE			14,33				Sanitarni posek: 28,34 m ³
neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	1, 3, 4, 7, 8, 11, 12	GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK	0,36		26,90		slaba	miruje	Sanitarni posek: 15,15 m ³

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Januarja smo imeli nadpovprečno toplo vreme. Začetek februarja je bil deževen, 6.2.2018 je dež prešel v sneg (v Mariboru do 20 cm), ki se je hitro stopil. V drugi polovici februarja je večkrat snežilo, tako da je v Mariboru zapadlo okrog 50 cm snega. Ker je bil konec februarja in začetek marca izjemno hladen (v Mariboru celo do -180C), se sneg ni topil. V začetku marca je bilo na Pohorju do 2 metra snega, na Kozjaku meter in več. V Mariboru je 5.3.2018 zapadlo 10 cm južnega snega. Sledila je otoplitev, nova ohladitev pa se je zgodila 17. marca, ko je v nižini zapadlo do 10 cm snega. Konec marca se je otoplilo, smuka na Arehu je bila možna do 15. aprila. Pomlad je bila nadpovprečno deževna.

Zaradi relativno hladnega, predvsem pa vlažnega vremena (večji del maja temperature nižje od povprečnih za ta čas, izjemno veliko dni z dežjem, veliko tudi ekstremnih padavin-Ljutomer), je bilo težav s podlubniki v prvi polovici leta bistveno manj kot smo pričakovali. Poletje je bilo zelo vroče in suho, veliko je bilo močnih vetrov (Dravsko polje), zato je od avgusta do zime nastalo kar nekaj novih žarišč lubadarja. Sicer je leto zaznamovala sanacija vetroloma iz leta 2017 v Dravski dolini, ki do konca leta ni bila popolnoma zaključena.

Pripravil: Zagorac Nenad

Datum: 01.03.2019