

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO MURSKA SOBOTA, za obdobje 01.01.2018 do 31.12.2018, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 4, 8, 10, 12	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	2,41		120,17		slaba	narašča	Sanitarni posek: 150,12 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 3, 4, 11, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO	0,55		10,31		slaba	miruje	Sanitarni posek: 6,06 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	december	GGE GORNJA RADGONA, GGE ZAHODNO GORICKO	0,44		6,06		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	november	GGE GORICKO OBROBJE	0,14		4,73		slaba	miruje	Sanitarni posek: 4,73 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	1, 2, 3, 4, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	0,33		1.019,80		slaba	miruje	Sanitarni posek: 236,62 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	9, 12	GGE GORNJA RADGONA	0,08		3,42		slaba	pada	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	februar	GGE RAVENSKO	0,03		1,71		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,71 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus</i>	1, 12	GGE RAVENSKO	0,05		5,68		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 10, 11, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE RAVENSKO	0,96		28,76		slaba	miruje	Sanitarni posek: 38,71 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 9, 10, 12	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	2,23		103,55		slaba	narašča	Sanitarni posek: 64,92 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 3, 12	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	0,48		6,68		slaba	miruje	
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	5, 8, 9	GGE GORICKO OBROBJE, GGE ZAHODNO GORICKO	9,46		737,56		slaba	pada	Sanitarni posek: 6,24 m ³
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	139,93		1.804,70		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.068,37 m ³
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	april	GGE DOLINSKO			0,68		slaba	miruje	
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Quercus robur</i>	marec	GGE RAVENSKO	0,30		6,06		slaba	pada	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoaba)	<i>Picea abies</i>	april	GGE DOLINSKO			2,09		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,09 m3
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	0,19		871,78		slaba	pada	Sanitarni posek: 838,63 m3
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	244,90		10.090,59		srednja	miruje	Sanitarni posek: 12.422,87 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer campestre</i>	1, 3	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER	0,14		1,18		slaba	pada	Sanitarni posek: 3,10 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	januar do februar	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER			6,22		slaba	miruje	Sanitarni posek: 5,01 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO	2,02		68,76		slaba	narašča	Sanitarni posek: 72,86 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Alnus incana</i>	marec	GGE LJUTOMER			0,62		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,62 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	3,44		77,04		slaba	narašča	Sanitarni posek: 80,42 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	2,34		102,96		slaba	narašča	Sanitarni posek: 89,92 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	januar	GGE LJUTOMER	0,02		0,40		slaba	pada	Sanitarni posek: 0,40 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO	0,77		88,37		slaba	narašča	Sanitarni posek: 143,03 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Juglans regia</i>	december	GGE LJUTOMER			0,80		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,80 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Larix decidua</i>	4, 7, 8, 9	GGE GORICKO OBROBJE, GGE LJUTOMER	0,42		24,18		slaba	pada	Sanitarni posek: 1,47 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	mehki listavci	1, 3, 4, 7, 11, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	1,81		18,64		slaba	narašča	Sanitarni posek: 19,41 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	2,77		84,54		slaba	miruje	Sanitarni posek: 69,10 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus strobus</i>	september	GGE GORICKO OBROBJE	0,03		3,22		slaba	pada	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	13,35		789,21		slaba	narašča	Sanitarni posek: 622,19 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus</i>	1, 2, 3, 4, 8, 11	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	0,74		27,03		slaba	narašča	Sanitarni posek: 30,50 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	8,65		134,75		slaba	narašča	Sanitarni posek: 67,01 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	3, 5, 9, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE LJUTOMER	0,36		4,00		slaba	narašča	Sanitarni posek: 7,90 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	avgust	GGE GORICKO OBROBJE			1,68		slaba	miruje	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	7,91		260,74		slaba	miruje	Sanitarni posek: 229,16 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO	5,46		799,57		slaba	miruje	Sanitarni posek: 552,45 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO	18,40		1.139,53		slaba	narašča	Sanitarni posek: 494,67 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 7, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	3,92		179,07		slaba	narašča	Sanitarni posek: 113,04 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia platyphyllos</i>	julij	GGE GORICKO OBROBJE	0,45		0,85		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,23 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	februar	GGE LJUTOMER	0,12		2,01		slaba	pada	Sanitarni posek: 2,01 m3
<i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	14,10		364,01		slaba	narašča	Sanitarni posek: 317,33 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Alnus glutinosa</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	27,62		5.547,45		srednja	narašča	Sanitarni posek: 5.514,18 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 4, 6, 10, 11, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO	0,80		120,80		slaba	narašča	Sanitarni posek: 136,11 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	februar	GGE DOLINSKO			3,52		slaba	miruje	
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	4, 9	GGE DOLINSKO	0,12		10,72		slaba	miruje	Sanitarni posek: 39,09 m ³
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Populus tremula</i>	januar	GGE GORICKO OBROBJE	0,12		0,80		slaba	pada	Sanitarni posek: 0,80 m ³
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 4, 8, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE VZHODNO GORICKO	0,50		18,18		slaba	pada	Sanitarni posek: 213,02 m ³

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Coraeus florentinus</i> (hrastov krasnik)	<i>Quercus robur</i>	januar do april	GGE RAVENSKO	0,25		16,97		slaba	miruje	Sanitarni posek: 91,24 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	94,35		5.391,33		srednja	narašča	Sanitarni posek: 5.153,38 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus strobus</i>	september	GGE GORICKO I.			1,10		slaba	miruje	Sanitarni posek: 26,42 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	oktober do november	GGE ZAHODNO GORICKO	0,15		12,59		slaba	narašča	Sanitarni posek: 12,59 m ³
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	januar	GGE RAVENSKO			0,55		slaba	pada	
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	januar	GGE RAVENSKO	0,00		0,35		slaba	pada	Sanitarni posek: 0,35 m ³
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	junij do julij	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	0,12		13,32		slaba	miruje	Sanitarni posek: 13,32 m ³
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	september	GGE GORICKO OBROBJE	0,01		1,40		slaba	pada	

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Castor fiber (bober)	<i>Carpinus betulus</i>	oktober	GGE DOLINSKO	0,02		0,76		slaba	narašča	Sanitarni posek: 11,27 m ³
Castor fiber (bober)	mehki listavci	5, 11	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER	0,02		1,01		slaba	narašča	Sanitarni posek: 0,17 m ³
Castor fiber (bober)	<i>Populus</i>	1, 3, 4, 9, 11	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	0,41		26,72		slaba	narašča	Sanitarni posek: 14,62 m ³
Castor fiber (bober)	<i>Populus tremula</i>	oktober	GGE DOLINSKO			1,90		slaba	miruje	
Castor fiber (bober)	<i>Quercus robur</i>	2, 9, 10	GGE DOLINSKO	0,03		2,79		slaba	narašča	Sanitarni posek: 54,39 m ³
Castor fiber (bober)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 9	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	0,91		34,62		slaba	narašča	Sanitarni posek: 8,77 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Betula pendula</i>	december	GGE ZAHODNO GORICKO	0,07		0,66		slaba	miruje	
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Picea abies</i>	november	GGE DOLINSKO			5,71		slaba	miruje	
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Pinus sylvestris</i>	november do december	GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO	0,20		8,88		slaba	miruje	
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Populus tremula</i>	december	GGE ZAHODNO GORICKO	0,26		2,73		slaba	miruje	
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus robur</i>	november	GGE LJUTOMER	0,04		3,52		slaba	narašča	
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 10, 12	GGE DOLINSKO, GGE VZHODNO GORICKO	0,46		11,32		slaba	pada	

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	4, 6, 8, 9	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	0,26		11,10		slaba	pada	Sanitarni posek: 5,36 m ³
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO OBROBJE, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO	2,07		104,70		slaba	miruje	Sanitarni posek: 99,61 m ³
Plaz (plaz)	Listavci	1, 3, 7	GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	5,38		225,01		slaba	pada	Sanitarni posek: 176,82 m ³
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	2,24		201,42		slaba	narašča	Sanitarni posek: 204,32 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Strela (strela)	Iglavci	4, 9, 11	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	0,73		12,58		slaba	pada	Sanitarni posek: 2,65 m ³
Strela (strela)	Listavci	1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	2,99		162,72		slaba	miruje	Sanitarni posek: 151,85 m ³
Suša (suša)	Iglavci	8, 10	GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE	0,81		8,13		slaba	miruje	Sanitarni posek: 7,39 m ³
Suša (suša)	Listavci	1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO	5,99		514,67		slaba	miruje	Sanitarni posek: 381,63 m ³
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	51,09		2.362,76		srednja	narašča	Sanitarni posek: 2.431,81 m ³
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	413,42		17.491,39		srednja	narašča	Sanitarni posek: 17.503,95 m ³

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	julij	GGE ZAHODNO GORICKO	0,18		0,84		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,84 m ³
neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	3,98		20,78		slaba	narašča	Sanitarni posek: 22,43 m ³
neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 4, 5, 6, 10, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE ZAHODNO GORICKO	0,92		23,02		slaba	pada	Sanitarni posek: 51,91 m ³
neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	7,50		407,55		slaba	narašča	Sanitarni posek: 407,48 m ³
neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	celo leto	celo GGO	7,42		100,29		slaba	narašča	Sanitarni posek: 99,78 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	4,32		135,06		slaba	miruje	Sanitarni posek: 157,35 m3
neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	12,51		147,41		slaba	miruje	Sanitarni posek: 166,34 m3
neznano (neznano)	drugi trdi listavci	1, 2, 7, 9, 10, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORNJA RADGONA			24,98		slaba	miruje	Sanitarni posek: 10,35 m3
neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	3,93		260,70		slaba	narašča	Sanitarni posek: 245,22 m3
neznano (neznano)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	2, 4	GGE RAVENSKO			6,18		slaba	pada	Sanitarni posek: 3,60 m3
neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 3, 4, 5, 9	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	1,30		90,68		slaba	narašča	Sanitarni posek: 227,88 m3
neznano (neznano)	<i>Juglans nigra</i>	5, 10	GGE DOLINSKO			17,27		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,29 m3
neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	1, 2, 12	GGE GORNJA RADGONA	0,27		5,88		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,52 m3
neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	1,04		28,76		slaba	narašča	Sanitarni posek: 20,40 m3
neznano (neznano)	<i>Malus sylvestris</i>	februar	GGE ZAHODNO GORICKO			0,51		slaba	pada	Sanitarni posek: 0,51 m3
neznano (neznano)	mehki listavci	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	3,06		53,70		slaba	miruje	Sanitarni posek: 49,25 m3
neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	14,14		585,99		slaba	miruje	Sanitarni posek: 781,07 m3
neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	1, 3	GGE GORICKO II.			5,46		slaba	miruje	Sanitarni posek: 6,26 m3
neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	7, 9, 12	GGE GORICKO I., GGE GORNJA RADGONA	0,29		5,27		slaba	pada	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	46,32		2.697,36		srednja	narašča	Sanitarni posek: 2.818,14 m ³
neznano (neznano)	plemeniti listavci	september	GGE DOLINSKO			1,71		slaba	miruje	
neznano (neznano)	<i>Populus</i>	1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORNJA RADGONA	1,03		41,76		slaba	narašča	Sanitarni posek: 40,35 m ³
neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	celo leto	celo GGO	18,22		198,58		slaba	miruje	Sanitarni posek: 136,98 m ³
neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	1,48		41,30		slaba	miruje	Sanitarni posek: 37,64 m ³
neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	6, 8	GGE GORNJA RADGONA	0,05		1,06		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,06 m ³
neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	3, 10	GGE DOLINSKO			0,09		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,42 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	11,27		485,08		slaba	miruje	Sanitarni posek: 545,89 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	9,89		289,99		slaba	miruje	Sanitarni posek: 161,36 m ³
neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	celo leto	celo GGO	16,43		838,03		slaba	miruje	Sanitarni posek: 869,07 m ³
neznano (neznano)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	3,62		112,63		slaba	narašča	Sanitarni posek: 118,00 m ³
neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 3, 5, 6, 7, 10, 11	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA	0,04		14,68		slaba	miruje	Sanitarni posek: 19,19 m ³
neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 3, 4, 10, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	0,52		8,16		slaba	narašča	Sanitarni posek: 32,45 m ³

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Posek varstveno-sanacijskih sečenj in posek oslabelega drevja se je v letu 2018 spet dvignil za 14 % napram lanskemu letu in za 51 % v primerjavi z letom 2016 (2018 - 60.825 m³; 2017 - 53.159 m³; 2016 - 40.297 m³). Sanitarni posek se je v letu 2018 dvignil na 43 % od celotnega poseka (lani je znašal 38 % celotnega poseka). Visok delež varstveno-sanacijskih sečenj gre predvsem na račun bolezni (37 %), vetroloma (33 %), sušenja drevja (neznano oz. kompleksna bolezen - 16 %) in insektov (9 %). Pri vrsti sečnje (302, 902 - vzrok bolezni, glive) se je največ posekalo na račun jesenovega ožiga 13.657 m³ oz. 60 %, sledi posek zaradi fitoftore na črni jelši 5.782 m³ oz. 25 % in posek zaradi kostanjevega raka 10 %. V primerjavi z lanskim letom se je posek zaradi jesenovega ožiga presenetljivo zmanjšal za 35 %, drastično pa se je dvignila sečnja zaradi fitoftore na črni jelši za 91 % napram letu 2017. V letu 2018 nismo imeli izrazitega vetroloma, kljub temu pa smo posekali 19.937 m³, kar je enkrat več kot v lanskem letu (9.900 m³ - 2017). Posekani m³ grede predvsem na račun treh manjših vetrolomov, ki so se zgodili v mesecu maju, avgustu in decembru 2017 (odkazano 19.811 m³ - 2017). Posek zaradi lubadarja se je tudi občutno povečal napram letu 2017 za 91 % (5.263 m³ - 2018; 2.755 m³ - 2017). Skoraj enak posek zaradi lubadarja smo imeli že leta 2016 (4.931 m³). Če razčlenim še tretji, po deležu varstveno-sanacijskih sečenj, problem po vrsti, to je sušenje drevja (311, 911 - neznano oz. kompleksna bolezen), se je največ posekalo rdečega bora (36 %), hrastov (17 %), robinije (16 %) in mehkih listavcev (11 %). Z gobarjem, malim in velikim pedicom tudi letos nismo imeli problemov. Pepelovka na hrastih se je pojavila normalno kot vsako leto, ampak večjih škod ni povzročila. Posek oz. škode po bobru se vsako leto povečujejo. V letu 2018 smo evidentirali slabih 90 m³ poseka, dejansko pa je škode po bobru veliko več. Vrsta se zelo širi (zavarovana vrsta in nima naravnih sovražnikov), saj je vsako leto več prijav in škodnih zahtevkov s strani lastnikov gozdov (v letu 2018 enkrat več prijav kot leto prej).

Pripravil: Trajber Drago

Datum: 01.03.2019