

## Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO NOVO MESTO, za obdobje 01.01.2018 do 31.12.2018, status zapisov: potrjen OE

### Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	oktober	GGE CRMOŠNJICE	5,00		71,02		slaba	miruje	Sanitarni posek: 73,14 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	1, 7, 9, 10, 12	GGE CRNOMELJ, GGE KRKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE ŽUŽEMBERK	1,00		58,72		slaba	miruje	Sanitarni posek: 11,98 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 4, 12	GGE MEHOVO, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	5,00		13,43		slaba	pada	Sanitarni posek: 25,97 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	oktober	GGE MIRNA GORA	3,00		33,11		srednja	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus ornus</i>	oktober	GGE MIRNA GORA			0,20			pada	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE KRKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE ŽUŽEMBERK	1.000,00		1.858,91		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.220,66 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus strobus</i>	maj	GGE MEHOVO, GGE ŽUŽEMBERK	1,00		19,05		slaba		Sanitarni posek: 132,05 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 3, 4, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	1,00		25,98		slaba	miruje	Sanitarni posek: 10,72 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11	GGE KRKA, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	100,00		90,37		slaba	narašča	Sanitarni posek: 73,30 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	oktober	GGE TREBNJE I	1,00		1,95		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	oktober	GGE MIRNA GORA, GGE SEMIC	1,00		6,15		slaba	narašča	
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE ŠENTJERNEJ	100,00		603,36		slaba	miruje	Sanitarni posek: 739,21 m <sup>3</sup>

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostonjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE KRKA, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE POLJANE, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	3.000,00		5.349,27		slaba	miruje	Sanitarni posek: 4.034,86 m <sup>3</sup>
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Larix decidua</i>	marec	GGE CRMOŠNJICE	1,00		2,23				Sanitarni posek: 2,23 m <sup>3</sup>
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CRNOMELJ, GGE KRKA, GGE MEHOVO, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE ŽUŽEMBERK	200,00		489,63		slaba	miruje	Sanitarni posek: 453,87 m <sup>3</sup>
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 3, 11	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE METLIKA	50,00		15,80		slaba		Sanitarni posek: 11,28 m <sup>3</sup>
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE MIRNA GORA, GGE STARI TRG, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE II	600,00		1.514,16		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.186,03 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	3, 4, 5, 7, 10	GGE CRMOŠNJICE, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC	50,00		44,34		slaba	pada	Sanitarni posek: 10,96 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer campestre</i>	1, 3, 4, 5, 7, 12	GGE NOVO MESTO-SEVER			3,32			narašča	Sanitarni posek: 2,89 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer platanoides</i>	april	GGE NOVO MESTO-SEVER			0,69				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC	10,00		18,93		slaba	pada	Sanitarni posek: 7,05 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Alnus glutinosa</i>	maj	GGE NOVO MESTO-SEVER	1,00		1,11				Sanitarni posek: 2,01 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Betula pendula</i>	1, 3, 4, 5	GGE NOVO MESTO-SEVER	1,00		6,55				Sanitarni posek: 0,85 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CRNOMELJ, GGE NOVO MESTO-SEVER	10,00		58,40		slaba	narašča	Sanitarni posek: 34,66 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	4, 10	GGE METLIKA, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE II	20,00		11,77		slaba		Sanitarni posek: 1,98 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC	200,00		502,58		slaba	narašča	Sanitarni posek: 213,05 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus ornus</i>	1, 10	GGE NOVO MESTO-SEVER	1,00		0,45				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	september	GGE SEMIC	1,00		8,40		slaba		Sanitarni posek: 8,97 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus strobus</i>	januar	GGE NOVO MESTO-SEVER	1,00		0,93				

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CRNOMELJ, GGE KRKA, GGE NOVO MESTO-SEVER	50,00		91,70		slaba	narašča	Sanitarni posek: 56,41 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus tremula</i>	1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE NOVO MESTO-SEVER	5,00		43,94		slaba	miruje	Sanitarni posek: 20,57 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC	20,00		69,92		slaba	miruje	Sanitarni posek: 28,42 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pyrus communis</i>	1, 3	GGE NOVO MESTO-SEVER	1,00		2,29				Sanitarni posek: 1,23 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus cerris</i>	1, 3, 5, 9, 10	GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC	10,00		5,72		slaba		Sanitarni posek: 1,57 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE KRKA, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	10.000,00		12.367,43		slaba	miruje	Sanitarni posek: 9.525,76 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	1, 10, 11	GGE ŽUŽEMBERK	200,00		114,08		slaba	pada	Sanitarni posek: 106,00 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12	GGE NOVO MESTO-SEVER	200,00		72,29		slaba	narašča	Sanitarni posek: 38,09 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Salix</i>	1, 5	GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC	1,00		2,51				Sanitarni posek: 3,92 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus domestica</i>	april	GGE STARI TRG	1,00		0,56				Sanitarni posek: 0,56 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus torminalis</i>	2, 5, 7	GGE NOVO MESTO-SEVER	1,00		0,85			pada	Sanitarni posek: 2,05 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia platyphyllos</i>	marec do april	GGE NOVO MESTO-SEVER	5,00		2,26				
<i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE KRKA, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŽUŽEMBERK	200,00		788,43		slaba	narašča	Sanitarni posek: 583,38 m <sup>3</sup>
<i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	1, 4, 8, 10, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE METLIKA, GGE STARI TRG	20,00		31,62				Sanitarni posek: 31,61 m <sup>3</sup>
<i>Phaeolus schweinitzii</i> (vznožna trohnoba iglavcev)	<i>Picea abies</i>	1, 10	GGE METLIKA, GGE SEMIC	2,00		24,57		slaba		Sanitarni posek: 30,32 m <sup>3</sup>
<i>Phytophthora</i> (fitofora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	december	GGE NOVO MESTO-SEVER	1,00		3,76		srednja		
<i>Phytophthora</i> (fitofora)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STARI TRG, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	20,00	0,10	64,59	15,00	slaba	miruje	Opazovanje: 1,00 ur; Sanitarni posek: 14,75 m <sup>3</sup>

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	avgust	GGE NOVO MESTO-JUG	1,00		3,16		slaba		Sanitarni posek: 3,16 m <sup>3</sup>

## Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	10, 12	GGE KRKA	0,12		2,89		slaba		Sanitarni posek: 1,09 m <sup>3</sup>
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Larix decidua</i>	januar	GGE TREBNJE I	1,00		56,39				Sanitarni posek: 56,39 m <sup>3</sup>
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	10.000,00		36.474,85		slaba	miruje	Sanitarni posek: 36.840,79 m <sup>3</sup>
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus strobus</i>	3, 7	GGE MEHOVO, GGE NOVO MESTO-JUG	1,00		13,69		slaba		Sanitarni posek: 13,69 m <sup>3</sup>
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	avgust	GGE BREZOVA REBER	1,00		2,38		slaba		Sanitarni posek: 2,38 m <sup>3</sup>
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE KRKA, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE SEMIC, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ	100,00		1.178,15		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.050,27 m <sup>3</sup>
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	1, 5, 7, 9, 10	GGE ADLEŠICI, GGE CRMOŠNJICE, GGE SOTESKA, GGE STRAŽA-TOPLICE	5,00		61,00		slaba	pada	Sanitarni posek: 60,84 m <sup>3</sup>
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	avgust do december	GGE BREZOVA REBER, GGE CRMOŠNJICE, GGE KRKA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE TREBNJE I	50,00		218,87		slaba	pada	Sanitarni posek: 137,48 m <sup>3</sup>
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	8, 9, 11	GGE BREZOVA REBER, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE STRAŽA-TOPLICE	10,00		31,88		slaba		Sanitarni posek: 32,71 m <sup>3</sup>
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	maj	GGE NOVO MESTO-SEVER	0,00		0,28		slaba	pada	
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	december	GGE CRNOMELJ	0,01		0,39		slaba		

## Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 4, 6, 9, 10	GGE MEHOVO, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŽUŽEMBERK	0,20		114,10		slaba	miruje	Sanitarni posek: 114,49 m <sup>3</sup>
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Pinus strobus</i>	februar	GGE MEHOVO			3,82				
<i>Clethrionomys glareolus</i> (gozdna voluharica, rdeča voluharica)	<i>Fagus sylvatica</i>	februar do april	GGE TREBNJE II		0,94		0,00	močna	narašča	Opazovanje: 4,00 ur
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Abies alba</i>	oktober	GGE CRMOŠNJICE, GGE SEMIC	1,00		20,87		slaba		Sanitarni posek: 11,98 m <sup>3</sup>
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	december	GGE CRMOŠNJICE	1,00		4,99		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Castanea sativa</i>	december	GGE CRMOŠNJICE	1,00		0,74				
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Pinus sylvestris</i>	oktober	GGE CRNOMELJ	2,00		4,46		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus petraea</i>	oktober do december	GGE CRMOŠNJICE, GGE KRKA, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE	5,00		61,64		slaba	pada	

## Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE KRKA, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE SOTESKA, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	2.000,00		1.365,41		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.713,03 m <sup>3</sup>
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TRJEBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	2.000,00		1.089,62		slaba	miruje	Sanitarni posek: 511,68 m <sup>3</sup>
Plaz (plaz)	Iglavci	maj	GGE SEMIC	1,00		3,96		slaba	pada	Sanitarni posek: 3,96 m <sup>3</sup>
Plaz (plaz)	Listavci	maj	GGE SEMIC	5,00		7,64		slaba		Sanitarni posek: 7,64 m <sup>3</sup>

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Požar (požar)		1, 4	GGE ADLEŠICI, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER		0,05		2,50	slaba	miruje	Sanitarni posek: 5,20 m3
Sneg (snegolom)	Iglavci	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE KRKA, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE POLJANE, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	2.500,00		7.049,08		slaba	miruje	Sanitarni posek: 6.828,01 m3
Sneg (snegolom)	Listavci	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE POLJANE, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	1.000,00		2.111,33		slaba	narašča	Sanitarni posek: 2.011,19 m3
Sonce (sončni ožig)	Iglavci	junij	GGE STRAŽA-TOPLICE	1,00		4,04		slaba	pada	Sanitarni posek: 4,04 m3
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11	GGE CRNOMELJ, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE ŽUŽEMBERK	100,00		131,17		slaba	miruje	Sanitarni posek: 259,96 m3
Strela (strela)	Iglavci	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE CRNOMELJ, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	200,00		146,84		slaba	narašča	Sanitarni posek: 96,13 m3
Strela (strela)	Listavci	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE SEMIC, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	20,00		36,91		slaba	pada	Sanitarni posek: 93,35 m3
Suša (suša)	Iglavci	1, 6	GGE POLJANE, GGE STRAŽA-TOPLICE	30,00		36,72		slaba	pada	Sanitarni posek: 195,18 m3
Toča (poškodbe od toče)	Iglavci	8, 10, 11	GGE CRNOMELJ	500,00		1.292,30		slaba	narašča	Sanitarni posek: 128,09 m3
Toča (poškodbe od toče)	Listavci	avgust	GGE CRNOMELJ			1,86				

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE BREZOVA REBER, GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE KRKA, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE POLJANE, GGE SEMIC, GGE SOTESKA, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	10.000,00		64.503,53		srednja	narašča	Sanitarni posek: 69.805,40 m <sup>3</sup>
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	2.000,00		15.086,40		slaba	narašča	Sanitarni posek: 14.029,87 m <sup>3</sup>
Žled (žledolom)	Iglavci	1, 4, 12	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE STARI TRG	2,00		57,25		slaba	pada	Sanitarni posek: 64,44 m <sup>3</sup>
Žled (žledolom)	Listavci	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE METLIKA, GGE STARI TRG, GGE TREBNJE I, GGE ŽUŽEMBERK	200,00		550,98		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.179,45 m <sup>3</sup>

## Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BREZOVA REBER, GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE POLJANE, GGE SOTESKA, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŽUŽEMBERK	200,00		1.041,05		slaba	narašča	Sanitarni posek: 896,83 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12	GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE ŽUŽEMBERK	1,00		8,19		slaba		Sanitarni posek: 2,22 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ	10,00		30,75		slaba	narašča	Sanitarni posek: 29,02 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	1, 3, 4, 5, 8, 12	GGE STARI TRG, GGE ŽUŽEMBERK	10,00		14,75		slaba		Sanitarni posek: 14,32 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	GGE CRNOMELJ, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	50,00		39,20		slaba	narašča	Sanitarni posek: 16,33 m <sup>3</sup>

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE SEMIC, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	500,00		366,05		slaba	narašča	Sanitarni posek: 732,87 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE MEHOVO, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	500,00		313,80		slaba	narašča	Sanitarni posek: 323,49 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	6, 7, 10	GGE CRMOŠNJICE, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŽUŽEMBERK	200,00		55,51				Sanitarni posek: 98,88 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	1, 10, 12	GGE CRNOMELJ			3,20				Sanitarni posek: 3,44 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	oktober	GGE CRNOMELJ			0,78				
neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	april	GGE ŠENTJERNEJ			0,91				
neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CRMOŠNJICE, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	500,00		285,34		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.088,35 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 3, 5, 7, 9, 11	GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I	50,00		26,97		slaba		Sanitarni posek: 90,79 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	300,00		240,89		slaba	narašča	Sanitarni posek: 188,04 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	celo leto	GGE KRKA, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	100,00		40,70		slaba	miruje	Sanitarni posek: 34,92 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	celo leto	GGE MEHOVO, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE ŽUŽEMBERK	50,00		37,05		slaba	miruje	Sanitarni posek: 26,36 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	1, 8	GGE SOTESKA, GGE TREBNJE II			6,12				Sanitarni posek: 6,12 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11	GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	10,00		14,13		slaba		Sanitarni posek: 7,71 m <sup>3</sup>



Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE CRNOMELJ, GGE KRKA, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE SOTESKA, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	2.000,00		2.181,53		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.266,15 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 10, 11	GGE TREBNJE I	100,00		10,42		slaba		Sanitarni posek: 17,52 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12	GGE METLIKA, GGE STARI TRG, GGE ŠENTJERNEJ	200,00		90,94		slaba	pada	Sanitarni posek: 24,94 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Salix</i>	1, 5, 6	GGE SEMIC			0,43				Sanitarni posek: 0,62 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	oktober	GGE ŠENTJERNEJ			0,84			pada	Sanitarni posek: 3,99 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Sorbus domestica</i>	april	GGE BREZOVA REBER			7,79				Sanitarni posek: 7,79 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	2, 4, 5, 7, 9, 11, 12	GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I			3,74				Sanitarni posek: 0,72 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	3, 4, 12	GGE ŠENTJERNEJ, GGE ŽUŽEMBERK	1,00		2,40		slaba		Sanitarni posek: 0,07 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	4, 6, 7, 9	GGE METLIKA, GGE SEMIC, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ	10,00		35,29		slaba	narašča	Sanitarni posek: 26,23 m <sup>3</sup>

\*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Pripravil: Držaj Andrej

Datum: 01.03.2019