

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO POSTOJNA, za obdobje 01.01.2018 do 31.12.2018, status zapisov: potrjen OE

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JAVORJE, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	34,46		4.769,02		slaba	miruje	Sanitarni posek: 3.651,96 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	4, 9, 12	GGE JAVORJE, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE SUHI VRH - PODGORA	0,24		14,18		slaba	pada	Sanitarni posek: 5,08 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORJE, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE UNEC-ŠKOCJAN	2,57		150,15		slaba	miruje	Sanitarni posek: 103,71 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus</i>	november	GGE UNEC-ŠKOCJAN			1,01				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	10, 12	GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	6,90		33,47		zelo močna		Sanitarni posek: 0,56 m ³
<i>Climacocystis borealis</i> (bela smrekova trohnoba)	<i>Picea abies</i>	oktober	GGE JURJEVA DOLINA	0,10		3,32		slaba		
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	3, 4, 5, 8, 9, 10, 12	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA	1,79		23,39		slaba	pada	Sanitarni posek: 36,95 m ³
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 4, 8, 9, 11, 12	GGE SLIVNICA	9,45		161,02		slaba		Sanitarni posek: 47,65 m ³
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	september	GGE JURJEVA DOLINA	0,25		3,83		slaba		
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	4, 7, 8, 10	GGE JAVORJE, GGE SUHI VRH - PODGORA	0,38		25,36		slaba		Sanitarni posek: 8,85 m ³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	april	GGE JAVORJE	0,18		9,20		slaba	pada	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	66,22		1.165,83		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.061,13 m³
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	4, 6, 8, 10	GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE SUHI VRH - PODGORA	5,35		80,36		slaba		Sanitarni posek: 85,93 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE SUHI VRH - PODGORA	19,70		1.950,51		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.969,74 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	oktober	GGE MIKULA - DEDNA GORA	1,52		25,31		slaba		Sanitarni posek: 25,31 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	september	GGE LOGATEC - ZAGORA	1,61		4,60		srednja		Sanitarni posek: 4,60 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE SUHI VRH - PODGORA	5,34		232,41		slaba	miruje	Sanitarni posek: 217,54 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus nigra</i>	1, 5	GGE SUHI VRH - PODGORA	0,08		4,92		slaba	pada	Sanitarni posek: 27,67 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus strobus</i>	avgust	GGE SUHI VRH - PODGORA	0,01		0,84		slaba		Sanitarni posek: 6,79 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	september	GGE SUHI VRH - PODGORA	0,02		0,37		slaba		Sanitarni posek: 2,85 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus</i>	1, 9, 12	GGE SUHI VRH - PODGORA			17,34			pada	Sanitarni posek: 20,55 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus tremula</i>	maj	GGE SUHI VRH - PODGORA	0,21		1,18		slaba		Sanitarni posek: 1,18 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus</i>	1, 5, 6, 8, 9, 10, 12	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA			79,74			narašča	Sanitarni posek: 110,68 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	7, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE MENEŠIJA	0,37		3,11		slaba		Sanitarni posek: 4,19 m³
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	4,24		675,74		slaba	miruje	Sanitarni posek: 446,39 m³
<i>Neonectria ditissima</i> (bukov rak)	<i>Fagus sylvatica</i>	september do oktober	GGE JURJEVA DOLINA	0,15		18,98		slaba		Sanitarni posek: 2,50 m³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	146,38		502,96		slaba	narašča	Sanitarni posek: 726,51 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	4, 7	GGE SUHI VRH - PODGORA	0,12		12,54		slaba		Sanitarni posek: 12,54 m ³
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Abies alba</i>	julij do november	GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA	2,11		202,69		slaba	miruje	Sanitarni posek: 396,70 m ³

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cryphalus piceae</i> (zrnati jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	maj do december	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE SUHI VRH - PODGORA	1,28		107,15		slaba	miruje	Sanitarni posek: 55,37 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE CRNI DOL, GGE DLETVO, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	235,76		16.115,03		slaba	miruje	Sanitarni posek: 18.434,56 m ³
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	december	GGE BABA - DEBELA GORA	0,40		13,23		slaba		
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Ulmus glabra</i>	september	GGE BLOKE	0,40		1,52		slaba		
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 4, 5, 6, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE MENEŠIJA	24,03		415,80		slaba	miruje	Sanitarni posek: 352,03 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE GOMANCE, GGE JAVORJE, GGE LESKOVA DOLINA, GGE OKROGLINA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SUHI VRH - PODGORA	14,50		1.549,29		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.306,36 m ³
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	6, 7, 8, 10, 11	GGE CRNI DOL, GGE JAVORJE, GGE OKROGLINA, GGE SLIVNICA	3,13		49,98		slaba	miruje	Sanitarni posek: 135,77 m ³

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	oktober	GGE JURJEVA DOLINA	0,02		0,83		slaba		Sanitarni posek: 0,07 m ³
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Fagus sylvatica</i>	september	GGE JURJEVA DOLINA	0,00		0,24		slaba		
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	september do oktober	GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE UNEC-ŠKOCJAN	2,53		118,49		slaba		Sanitarni posek: 4,83 m ³
<i>Glis glis</i> (navadni polh)	<i>Picea abies</i>	september	GGE JURJEVA DOLINA	0,15		4,07		slaba		Sanitarni posek: 4,33 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Abies alba</i>	oktober do november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORJE, GGE MIKULA - DEDNA GORA	0,23		145,82		slaba	miruje	Sanitarni posek: 43,21 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Fagus sylvatica</i>	november	GGE HRAŠČE-OSOJNICA	0,12		3,84		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Fraxinus excelsior</i>	november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA	1,07		4,77		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Picea abies</i>	oktober do december	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	0,34		12,99		slaba	pada	Sanitarni posek: 8,89 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Pinus sylvestris</i>	november	GGE HRAŠČE-OSOJNICA	0,04		1,06		slaba		Sanitarni posek: 1,06 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Populus</i>	november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA			4,62				
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Sorbus aucuparia</i>	november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA			2,18				
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Ulmus glabra</i>	oktober do november	GGE BABA - DEBELA GORA			4,82				

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE DLETVO, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	27,34		2.095,61		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.358,89 m3
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE DLETVO, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE POŽARJE, GGE UNEC-ŠKOCJAN	9,88		981,79		slaba	pada	Sanitarni posek: 293,99 m3
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Listavci	april	GGE HRAŠČE-OSOJNICA			2,76				Sanitarni posek: 2,76 m3
Osušitev tal (osušitev tal)	Iglavci	1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12	GGE PLANINA-GOLOBICEVEC	10,19		599,08		slaba	miruje	Sanitarni posek: 531,71 m3
Požar (požar)		4, 9	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,05		11,52		slaba		Sanitarni posek: 11,52 m3
Sneg (snegolom)	Iglavci	3, 5	GGE CRNI DOL, GGE DLETVO, GGE HRAŠČE-OSOJNICA	1,30		31,13		slaba	pada	Sanitarni posek: 25,80 m3
Sneg (snegolom)	Listavci	5, 8, 9	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE DLETVO, GGE SUHI VRH - PODGORA	0,28		6,94		slaba		Sanitarni posek: 5,03 m3
Sonce (sončni ožig)	Listavci	4, 5, 6, 10	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JURJEVA DOLINA, GGE SUHI VRH - PODGORA	0,20		32,65		slaba		Sanitarni posek: 12,24 m3
Strela (strela)	Iglavci	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	6,93		511,79		slaba	miruje	Sanitarni posek: 192,20 m3
Strela (strela)	Listavci	april	GGE SUHI VRH - PODGORA			3,40				Sanitarni posek: 3,40 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Suša (suša)	Iglavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MENEŠIJA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE SLIVNICA	42,53		6.366,00		slaba	miruje	Sanitarni posek: 6.069,46 m ³
Suša (suša)	Listavci	1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE LOGATEC - ZAGORA	60,58		784,89		slaba	narašča	Sanitarni posek: 632,08 m ³
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE CRNI DOL, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	4.159,41		408.335,50		slaba	narašča	Sanitarni posek: 423.219,89 m ³
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	419,28		20.166,79		slaba	narašča	Sanitarni posek: 20.034,42 m ³
Žled (žledolom)	Iglavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	264,45		5.836,71		slaba	narašča	Sanitarni posek: 5.381,80 m ³
Žled (žledolom)	Listavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	355,98		18.746,46		slaba	narašča	Sanitarni posek: 17.656,98 m ³

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	47,19		4.030,73		slaba	miruje	Sanitarni posek: 4.417,62 m ³
neznano (neznano)	<i>Acer platanoides</i>	oktober	GGE HRAŠČE-OSOJNICA			2,59				Sanitarni posek: 2,59 m ³
neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MENEŠIJA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	1,02		20,95		slaba		Sanitarni posek: 18,48 m ³
neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	maj	GGE JAVORJE			0,15				
neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	marec	GGE DLETVO			2,75				Sanitarni posek: 2,75 m ³
neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC	3,23		355,88		slaba	miruje	Sanitarni posek: 538,38 m ³
neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 5, 8, 9, 10, 11	GGE BLOKE, GGE DLETVO, GGE IŠKA - OTAVE, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	5,28		46,12		slaba		Sanitarni posek: 50,20 m ³
neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12	GGE JEZERŠČAK	0,03		0,55		slaba		Sanitarni posek: 0,55 m ³
neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 4, 6, 10	GGE BLOKE, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,61		11,53		srednja		Sanitarni posek: 7,25 m ³
neznano (neznano)	mehki listavci	marec	GGE SUHI VRH - PODGORA			0,32				Sanitarni posek: 0,32 m ³
neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE UNEC-ŠKOCJAN			0,24				

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	43,49		1.166,33		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.316,22 m ³
neznano (neznano)	<i>Pinus</i>	marec	GGE UNEC-ŠKOCJAN			3,03				Sanitarni posek: 3,03 m ³
neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	6,78		415,04		slaba		Sanitarni posek: 313,61 m ³
neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	4,96		194,80		slaba		Sanitarni posek: 163,23 m ³
neznano (neznano)	<i>Populus</i>	1, 4, 5, 7, 9, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA			8,26				Sanitarni posek: 17,66 m ³
neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	5, 6, 8, 10	GGE JAVORJE	1,67		13,59		slaba		Sanitarni posek: 37,76 m ³
neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	3, 4, 5, 7, 9, 10, 11	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORJE, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE POŽARJE, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,70		11,93		slaba	pada	Sanitarni posek: 8,30 m ³
neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	3, 5, 6	GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,60		33,40		slaba	narašča	Sanitarni posek: 40,33 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus</i>	1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12	GGE UNEC-ŠKOCJAN			2,65				Sanitarni posek: 8,11 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORJE	0,18		2,17		slaba		Sanitarni posek: 2,19 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	1, 3, 4, 6, 9, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	1,34		130,27		slaba	pada	Sanitarni posek: 35,74 m ³
neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	april do november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORJE, GGE POŽARJE	2,85		11,81		slaba	narašča	Sanitarni posek: 8,07 m ³
neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	4, 5, 7, 8, 9, 11	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORJE	0,37		5,22		slaba		Sanitarni posek: 3,06 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	september	GGE JAVORJE			3,69				Sanitarni posek: 3,69 m ³
neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	3,94		35,50		slaba	miruje	Sanitarni posek: 63,88 m ³

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Na OE Postojna smo v letu 2018 največ pozornosti posvetili sanaciji vetroloma nastalega v decembru 2017, ko je bila ocena poškodovane lesne mase kar 413 400 m³. Vetrolom je zajel severni del Snežniškega masiva. V letu 2018 je zaradi močno načete stabilnosti sestojev, predvsem jelke, opaziti drevje, ki je bilo naknadno izruvano. Sanacijska sečnja vetroloma je bila konec leta 2018 realizirano več kot 90 %.

Vetrolom v noči od 29. na 30. oktober 2018 je po oceni poškodoval 46.000 m³ predvsem v severnem delu Snežniškega pogorja, ki je bilo močno prizadeto že v vetrolomu decembra 2017.

Škode po podlubnikih so se v letu 2018 v primerjavi s prejšnjimi leti močno zmanjšale, tako da ne beležimo novih ogolelih površin.

Drugih škodljivih dejavnikov, tako biotskih kot abiotskih, ki bi znatneje prizadeli gozdove, v GGO Postojna nismo zaznali.

Pripravil: Prelec Frenk

Datum: 01.03.2019