

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO SEŽANA, za obdobje 01.01.2018 do 31.12.2018, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 3, 7, 9, 10, 11	GGE BRKINI II.	0,37		10,49		slaba		Sanitarni posek: 0,74 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	3, 4, 5, 10	GGE BRKINI II.	0,55		14,07		slaba		Sanitarni posek: 1,93 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Malus domestica</i>	oktober	GGE BRKINI II.			0,56				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	oktober	GGE BRKINI II., GGE VREMŠČICA	0,63		4,10		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus strobus</i>	september	GGE BRKINI II.	0,00		0,55		slaba		Sanitarni posek: 0,55 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	4, 12	GGE BRKINI II., GGE VREMŠČICA	0,06		2,46		slaba		Sanitarni posek: 1,58 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	3, 9, 10	GGE BRKINI II.	0,26		5,43		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	oktober	GGE BRKINI II.	0,03		1,40		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus pubescens</i>	oktober	GGE ISTRA	0,01		0,13		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	4, 5, 8, 10, 12	GGE BRKINI II.	0,25		6,49		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aucuparia</i>	marec	GGE BRKINI II.			0,17				
<i>Biscogniauxia mediterranea</i> (pooglenitev hrastov)	<i>Quercus cerris</i>	1, 3, 4, 5, 8, 12	GGE BRKINI I., GGE CICARIJA, GGE KRAS II	2,26		53,55		slaba	pada	Sanitarni posek: 77,49 m ³
<i>Biscogniauxia nummularia</i> (pooglenitev bukve)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BRKINI II., GGE CICARIJA	16,27	7,00	1.261,27	11,64	slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.678,12 m ³
<i>Botryosphaeria dothidea</i> (sušenje črnega gabra)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 4	GGE KRAS II	0,63		4,73		slaba		Sanitarni posek: 3,45 m ³
<i>Botryosphaeria dothidea</i> (sušenje črnega gabra)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BRKINI I., GGE CICARIJA, GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II	78,00		415,30		slaba	narašča	Sanitarni posek: 393,84 m ³
<i>Cenangium ferruginosum</i> (sušica borovih vej)	<i>Pinus nigra</i>	celo leto	GGE CICARIJA, GGE ISTRA	0,03	0,48	3,21	15,00	slaba	narašča	Nega drogovnjaka: 0,30 ha; Sanitarni posek: 98,86 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostonjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE GORIŠKO, GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	45,66	0,70	749,86	81,00	močna	pada	Sanitarni posek: 336,51 m3
<i>Dicarpella dryina</i> (hrastova listna pegavost)	<i>Quercus cerris</i>	avgust	GGE ISTRA		0,50		0,00	srednja	narašča	
<i>Dicarpella dryina</i> (hrastova listna pegavost)	<i>Quercus pubescens</i>	avgust	GGE ISTRA		0,50		0,00	srednja	narašča	
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus nigra</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10	GGE BRKINI I., GGE ISTRA, GGE KRAS II	5,46		308,09		slaba		Sanitarni posek: 310,87 m3
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoaba)	<i>Picea abies</i>	maj	GGE VRHE	1,79		6,17		slaba		Sanitarni posek: 6,17 m3
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	november	GGE BRKINI II.			0,71				
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA	7,46	4,30	298,83	95,59	slaba	narašča	Sanitarni posek: 222,74 m3; Sanitarni posek: 60,00 m3
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	november do december	GGE BRKINI II., GGE CICARIJA			2,74				
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 3, 4, 10	GGE ISTRA	0,54		8,47		slaba	narašča	Sanitarni posek: 0,67 m3
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	oktober	GGE BRKINI II.	0,01		1,03		slaba		Sanitarni posek: 1,03 m3

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cryphalus piceae</i> (zrnati jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	januar	GGE KRAS II			9,16				Sanitarni posek: 9,16 m3
<i>Haematoloma dorsata</i> (borova penarica)	<i>Pinus nigra</i>	maj	GGE CICARIJA		9,00		1.500,00	zelo močna	pada	
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	10,47		401,52		slaba	miruje	Sanitarni posek: 356,97 m3
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 3, 9, 11	GGE BRKINI II., GGE KRAS I	0,68		32,93		slaba		Sanitarni posek: 31,16 m3
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Populus tremula</i>	avgust do september	GGE BRKINI II.	0,06		1,97		slaba		
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 3, 9, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE VRHE	20,12		98,65		slaba		Sanitarni posek: 148,04 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Tomicus minor</i> (mali borov strženar)	<i>Larix decidua</i>	januar	GGE BRKINI II.	0,13		7,66		slaba		Sanitarni posek: 7,66 m ³
<i>Tomicus minor</i> (mali borov strženar)	<i>Pinus strobus</i>	avgust	GGE BRKINI II.	0,01		0,70		slaba		
<i>Tomicus minor</i> (mali borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	januar	GGE BRKINI II.	0,04		0,62		slaba		
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Larix decidua</i>	1, 3, 4, 5, 9	GGE BRKINI II.	3,16		38,69		slaba		Sanitarni posek: 12,67 m ³
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	avgust	GGE BRKINI II.	0,02		0,80		slaba		

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	september	GGE BRKINI II.	0,01		0,39		slaba		Sanitarni posek: 1,83 m ³
Paša (paša)	<i>Quercus petraea</i>	marec	GGE GORIŠKO	0,09		4,63		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus petraea</i>	oktober	GGE GORIŠKO	0,05		2,25		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus pubescens</i>	10, 12	GGE GORIŠKO, GGE KRAS I	2,00		6,68		slaba	narašča	

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	1, 2, 3, 5, 6, 10, 12	GGE BRKINI II., GGE VRHE	9,57		19,99		slaba		Sanitarni posek: 10,88 m ³
Plaz (plaz)	Iglavci	marec	GGE ISTRA	0,07		6,87		slaba		Sanitarni posek: 6,87 m ³
Plaz (plaz)	Listavci	2, 3, 11	GGE BRKINI II., GGE ISTRA	0,68		14,34		slaba		Sanitarni posek: 4,96 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Požar (požar)		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11	GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE GORIŠKO, GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE VRHE	10,66	13,20	266,76	120,50	slaba	miruje	Postavitev opozoril. tabel PPV: 27,00 kos; Protipožarne preseke - novogradnja: 5,25 km; Protipožarne preseke - vzdrževanje: 106,04 km; Sanitarni posek: 116,47 m ³ ; Vzdrževanje opozor. tabel PPV: 6,00 kos
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE VREMŠČICA	38,03	210,00	2.287,67	400,00	slaba	pada	Sanitarni posek: 2.239,92 m ³
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE VREMŠČICA	4,34		141,42		slaba	pada	Sanitarni posek: 68,74 m ³
Strela (strela)	Iglavci	2, 3, 7, 12	GGE BRKINI II., GGE ISTRA, GGE KRAS I	0,94		20,38		slaba		Sanitarni posek: 14,36 m ³
Strela (strela)	Listavci	oktober	GGE BRKINI II.	0,03		1,47		slaba		
Suša (suša)	Listavci	2, 4, 10	GGE CICARIJA, GGE KRAS I	7,51		87,65		slaba	narašča	Sanitarni posek: 29,51 m ³
Toča (poškodbe od toče)	Listavci	maj	GGE BRKINI I.		129,47		0,00	močna	miruje	
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	17,80		600,69		slaba	miruje	Sanitarni posek: 502,89 m ³
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	170,29		1.800,48		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.329,65 m ³
Žled (žledolom)	Iglavci	1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11	GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	40,46		2.646,58		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.924,82 m ³
Žled (žledolom)	Listavci	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	68,30		5.487,94		slaba	narašča	Sanitarni posek: 4.025,99 m ³

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	oktober	GGE TRNOVO	0,39		3,52		srednja		
neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	marec do april	GGE GORIŠKO, GGE ISTRA			0,57				Sanitarni posek: 1,61 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Acer platanoides</i>	januar do februar	GGE GORIŠKO, GGE KRAS I	0,57		5,91		slaba		Sanitarni posek: 5,34 m ³
neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	4, 9	GGE BRKINI II.	0,67		3,68		slaba		Sanitarni posek: 3,64 m ³
neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	2, 3, 10, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA	0,49		30,15		slaba		Sanitarni posek: 18,11 m ³
neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	8, 9, 12	GGE BRKINI II., GGE VREMŠČICA	2,12		20,48		srednja		Sanitarni posek: 4,96 m ³
neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 4, 5, 7, 9, 10, 11	GGE BRKINI II., GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE VRHE	25,98		135,72		slaba	pada	Sanitarni posek: 297,02 m ³
neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	8, 12	GGE BRKINI II., GGE VREMŠČICA	1,13		23,63		slaba		Sanitarni posek: 28,55 m ³
neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE ISTRA, GGE KRAS II, GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	6,02		835,62		slaba	pada	Sanitarni posek: 402,01 m ³
neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	november	GGE KRAS I, GGE VREMŠČICA			0,63				Sanitarni posek: 80,75 m ³
neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	januar do februar	GGE GORIŠKO, GGE KRAS I	0,58		2,93		slaba		Sanitarni posek: 1,26 m ³
neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	3, 10, 11	GGE GORIŠKO			6,20				
neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 3, 4, 5, 10, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE VREMŠČICA	1,03		15,13		slaba		Sanitarni posek: 11,49 m ³
neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE GORIŠKO, GGE KRAS I, GGE TRNOVO	48,98		340,56		slaba	miruje	Sanitarni posek: 156,53 m ³
neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE GORIŠKO, GGE KRAS II, GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	6,80		104,38		slaba	miruje	Sanitarni posek: 103,39 m ³
neznano (neznano)	<i>Pinus</i>	2, 7	GGE ISTRA	0,10		9,87		slaba		Sanitarni posek: 8,00 m ³
neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE GORIŠKO, GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	8,55		875,75		slaba	narašča	Sanitarni posek: 767,17 m ³
neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA	0,71		281,37		slaba	miruje	Sanitarni posek: 119,57 m ³
neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA	2,02		128,02		slaba		Sanitarni posek: 458,69 m ³
neznano (neznano)	<i>Populus</i>	marec	GGE GORIŠKO	0,17		3,34		slaba		
neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	3, 4, 8, 9, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	0,31		26,15		slaba		Sanitarni posek: 8,58 m ³
neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE GORIŠKO, GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	2,94		48,27		slaba		Sanitarni posek: 2,14 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE ISTRRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE TRNOVO, GGE VREMŠCICA, GGE VRHE	8,98		247,50		slaba	miruje	Sanitarni posek: 129,66 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BRKINI II., GGE GORIŠKO, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE TRNOVO, GGE VREMŠCICA, GGE VRHE	11,20		575,45		slaba	narašča	Sanitarni posek: 376,24 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus pubescens</i>	celo leto	GGE GORIŠKO, GGE ISTRRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE VREMŠCICA	28,34		195,79		slaba	narašča	Sanitarni posek: 78,43 m ³
neznano (neznano)	<i>Quercus rubra</i>	januar	GGE GORIŠKO			0,96				
neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12	GGE GORIŠKO, GGE ISTRRA, GGE KRAS I, GGE TRNOVO, GGE VREMŠCICA	13,87		102,32		slaba	narašča	Sanitarni posek: 56,73 m ³
neznano (neznano)	<i>Salix</i>	maj	GGE BRKINI II.			1,66				Sanitarni posek: 1,66 m ³
neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	7, 8, 12	GGE TRNOVO, GGE VREMŠCICA	0,30		2,88		slaba		Sanitarni posek: 1,79 m ³
neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	avgust do september	GGE BRKINI II., GGE VRHE			1,02				Sanitarni posek: 0,29 m ³
neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	junij	GGE KRAS II			1,35				Sanitarni posek: 1,35 m ³
neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 4, 10	GGE GORIŠKO	0,45		7,88		slaba	narašča	
neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	1, 10	GGE BRKINI II., GGE KRAS I			1,28				Sanitarni posek: 3,48 m ³

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Pripravil: Košiček Boštjan

Datum: 01.03.2019