

## Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO TOLMIN, za obdobje 01.01.2018 do 31.12.2018, status zapisov: vsi statusi

### Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12	GGE CRNI VRH, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II	5,50		155,72		slaba	miruje	Sanitarni posek: 87,98 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	november do december	GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II	1,37		26,47		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	4, 9, 10, 12	GGE CRNI VRH, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE MOST NA SOCI	0,13		35,57		slaba		Sanitarni posek: 27,70 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	5, 10	GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II	0,04		2,22		slaba	pada	Sanitarni posek: 2,22 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	1, 5, 10, 11, 12	GGE CRNI VRH, GGE IDRIJA I, GGE MOST NA SOCI	0,24		23,92		slaba	pada	Sanitarni posek: 14,32 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	plemeniti listavci	april	GGE IDRIJA II			0,75				Sanitarni posek: 0,75 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	november do december	GGE BRDA, GGE IDRIJA I, GGE MOST NA SOCI			2,01				Sanitarni posek: 0,48 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	januar	GGE IDRIJA I			1,59				Sanitarni posek: 1,59 m <sup>3</sup>
<i>Biscogniauxia nummularia</i> (pooglenitev bukve)	<i>Fagus sylvatica</i>	november	GGE OTLICA	0,00		24,09		slaba		
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE TOLMIN	127,70		2.137,69		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.346,42 m <sup>3</sup>
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer campestre</i>	1, 9, 10, 11	GGE BRDA	0,10		1,22		slaba		Sanitarni posek: 1,11 m <sup>3</sup>
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	7, 8, 10, 11, 12	GGE BRDA, GGE IDRIJA I, GGE TOLMIN	0,89		12,38		slaba	narašča	Sanitarni posek: 7,33 m <sup>3</sup>
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 4, 10, 11, 12	GGE CRNI VRH, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II	0,85		81,98		slaba	narašča	Sanitarni posek: 77,75 m <sup>3</sup>
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 9	GGE CRNI VRH, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II	1,01		28,39		slaba	pada	Sanitarni posek: 28,39 m <sup>3</sup>

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoaba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE AJDOVŠČINA, GGE BOVEC, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE MOST NA SOCI, GGE PREDMEJA	8,06		549,37		slaba	miruje	Sanitarni posek: 455,24 m <sup>3</sup>
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BOVEC, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE SOCA-TRENTA, GGE TOLMIN	353,40		9.265,73		slaba	narašča	Sanitarni posek: 3.399,58 m <sup>3</sup>
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	1, 4, 10	GGE CRNI VRH, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II	1,13		29,82		slaba	narašča	Sanitarni posek: 39,09 m <sup>3</sup>
<i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12	GGE BANJŠICE, GGE CRNI VRH, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE TOLMIN	8,37		43,83		slaba	miruje	Sanitarni posek: 41,81 m <sup>3</sup>
<i>Ophiostoma ulmi</i> (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BRDA, GGE GORICA	17,67		89,36		slaba	narašča	Sanitarni posek: 127,81 m <sup>3</sup>

## Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	september	GGE KOBARID			1,91				
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	oktober	GGE IDRIJA I	0,05		4,56		slaba	pada	Sanitarni posek: 7,73 m <sup>3</sup>
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BOVEC, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE PREDMEJA, GGE SOCA-TRENTA, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO	429,41		35.682,57		slaba	miruje	Sanitarni posek: 49.639,86 m <sup>3</sup>
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	marec do junij	GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II	4,33		45,02		slaba	pada	Sanitarni posek: 45,02 m <sup>3</sup>
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	junij do november	GGE BAŠKA GRAPA, GGE CRNI VRH, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA	2,78		543,60		slaba	miruje	Sanitarni posek: 556,03 m <sup>3</sup>

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	januar do september	GGE CRNI VRH, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ	39,18		3.123,72		slaba	narašča	Sanitarni posek: 3.188,54 m <sup>3</sup>

## Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 5, 9	GGE BANJŠICE, GGE KANOMLJA	0,05		2,38		slaba		Sanitarni posek: 3,23 m <sup>3</sup>
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Fraxinus ornus</i>	januar	GGE CERKNO			0,69			narašča	Sanitarni posek: 0,69 m <sup>3</sup>
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	1, 5, 6	GGE BANJŠICE, GGE CERKNO, GGE KANOMLJA	0,37		17,74		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,78 m <sup>3</sup>
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Ulmus glabra</i>	oktober	GGE KOBARID			1,12				Sanitarni posek: 3,57 m <sup>3</sup>
Paša (paša)	<i>Fraxinus excelsior</i>	januar	GGE BANJŠICE	0,26		3,70		slaba		

## Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	celo leto	GGE AJDOVŠČINA, GGE BAŠKA GRAPA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE MOST NA SOCI, GGE PREDMEJA, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO	8,13		483,52		slaba	miruje	Sanitarni posek: 589,36 m <sup>3</sup>
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	celo leto	GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BOVEC, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE MOST NA SOCI, GGE PREDMEJA, GGE TOLMIN	7,29		480,66		slaba		Sanitarni posek: 554,09 m <sup>3</sup>
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Iglavci	3, 4, 5, 7, 8	GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE TRNOVO	1,45		68,35		slaba		Sanitarni posek: 74,05 m <sup>3</sup>
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Listavci	7, 8, 9, 10, 12	GGE BRDA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA	4,30		121,83		slaba		Sanitarni posek: 16,99 m <sup>3</sup>
Plaz (plaz)	Iglavci	1, 2, 4, 8, 10	GGE BOVEC, GGE CERKNO, GGE IDRIJA I, GGE SOCA-TRENTA	0,68		52,08		slaba	pada	Sanitarni posek: 31,16 m <sup>3</sup>

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Plaz (plaz)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12	GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BOVEC, GGE CERKNO, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE KANOMLJA, GGE MOST NA SOCI, GGE SOCA-TRENTA	1,82		111,80		slaba	pada	Sanitarni posek: 65,62 m3
Požar (požar)		4, 7, 8	GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE CERKNO, GGE TRNOVO	0,00	6,09	3,23	135,00	slaba	miruje	Postavitev opozoril. tabel PPV: 3,00 kos; Protipožarne preseke - novogradnja: 2,50 km; Protipožarne preseke - vzdrževanje: 18,86 km; Sanitarni posek: 69,99 m3
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 4, 5, 8, 9	GGE BOVEC, GGE IDRIJA I, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA	0,62		3.430,99		slaba	pada	Sanitarni posek: 44,47 m3
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10	GGE BOVEC, GGE IDRIJA I, GGE MOST NA SOCI, GGE PREDMEJA	2,33		200,41		slaba		Sanitarni posek: 62,87 m3
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 7, 10, 11	GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE OTLICA, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO	2,81		289,36		slaba	narašča	Sanitarni posek: 264,36 m3
Strela (strela)	Iglavci	1, 4, 5, 8, 11	GGE IDRIJA I, GGE MOST NA SOCI, GGE PREDMEJA, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO	10,80		36,51		srednja	pada	Sanitarni posek: 35,28 m3
Suša (suša)	Iglavci	marec	GGE NANOS-PODKRAJ	0,16		16,76		slaba		Sanitarni posek: 16,76 m3
Suša (suša)	Listavci	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9	GGE AJDOVŠČINA, GGE GORICA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA	4,80		339,38		slaba	narašča	Sanitarni posek: 339,48 m3
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	476,51		30.938,55		slaba	narašča	Sanitarni posek: 29.200,77 m3
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	191,40		8.767,50		slaba	narašča	Sanitarni posek: 6.763,94 m3
Žled (žledolom)	Iglavci	celo leto	GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE PREDMEJA, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO	97,38		3.316,13		slaba	narašča	Sanitarni posek: 3.378,71 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Žled (žledolom)	Listavci	celo leto	GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE PREDMEJA, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO	418,23		41.441,86		slaba	miruje	Sanitarni posek: 40.504,83 m³

## Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9	GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO	13,68		1.203,23		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.227,05 m³
neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	2, 7, 10, 12	GGE BRDA, GGE GORICA	0,09		1,31		slaba		Sanitarni posek: 0,15 m³
neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 7, 10, 11, 12	GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE CRNI VRH, GGE GORICA	2,61		27,16		slaba	narašča	Sanitarni posek: 19,61 m³
neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	januar do februar	GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE GORICA	0,07		5,02		slaba		Sanitarni posek: 1,19 m³
neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	januar	GGE GORICA	0,63		5,76		srednja		Sanitarni posek: 1,00 m³
neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 4, 6, 8, 11	GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE GORICA	0,24		28,79		slaba	pada	Sanitarni posek: 5,63 m³
neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BANJŠICE, GGE BOVEC, GGE BRDA, GGE GORICA	6,99		132,43		slaba	miruje	Sanitarni posek: 113,24 m³
neznano (neznano)	drugi trdi listavci	2, 4, 7, 11	GGE BRDA, GGE DOLE, GGE GORICA			22,10				Sanitarni posek: 2,29 m³
neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BRDA, GGE CRNI VRH, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE PREDMEJA, GGE TRNOVO	6,67		687,74		slaba	narašča	Sanitarni posek: 743,22 m³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 3, 5, 7, 9, 10, 11	GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BRDA, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE NANOS-PODKRAJ	3,73		87,68		slaba		Sanitarni posek: 89,38 m3
neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	september do oktober	GGE GORICA	0,16		1,00		slaba		Sanitarni posek: 5,45 m3
neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12	GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE GORICA	0,42		24,29		slaba	miruje	Sanitarni posek: 12,10 m3
neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10	GGE BAŠKA GRAPA, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI	0,98		59,62		slaba	narašča	Sanitarni posek: 17,36 m3
neznano (neznano)	mehki listavci	7, 10	GGE AJDOVŠCINA, GGE BRDA, GGE GORICA			9,42				Sanitarni posek: 8,31 m3
neznano (neznano)	<i>ostali iglavci</i>	februar	GGE GORICA	0,28		7,07		slaba		
neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE GORICA	2,33		40,92		slaba		Sanitarni posek: 74,85 m3
neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE PREDMEJA, GGE TRNOVO	12,44		709,77		slaba	pada	Sanitarni posek: 1.499,43 m3
neznano (neznano)	<i>Pinus</i>	julij	GGE CRNI VRH			2,00				Sanitarni posek: 2,00 m3
neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12	GGE AJDOVŠCINA, GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE GORICA, GGE MOST NA SOCI, GGE TRNOVO	1,43		46,74		slaba		Sanitarni posek: 217,84 m3
neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	2, 3, 4, 11	GGE GORICA	0,07		8,29		slaba		Sanitarni posek: 2,97 m3
neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 8, 9	GGE CRNI VRH, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI	0,29		16,96		slaba		Sanitarni posek: 15,55 m3
neznano (neznano)	plemeniti listavci	oktober do november	GGE DOLE			24,52				
neznano (neznano)	<i>Populus</i>	1, 2, 3, 7, 8	GGE AJDOVŠCINA, GGE BRDA, GGE GORICA, GGE KOBARID	1,24		29,17		srednja		Sanitarni posek: 25,09 m3
neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	januar do oktober	GGE AJDOVŠCINA, GGE BANJŠICE, GGE BOVEC, GGE BRDA, GGE CRNI VRH, GGE GORICA, GGE KOBARID	7,25		41,09		slaba	narašča	Sanitarni posek: 24,74 m3
neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	3, 8	GGE BANJŠICE, GGE BRDA	0,42		18,08		slaba		Sanitarni posek: 14,90 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE GORICA	7,89		366,40		slaba	narašča	Sanitarni posek: 116,77 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	2, 3, 9	GGE GORICA, GGE IDRIJA I	0,86		44,72		močna		Sanitarni posek: 4,48 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Quercus rubra</i>	2, 6, 8	GGE GORICA	0,60		40,39		slaba		
neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	celo leto	GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE GORICA	8,79		281,45		slaba	narašča	Sanitarni posek: 223,23 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Salix</i>	julij	GGE KOBARID, GGE TOLMIN	0,03		4,76		slaba		Sanitarni posek: 1,86 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	1, 10	GGE BANJŠICE	0,26		1,45		slaba		
neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	7, 10	GGE CRNI VRH			0,69				Sanitarni posek: 1,46 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 7, 10	GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BRDA, GGE CRNI VRH, GGE KOBARID	1,07		20,01		slaba		Sanitarni posek: 7,82 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 3, 7, 8, 9	GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE CRNI VRH	2,90		39,10		slaba		Sanitarni posek: 45,07 m <sup>3</sup>
neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	april	GGE BRDA	0,92		2,42		zelo močna	pada	Sanitarni posek: 2,42 m <sup>3</sup>

\*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

### Opis:

Situacija s podlubniki se kot kaže umirja. Zaskrbljujoče pa je stanje velikih jesenov zaradi jesenovega ožiga. Vse več je tudi javorovega raka. Zadnji vetrolom nas je v glavnem zaobšel (razen KE Bovec), upamo pa, da v 2019 ne bo kakšnih večjih ujm oziroma gradacij žuželk.

Pripravil: Zavratnik Zoran

Datum: 01.03.2019