

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO SEŽANA, za obdobje 01.01.2019 do 31.12.2019, status zapisov: potrjen OE

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (koreninski rak ali golšavost korenin)	<i>Betula pendula</i>	celo leto	GGE BRKINI II.		1,00		0,00	slaba	narašča	
<i>Apiognomonina veneta</i> (platanova listna sušica)	neznano	junij	GGE KRAS I		0,10		0,00	neznana	nov pojav	
<i>Apiognomonina veneta</i> (platanova listna sušica)	<i>Platanus x hispanica</i>	maj	GGE GORIŠKO, GGE KRAS II		1,10		0,00	srednja	narašča	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	april	GGE BRKINI II.			0,05				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	marec	GGE BRKINI II.			0,53				Sanitarni posek: 0,53 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 4, 5, 10, 12	GGE BRKINI II.	0,12		3,66		slaba	pada	Sanitarni posek: 7,45 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	1, 8	GGE BRKINI II.			2,37				Sanitarni posek: 7,02 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	december	GGE BRKINI II.	0,02		0,14		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	2, 3, 5, 12	GGE ISTR	4,29		54,73		slaba	miruje	Sanitarni posek: 10,80 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 5, 8, 9	GGE BRKINI II., GGE CICARIJA	0,44		23,25		slaba		Sanitarni posek: 2,87 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	oktober	GGE BRKINI II.	0,19		17,97		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Malus domestica</i>	april	GGE BRKINI II.			0,15				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	marec do april	GGE ISTR	0,71		2,35		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	5, 9, 10, 11	GGE BRKINI II.	1,17		33,26		slaba		Sanitarni posek: 10,17 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus nigra</i>	september	GGE KRAS I		0,30		0,00	neznana	nov pojav	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus strobus</i>	oktober do november	GGE BRKINI II.	0,18		20,10		slaba		Sanitarni posek: 20,13 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	oktober do november	GGE BRKINI II.	0,23		8,13		slaba		Sanitarni posek: 0,17 m³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	5, 8, 12	GGE BRKINI II.	1,89		11,72		slaba	narašča	Sanitarni posek: 13,86 m3
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 5, 8, 9	GGE BRKINI II., GGE CICARIJA	6,51		26,69		slaba		Sanitarni posek: 4,12 m3
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	oktober	GGE BRKINI II.	0,94		31,46		slaba		
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Quercus cerris</i>	celo leto	GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE KRAS II	1,34	5,00	16,08	0,00	neznana	miruje	Sanitarni posek: 0,62 m3
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	5, 7, 10	GGE BRKINI II., GGE VREMŠČICA	0,64		3,91		slaba	pada	Sanitarni posek: 2,42 m3
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Quercus pubescens</i>	februar do april	GGE ISTRA	0,36		4,34		slaba		
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	april	GGE CICARIJA	1,16		2,69		slaba		
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Salix</i>	3, 9, 10, 12	GGE BRKINI II.	1,45		6,72		srednja		Sanitarni posek: 4,51 m3
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Sorbus aucuparia</i>	maj	GGE BRKINI II.			0,07				
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Sorbus torminalis</i>	april	GGE ISTRA	0,36		0,15		slaba		
<i>Biscogniauxia mediterranea</i> (pooglenitev hrastov)	<i>Quercus cerris</i>	2, 3, 4, 12	GGE CICARIJA, GGE KRAS II	6,83		90,61		slaba	narašča	Sanitarni posek: 173,07 m3
<i>Biscogniauxia nummularia</i> (pooglenitev bukve)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE KRAS II	12,98	45,10	704,69	400,00	slaba	narašča	Sanitarni posek: 583,88 m3
<i>Botryosphaeria dothidea</i> (sušenje črnega gabra)	<i>Acer platanoides</i>	celo leto	GGE KRAS II		0,01		0,00	slaba	narašča	
<i>Botryosphaeria dothidea</i> (sušenje črnega gabra)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE KRAS II		0,01		0,00	močna	narašča	
<i>Botryosphaeria dothidea</i> (sušenje črnega gabra)	<i>Carpinus betulus</i>	december	GGE KRAS II	1,59		3,88		slaba		Sanitarni posek: 3,33 m3
<i>Botryosphaeria dothidea</i> (sušenje črnega gabra)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	celo leto	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE ISTRA, GGE KRAS II	121,14	50,00	533,39	0,00	srednja	narašča	Sanitarni posek: 566,56 m3
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE GORIŠKO, GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE VREMŠČICA	101,30		732,54		slaba	narašča	Sanitarni posek: 626,65 m3
<i>Cyclaneusma minus</i> (rumeni osip borovih iglic)	<i>Pinus nigra</i>	oktober do december	GGE ISTRA, GGE KRAS II		35,00		0,00	slaba	narašča	
<i>Dicarpella dryina</i> (hrastova listna pegavost)	<i>Quercus pubescens</i>	julij	GGE KRAS I, GGE KRAS II		100,10		0,00	neznana	miruje	
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus nigra</i>	1, 6, 7, 9	GGE CICARIJA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE VRHE	0,69	108,04	3,12	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek: 484,41 m3
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus cerris</i>	junij	GGE VREMŠČICA		0,50		0,00	zelo močna	nov pojav	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus petraea</i>	september	GGE KRAS I		1,00		0,00	srednja	nov pojav	
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus pubescens</i>	julij	GGE CICARIJA, GGE KRAS II		0,11		0,00	neznana	miruje	
<i>Erysiphe platani</i> (platanina pepelovka)	<i>Platanus</i>	julij	GGE KRAS II		0,10		0,00	srednja	narašča	
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	februar	GGE BRKINI II.	0,27		1,34		slaba		Sanitarni posek: 1,34 m3
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	januar do november	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA	49,99		516,78		slaba	narašča	Sanitarni posek: 275,38 m3
<i>Hypoxylon fragiforme</i> (jagodasti skorjeder)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE KRAS II		0,10		0,00	slaba	narašča	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus cerris</i>	julij	GGE BRKINI II.	0,06		3,08		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	julij	GGE BRKINI II.	0,08		2,56		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	marec	GGE BRKINI II.	0,54		17,88		slaba		
<i>Lophodermium seditiosum</i> (osip borovih iglic)	<i>Pinus halepensis</i>	maj	GGE ISTRA		2,05		0,00	neznana	miruje	
<i>Mycosphaerella microsora</i> (cerkosporna lipova listna pegavost)	<i>Tilia</i>	maj do julij	GGE KRAS II		0,01		0,00	slaba	narašča	
<i>Mycosphaerella microsora</i> (cerkosporna lipova listna pegavost)	<i>Tilia cordata</i>	junij do avgust	GGE KRAS II		0,10		0,00	močna	narašča	
<i>Mycosphaerella pini</i> (rdeča pegavost (obrobljenost) borovih iglic)	<i>Pinus nigra</i>	maj	GGE KRAS I		0,10		0,00	slaba	nov pojav	
<i>Ophiostoma ulmi</i> & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus</i>	april do maj	GGE BRKINI II., GGE GORIŠKO		0,60		10,00	neznana	miruje	
<i>Ophiostoma ulmi</i> & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	3, 8	GGE GORIŠKO, GGE KRAS I			20,34				Sanitarni posek: 22,73 m3
<i>Ophiostoma ulmi</i> & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	1, 4, 10, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE ISTRA	0,43		1,73		slaba	miruje	Sanitarni posek: 6,61 m3
<i>Phaeodothis winteri</i> (nazobčana lipova listna pegavost)	<i>Tilia</i>	avgust do september	GGE KRAS II, GGE VREMŠČICA		1,50		0,00	srednja	narašča	
<i>Phloeospora robiniae</i> (rjava pegavost robinijevih listov)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	september	GGE KRAS II		0,01		0,00	srednja	narašča	
<i>Phyllosticta paviae</i> (listna sušica divjega kostanja)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	avgust	GGE KRAS II		0,05		0,00	močna	narašča	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Rhytisma acerinum</i> (javorova katranasta pegavost)	<i>Acer campestre</i>	8, 10	GGE KRAS II		0,11		0,00	slaba	miruje	
<i>Rhytisma acerinum</i> (javorova katranasta pegavost)	<i>Acer platanoides</i>	avgust do september	GGE KRAS II		0,10		0,00	srednja	narašča	
<i>Rhytisma acerinum</i> (javorova katranasta pegavost)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	julij do september	GGE CICARIJA, GGE KRAS I, GGE KRAS II		0,62		0,00	slaba	miruje	
<i>Sawadaea bicornis</i> (druge javorjeve pepelovke)	<i>Acer campestre</i>	avgust do september	GGE KRAS II		0,11		0,00	slaba	narašča	
<i>Sawadaea tulasnei</i> (javorova pepelovka)	<i>Acer platanoides</i>	september	GGE KRAS II		0,01		0,00	srednja	nov pojav	
<i>Taphrina carpini</i> (gabrova metličavost)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	GGE BRKINI II., GGE KRAS I		0,40		5,00	slaba	nov pojav	
<i>Venturia orni</i> (škrlup malega jesena)	<i>Fraxinus ornus</i>	maj do julij	GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE KRAS I, GGE KRAS II		340,20		0,00	slaba	pada	

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Andricus caputmedusae</i> (-)	<i>Quercus pubescens</i>	celo leto	GGE KRAS II		60,00		0,00	slaba	narašča	
<i>Andricus quercustozae</i> (-)	<i>Quercus pubescens</i>	celo leto	GGE KRAS II		0,10		0,00	slaba	miruje	
<i>Biorhiza pallida</i> (hrastova koreninska šiškarica)	<i>Quercus pubescens</i>	maj do junij	GGE ISTR		1,00		0,00	neznana	miruje	
<i>Caliroa annulipes</i> (hrastova polžasta grizlica)	<i>Quercus pubescens</i>	maj	GGE ISTR		20,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Cameraria ohridella</i> (listni zavrtič divjega kostanja, kostanjev zavrtkar)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	junij	GGE KRAS II		1,00		0,00	slaba	narašča	
<i>Corythucha ciliata</i> (platanova čipkarka)	<i>Platanus</i>	julij	GGE KRAS II		0,10		0,00	močna	narašča	
<i>Cydalima perspectalis</i> (pušpanova vešča)	<i>Buxus</i>	junij	GGE KRAS I		0,20		0,00	zelo močna	nov pojav	
<i>Cydalima perspectalis</i> (pušpanova vešča)	<i>Cydalima perspectalis</i>	junij	GGE KRAS II		0,00		0,00	močna	miruje	
<i>Diplolepis quercus folli</i> (hrastova listna šiškarica)	<i>Quercus cerris</i>	maj do junij	GGE KRAS II		5,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Diplolepis quercus folli</i> (hrastova listna šiškarica)	<i>Quercus pubescens</i>	maj do junij	GGE ISTR		2,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Diprion pini</i> (navadna borova grizlica)	<i>Pinus nigra</i>	maj do junij	GGE KRAS I, GGE KRAS II		1,10		0,00	neznana	pada	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Dryomyia circinnans</i> (hrastova listna hrčica)	<i>Quercus cerris</i>	maj do oktober	GGE BRKINI II., GGE GORIŠKO, GGE KRAS II		59,10		0,00	neznana	miruje	
<i>Erannis defoliaria</i> (veliki zimski pedic)	<i>Quercus pubescens</i>	maj	GGE ISTRA		20,00		0,00	slaba	narašča	
<i>Haematoloma dorsata</i> (borova penarica)	<i>Pinus nigra</i>	maj do junij	GGE GORIŠKO, GGE KRAS II		101,10		0,00	slaba	miruje	
<i>Halyomorpha halys</i> (marmorirana smrdljivka)	<i>Acer campestre</i>	julij	GGE KRAS II		0,01		0,00	srednja	narašča	
<i>Halyomorpha halys</i> (marmorirana smrdljivka)	drugi trdi listavci	oktober	GGE GORIŠKO		10,00		0,00	zelo močna	narašča	
<i>Halyomorpha halys</i> (marmorirana smrdljivka)	<i>Fraxinus ornus</i>	julij	GGE KRAS II		0,01		0,00	srednja	narašča	
<i>Halyomorpha halys</i> (marmorirana smrdljivka)	<i>Quercus pubescens</i>	avgust	GGE KRAS II		0,01		0,00	neznana	nov pojav	
<i>Halyomorpha halys</i> (marmorirana smrdljivka)	<i>Sanguisorba</i>	april	GGE KRAS II		0,01		0,00	neznana	nov pojav	
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekovi lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 6, 7, 8, 10, 11	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE KRAS II, GGE VREMŠČICA	4,12		244,61		slaba	pada	Sanitarni posek: 139,32 m³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekovi lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	julij	GGE BRKINI I.	0,25		1,64		srednja		Sanitarni posek: 1,64 m³
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	5, 6, 9	GGE KRAS I		2,50		0,00	srednja	miruje	Sanitarni posek: 1,77 m³
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus ornus</i>	maj do junij	GGE CICARIJA, GGE KRAS I, GGE KRAS II		51,10		0,00	neznana	miruje	
<i>Leptoglossus occidentalis</i> (storževa listonožka)	<i>Pinus nigra</i>	oktober	GGE GORIŠKO		10,00		0,00	srednja	narašča	
<i>Leucaspis pini</i> (borov kapar)	<i>Pinus halepensis</i>	maj	GGE ISTRA		2,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Leucaspis pini</i> (borov kapar)	<i>Pinus nigra</i>	marec do junij	GGE GORIŠKO, GGE KRAS II		5,60		0,00	neznana	miruje	
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	maj do junij	GGE ISTRA, GGE KRAS II		16,50		0,00	slaba	narašča	
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Quercus cerris</i>	maj do junij	GGE BRKINI II., GGE KRAS II	0,18	31,50	0,37	0,00	slaba	narašča	
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Quercus petraea</i>	maj	GGE GORIŠKO		0,10		0,00	neznana	nov pojav	
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Quercus pubescens</i>	maj do junij	GGE ISTRA, GGE KRAS II		16,00		0,00	slaba	narašča	
<i>Macrosaccus robinii</i> (listni zavrtac robinije)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	september	GGE KRAS I		0,01		0,00	slaba	nov pojav	
<i>Malacosoma neustria</i> (prstaničar)	<i>Sorbus aria</i>	maj	GGE KRAS II		0,10		0,00	slaba	nov pojav	
<i>Obolodiplosis robiniae</i> (muha šiškara na robiniji)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	julij do september	GGE BRKINI II., GGE KRAS II		0,15		0,00	slaba	miruje	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Orgyia recens</i> (čudak)	<i>Ulmus minor</i>	junij	GGE KRAS I		0,10		0,00	slaba	miruje	
<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Rjava lipovka)	<i>Tilia cordata</i>	marec	GGE KRAS II		0,50		1,00	neznana	narašča	
<i>Parectopa robinella</i> (listni zavrtač robinije)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	7, 9	GGE KRAS I, GGE KRAS II		0,23		0,00	slaba	pada	
<i>Pemphigus spirothecae</i> (-)	<i>Populus nigra</i>	junij	GGE KRAS I		0,10		0,00	neznana	nov pojav	
<i>Pineus strobus</i> (uš zelenega bora)	<i>Pinus strobus</i>	4, 7	GGE BRKINI II.		1,67		150,00	srednja	narašča	
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	5, 6, 7, 8, 11	GGE BRKINI II., GGE TRNOVO, GGE VRHE	58,61		143,56		slaba	narašča	Sanitarni posek: 136,68 m3
<i>Prociphilus fraxini</i> (jesenova listna uš)	<i>Fraxinus excelsior</i>	maj do junij	GGE KRAS II		0,01		0,00	srednja	miruje	
<i>Prociphilus fraxini</i> (jesenova listna uš)	neznano	junij	GGE KRAS I		0,10		0,00	neznana	nov pojav	
<i>Rhyacionia buoliana</i> (zavijač borovih poganjkov)	<i>Pinus nigra</i>	celo leto	GGE KRAS II		1,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Tetraneura ulmi</i> (brestova šiškarica)	<i>Ulmus campestris</i>	maj do junij	GGE KRAS I, GGE KRAS II		0,20		0,00	slaba	miruje	
<i>Thaumetopoea pityocampa</i> (pinijev sprevodni prelec)	<i>Pinus nigra</i>	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12	GGE BRKINI I., GGE CICARIJA, GGE GORIŠKO, GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE VREMŠČICA		307,10		18,00	slaba	narašča	
<i>Thaumetopoea processionea</i> (hrastov sprevodni prelec)	<i>Quercus cerris</i>	celo leto	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE KRAS II, GGE VREMŠČICA		170,20		3,00	slaba	narašča	
<i>Thaumetopoea processionea</i> (hrastov sprevodni prelec)	<i>Quercus pubescens</i>	april do maj	GGE CICARIJA		2,00		5,00	slaba	miruje	
<i>Tischeria ekebladella</i> (hrastov molj)	<i>Quercus pubescens</i>	7, 9	GGE KRAS II		0,22		0,00	slaba	narašča	
<i>Tomicus minor</i> (mali borov strženar)	<i>Pinus nigra</i>	celo leto	GGE KRAS II		5,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Tortrix viridana</i> (zeleni hrastov zavijač)	<i>Quercus cerris</i>	junij	GGE KRAS I		0,10		0,00	neznana	nov pojav	
<i>Tortrix viridana</i> (zeleni hrastov zavijač)	<i>Quercus petraea</i>	maj do junij	GGE KRAS II		5,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Tortrix viridana</i> (zeleni hrastov zavijač)	<i>Quercus pubescens</i>	maj	GGE ISTRA		20,00		0,00	slaba	narašča	
<i>Yponomeuta cagnagella</i> (trdoleskov zapredkar)	<i>Euonymus</i>	maj do junij	GGE ISTRA, GGE KRAS II		0,11		0,00	neznana	miruje	

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Aceria erinea</i> (pršica šiškarica na orehu)	<i>Juglans regia</i>	junij do avgust	GGE KRAS II		1,00		0,00	slaba	narašča	
<i>Aceria fraxinivora</i> (pršica šiškarica na jesenu)	<i>Fraxinus ornus</i>	maj do junij	GGE KRAS I, GGE KRAS II		0,60		0,00	neznana	miruje	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	januar	GGE BRKINI II.			0,31				Sanitarni posek: 5,56 m3
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	marec	GGE BRKINI II.	0,72		7,24		slaba		Sanitarni posek: 7,24 m3
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus pubescens</i>	februar	GGE KRAS I	0,75		5,76		slaba		

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	september	GGE BRKINI II.			2,71				
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	1, 2, 4, 5, 8, 9, 11	GGE BRKINI II., GGE ISTRA	1,34		29,51		slaba		Sanitarni posek: 16,99 m3
Mraz (poškodbe iglic in mladih poganjkov zaradi mraza)	Listavci	maj	GGE KRAS II		99,99		0,00	neznana	nov pojav	
Ozon (ozon)	Listavci	julij do avgust	GGE KRAS II		2,00		0,00	slaba	narašča	
Plaz (plaz)	Iglavci	januar	GGE BRKINI II.	0,02		1,75		slaba		
Plaz (plaz)	Listavci	celo leto	GGE BRKINI II.	0,54	0,68	13,65	36,00	slaba	narašča	Sanitarni posek: 2,17 m3
Požar (požar)		2, 3, 4, 6, 7, 8, 9	GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE GORIŠKO, GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE TRNOVO		119,03		532,00	slaba	miruje	Postavitev opozoril. tabel PPV: 12,00 kos; Protipožarne preseke - novogradnja: 2,77 km; Protipožarne preseke - vzdrževanje: 174,61 km; Sanitarni posek: 284,69 m3; Vzdrževanje opozor. tabel PPV: 6,00 kos
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 2, 3, 7, 9, 10, 12	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA	10,02		426,19		slaba		Sanitarni posek: 594,07 m3
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II.	2,96		53,88		slaba		Sanitarni posek: 106,41 m3
Strelna (strela)	Iglavci	2, 3, 4, 7, 8	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE ISTRA	3,89		30,46		srednja	narašča	Sanitarni posek: 20,45 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Strela (strela)	Listavci	celo leto	GGE BRKINI II., GGE KRAS I	0,03	0,00	2,41	1,50	slaba	nov pojav	Sanitarni posek: 1,47 m³
Suša (suša)	Listavci	2, 3, 9	GGE CICARIJA	5,01		64,04		slaba	narašča	Sanitarni posek: 660,31 m³
Veter (vetrolom)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE ISTRA, GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA	18,12		264,10		slaba	miruje	Sanitarni posek: 470,52 m³
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	177,65		1.153,42		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.355,04 m³
Žled (žledolom)	Iglavci	3, 4, 5, 9, 10	GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA	4,69		219,83		slaba		Sanitarni posek: 277,36 m³
Žled (žledolom)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12	GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	88,29		1.448,04		slaba	narašča	Sanitarni posek: 3.184,44 m³

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	1, 6, 7, 8	GGE KRAS II, GGE TRNOVO	0,16	0,10	0,80	0,00	slaba	nov pojav	Sanitarni posek: 1,78 m³
neznano (neznano)	<i>Acer monspessulanum</i>	maj do junij	GGE KRAS II		2,00		0,00	močna	narašča	
neznano (neznano)	<i>Acer platanoides</i>	avgust	GGE KRAS I	0,41		0,77		slaba		Sanitarni posek: 6,98 m³
neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 3, 4, 5, 6, 10, 11	GGE BRKINI II., GGE GORIŠKO, GGE KRAS I, GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	14,21		16,41		slaba		Sanitarni posek: 8,15 m³
neznano (neznano)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	september	GGE KRAS II		0,01		0,00	močna	narašča	
neznano (neznano)	<i>Ailanthus glandulosa</i>	oktober	GGE KRAS I	0,07		2,24		slaba		
neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	2, 3, 4, 7, 9, 10, 11	GGE BRKINI II., GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA	8,62		202,81		slaba	narašča	Sanitarni posek: 204,26 m³
neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	2, 4, 6, 8, 9	GGE BRKINI II., GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	1,48		7,82		slaba		Sanitarni posek: 20,20 m³
neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11	GGE BRKINI II., GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	3,36	0,01	10,13	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek: 17,07 m³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 8, 10, 11	GGE GORIŠKO, GGE ISTR, GGE KRAS I, GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	10,68		79,71		slaba		Sanitarni posek: 98,23 m3
neznano (neznano)	<i>Cupressus</i>	oktober do november	GGE KRAS II		0,00		0,00	močna	narašča	
neznano (neznano)	drugi trdi listavci	februar	GGE ISTR	0,47		0,29		slaba		
neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BRKINI II., GGE ISTR, GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	21,65		1.387,74		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.691,89 m3
neznano (neznano)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	avgust	GGE KRAS I			5,73				
neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 12	GGE BRKINI II., GGE VRHE	0,52		19,92		slaba	pada	Sanitarni posek: 12,44 m3
neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	3, 11	GGE KRAS I, GGE TRNOVO	0,57		1,14		slaba		Sanitarni posek: 3,61 m3
neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	2, 6, 7, 8, 12	GGE GORIŠKO, GGE KRAS I, GGE KRAS II	0,00	1,10	1,66	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,75 m3
neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE GORIŠKO, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE TRNOVO, GGE VRHE	4,16		60,55		slaba		Sanitarni posek: 29,98 m3
neznano (neznano)	<i>Laurus</i>	celo leto	GGE ISTR, GGE KRAS II		0,20		0,00	slaba	narašča	
neznano (neznano)	<i>ostali iglavci</i>	april	GGE ISTR			0,26				Sanitarni posek: 0,26 m3
neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE GORIŠKO, GGE KRAS I, GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA	78,42		155,59		slaba	miruje	Sanitarni posek: 240,51 m3
neznano (neznano)	<i>Phillyrea latifolia</i>	maj	GGE ISTR		0,01		0,00	slaba	nov pojav	
neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BRKINI II., GGE KRAS II, GGE VREMŠČICA	31,26		121,01		slaba	miruje	Sanitarni posek: 219,30 m3
neznano (neznano)	<i>Pinus</i>	april	GGE ISTR	1,06		6,62		slaba	narašča	Sanitarni posek: 6,62 m3
neznano (neznano)	<i>Pinus halepensis</i>	avgust do oktober	GGE ISTR		0,01		0,00	srednja	narašča	
neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE GORIŠKO, GGE ISTR, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	6,77	3,50	328,50	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.422,37 m3
neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 4, 7, 8, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE VREMŠČICA	1,19		225,84		slaba	narašča	Sanitarni posek: 59,76 m3
neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE KRAS I, GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	4,10		109,16		slaba	narašča	Sanitarni posek: 121,39 m3
neznano (neznano)	<i>Pistacia terebinthus</i>	celo leto	GGE ISTR, GGE KRAS I		2,50		0,00	neznana	miruje	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Populus</i>	april do maj	GGE ISTRA, GGE VRHE	0,00	0,01	4,53	0,00	neznana	nov pojav	Sanitarni posek: 8,49 m³
neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11	GGE BRKINI II., GGE VREMŠČICA	1,73		33,82		slaba		Sanitarni posek: 8,32 m³
neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE ISTRA, GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	6,41		34,09		slaba	narašča	Sanitarni posek: 49,61 m³
neznano (neznano)	<i>Prunus communis</i>	november	GGE TRNOVO			2,32				Sanitarni posek: 2,32 m³
neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	celo leto	GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA	5,65	1,03	129,53	0,00	neznana	miruje	Sanitarni posek: 210,11 m³
neznano (neznano)	<i>Quercus ilex</i>	avgust do september	GGE KRAS II		0,02		0,00	srednja	narašča	
neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE GORIŠKO, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	31,74	1,00	882,51	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek: 660,32 m³
neznano (neznano)	<i>Quercus pubescens</i>	celo leto	GGE GORIŠKO, GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II	39,71	5,61	214,38	0,00	neznana	miruje	Sanitarni posek: 196,26 m³
neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE GORIŠKO, GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA	16,79		170,20		slaba	pada	Sanitarni posek: 99,06 m³
neznano (neznano)	<i>Salix</i>	10, 12	GGE BRKINI II., GGE VREMŠČICA	0,03		1,35		slaba		
neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	1, 3, 6, 7, 9, 10, 12	GGE BRKINI II., GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	0,60		27,75		slaba	pada	Sanitarni posek: 25,21 m³
neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	2, 3, 8	GGE BRKINI II., GGE VRHE			1,11				Sanitarni posek: 0,58 m³
neznano (neznano)	<i>Sorbus domestica</i>	marec	GGE GORIŠKO			2,95				Sanitarni posek: 0,75 m³
neznano (neznano)	<i>Tilia cordata</i>	julij do avgust	GGE KRAS II		0,10		0,00	slaba	miruje	
neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10	GGE GORIŠKO, GGE KRAS II, GGE VREMŠČICA	0,16	0,05	6,19	0,00	neznana	miruje	Sanitarni posek: 1,73 m³
neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 8, 11, 12	GGE GORIŠKO, GGE KRAS I, GGE TRNOVO	1,17		23,72		slaba		Sanitarni posek: 7,66 m³
neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	maj do junij	GGE KRAS I, GGE KRAS II		0,10		10,00	slaba	narašča	
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		2019						neznana	miruje	

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:**OPIS:**

Leta 2019 smo v gozdovih Kraškega GGO beležili občuten porast populacij hrastovega in pinijevega sprevodnega prelca, ki pa za enkrat ne povzročata večje škode. Posebnost letošnjega leta je bil tudi nadpovprečno moker in hladen maj, zaradi česar je bilo drevje močno prizadeto po glivičnih boleznih.

Borovi sestoji so bili spomladi na Sežanskem in Divaškem krasu precej napadeni po borovi penarici. V tem času so bili na črnem boru opaženi tudi simptomi rdeče pegavosti borovih iglic in povečana prisotnost borovega kaparja. Pozno poleti so se na celotnem območju pojavile izrazite poškodbe po sušici najmlajših borovih poganjkah, jeseni pa je predvsem bore mlajših razvojnih faz na zgornjem Krasu prizadel še rumeni osip borovih iglic. Konec leta se je po celotnem območju izrazito povečala prisotnost pinijevega sprevodnega prelca, ki očitno prehaja v gradacijo.

V hrastovih gozdovih sta se zeleni hrastov zavijač in gobar pojavljala v omejenem obsegu, precej izrazitejši je bil porast hrastovega sprevodnega prelca na širšem območju Kozine, Divače in Sežane. Konec poletja se je na podstojnem drevju povečala napadenost po hrastovi pepelovki. Listje cera je zelo poškodovalo hrastova listna hrčica, listje puhastega hrasta, na območju Sežanskega in Komenskega krasa pa hrastova listna pegavost. Izrazitejše kot v preteklih letih so se pojavljale poškodbe po osah šiškaricah, predvsem *Andricus caputmedusae*. Prisotnost hrastove čipkarke na Kraškem GGO še nismo potrdili, je pa povsod in v velikem obsegu razširjena platanova čipkarka. Liste in mlade poganjke platan je v mesecu maju zelo poškodovala platanova listna sušica.

Pozeba 6. maja je najbolj prizadela poganjke malega jesena na Divaškem krasu. Spomladi in tekom poletja so se na listih pojavile črne nekrotične pege, za katere se je izkazalo, da jih povzroča jesenov škrlup. Prej redko videne poškodbe listja so bile najizrazitejše na območju Krasa, Čičarije in Istre. Pozebi je sledila mokra pomlad, ki je botrovala tudi razmahu javorove katranaste pegavosti in cerkosporne lipove listne pegavosti, ki sta povzročali močne poškodbe listov na celotnem območju. Zgodaj spomladi je mestna drevesa lipe in lipovca v Sežani močno napadla rjava lipovka.

Nadaljuje se trend širjenja tujerodnih vrst. V lanskem letu je pri tem izstopala marmorirana smrdljivka. Leto pred tem je bila opažena le na Goriškem, sedaj je številčno prisotna tudi na Sežanskem krasu. Jesenov ožig je v preteklih letih zdesetkal veliki jesen na območju Ilirske Bistrice. Poleti smo v Dolenjskem potoku le s težavo popisali tri na videz nepoškodovane osebk, na katerih bomo v prihodnje spremljali razvoj bolezenskih simptomov.

Pripravil: Kravanja Matej, Datum: 16.01.2020

Priloga: SD_porocilo_koncno.pdf

Pripravil: Kravanja Matej

Datum: 03.02.2020