

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO BREŽICE, za obdobje 01.01.2020 do 31.12.2020, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	januar	GGE KRŠKO			0,56				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	januar	GGE KRŠKO	0,55		1,24		srednja		Sanitarni posek: 4,29 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	november do december	GGE KRŠKO, GGE STUDENEC	0,13		2,75		slaba		Sanitarni posek: 0,34 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	marec	GGE KRŠKO	0,05		0,76		slaba		Sanitarni posek: 3,19 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12	GGE DOLE, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE ŠEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	13,82		172,74		slaba	narašča	Sanitarni posek: 223,24 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12	GGE DOLE, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	1,28		138,62		slaba	miruje	Sanitarni posek: 69,96 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 3, 4	GGE KRŠKO, GGE MOKRICE	2,61		75,15		srednja	narašča	Sanitarni posek: 35,57 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 9, 10, 11, 12	GGE GORJANCI, GGE RADECE, GGE STUDENEC	1,19		76,56		slaba		Sanitarni posek: 65,11 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus nigra</i>	1, 7	GGE MOKRONOG			6,77				Sanitarni posek: 0,93 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12	GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE STUDENEC	0,71		34,66		slaba		Sanitarni posek: 16,60 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	maj	GGE KRŠKO			0,15				Sanitarni posek: 0,61 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 3, 5, 7, 10	GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE STUDENEC	1,20		8,11		slaba		Sanitarni posek: 30,12 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pyrus communis</i>	oktober	GGE STUDENEC			0,76				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus cerris</i>	2, 11	GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE STUDENEC	0,20		17,37		slaba		Sanitarni posek: 27,45 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	18,42		706,03		slaba	narašča	Sanitarni posek: 546,53 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE STUDENEC	20,85		2.864,27		slaba	narašča	Sanitarni posek: 2.345,79 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus rubra</i>	januar	GGE STUDENEC	0,30		5,08		slaba		Sanitarni posek: 5,08 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	2, 3, 10, 11, 12	GGE KRŠKO, GGE STUDENEC	1,99		36,53		slaba	narašča	Sanitarni posek: 13,80 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	maj	GGE KRŠKO			0,76				Sanitarni posek: 0,93 m³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 11	GGE KRŠKO, GGE MOKRICE			12,69				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus minor</i>	november	GGE KRAKOVO			0,37				
<i>Biscogniauxia nummularia</i> (pooglenitev bukve)	<i>Fagus sylvatica</i>	december	GGE STUDENEC	0,03		3,03		slaba	pada	
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	2, 3, 5, 9, 10, 12	GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRONOG	6,84	15,00	127,29	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek: 109,86 m³
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	celo GGO	334,11		7.091,21		slaba	narašča	Sanitarni posek: 5.474,27 m³
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer campestre</i>	december	GGE ŠENTJANŽ		0,00		0,00	neznana	miruje	
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	3, 11	GGE SENOVO, GGE STUDENEC	0,03	0,00	1,09	1,00	slaba	miruje	
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	januar	GGE MOKRONOG	0,02		1,91		slaba		Sanitarni posek: 6,42 m³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoša)	<i>Larix decidua</i>	december	GGE STUDENEC	0,05		5,22		slaba		
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoša)	<i>Picea abies</i>	1, 3, 4, 8, 10, 11, 12	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE MOKRONOG, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	3,24		189,74		slaba	narašča	Sanitarni posek: 82,29 m³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoša)	<i>Pinus strobus</i>	december	GGE STUDENEC	0,29		14,25		slaba		
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoša)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 12	GGE RADECE, GGE STUDENEC	0,33		11,10		slaba		Sanitarni posek: 4,17 m³
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE KRAKOVO	33,49		641,95		slaba	narašča	Sanitarni posek: 827,88 m³
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA	15,04	2,00	385,25	0,00	srednja	miruje	Sanitarni posek: 1.023,88 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	avgust	GGE SENOVO	0,72		12,04		zelo močna		

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer campestre</i>	julij	GGE PIŠECE			0,46				Sanitarni posek: 0,46 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer platanoides</i>	marec	GGE PIŠECE			3,69				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	junij do julij	GGE PIŠECE	0,19		1,50		slaba		Sanitarni posek: 0,62 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	julij	GGE PIŠECE	0,19		1,18		slaba		Sanitarni posek: 1,18 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 7, 8, 9, 11, 12	GGE PIŠECE, GGE ŠENTJANŽ	0,19		21,19		slaba		Sanitarni posek: 17,36 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12	GGE PIŠECE	9,70		436,00		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.027,44 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE PIŠECE	252,10		3.701,80		slaba	narašča	Sanitarni posek: 4.522,36 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus domestica</i>	julij	GGE PIŠECE			0,41				
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE PIŠECE, GGE SENOVO	28,01		484,42		slaba	narašča	Sanitarni posek: 294,40 m ³
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	januar do november	GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO	64,93		281,93		srednja	narašča	Sanitarni posek: 109,25 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	maj	GGE MOKRONOG	0,10		1,09		slaba		Sanitarni posek: 1,09 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12	GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE STUDENEC	1,22		150,38		slaba	miruje	Sanitarni posek: 142,92 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 3, 4, 7, 10	GGE RADECE	21,69		69,71		srednja	narašča	Sanitarni posek: 71,83 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12	GGE DOLE, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE SEVNICA	5,02		205,87		slaba	pada	Sanitarni posek: 89,57 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus robur</i>	7, 11	GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE	1,02		52,93		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,23 m ³
<i>Rhytisma acerinum</i> (javorova katranasta pegavost)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	september	GGE DOLE		0,30		0,00	močna	pada	

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	avgust do september	GGE GORJANCI, GGE SEVNICA		5.098,97		5.000,00	močna	nov pojav	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus robur</i>	avgust	GGE KRAKOVO, GGE PIŠECE		15.056,21		700.000,00	močna	narašča	
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	april	GGE SEVNICA	0,08		2,80		slaba		Sanitarni posek: 2,80 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	65,38		3.615,87		slaba	miruje	Sanitarni posek: 4.377,50 m ³
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA, GGE ŠENTJANŽ	1,85		86,56		slaba	pada	Sanitarni posek: 84,44 m ³
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	september	GGE STUDENEC	0,00		6,84		slaba	narašča	Sanitarni posek: 6,84 m ³
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	september	GGE GORJANCI	0,00		32,89		slaba		Sanitarni posek: 32,89 m ³

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Alnus glutinosa</i>	celo leto	GGE MOKRONOG		0,01		0,00	slaba	miruje	
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Salix</i>	celo leto	GGE MOKRONOG		0,01		0,00	slaba	miruje	
<i>Glis glis</i> (navadni polh)	<i>Fagus sylvatica</i>	marec do maj	GGE BOHOR		0,50		0,00	srednja	miruje	
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus petraea</i>	2, 3, 7, 8, 10, 11	GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO	1,57		64,10		slaba	pada	Sanitarni posek: 10,12 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus robur</i>	november	GGE RADECE	0,25		12,60		srednja		Sanitarni posek: 12,60 m ³

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	celo leto	GGE BOHOR, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	18,37		501,33		slaba	miruje	Sanitarni posek: 576,70 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	celo leto	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	47,66		2.339,34		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.127,69 m ³
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Iglavci	oktober	GGE SEVNICA	0,03		3,08		slaba		Sanitarni posek: 3,08 m ³
Plaz (plaz)	Iglavci	1, 5	GGE SENOVO, GGE SEVNICA	0,12		2,46		slaba		Sanitarni posek: 28,06 m ³
Plaz (plaz)	Listavci	1, 2, 4, 5, 9, 11	GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	2,89		83,27		slaba		Sanitarni posek: 85,52 m ³
Požar (požar)		3, 4, 9	GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE MOKRONOG, GGE SEVNICA, GGE ŠENTJANŽ	1,79	8,24	146,10	1.000,00	slaba	narašča	Sanitarni posek: 96,75 m ³
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12	GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	4,58		112,00		slaba	narašča	Sanitarni posek: 933,54 m ³
Sneg (snegolom)	Listavci	celo leto	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	26,28		1.007,00		slaba	narašča	Sanitarni posek: 15.626,94 m ³
Sonce (sončni ožig)	Listavci	5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE STUDENEC	0,98		107,90		slaba	pada	Sanitarni posek: 196,21 m ³
Strela (strela)	Listavci	1, 4, 5, 10	GGE KRAKOVO, GGE STUDENEC	0,16		28,53		slaba	pada	Sanitarni posek: 66,90 m ³
Suša (suša)	Iglavci	julij	GGE BOHOR			4,08				Sanitarni posek: 4,08 m ³
Toča (poškodbe od toče)	Listavci	avgust	GGE ŠENTJANŽ		3.092,43		0,00	močna	nov pojav	
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	192,16	1.070,60	9.838,48	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek: 8.728,26 m ³
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	199,99	535,30	8.897,89	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek: 7.485,73 m ³
Žled (žledolom)	Iglavci	3, 4, 9	GGE MOKRONOG	0,79		41,16		slaba	narašča	Sanitarni posek: 99,11 m ³

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE PIŠECE	1,33		50,73		slaba		Sanitarni posek: 76,51 m ³
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11	GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	1,70		13,76		slaba		Sanitarni posek: 7,16 m ³
_neznano (neznano)	<i>Acer monspessulanum</i>	april	GGE SEVNICA			0,51				
_neznano (neznano)	<i>Acer platanoides</i>	3, 6, 11	GGE MOKRICE, GGE STUDENEC	3,33		13,14		zelo močna		Sanitarni posek: 9,55 m ³
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	januar do november	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	8,66		67,61		slaba	miruje	Sanitarni posek: 144,40 m ³
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	2,87		116,63		slaba	miruje	Sanitarni posek: 150,47 m ³
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	2, 4, 6, 7, 11	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE PIŠECE, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	0,26		2,97		slaba		Sanitarni posek: 23,36 m ³
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	3,83		81,48		slaba	pada	Sanitarni posek: 95,29 m ³
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	25,19		511,13		slaba	narašča	Sanitarni posek: 680,18 m ³
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	8,98		869,67		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.290,09 m ³
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	april	GGE KRAKOVO			6,22				
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11	GGE GORJANCI, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	16,79		305,67		slaba		Sanitarni posek: 276,15 m ³
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	3, 8	GGE MOKRICE, GGE STUDENEC	0,30		0,76		slaba		Sanitarni posek: 5,73 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 3, 5, 6, 8, 9	GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	0,70		25,94		slaba		Sanitarni posek: 23,84 m ³
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	10,43		589,02		slaba	miruje	Sanitarni posek: 838,57 m ³
_neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	6, 11	GGE STUDENEC	0,22		5,89		močna	pada	Sanitarni posek: 16,54 m ³
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11	GGE GORJANCI, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	7,94		375,97		slaba	narašča	Sanitarni posek: 386,75 m ³
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	7,96		173,42		slaba	miruje	Sanitarni posek: 194,60 m ³
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	1, 5, 11	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE SEVNICA			6,52				Sanitarni posek: 20,95 m ³
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	3, 5, 6, 7, 9, 10	GGE DOLE, GGE RADECE, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	2,13		31,37		slaba		Sanitarni posek: 30,29 m ³
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	celo leto	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	11,22		67,13		slaba	pada	Sanitarni posek: 87,01 m ³
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	2, 6, 7, 8	GGE GORJANCI, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE	0,38		39,54		slaba	pada	Sanitarni posek: 39,23 m ³
_neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	2, 7, 8	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC			7,37				Sanitarni posek: 0,51 m ³
_neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	1, 2, 3, 7, 8, 12	GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	1,98		49,78		slaba	miruje	Sanitarni posek: 245,02 m ³
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	celo GGO	50,60		1.747,73		slaba	narašča	Sanitarni posek: 4.160,20 m ³
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE STUDENEC	15,06		1.085,19		slaba	narašča	Sanitarni posek: 982,73 m ³
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE STUDENEC	2,44		57,17		slaba	narašča	Sanitarni posek: 90,00 m ³
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	4, 9, 12	GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	0,19		4,86		slaba		Sanitarni posek: 20,98 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	november	GGE RADECE	0,12		0,81		slaba		Sanitarni posek: 0,46 m ³
_neznano (neznano)	<i>Sorbus domestica</i>	1, 7	GGE STUDENEC			1,42				Sanitarni posek: 6,68 m ³
_neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	1, 2, 3, 6, 7	GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE STUDENEC	0,23		3,90		slaba		Sanitarni posek: 10,98 m ³
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 7, 9, 10, 11	GGE GORJANCI, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA	1,62		16,92		slaba		Sanitarni posek: 37,77 m ³
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE GORJANCI, GGE RADECE, GGE ŠENTJANŽ	2,02		40,17		močna	miruje	Sanitarni posek: 115,73 m ³
_neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 4	GGE KRAKOVO, GGE PIŠECE			15,43				Sanitarni posek: 3,58 m ³
Odpornejši poljski jesen (odpornejši poljski jesen)		2020						neznana	miruje	
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		2020			15,81			neznana	miruje	

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Med dejavniki žive narave so v ospredju boleznin in glive - kostanjev rak, ter mraznica in kompleksna bolezen na hrastih, jesenov ožig. Vetrolom je bilo preko poletja več in so bili skoncentrirani na manjših lokacijah. Največja količina naenkrat je bila podrtja ob koncu avgusta v pasu Radeče - Loka. Evidentirani snegolomi so iz prejšnjih let. Hrastova čipkarka je že "udomačena" po vseh nižinskih gozdovih ter tudi po robnem gričevnem pasu. Ob koncu avgusta smo opazili izredno močan napad v Malem borštu.

Pripravil: Bogovič Mojca

Datum: 10.02.2021