

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO CELJE, za obdobje 01.01.2020 do 31.12.2020, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	2, 3, 6, 8, 9, 10, 11	GGE CELJE, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE RECICA, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE ZRECE	2,48		21,23		slaba		Sanitarni posek: 7,18 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	april	GGE ŠMARJE			0,80				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer platanoides</i>	2, 4	GGE MARIJA REKA, GGE RECICA	0,76		7,20		slaba		Sanitarni posek: 3,00 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE LAŠKO, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	5,18		67,04		slaba	narašča	Sanitarni posek: 37,79 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	november	GGE RECICA			3,41				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE MARIJA REKA, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO	1,02		13,78		slaba		Sanitarni posek: 8,28 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	marec	GGE MARIJA REKA			1,82				Sanitarni posek: 1,13 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12	GGE PLANINA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE	0,97		14,32		slaba		Sanitarni posek: 10,51 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	21,99		254,61		slaba	miruje	Sanitarni posek: 232,92 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	drugi trdi listavci	februar	GGE LAŠKO			1,68				Sanitarni posek: 1,68 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	5,38		553,74		slaba	narašča	Sanitarni posek: 350,58 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE LAŠKO, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO	24,86		491,00		slaba	narašča	Sanitarni posek: 317,82 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus ornus</i>	3, 4, 8, 9, 10	GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO	0,03		1,08		slaba		Sanitarni posek: 3,07 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	1, 4	GGE PONIKVA, GGE RECICA			4,43			narašča	Sanitarni posek: 1,11 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	mehki listavci	marec do april	GGE MARIJA REKA, GGE ŽALEC			1,34				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>ostali iglavci</i>	oktober	GGE SLOVENSKE KONJICE	2,32		77,28		močna		Sanitarni posek: 77,28 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	marec do april	GGE RECICA, GGE VRANSKO	0,54		14,29		slaba		Sanitarni posek: 12,61 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	6,28		667,79		slaba	miruje	Sanitarni posek: 384,46 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	11,40		385,47		slaba	miruje	Sanitarni posek: 174,82 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	4, 5, 10	GGE RECICA, GGE VRANSKO	0,07		3,60		slaba		Sanitarni posek: 2,11 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12	GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	5,92		29,51		slaba		Sanitarni posek: 7,30 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pyrus communis</i>	4, 10	GGE RECICA			2,82				Sanitarni posek: 1,91 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	22,26		751,57		slaba	narašča	Sanitarni posek: 371,93 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	januar do februar	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,18		11,19		slaba		Sanitarni posek: 11,37 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	oktober	GGE ŠMARJE	0,07		3,60		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	2, 4, 10	GGE RECICA, GGE VRANSKO	0,39		4,56		slaba	narašča	Sanitarni posek: 3,30 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aria</i>	januar	GGE RECICA	0,01		0,18		slaba		Sanitarni posek: 0,18 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aucuparia</i>	3, 5	GGE MARIJA REKA	0,05		0,64		slaba		Sanitarni posek: 0,48 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus torminalis</i>	2, 4, 11	GGE PONIKVA, GGE ŠMARJE	0,05		2,18		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 3, 4, 10, 11	GGE MARIJA REKA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	1,44		11,94		slaba		Sanitarni posek: 6,09 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	januar	GGE VRANSKO			2,43				Sanitarni posek: 2,43 m3
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	celo GGO	192,63	4.650,13	2.168,33	35,00	slaba	narašča	Sanitarni posek: 2.033,23 m3
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer</i>	november	GGE MARIJA REKA		1,00		20,00	srednja	nov pojav	
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer campestre</i>	3, 6	GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE	0,00	0,50	0,73	0,70	slaba	miruje	Opazovanje: 1,00 ur; Sanitarni posek: 1,59 m3
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE MARIJA REKA, GGE RECICA, GGE ŠENTJUR, GGE ŽALEC	3,50	0,50	54,12	2,00	slaba	miruje	Opazovanje: 1,00 ur; Sanitarni posek: 27,94 m3
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE PLANINA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR	4,29		554,33		slaba	narašča	Sanitarni posek: 295,76 m3
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	8, 10, 12	GGE MARIJA REKA, GGE VITANJE, GGE ZRECE	0,21		8,93		slaba		Sanitarni posek: 0,98 m3
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	8,30		894,58		slaba	miruje	Sanitarni posek: 664,56 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE MARIJA REKA, GGE PONIKVA, GGE VITANJE, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	1,51		56,28		slaba		Sanitarni posek: 12,72 m ³
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus</i>	maj do junij	GGE ŠENTJUR		2,00		0,00	srednja	miruje	
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	157,18	2.025,01	2.161,04	152,96	slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.470,26 m ³
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	januar	GGE PODCETRTEK	0,07		1,75		slaba		Sanitarni posek: 13,17 m ³
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus</i>	4, 6	GGE VITANJE		0,51		30,45	neznana	miruje	Sanitarni posek: 1,07 m ³
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	10,25		122,91		slaba	miruje	Sanitarni posek: 134,29 m ³
<i>Phellinus hartigii</i> (rumena trohnoba jelke)	<i>Abies alba</i>	november	GGE ROGAŠKA SLATINA	0,68		62,72		slaba		
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	september	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,06		1,99		slaba		
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Alnus glutinosa</i>	februar	GGE ROGAŠKA SLATINA			1,10				Sanitarni posek: 1,10 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Carpinus betulus</i>	oktober	GGE ROGAŠKA SLATINA	0,03		1,59		slaba		
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Castanea sativa</i>	september	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,25		0,53		slaba		Sanitarni posek: 0,96 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	2, 3, 9, 10	GGE CELJE, GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE	0,20		21,35		slaba		Sanitarni posek: 14,74 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	september	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,24		2,02		slaba		Sanitarni posek: 5,69 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 10, 11	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE PONIKVA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR	0,58		26,34		slaba		Sanitarni posek: 18,70 m ³
<i>Pseudodidymella fagi</i> (rjava pegavost bukovih listov)	<i>Fagus sylvatica</i>	avgust	GGE SLOVENSKE KONJICE		0,10		1,20	slaba	nov pojav	

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	september do oktober	GGE ŽALEC		20,10		0,00	srednja	narašča	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus robur</i>	oktober	GGE ŽALEC		12,00		0,00	srednja	narašča	
<i>Dryocosmus kuriphilus</i> (kostanjeva šiškarica)	<i>Castanea sativa</i>	junij	GGE ŠENTJUR		3,00		0,00	slaba	miruje	Opazovanje: 2,00 ur
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	september	GGE RECICA	0,29		5,76		slaba		Sanitarni posek: 5,76 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	junij	GGE VRANSKO	0,14		4,50		slaba		Sanitarni posek: 4,50 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea</i>	julij	GGE SLOVENSKE KONJICE		0,20		42,00	slaba	miruje	
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	50,58		3.484,92		slaba	miruje	Sanitarni posek: 3.550,22 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	april	GGE VITANJE			2,13				Sanitarni posek: 2,13 m ³
<i>Morimus funereus</i> (bukov kozliček)	<i>Fagus sylvatica</i>	julij	GGE MARIJA REKA		0,10		15,00	srednja	nov pojav	Opazovanje: 0,10 ur
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	2, 3, 5, 8, 9, 10	GGE PLANINA, GGE PONIKVA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE, GGE ZRECE	0,22		17,30		slaba	pada	Sanitarni posek: 43,96 m ³
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	8,96		208,66		slaba	miruje	Sanitarni posek: 185,21 m ³
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	november	GGE ROGAŠKA SLATINA	2,81		40,44		slaba		

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE VITANJE, GGE ZRECE	0,97		231,01		slaba	narašča	Sanitarni posek: 118,57 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Fagus sylvatica</i>	januar	GGE ROGAŠKA SLATINA	0,02		2,11		slaba		Sanitarni posek: 2,11 m ³

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	0,99		180,00		slaba	miruje	Sanitarni posek: 212,80 m ³
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	3,63		103,50		slaba	miruje	Sanitarni posek: 33,80 m ³
Osušitev tal (osušitev tal)	Listavci	marec	GGE CELJE	0,08		4,16		slaba		Sanitarni posek: 4,16 m ³
Plaz (plaz)	Iglavci	1, 3, 4, 5, 6, 12	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE VRANSKO	1,94		342,33		slaba	miruje	Sanitarni posek: 427,33 m ³
Plaz (plaz)	Listavci	1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE VRANSKO	12,95		511,95		slaba	pada	Sanitarni posek: 451,09 m ³
Požar (požar)		2, 4	GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE	0,40	0,17	29,56	0,00	slaba	miruje	Protipožarne preseke - vzdrževanje: 12,58 km
Sneg (snegolom)	Iglavci	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE ZRECE	4,87		1.963,26		slaba	miruje	Sanitarni posek: 201,17 m ³
Sneg (snegolom)	Listavci	celo leto	GGE CELJE, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE ZRECE	14,19		390,42		slaba	miruje	Sanitarni posek: 327,50 m ³
Sonce (sončni ožig)	Listavci	januar	GGE ROGAŠKA SLATINA	0,00		14,40		slaba		Sanitarni posek: 16,93 m ³
Strela (strela)	Iglavci	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	1,18		44,12		slaba	narašča	Sanitarni posek: 31,64 m ³
Strela (strela)	Listavci	1, 3, 7, 12	GGE CELJE, GGE MARIJA REKA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE	0,35		11,19		slaba	pada	Sanitarni posek: 6,91 m ³
Suša (suša)	Iglavci	1, 5, 12	GGE CELJE, GGE ŠENTJUR, GGE VOJNIK	0,07		83,94		slaba	miruje	Sanitarni posek: 56,63 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Suša (suša)	Listavci	1, 2, 3, 6, 11	GGE CELJE, GGE ŠENTJUR	1,24		127,78		slaba	narašča	Sanitarni posek: 213,47 m ³
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	214,08		10.383,13		slaba	narašča	Sanitarni posek: 9.750,52 m ³
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	402,89		10.467,46		slaba	narašča	Sanitarni posek: 9.560,63 m ³
Žled (žledolom)	Iglavci	1, 11	GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR	0,08		7,65		slaba		Sanitarni posek: 52,67 m ³
Žled (žledolom)	Listavci	april	GGE VRANSKO	0,27		4,45		slaba		Sanitarni posek: 59,66 m ³

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	3,97		177,27		slaba	miruje	Sanitarni posek: 191,43 m ³
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	2, 3, 4, 6, 11	GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK	0,76		3,45		slaba		Sanitarni posek: 5,20 m ³
_neznano (neznano)	<i>Acer platanoides</i>	1, 9, 12	GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE	0,07		11,62		slaba		Sanitarni posek: 8,71 m ³
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	7,26		94,77		slaba	pada	Sanitarni posek: 70,46 m ³
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	4, 5, 6, 9, 11	GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VOJNIK	0,09		9,92		slaba		Sanitarni posek: 21,29 m ³
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	januar	GGE ROGAŠKA SLATINA			0,89				Sanitarni posek: 2,72 m ³
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9	GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE	0,43		11,87		slaba		Sanitarni posek: 4,82 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR	12,32		137,84		slaba	miruje	Sanitarni posek: 147,16 m3
_neznano (neznano)	drugi trdi listavci	7, 9, 10	GGE LAŠKO, GGE SLOVENSKE KONJICE			14,75				Sanitarni posek: 11,98 m3
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	5,59	0,01	589,29	2,00	neznana	narašča	Sanitarni posek: 460,76 m3
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11	GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK	12,71		115,19		srednja		Sanitarni posek: 124,04 m3
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	4, 8, 12	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,94		2,27		slaba		Sanitarni posek: 1,22 m3
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 3, 6, 7, 9, 10	GGE CELJE, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE	1,08		15,34		slaba		Sanitarni posek: 8,03 m3
_neznano (neznano)	mehki listavci	1, 3	GGE PODCETRTEK, GGE ŽALEC			1,42				Sanitarni posek: 1,42 m3
_neznano (neznano)	<i>ostali iglavci</i>	november	GGE ŠMARJE			5,67				
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	2, 7, 9	GGE LAŠKO, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VOJNIK, GGE ZRECE	0,07		4,51		slaba		Sanitarni posek: 7,04 m3
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	12,45		788,37		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.146,33 m3
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	2, 8	GGE CELJE, GGE ŽALEC	0,26		4,23		slaba		Sanitarni posek: 19,18 m3
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	9,50		310,16		slaba	miruje	Sanitarni posek: 270,55 m3
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	1, 2, 12	GGE PLANINA, GGE ŠENTJUR			3,54				Sanitarni posek: 1,26 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	2, 7	GGE VOJNIK, GGE ZRECE			3,25				Sanitarni posek: 5,41 m ³
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	2, 3, 5, 6, 8, 10, 11	GGE CELJE, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	0,74		13,70		slaba		Sanitarni posek: 13,90 m ³
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	3, 9	GGE CELJE, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE	0,62		11,45		slaba		Sanitarni posek: 3,61 m ³
_neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	4, 9	GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA			1,45				Sanitarni posek: 0,99 m ³
_neznano (neznano)	<i>Quercus</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR			38,51			narašča	Sanitarni posek: 27,59 m ³
_neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	februar	GGE PODCETRTEK	0,09		2,86		slaba		Sanitarni posek: 7,67 m ³
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	29,87		871,16		slaba	miruje	Sanitarni posek: 694,92 m ³
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 11	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,74		49,67		slaba	pada	Sanitarni posek: 9,55 m ³
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	2, 7, 9	GGE ČELJE, GGE PODCETRTEK, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE	4,41		11,77		srednja		Sanitarni posek: 0,48 m ³
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	1, 4, 7, 11	GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK	0,54		6,26		zelo močna		Sanitarni posek: 4,89 m ³
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	2, 6	GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VOJNIK			2,08				Sanitarni posek: 0,66 m ³
_neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	7, 10	GGE CELJE, GGE ŽALEC			0,90				Sanitarni posek: 1,55 m ³
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 7, 8, 9, 11, 12	GGE CELJE, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	0,65		10,92		slaba		Sanitarni posek: 11,18 m ³
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 7, 8, 9	GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VOJNIK	0,35		14,58		srednja		Sanitarni posek: 22,75 m ³
_neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	december	GGE VOJNIK			2,04				

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

V letu 2020 smo imeli največ škod zaradi abiotских dejavnikov. V skupnem predstavljajo kar 2/3 vseh škod. Največ je bilo vetrolomov, ki so bili razporejeni po celem območju. Nikjer ni bilo večje koncentracije, ki bi zaradi nepravčasne izdelave poškodovanega lesa iglavcev, pripeljala do gradacij podlubnikov. Nekaj škode je povzročil tudi moker sneg, zlasti v vzhodnem delu območja pa je bilo tudi nekaj plazov.

Pri boleznih imajo po prikazani škodi približno enak obseg kostanjev rak, mraznica in pa jesenov ožig (po 2000 m³). Mraznica, zlasti pa jesenov ožig, imata tendenco širjenja. Pri žuželkah še vedno nasjveč škode povzroča osmerozobi smrekov lubadar, Obseg poškodb je na nivoju najugodnejših let, saj škode v celotnem območju ne presegajo 3500 m³.

Velik delež neznanega vzroka je posledica slabjenja vitalnosti dreves zaradi združevanje večih negativnih vplivov. Deloma pa je neznan vzrok posledica slabšega strokovnega znanja revirnih gozdarjev. Zato moramo v bodoče večjo skrb posvetiti izobraževanju strokovnega kadra.

Pripravil: Orožim Miran

Datum: 10.02.2021