

## Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO KOCEVJE, za obdobje 01.01.2020 do 31.12.2020, status zapisov: vsi statusi

### Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE STOJNA, GGE VELIKA GORA, GGE VRBOVEC	3,68		124,08		slaba	miruje	Sanitarni posek: 55,49 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	3, 5, 7, 9, 11	GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE VELIKA GORA	0,38		11,19		slaba	miruje	Sanitarni posek: 3,32 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	maj	GGE KOLPSKA DOLINA	0,06		1,44		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,44 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11	GGE BRIGA, GGE KOLPA, GGE MALA GORA, GGE VELIKA GORA	0,38		43,42		slaba	pada	Sanitarni posek: 37,97 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 5, 6, 7, 8	GGE KOLPA, GGE MOZELJ	3,11		80,78		slaba	miruje	Sanitarni posek: 216,22 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus ornus</i>	januar	GGE KOLPSKA DOLINA	0,01		0,34		neznana	miruje	Sanitarni posek: 0,34 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 9	GGE KOLPA, GGE MALA GORA, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠCE, GGE VRBOVEC	12,23		1.678,58		slaba	pada	Sanitarni posek: 1.661,26 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	oktober	GGE VELIKA GORA	0,07		0,97		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,97 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	3, 7, 8	GGE VELIKA GORA	3,67		7,07		slaba	miruje	Sanitarni posek: 5,65 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	2, 4, 5, 6, 10	GGE KOLPA, GGE STOJNA, GGE VELIKA GORA, GGE VRBOVEC	2,54		44,55		slaba	narašča	Sanitarni posek: 17,87 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	junij	GGE VELIKA GORA	0,50		4,51		neznana	miruje	Sanitarni posek: 4,51 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	4, 8, 10, 11	GGE DRAGA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE VRBOVEC	0,92		11,60		srednja	miruje	Sanitarni posek: 2,97 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus minor</i>	marec	GGE VRBOVEC	0,50		3,97		neznana	miruje	Sanitarni posek: 3,97 m <sup>3</sup>
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	marec	GGE VELIKA GORA	0,50		5,75		neznana	miruje	Sanitarni posek: 5,75 m <sup>3</sup>
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE MALA GORA, GGE TRAVNA GORA	9,39		78,02		slaba	narašča	Sanitarni posek: 92,43 m <sup>3</sup>

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE VELIKA GORA	5,28		76,62		slaba	miruje	Sanitarni posek: 65,04 m <sup>3</sup>
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	avgust do september	GGE KOLPA, GGE MOZELJ	0,72		3,52		slaba	miruje	Sanitarni posek
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoaba)	<i>Abies alba</i>	2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11	GGE MALA GORA, GGE VELIKA GORA	0,89		79,46		slaba	pada	Sanitarni posek: 137,93 m <sup>3</sup>
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoaba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE GRCARICE, GGE KOCE, GGE MALA GORA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	9,07		666,88		slaba	miruje	Sanitarni posek: 450,52 m <sup>3</sup>
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BRIGA, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC	101,66		1.082,25		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.128,36 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE MALA GORA, GGE RAVNE, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	18,15		1.757,67		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.695,37 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	5, 9, 11	GGE BRIGA, GGE VELIKA GORA	0,29		4,75		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,97 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Alnus glutinosa</i>	avgust	GGE KOLPSKA DOLINA	0,16		1,57		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,57 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	2, 3, 4, 7, 9, 11	GGE BRIGA, GGE MALA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	0,97		92,68		slaba	miruje	Sanitarni posek: 28,54 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	julij	GGE BRIGA	0,22		4,46		slaba	miruje	Sanitarni posek
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11	GGE BRIGA, GGE MALA GORA, GGE VELIKA GORA	2,04		130,63		slaba	pada	Sanitarni posek: 149,62 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus nigra</i>	november	GGE BRIGA	0,18		3,08		slaba	miruje	sanitarni posek
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10	GGE MALA GORA, GGE VELIKA GORA	1,71		51,41		slaba	narašča	Sanitarni posek: 50,01 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BRIGA, GGE MALA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VRBOVEC	16,40		591,66		slaba	narašča	Sanitarni posek: 377,03 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia platyphyllos</i>	marec do maj	GGE MALA GORA	0,66		9,35		slaba	miruje	Sanitarni posek: 9,16 m <sup>3</sup>
<i>Lophodermium piceae</i> (rdečenje smrekovih iglic)	<i>Picea</i>	december	GGE GRCARICE		100,00		0,00	srednja	miruje	
<i>Lophodermium seditiosum</i> (osip borovih iglic)	<i>Pinus nigra</i>	junij	GGE KOLPSKA DOLINA		10,00		0,00	slaba	miruje	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	september	GGE RAVNE	0,06		2,87		slaba	miruje	Sanitarni posek: 116,13 m3
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GRČARICE, GGE GRINTOVEC, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE ROG, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC, GGE ŽELJNE-LAZE	46,37		571,83		slaba	miruje	Sanitarni posek: 467,63 m3
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	3, 9	GGE KOLPA	61,76		552,50		srednja	miruje	Sanitarni posek: 557,34 m3
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	1, 3, 8, 11	GGE KOLPA	1,00		32,51		slaba	miruje	Sanitarni posek: 11,39 m3
<i>Rhytisma acerinum</i> (javorova katranasta pegavost)	<i>Acer</i>	avgust	GGE SODRAŽICA		3,00		0,00	neznana	miruje	

## Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cameraria ohridella</i> (listni zavrtač divjega kostanja, kostanjev zavitkar)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	junij	GGE KOLPSKA DOLINA		0,10		0,00	neznana	miruje	
<i>Cryphalus piceae</i> (zrnati jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	1, 4, 6, 7, 8, 10, 11	GGE DRAGA, GGE MOZELJ, GGE ROG, GGE STOJNA, GGE ŽELJNE-LAZE	3,61	1,00	237,98	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek: 213,02 m3
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	julij	GGE VELIKE LAŠČE	0,17		8,62		slaba	miruje	Sanitarni posek: 8,62 m3
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	maj	GGE GRČARICE, GGE TRAVNA GORA	0,47		47,02		slaba	miruje	Sanitarni posek: 47,02 m3
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BRIGA, GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRČARICE, GGE GRINTOVEC, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE OBORA SMUKA, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE RAVNE, GGE ROG, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC, GGE ŽELJNE-LAZE	2.499,81		183.086,80		slaba	miruje	Sanitarni posek: 186.173,66 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus</i>	avgust	GGE MALA GORA	1,00		81,92		neznana	miruje	Sanitarni posek: 81,92 m <sup>3</sup>
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus nigra</i>	februar	GGE MOZELJ	0,30		3,36		neznana	miruje	Sanitarni posek: 3,36 m <sup>3</sup>
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	5, 8, 9	GGE VRBOVEC, GGE ŽELJNE-LAZE	0,00		307,91		slaba	narašča	Sanitarni posek: 444,10 m <sup>3</sup>
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE DRAGA, GGE GRCARICE, GGE GRINTOVEC, GGE KOLPA, GGE MALA GORA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	25,91		1.983,19		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.951,68 m <sup>3</sup>
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11	GGE GRINTOVEC, GGE KOLPA, GGE MOZELJ, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA	6,03		182,37		slaba	pada	Sanitarni posek: 178,91 m <sup>3</sup>
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	3, 5, 8, 10	GGE MALA GORA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA	0,91		41,77		slaba	miruje	Sanitarni posek: 52,33 m <sup>3</sup>
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	julij	GGE DOBREPOLJE	0,51		12,82		slaba	miruje	Sanitarni posek: 12,82 m <sup>3</sup>
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	junij	GGE GRINTOVEC	0,80		12,00		neznana	miruje	Sanitarni posek: 12,00 m <sup>3</sup>

## Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	oktober	GGE KOCE	0,01		0,68		slaba	miruje	sanitarni posek
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Carpinus betulus</i>	avgust	GGE KOLPA	0,57		3,18		slaba	miruje	posek
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	marec do november	GGE BRIGA, GGE GRCARICE, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MOZELJ, GGE ROG	30,99		897,18		slaba	miruje	Sanitarni posek: 788,60 m <sup>3</sup>
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Ulmus glabra</i>	5, 8	GGE KOLPSKA DOLINA	1,25		11,14		slaba	miruje	Sanitarni posek: 3,56 m <sup>3</sup>
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Abies alba</i>	2, 3, 4, 6, 8	GGE DRAGA, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE TRAVNA GORA	0,34		34,83		slaba	miruje	Sanitarni posek: 67,45 m <sup>3</sup>
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Acer campestre</i>	april	GGE KOLPA	0,02		0,96		neznana	miruje	posek
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Carpinus betulus</i>	april	GGE KOLPA	0,31		2,24		slaba	miruje	posek
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Fagus sylvatica</i>	februar	GGE GRCARICE	0,20		9,89		slaba	miruje	posek

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Fraxinus excelsior</i>	julij	GGE KOLPA	1,20		24,45		neznana	miruje	Sanitarni posek: 4,03 m <sup>3</sup>
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Larix decidua</i>	junij	GGE KOLPA	0,02		1,18		neznana	miruje	posek
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Picea abies</i>	julij	GGE VELIKA GORA	0,00		0,41		slaba	pada	Sanitarni posek: 0,41 m <sup>3</sup>
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Pinus sylvestris</i>	avgust	GGE MALA GORA	0,00		0,17		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,17 m <sup>3</sup>
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus petraea</i>	maj	GGE MALA GORA	0,23		11,29		slaba	pada	Sanitarni posek: 32,78 m <sup>3</sup>

## Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	celo leto	GGE BRIGA, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRCARICE, GGE GRINTOVEC, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE RAVNE, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	44,07		3.091,71		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.173,30 m <sup>3</sup>
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	celo leto	GGE BRIGA, GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRCARICE, GGE GRINTOVEC, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	41,82		1.982,75		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.185,68 m <sup>3</sup>
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Iglavci	februar	GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	3,42		87,13		slaba	pada	Sanitarni posek: 3,49 m <sup>3</sup>
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Listavci	maj	GGE GRINTOVEC	5,27		37,67		slaba	miruje	posek
Plaz (plaz)	Iglavci	avgust	GGE VELIKE LAŠČE	0,00		7,86		slaba	pada	Sanitarni posek: 7,86 m <sup>3</sup>
Požar (požar)		3, 4, 5, 6, 12	GGE BRIGA, GGE GRINTOVEC, GGE KOCE, GGE ROG, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VRBOVEC, GGE ŽELJNE-LAZE	0,36	5,09	32,80	178,40	slaba	miruje	Sanitarni posek: 14,23 m <sup>3</sup>
Sneg (snegolom)	Iglavci	2, 5, 7, 9, 10	GGE GOTENICA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE RAVNE, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA	5,93		37,59		slaba	miruje	Sanitarni posek: 130,40 m <sup>3</sup>

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GOTENICA, GGE GRGARICE, GGE KOCE, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	13,28		140,73		slaba	miruje	Sanitarni posek: 112,44 m <sup>3</sup>
Sonce (sončni ožig)	Iglavci	3, 4, 7, 8	GGE TRAVNA GORA	0,13		17,92		slaba	pada	Sanitarni posek: 17,92 m <sup>3</sup>
Sonce (sončni ožig)	Listavci	5, 12	GGE DOBREPOLJE, GGE GRGARICE	0,08		7,96		slaba	miruje	Sanitarni posek: 7,96 m <sup>3</sup>
Strela (strela)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE DOBREPOLJE, GGE GRGARICE, GGE KOCE, GGE MALA GORA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	2,09		175,01		slaba	miruje	Sanitarni posek: 161,26 m <sup>3</sup>
Suša (suša)	Iglavci	januar do september	GGE GOTENICA, GGE GRGARICE, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA	13,91		1.278,13		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.890,39 m <sup>3</sup>
Suša (suša)	Listavci	1, 3, 5, 7, 9	GGE BRIGA, GGE GRGARICE, GGE MALA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	2,86		244,34		slaba	pada	Sanitarni posek: 303,14 m <sup>3</sup>
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	GGE BRIGA, GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRGARICE, GGE GRINTOVEC, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE OBORA SMUKA, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE RAVNE, GGE ROG, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC, GGE ŽELJNE-LAZE	242,21		13.506,78		slaba	narašča	Sanitarni posek: 16.338,15 m <sup>3</sup>
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	GGE BRIGA, GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRGARICE, GGE GRINTOVEC, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE OBORA SMUKA, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC, GGE ŽELJNE-LAZE	211,91		4.702,42		slaba	miruje	Sanitarni posek: 5.410,26 m <sup>3</sup>
Žled (žledolom)	Iglavci	2, 3, 9, 10	GGE BRIGA, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE VELIKE LAŠČE	0,30		20,60		slaba	pada	Sanitarni posek: 316,03 m <sup>3</sup>
Žled (žledolom)	Listavci	celo leto	GGE BRIGA, GGE DRAGA, GGE GRGARICE, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	8,47		295,22		slaba	miruje	Sanitarni posek: 336,13 m <sup>3</sup>

## Neznani vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BRIGA, GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRGARICE, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠCE, GGE VRBOVEC	98,53		7.862,76		slaba	narašča	Sanitarni posek: 7.010,06 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Acer obtusatum</i>	1, 5, 8, 9	GGE BRIGA, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA	0,86		9,88		slaba	miruje	Sanitarni posek: 5,69 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Acer platanoides</i>	2, 10	GGE DRAGA, GGE VELIKA GORA	0,13		6,27		slaba	miruje	sanitarni posek
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11	GGE BRIGA, GGE DRAGA, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA	3,25		49,83		slaba	miruje	Sanitarni posek: 20,39 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	april do maj	GGE BRIGA	0,10		0,60		neznana	miruje	posek
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	2, 9	GGE VELIKE LAŠCE	0,09		3,60		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,91 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE BRIGA, GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GRGARICE, GGE GRINTOVEC, GGE KOLPA, GGE MALA GORA, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠCE	3,27		224,56		slaba	pada	Sanitarni posek: 154,08 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 3, 5, 6, 7, 9, 11	GGE DRAGA, GGE KOLPA	20,79		287,41		srednja	narašča	Sanitarni posek: 307,10 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BRIGA, GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GRGARICE, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MOZELJ, GGE OBORA SMUKA, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKE LAŠCE	44,17		3.314,35		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.705,71 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	1, 11	GGE VELIKE LAŠCE	0,10		1,42		neznana	miruje	Sanitarni posek: 1,42 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	januar do november	GGE BRIGA, GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠCE	6,01		87,61		slaba	narašča	Sanitarni posek: 93,53 m <sup>3</sup>

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	februar	GGE KOLPSKA DOLINA	0,01		0,28		neznana	miruje	Sanitarni posek: 0,84 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	9, 12	GGE KOLPSKA DOLINA	0,55		3,22		slaba	miruje	posek
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	8, 10, 11	GGE DOBREPOLJE, GGE KOLPA, GGE VRBOVEC	0,10		3,25		neznana	miruje	Sanitarni posek: 1,71 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	5, 12	GGE DOBREPOLJE, GGE KOLPSKA DOLINA	0,01		2,57		slaba	miruje	Sanitarni posek: 13,95 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BRIGA, GGE DOBREPOLJE, GGE GRINTOVEC, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE OBORA SMUKA, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠCE, GGE VRBOVEC	68,58		1.699,46		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.371,95 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	7, 9	GGE VRBOVEC	9,05		904,80		slaba	miruje	sanitarni posek
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	5, 10	GGE DRAGA, GGE TRAVNA GORA	0,20		1,82		neznana	miruje	Sanitarni posek: 0,76 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	september	GGE KOLPA	0,40		0,62		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,72 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	3, 4, 5, 11, 12	GGE GRCARICE, GGE MALA GORA	0,47		8,51		slaba	miruje	Sanitarni posek: 5,98 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	3, 7	GGE DOBREPOLJE, GGE VRBOVEC	0,95		9,20		slaba	miruje	Sanitarni posek: 12,61 m <sup>3</sup>
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		2020			10,20			neznana	miruje	

\*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.



## Opis:

V letu 2020 se je napad smrekovih lubadarjev nekoliko umiril. Po vzroku veliki smrekov lubadar smo odkazali in posekali 186.070 m<sup>3</sup> smreke. Mali smrekov lubadar je bil zanemarljivo prisoten kot primarni vzrok, kljub temu da se je v pasteh lovil. Vlažna pomlad s padavinami je zaradi velike vlage povzročila namnožitev gliv npr. javorjeva katranasta pegavost na gorskem in topokrpem javorju. Ta gliva je bila najpogosteje prisotna v območju, predvsem na osojnih legah in neprevetrenih dolinah. Manj je bilo javorjeve bele pegavosti, in rjavenja listja belega javorja. Hrastova pepelovka se je pojavila konec meseca junija in je povzročila le rahel siv poprh na spodnjih delih nekaterih hrastov. Hrastove sadike večinoma ni bistveno prizadela. Podobno kot glive na gorskem javorju je bilo prisotno rjavenje bukovih listov na nekaterih osojnih legah, vendar manj in večinoma le spodnji deli krošenj ali izrazito na podslojemo drevju. Močno so bile od gliv (lipova listna pegavost) napadene lipe in lipovci. Pogosto so bile prizadete cela drevesa, zato je listje prej porumenelo in odpadlo. Za to leto je bil značilen napad gliv na borih, zato so iglice rjavele (sušenje najmlajših borovih poganjkov idr.) Hrastove čipkarke nismo opazili. V spodnjem delu območja je v revirju Svetli potok revirni našel na dveh lokacijah mlajši pavlovniji v bukovem gozdu. Zarad vzroka bolezni smo označili za posek 8099 m<sup>3</sup>, vetra 17976 m<sup>3</sup> in divjadi 912 m<sup>3</sup>, po ostalih vzrokih manj. Sušenje gorskega bresta je še vedno prisotno. Kostanjev rak je v podobnem obsegu kot pretekla leta, medtem ko se je zmanjšal napad kostanjeve šiškarice in je bil obrod kostanja obilen. Za leto 2020 velja da je eno boljših let glede obroda drevesnih in grmovih vrst. Jesenov ožig je vzrok sušenja večine velikih jesenov. Objedanje po divjadi je nekoliko manj, saj so se povečale ogolele površine v zadnjih letih in ravno tako odstrel jelenjadi.

Pripravil: Perušek mag. Mirko

Datum: 10.02.2021