

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO KRANJ, za obdobje 01.01.2020 do 31.12.2020, status zapisov: potrjen OE

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12	GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA	1,31		67,46		slaba	miruje	Sanitarni posek: 57,87 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 4, 5, 7, 9, 11, 12	GGE JEZERSKO, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR	0,95		24,85		slaba	miruje	Sanitarni posek: 6,34 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	3, 4, 5, 6, 10, 11, 12	GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA	0,35		7,86		slaba	narašča	Sanitarni posek: 7,92 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 11	GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA	0,10		4,90		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,98 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	6, 8, 9	GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA	0,10		2,96		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,97 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA	6,36		137,23		slaba	miruje	Sanitarni posek: 110,75 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	0,96		40,06		slaba	narašča	Sanitarni posek: 48,21 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	14,01		316,21		slaba	narašča	Sanitarni posek: 412,73 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	2, 5, 9, 10, 11	GGE POLJANE, GGE PREDDVOR	0,02		6,91		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,68 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE ŽELEZNIKI	2,59		409,61		slaba	miruje	Sanitarni posek: 480,85 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus strobus</i>	februar	GGE ŠKOFJA LOKA	0,02		1,62		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,62 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA	3,83		219,92		slaba	miruje	Sanitarni posek: 146,54 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus</i>	januar	GGE PREDDVOR			9,70		slaba	miruje	Sanitarni posek: 9,70 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	september do oktober	GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA	0,74		2,24		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,17 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	2, 3, 5, 9	GGE BESNICA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA	0,31		4,47		srednja	narašča	Sanitarni posek: 5,77 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA	5,08		410,28		slaba	miruje	Sanitarni posek: 439,18 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 4, 6, 9	GGE CERKLJE	2,79		109,99		slaba	narašča	Sanitarni posek: 108,34 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	3, 5	GGE POLJANE, GGE TRŽIC	0,02		1,03		slaba	narašča	Sanitarni posek: 0,41 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 9	GGE CERKLJE, GGE POLJANE	0,98		3,96		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,18 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	september	GGE POLJANE, GGE ŠKOFJA LOKA			5,07		slaba	miruje	Sanitarni posek: 3,34 m ³
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	30,25		672,05		slaba	narašča	Sanitarni posek: 690,14 m ³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JEZERSKO, GGE POLJANE, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	3,48		1.165,48		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.285,28 m ³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 4, 12	GGE CERKLJE, GGE SELCA, GGE ZALI LOG	0,30		15,85		slaba	miruje	
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	173,42		3.039,89		slaba	narašča	Sanitarni posek: 2.711,49 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	2,38		133,65		slaba	narašča	Sanitarni posek: 113,55 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	november	GGE BESNICA	0,01		0,56		slaba	narašča	Sanitarni posek: 0,56 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	5, 7, 9	GGE ZALI LOG	0,12		29,41		slaba	pada	Sanitarni posek: 26,73 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 12	GGE CERKLJE, GGE SELCA	0,19		8,73		slaba	narašča	Sanitarni posek: 10,93 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	1, 4	GGE CERKLJE	0,29		22,75		slaba	narašča	Sanitarni posek: 22,75 m ³
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE ŽELEZNIKI	4,90		209,17		slaba	narašča	Sanitarni posek: 180,97 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	3,98		131,06		slaba	miruje	Sanitarni posek: 116,15 m ³
<i>Rhizosphaera kalkhoffii</i> (rjavenje smrekovih iglic)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ZALI LOG		222,00		0,00	srednja	narašča	

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	september	GGE TRŽIC		0,10		0,00	slaba	narašča	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus robur</i>	september	GGE CERKLJE		3,40		0,00	slaba	narašča	
<i>Cryphalus piceae</i> (zrnati jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	1, 7	GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	0,04		2,82		slaba	pada	Sanitarni posek: 2,82 m ³
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA	0,96		48,03		slaba	miruje	Sanitarni posek: 45,53 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 9	GGE JEZERSKO, GGE ŽELEZNIKI	0,33		18,89		slaba	narašča	Sanitarni posek: 18,89 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Larix decidua</i>	1, 8, 9	GGE JEZERSKO	0,62		23,04		slaba	pada	Sanitarni posek: 25,24 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	92,02		41.837,32		slaba	miruje	Sanitarni posek: 48.322,65 m ³
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	1,12		345,88		slaba	miruje	Sanitarni posek: 352,42 m ³
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 4, 5, 7, 8, 11	GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	0,95		42,66		slaba	miruje	Sanitarni posek: 36,55 m ³
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	2, 3, 8	GGE CERKLJE, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE ŽELEZNIKI	0,43		33,32		slaba	pada	Sanitarni posek: 32,03 m ³
<i>Scolytus rugulosus</i> (mali likar)	<i>Prunus avium</i>	junij	GGE CERKLJE		0,05		0,05	zelo močna	nov pojav	
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	9, 12	GGE CERKLJE, GGE SELCA	0,19		8,44		slaba	narašča	Sanitarni posek: 5,02 m ³

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	3, 8, 11	GGE ŽELEZNIKI	0,11		11,39		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,10 m ³
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	0,65		316,89		slaba	miruje	Sanitarni posek: 142,97 m ³
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Pinus sylvestris</i>	januar	GGE PREDDVOR	0,01		0,76		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,76 m ³
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Tilia cordata</i>	januar	GGE ŽELEZNIKI			3,95		slaba	miruje	Sanitarni posek: 3,95 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Abies alba</i>	februar	GGE TRŽIC	0,23		23,14		slaba	miruje	Sanitarni posek: 23,14 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Fraxinus excelsior</i>	februar	GGE ŠKOFJA LOKA	0,32		3,18		slaba	miruje	Sanitarni posek: 3,18 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Picea abies</i>	februar do marec	GGE ŠKOFJA LOKA, GGE ZALI LOG	0,06		3,87		slaba	pada	Sanitarni posek: 27,98 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus petraea</i>	februar	GGE ŠKOFJA LOKA	0,33		8,17		srednja	miruje	Sanitarni posek: 8,17 m ³

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	6,40		1.923,91		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.825,75 m ³
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	5,61		351,71		slaba	miruje	Sanitarni posek: 377,20 m ³
Plaz (plaz)	Iglavci	januar do november	GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	2,04		684,51		slaba	miruje	Sanitarni posek: 807,15 m ³
Plaz (plaz)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE POLJANE, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	2,90		133,53		slaba	narašča	Sanitarni posek: 101,02 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Požar (požar)		4, 11	GGE BESNICA, GGE PREDDVOR, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	3,09	0,32	61,50	11,00	slaba	miruje	Sanitarni posek: 61,50 m3
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE SELCA, GGE ŽELEZNIKI	1,84		422,35		slaba	narašča	Sanitarni posek: 361,00 m3
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE SOVODENJ, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	4,91		424,93		slaba	miruje	Sanitarni posek: 244,27 m3
Sonce (sončni ožig)	Listavci	avgust	GGE SOVODENJ	0,01		0,84		slaba	miruje	
Strela (strela)	Iglavci	celo leto	GGE CERKLJE, GGE JEZERSKO, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	0,94		138,96		slaba	narašča	Sanitarni posek: 151,22 m3
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	294,42		63.076,69		slaba	narašča	Sanitarni posek: 65.892,70 m3
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	430,67		7.616,47		slaba	narašča	Sanitarni posek: 7.965,16 m3
Žled (žledolom)	Iglavci	celo leto	GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	8,03		553,74		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.092,31 m3
Žled (žledolom)	Listavci	celo leto	GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	60,33		4.667,04		slaba	narašča	Sanitarni posek: 5.317,65 m3

Neznani vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	4,29		219,45		slaba	miruje	Sanitarni posek: 214,69 m3
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	1,92		24,31		slaba	miruje	Sanitarni posek: 26,73 m3
_neznano (neznano)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	oktober	GGE SOVODENJ			1,18		slaba	miruje	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Ailanthus glandulosa</i>	november	GGE CERKLJE			1,36		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 3, 4, 5, 7, 11	GGE ČERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	0,22		11,33		slaba	miruje	Sanitarni posek: 8,13 m3
_neznano (neznano)	<i>Alnus incana</i>	2, 4	GGE BESNICA, GGE SOVODENJ			3,48		slaba	miruje	Sanitarni posek: 5,79 m3
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	1, 3, 9, 10, 12	GGE ČERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA	0,47		12,28		slaba	narašča	Sanitarni posek: 8,87 m3
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 3, 4, 5, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA	0,89		12,11		slaba	narašča	Sanitarni posek: 5,14 m3
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BESNICA, GGE ČERKLJE, GGE POLJANE, GGE ŠKOFJA LOKA	3,31		113,15		slaba	miruje	Sanitarni posek: 130,50 m3
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	1,05		84,81		slaba	pada	Sanitarni posek: 82,07 m3
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	36,94		365,85		slaba	miruje	Sanitarni posek: 372,34 m3
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	november	GGE PREDDVOR			1,30		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	0,56		22,00		slaba	miruje	Sanitarni posek: 21,30 m3
_neznano (neznano)	<i>Larix leptolepis</i>	november	GGE ŠKOFJA LOKA			1,31		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	avgust	GGE BESNICA	0,02		2,01		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,07 m3
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE POLJANE, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	5,53		1.680,68		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.534,06 m3
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	marec	GGE ŠKOFJA LOKA			3,08		slaba	miruje	Sanitarni posek: 14,45 m3
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	3,31		191,56		slaba	narašča	Sanitarni posek: 183,54 m3
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	december	GGE CERKLJE, GGE TRŽIC			6,51		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	januar do marec	GGE SOVODENJ			7,93		slaba	narašča	Sanitarni posek: 3,91 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	3, 4, 12	GGE BESNICA, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ			6,75		slaba	miruje	Sanitarni posek: 4,25 m ³
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	februar	GGE TRŽIC	0,45		45,21		močna	miruje	Sanitarni posek: 45,21 m ³
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	3,98		289,25		slaba	miruje	Sanitarni posek: 321,03 m ³
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12	GGE CERKLJE	4,14		191,04		slaba	narašča	Sanitarni posek: 57,56 m ³
_neznano (neznano)	<i>Quercus rubra</i>	december	GGE CERKLJE			1,91		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	september	GGE PREDDVOR	0,26		8,64		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	2, 9	GGE PREDDVOR, GGE SELCA	0,10		4,59		slaba	miruje	Sanitarni posek: 4,59 m ³
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	november	GGE SOVODENJ			0,57		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	april	GGE SELCA			0,15		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 4, 6, 10, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE TRŽIC	0,64		16,71		slaba	miruje	Sanitarni posek: 3,93 m ³
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE ŠKOFJA LOKA	1,13		78,74		slaba	miruje	Sanitarni posek: 47,36 m ³

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Močan severni veter, karavanški fen, je v dneh med 4. in 6. februarjem 2020 povzročil velike poškodbe v gozdovih. Posamezna drevesa je podiralo na celotnem območju, najobsežnejše poškodbe, tudi nekaj ha velike frate pa je veter povzročil v ravninskih gozdovih južno od Kranja, v okolici Šenčurja, Brnika in Brega ob Savi. Največ je podiralo smreko, o moči vetra pa pričajo tudi podrti hrasti.

V letu 2020 se je nadaljevala prenamnožitev osmerozobega smrekovega lubadarja. Izbira drevja za posek zaradi podlubnikov se je sicer v primerjavi z letom 2019 opazno zmanjšala, a je odkazana količina še vedno večja kot na vrhuncu prenamnožitve leta 2003.

Od lanskega leta se je nekoliko razširila hrastova čipkarka. Ta vrsto smo prvič opazili lani v bližini Agromehanike Hrastje, južno od Kranja, letos smo jo našli tudi pri Zvirčah v GGE Tržič.

Rhizosphaera kalkhoffii (rjavenje smrekovih iglic): bolezen je močno prizadela posamezne smrekove debeljake v Selški dolini, nekaj tudi v Poljanski dolini. v GGE Preddvor smo opazili močne poškodbe na posameznem smrekovem mladju pod zastorom, kjer so bile ponekod osute iglice na vseh letošnjih poganjkih.

Pripravil: Rozman Jurij

Datum: 10.02.2021