

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO LJUBLJANA, za obdobje 01.01.2020 do 31.12.2020, status zapisov: potrjen OE

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBROVA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE PRIMSKOVO, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	8,24		649,10		slaba	miruje	Sanitarni posek: 790,40 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	1, 3, 9	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE MEDVODE, GGE ROVTE	0,19		3,25		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,06 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE HRASTNIK, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	4,44		47,64		slaba	miruje	Sanitarni posek: 41,20 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 9, 10, 11	GGE DOMŽALE, GGE KAMNIK, GGE MEDVODE	0,22		2,28		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,33 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12	GGE DOBOVEC - KUM, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK	2,36		11,46		slaba	miruje	Sanitarni posek: 8,22 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 3, 4, 5, 9	GGE DOMŽALE, GGE MEDVODE, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	0,28		13,50		slaba	miruje	Sanitarni posek: 16,09 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	16,42		506,20		slaba	miruje	Sanitarni posek: 418,29 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	drugi trdi listavci	januar	GGE ROVTE			1,42		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,48 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE POLŠNIK, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	5,76		446,45		slaba	miruje	Sanitarni posek: 513,99 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 4, 6, 9, 12	GGE DOBROVA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE ROVTE, GGE VACE, GGE VRHNIKA	3,88		43,46		slaba	miruje	Sanitarni posek: 42,00 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus ornus</i>	marec	GGE BISTRA - BOROVNICA	0,94		1,06		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,06 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	avgust	GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	0,17		3,34		slaba	miruje	Sanitarni posek: 4,91 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	marec	GGE VRHNIKA	0,05		0,56		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,74 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOL - MORAVCE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	18,77		839,69		slaba	miruje	Sanitarni posek: 895,02 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus nigra</i>	avgust	GGE TRBOVLJE - ZAGORJE			0,80		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,80 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLŠNIK, GGE PRIMSKOVO, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	1,75		43,13		slaba	miruje	Sanitarni posek: 56,25 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	2, 9	GGE ROVTE			1,57		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,84 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOMŽALE, GGE HRASTNIK, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	0,13		32,73		slaba	miruje	Sanitarni posek: 25,15 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	2, 7	GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	1,93		14,24		slaba	miruje	Sanitarni posek: 13,73 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus</i>	februar	GGE DOL - MORAVCE, GGE LOGATEC			15,51		slaba	miruje	Sanitarni posek: 29,39 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOMŽALE, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE PRIMSKOVO, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	42,68		581,03		slaba	miruje	Sanitarni posek: 412,50 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	2, 7, 10	GGE HRASTNIK, GGE LJUBLJANA, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	0,76		10,39		slaba	miruje	Sanitarni posek: 9,21 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	november	GGE DOMŽALE, GGE ROVTE	0,10		2,57		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,54 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aria</i>	3, 6, 8, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	1,34		7,27		slaba	miruje	Sanitarni posek: 7,65 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus torminalis</i>	maj	GGE BISTRA - BOROVNICA			0,17		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,17 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11	GGE DOMŽALE, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	5,70		19,18		slaba	miruje	Sanitarni posek: 25,76 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	3, 4, 5, 10, 11	GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE POLHOV GRADEC, GGE VRHNIKA	0,86		19,05		slaba	miruje	Sanitarni posek: 27,52 m ³
<i>Botryosphaeria dothidea</i> (sušenje črnega gabra)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	marec	GGE BISTRA - BOROVNICA	0,67		9,53		slaba	miruje	Sanitarni posek: 9,68 m ³
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	junij	GGE IG		6,95		0,00	slaba	pada	Sanitarni posek: 0,84 m ³
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE POLŠNIK, GGE PRIMSKOVO, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VACE, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	537,84		7.623,10		slaba	miruje	Sanitarni posek: 6.522,35 m ³
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus sylvestris</i>	december	GGE LJUBLJANA	0,04		1,42		slaba	miruje	Sanitarni posek: 17,56 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus petraea</i>	maj do oktober	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE PRESERJE-RAKITNA, GGE VRHNIKA	1,30	19,78	50,11	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek: 48,54 m ³
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer</i>	3, 4, 6	GGE DOL - MORAVCE, GGE GROSUPLJE, GGE MEDVODE		2,02		2,00	neznana	narašča	
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer campestre</i>	februar	GGE DOMŽALE			0,15		slaba	narašča	Sanitarni posek: 0,15 m ³
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11	GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	5,50	0,00	30,19	0,35	neznana	narašča	Sanitarni posek: 9,58 m ³
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOL - MORAVCE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	5,96		471,11		slaba	miruje	Sanitarni posek: 368,27 m ³
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE LJUBLJANA		400,00		0,00	srednja	miruje	
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 10	GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOMŽALE, GGE HRASTNIK, GGE MOKREC, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK	0,50		36,31		slaba	miruje	Sanitarni posek: 31,79 m ³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Larix decidua</i>	julij	GGE BLAGOVICA	0,88		4,00		slaba	miruje	Sanitarni posek: 4,00 m ³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK	48,34		2.402,68		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.991,41 m ³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLAGOVICA, GGE DOMŽALE, GGE HRASTNIK, GGE MEDVODE, GGE PRIMSKOVO, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	6,45		279,21		slaba	miruje	Sanitarni posek: 168,63 m ³
<i>Heterobasidion parviporum</i> (smrekova rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE		1.700,00		0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,72 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus</i>	celo leto	GGE MEDVODE		500,00		0,00	močna	narašča	
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLŠNIK, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VACE, GGE ŽIRI	585,62	3,00	5.755,58	155,00	slaba	narašča	Sanitarni posek: 100,00 m3; Sanitarni posek: 5.327,71 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	31,26		2.510,12		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.379,48 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer campestre</i>	3, 8	GGE BISTRA - BOROVNICA	0,14		1,10		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,10 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 6, 8, 10	GGE DOL - MORAVCE, GGE MOKREC, GGE TUHINJ - MOTNIK	0,43		10,97		slaba	miruje	Sanitarni posek: 9,84 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	januar	GGE BISTRA - BOROVNICA	1,66		5,52		srednja	miruje	Sanitarni posek: 5,52 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	2, 7, 8, 9, 12	GGE BLAGOVICA, GGE DOBOVEC - KUM, GGE IG, GGE LJUBLJANA, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE	0,38		11,80		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,65 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	3, 5, 9, 10, 12	GGE DOL - MORAVCE, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA	0,36		22,89		slaba	miruje	Sanitarni posek: 13,77 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	3, 4, 6, 10, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE LJUBLJANA, GGE MOKREC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE VRHNIKA	0,20		38,06		slaba	miruje	Sanitarni posek: 35,82 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus ornus</i>	6, 9	GGE BISTRA - BOROVNICA			0,77		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,77 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 9, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA	1,34		5,83		slaba	miruje	Sanitarni posek: 5,38 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	6, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE LOGATEC, GGE POLJE	0,24		4,95		slaba	miruje	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	5, 8, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE POLJE	1,39		33,34		slaba	miruje	Sanitarni posek: 9,10 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus</i>	november	GGE POLJE			1,06		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,06 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus tremula</i>	junij	GGE LOGATEC			0,81		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,81 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	6, 11	GGE LOGATEC, GGE POLJE			2,76		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,40 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus</i>	1, 2, 3, 8, 9, 10, 11	GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE LOGATEC, GGE POLJE, GGE ROVTE	0,50		65,33		slaba	miruje	Sanitarni posek: 15,18 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus cerris</i>	junij	GGE BISTRA - BOROVNICA	0,02		0,51		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,51 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VACE, GGE VRHNIKA	50,53		1.252,06		slaba	miruje	Sanitarni posek: 761,26 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE GROSUPLJE, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE VRHNIKA	7,11		224,78		slaba	miruje	Sanitarni posek: 125,49 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus aria</i>	1, 8, 10	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOL - MORAVCE, GGE POLJE, GGE TUHINJ - MOTNIK	0,15		6,25		slaba	miruje	Sanitarni posek: 5,38 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus torminalis</i>	april	GGE POLJE			0,51		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,51 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	7, 9	GGE GROSUPLJE, GGE LOGATEC	5,75		35,11		slaba	miruje	Sanitarni posek: 30,24 m3
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE IG, GGE MOKREC, GGE RAVNIK, GGE ROVTE	3,01		258,87		slaba	miruje	Sanitarni posek: 141,19 m3
<i>Neonectria ditissima</i> (bukov rak)	<i>Fagus sylvatica</i>	marec do april	GGE IG	0,21		10,39		slaba	miruje	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	65,58		325,36		slaba	narašča	Sanitarni posek: 329,77 m ³
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	oktober	GGE POLHOV GRADEC			1,12		slaba	miruje	
<i>Phaeolus schweinitzii</i> (vznožna trohnoba iglavcev)	<i>Pinus sylvestris</i>	marec do april	GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	0,23		2,56		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,56 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	4, 5, 6, 7, 9, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE HRASTNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO	0,60		9,44		slaba	miruje	Sanitarni posek: 23,85 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Carpinus betulus</i>	3, 7, 9, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA	0,75		6,01		slaba	miruje	Sanitarni posek: 7,11 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Castanea sativa</i>	avgust do september	GGE LJUBLJANA	0,08		2,22		slaba	miruje	
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOMŽALE, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC	1,13	2,00	123,81	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek: 137,70 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE HRASTNIK, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	58,58		569,78		slaba	narašča	Sanitarni posek: 292,30 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE IVANCNA GORICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRIMSKOVO, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	5,24		151,78		slaba	miruje	Sanitarni posek: 160,39 m ³
<i>Rhizosphaera kalkhoffii</i> (rjavenje smrekovih iglic)	<i>Picea abies</i>	avgust do september	GGE KAMNIK		0,25		0,00	slaba	nov pojav	Opazovanje: 2,00 ur; Poročanje PPD službi: 1,00 kos

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Agrilus planipennis</i> (jesenov krasnik)	<i>Fraxinus excelsior</i>	februar	GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	0,87		17,44		slaba	miruje	Sanitarni posek: 17,44 m³
<i>Aproceros leucopoda</i> (brestova grizlica)	<i>Ulmus</i>	avgust	GGE DOL - MORAVCE		0,01		0,00	slaba	nov pojav	
<i>Cerambyx cerdo</i> (hrastov kozliček ali strigoš)	<i>Quercus petraea</i>	april	GGE VRHNIKA	0,11		1,53		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,53 m³
<i>Coraebus florentinus</i> (hrastov krasnik)	<i>Quercus petraea</i>	februar	GGE LITIJA - ŠMARTNO	0,94		11,72		slaba	miruje	Sanitarni posek: 11,72 m³
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	julij	GGE VACE		26,07		0,00	zelo močna	narašča	
<i>Cryphalus intermedius</i> (zrnati macesnov lubadar)	<i>Larix decidua</i>	junij	GGE ROVTE	0,29		0,30		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,30 m³
<i>Cryphalus piceae</i> (zrnati jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	marec	GGE BISTRA - BOROVNICA	0,08		8,28		slaba	miruje	Sanitarni posek: 8,28 m³
<i>Dryocosmus kuriphilus</i> (kostanjeva šiškariča)	<i>Castanea sativa</i>	junij	GGE MOKREC		56,07		0,00	slaba	pada	
<i>Hylobius abietis</i> (veliki rjavi rilčkar)	<i>Pinus sylvestris</i>	april do junij	GGE DOL - MORAVCE		0,02		1,00	srednja	narašča	
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 5, 7, 9, 10	GGE IVANCNA GORICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE ROVTE	0,76		26,72		slaba	pada	Sanitarni posek: 55,37 m³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	390,94		23.645,69		slaba	pada	Sanitarni posek: 28.422,00 m³
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12	GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE ROVTE	8,48		38,66		slaba	miruje	Sanitarni posek: 33,08 m³
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK	4,36		165,89		slaba	pada	Sanitarni posek: 161,18 m³
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LOGATEC, GGE ROVTE	0,81		55,83		slaba	miruje	Sanitarni posek: 56,57 m³
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE IG, GGE MOKREC, GGE ROVTE	3,83		253,53		slaba	miruje	Sanitarni posek: 244,73 m³
<i>Rhynchaenus fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	april do junij	GGE GROSUPLJE, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE		127,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Tomicus minor</i> (mali borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	maj	GGE POLŠNIK	0,02		0,80		slaba	miruje	Sanitarni posek: 14,74 m³
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus strobus</i>	3, 5	GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE POLŠNIK	6,50		27,93		slaba	miruje	Sanitarni posek: 27,93 m³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE ROVTE	6,80		245,46		slaba	miruje	Sanitarni posek: 177,23 m ³
<i>Xylosandrus germanus</i> (črni lesar)	<i>Prunus avium</i>	marec	GGE DOL - MORAVCE			1,30		slaba	nov pojav	
<i>Yponomeuta cagnagella</i> (trdoleskov zapredkar)	<i>Euonymus</i>	maj	GGE KAMNIK		0,01		0,00	srednja	miruje	

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	2, 4, 5, 6, 8	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE POLHOV GRADEC, GGE VRHNIKA	0,11		6,27		slaba	pada	Sanitarni posek: 3,26 m ³
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	7, 9, 10	GGE GROSUPLJE, GGE TUHINJ - MOTNIK	0,32		57,55		slaba	pada	
Objedenost mladja - neznana vrsta ali več vrst (objedenost mladja - neznana vrsta ali več vrst)	<i>Abies alba</i>	april	GGE HRASTNIK		0,20		0,00	srednja	miruje	
Objedenost mladja - neznana vrsta ali več vrst (objedenost mladja - neznana vrsta ali več vrst)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	april	GGE HRASTNIK		0,20		0,00	srednja	miruje	
Objedenost mladja - neznana vrsta ali več vrst (objedenost mladja - neznana vrsta ali več vrst)	<i>Fraxinus excelsior</i>	april	GGE HRASTNIK		0,20		0,00	srednja	miruje	
Paša (paša)	<i>Carpinus betulus</i>	junij	GGE GROSUPLJE	0,14		1,76		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,76 m ³
Paša (paša)	<i>Fagus sylvatica</i>	junij	GGE GROSUPLJE	0,17		16,78		slaba	miruje	Sanitarni posek: 16,78 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Fagus sylvatica</i>	november	GGE LOGATEC	0,02		0,76		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,85 m ³

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	24,32		1.275,56		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.104,54 m ³
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	29,08		572,40		slaba	miruje	Sanitarni posek: 507,91 m ³
Mraz (poškodbe iglic in mladih poganjkov zaradi mraza)	Listavci	april	GGE POLŠNIK		200,00		0,00	močna	nov pojav	
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Iglavci	maj	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT	0,15		14,30		slaba	pada	Sanitarni posek: 14,30 m ³
Plaz (plaz)	Iglavci	1, 7, 8, 11	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE KAMNIK, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK	0,49		34,37		slaba	pada	Sanitarni posek: 81,74 m ³
Plaz (plaz)	Listavci	1, 3, 7, 8, 10, 11	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOMŽALE, GGE KAMNIK, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK	2,42		78,33		slaba	pada	Sanitarni posek: 80,00 m ³
Poplava (poplava)	Iglavci	januar	GGE ROVTE	2,08		81,08		slaba	miruje	Sanitarni posek: 81,08 m ³
Požar (požar)		2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE PRIMSKOVO	7,94	13,31	350,12	1.788,35	slaba	miruje	Prip.tal - ujma: 0,55 ha; Sadnja - ujma: 0,55 ha; Sanitarni posek: 383,11 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12	GGE DOBOVEC - KUM, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	9,66		529,90		slaba	pada	Sanitarni posek: 486,98 m3
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DOBOVEC - KUM, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	32,71		482,17		slaba	pada	Sanitarni posek: 541,40 m3
Sonce (sončni ožig)	Iglavci	julij	GGE ROVTE	0,18		17,89		slaba	miruje	
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 8, 10, 11, 12	GGE GROSUPLJE, GGE IVANCNA GORICA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE PRESERJE- RAKITNA	0,66		33,64		slaba	miruje	Sanitarni posek: 15,26 m3
Strela (strela)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK	3,62		189,49		slaba	miruje	Sanitarni posek: 178,61 m3
Strela (strela)	Listavci	5, 7, 9, 10	GGE GROSUPLJE, GGE LITIJA - ŠMARTNO	0,32		7,29		slaba	miruje	Sanitarni posek: 3,57 m3
Suša (suša)	Iglavci	celo leto	GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLJE	5,90		299,43		slaba	miruje	Sanitarni posek: 287,07 m3
Suša (suša)	Listavci	4, 8, 9, 10	GGE GROSUPLJE, GGE LOGATEC, GGE POLJE	0,07		2,31		slaba	miruje	Sanitarni posek: 9,55 m3
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	266,33		12.357,35		slaba	miruje	Sanitarni posek: 15.639,66 m3
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	168,81		5.911,55		slaba	miruje	Sanitarni posek: 7.379,79 m3
Žled (žledolom)	Iglavci	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	67,39		2.853,32		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.928,25 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Žled (žledolom)	Listavci	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE PRIMSKOVO, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	257,25		7.103,36		slaba	miruje	Sanitarni posek: 7.116,72 m3

Neznani vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	_neznano	marec do april	GGE IVANCNA GORICA		1.000,00		0,00	srednja	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE DOMŽALE, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LOGATEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE RAVNIK, GGE ROVTE	29,07		3.954,34		slaba	miruje	Sanitarni posek: 3.297,05 m3
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	2, 3, 8, 9	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE GROSUPLJE, GGE LJUBLJANA			1,96		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,64 m3
_neznano (neznano)	<i>Acer platanoides</i>	julij	GGE GROSUPLJE			2,23		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,23 m3
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	10,96		131,62		slaba	miruje	Sanitarni posek: 120,44 m3
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE DOMŽALE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE MOKREC	1,14		17,04		slaba	miruje	Sanitarni posek: 13,65 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12	GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE POLHOV GRADEC, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	1,73	0,30	15,82	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek: 3,64 m ³
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLŠNIK, GGE VRHNIKA	3,80		33,78		slaba	miruje	Sanitarni posek: 27,02 m ³
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE DOBOVEC - KUM, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE RAVNIK, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	12,08		763,18		slaba	miruje	Sanitarni posek: 646,37 m ³
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12	GGE DOMŽALE, GGE LOGATEC, GGE ROVTE	10,57		53,26		slaba	miruje	Sanitarni posek: 24,52 m ³
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	4, 6, 9, 10	GGE MOKREC, GGE VRHNIKA	0,38		4,21		slaba	miruje	Sanitarni posek: 4,88 m ³
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	1, 3	GGE IVANCNA GORICA			4,93		slaba	miruje	Sanitarni posek: 4,37 m ³
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK	4,62		37,40		slaba	miruje	Sanitarni posek: 42,69 m ³
_neznano (neznano)	<i>Malus sylvestris</i>	november	GGE POLHOV GRADEC			0,34		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	mehki listavci	maj	GGE DOMŽALE			1,01		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,01 m ³
_neznano (neznano)	<i>ostali bori</i>	oktober	GGE KAMNIK			0,34		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 3, 6, 7, 9, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE GROSUPLJE, GGE IVANCNA GORICA, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE VRHNIKA	0,61		14,87		slaba	miruje	Sanitarni posek: 11,39 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VACE, GGE VRHNIKA	36,27		1.370,61		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.003,33 m ³
_neznano (neznano)	<i>Picea sitchensis</i>	november	GGE LOGATEC			8,40		slaba	miruje	Sanitarni posek: 8,40 m ³
_neznano (neznano)	<i>Pinus</i>	1, 4, 11	GGE LOGATEC, GGE ROVTE			5,37		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,65 m ³
_neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	junij	GGE LOGATEC			0,51		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,51 m ³
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	3, 7, 10, 12	GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE MOKREC	0,18		16,49		slaba	miruje	Sanitarni posek: 14,20 m ³
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VACE, GGE VRHNIKA	38,96		1.067,23		slaba	miruje	Sanitarni posek: 769,55 m ³
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	4, 7, 10, 11	GGE IVANCNA GORICA, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC			13,81		slaba	miruje	Sanitarni posek: 12,49 m ³
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	1, 3, 6, 8, 9, 12	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE GROSUPLJE, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK	1,61		20,59		slaba	miruje	Sanitarni posek: 14,38 m ³
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE GROSUPLJE, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	1,06		36,53		slaba	miruje	Sanitarni posek: 23,03 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	3, 5, 6	GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE LJUBLJANA			5,88		slaba	miruje	Sanitarni posek: 3,60 m ³
_neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	marec	GGE POLHOV GRADEC			1,18		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	6, 9, 10	GGE IVANCNA GORICA, GGE MOKREC	0,04		6,32		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,96 m ³
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA	0,46		7,79		slaba	narašča	Sanitarni posek: 421,99 m ³
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	2, 4, 9, 10, 11	GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE VRHNIKA	0,03		2,97		slaba	pada	Sanitarni posek: 10,55 m ³
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	1, 2, 4, 8, 9, 11, 12	GGE DOMŽALE, GGE LJUBLJANA, GGE POLHOV GRADEC, GGE TUHINJ - MOTNIK	0,12		7,59		slaba	pada	Sanitarni posek: 2,74 m ³
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE GROSUPLJE, GGE VRHNIKA	2,68		15,07		slaba	miruje	Sanitarni posek: 15,07 m ³
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	november	GGE DOBOVEC - KUM			0,62		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	4, 5, 7	GGE GROSUPLJE, GGE MOKREC	0,68		1,63		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,72 m ³
_neznano (neznano)	<i>Tilia cordata</i>	september	GGE DOMŽALE			3,24		slaba	miruje	Sanitarni posek: 3,24 m ³
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOMŽALE, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE PRESERJE-RAKITNA, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	3,74		40,60		slaba	miruje	Sanitarni posek: 45,84 m ³
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11	GGE LOGATEC	0,37		8,52		slaba	miruje	Sanitarni posek: 16,89 m ³
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		2020						neznana	miruje	

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

V letu 2020 nismo beležili večjih posebnosti na področju škodljivi dejavnikov razen, da je bilo izredno težko opaziti kostanjevo ššikarico, saj je očitno zatiranje z njenim parazitom izredno uspešno in pa že drugo leto zapored je v upadanju pojavnost bukove kobilice. Prav tako so vsi lubadarji pod nadzorom in v upadanju. Morda gre omeniti še, da se vedno pogosteje srečujemo s sušenjem oz. odmiranjem stoletnih hrastov ne le na Ljubljanskem barju ampak tudi širše po območju, kar pri odkazilu beležimo kot kompleksno bolezen, saj je vzrok verjetno splet večih dejavnikov.

