

## Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO MARIBOR, za obdobje 01.01.2020 do 31.12.2020, status zapisov: vsi statusi

### Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE VZH.HALOZE	2,30		287,72		slaba	miruje	Sanitarni posek: 212,08 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	oktober	GGE SLOV.BISTRICA			0,23				Sanitarni posek: 0,93 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	3, 7, 11	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA	0,34		4,65		slaba		Sanitarni posek: 4,47 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	2, 7, 8, 12	GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.HALOZE	1,18		7,99		slaba		Sanitarni posek: 2,84 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	1, 3, 9	GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA	2,31		13,29		srednja		Sanitarni posek: 6,32 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 7, 9	GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,35		9,45		slaba		Sanitarni posek: 16,69 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE ORMOŽ, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	15,86		454,53		slaba	miruje	Sanitarni posek: 143,24 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	drugi trdi listavci	februar	GGE SELNICA			3,82				Sanitarni posek: 3,82 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	3,79		238,27		slaba	miruje	Sanitarni posek: 68,51 m <sup>3</sup>

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	13,24		301,11		slaba	miruje	Sanitarni posek: 174,17 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Juglans regia</i>	september	GGE VZH.HALOZE			1,57				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	september	GGE RODNI VRH			0,90				Sanitarni posek: 0,90 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	2,05		775,79		slaba	miruje	Sanitarni posek: 626,64 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus</i>	januar	GGE VURBERG - DUPEK			1,65				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus strobus</i>	1, 8	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA	2,89		16,96		zelo močna		Sanitarni posek: 7,72 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 7, 8, 10, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,73		45,61		slaba	miruje	Sanitarni posek: 97,06 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus</i>	2, 3, 5	GGE JUŽNO POHORJE, GGE RUŠE, GGE VZH.HALOZE			13,80				Sanitarni posek: 3,25 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	3, 4, 10	GGE LENART V SL.GOR., GGE SLOV.BISTRICA, GGE VURBERG - DUPEK			2,90				Sanitarni posek: 3,93 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	2, 3, 4, 7, 8, 9, 12	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE SELNICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,75		6,49		slaba		Sanitarni posek: 9,57 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	januar	GGE SLOV.BISTRICA			0,37				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE	12,19		679,88		slaba	miruje	Sanitarni posek: 923,60 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA	24,97		5.207,79		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.032,00 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	februar	GGE RUŠE			0,56				Sanitarni posek: 6,10 m <sup>3</sup>
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	november	GGE VURBERG - DUPEK			9,30				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus torminalis</i>	november	GGE VZH.HALOZE			0,36				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Taxus baccata</i>	avgust	GGE LOVRENC NA POHORJU			7,29				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE SELNICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	0,23		5,69		slaba	miruje	Sanitarni posek: 4,37 m <sup>3</sup>
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9	GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	9,02		76,79		slaba	miruje	Sanitarni posek: 77,16 m <sup>3</sup>
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	270,04		7.376,45		slaba	miruje	Sanitarni posek: 6.652,77 m <sup>3</sup>
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	december	GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE	0,42		4,27		slaba		
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 5, 6	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.POHORJE	0,12		17,23		slaba		Sanitarni posek: 11,34 m <sup>3</sup>
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Quercus petraea</i>	februar	GGE VZH.POHORJE	0,08		2,78		slaba	miruje	Sanitarni posek: 5,14 m <sup>3</sup>
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LOBNICA, GGE REMŠNIK, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE VZH.POHORJE	3,82		164,07		slaba		Sanitarni posek: 226,26 m <sup>3</sup>
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Larix decidua</i>	januar	GGE SLOV.BISTRICA			0,17				

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoaba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	15,29		1.771,39		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.517,91 m <sup>3</sup>
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoaba)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VURBERG - DUPEK, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	4,32		164,50		slaba	miruje	Sanitarni posek: 226,61 m <sup>3</sup>
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	december	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			8,04				
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLEŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	432,98		9.179,64		slaba	miruje	Sanitarni posek: 7.988,23 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	6, 10	GGE BOC, GGE VZH.POHORJE	0,01		16,71		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Alnus glutinosa</i>	junij	GGE LENART V SL.GOR.	0,17		1,01		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Betula pendula</i>	2, 6, 7	GGE LEŠJE, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE	1,32		19,36		slaba		Sanitarni posek: 0,37 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 3, 8	GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ	0,37		8,41		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	3, 5, 6, 8	GGE ORMOŽ, GGE VZH.POHORJE	5,83		200,35		slaba		Sanitarni posek: 14,62 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10	GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SELNICA, GGE VURBERG - DUPEK	0,75		115,60		slaba		Sanitarni posek: 39,37 m <sup>3</sup>

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 3, 8	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE ORMOŽ, GGE SMRECNO	0,26		9,83		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Larix decidua</i>	februar do marec	GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ	0,49		10,90		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VURBERG - DUPLEK, GGE VZH.POHORJE	1,96		275,36		slaba	miruje	Sanitarni posek: 49,85 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 4, 5, 7, 8	GGE LEŠJE, GGE SP.DRAVSKO POLJE	5,01		201,48		slaba	miruje	Sanitarni posek: 4,37 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VURBERG - DUPLEK, GGE VZH.POHORJE	2,86		255,82		slaba	miruje	Sanitarni posek: 45,81 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus tremula</i>	2, 3, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SP.DRAVSKO POLJE	6,43		28,76		zelo močna		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	marec	GGE ORMOŽ			1,18				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	3,67		176,26		slaba	narašča	Sanitarni posek: 41,90 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	2, 3, 5, 7, 12	GGE ORMOŽ, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VURBERG - DUPLEK	0,51		132,83		slaba	narašča	Sanitarni posek: 12,69 m <sup>3</sup>
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	2, 3, 4, 8	GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SP.DRAVSKO POLJE	5,07		93,96		slaba	narašča	Sanitarni posek: 12,76 m <sup>3</sup>
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE KAPLA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE VZH.POHORJE	47,05		944,93		slaba	narašča	Sanitarni posek: 952,15 m <sup>3</sup>
<i>Nectria cinnabarina</i> (rdeča sušica listavcev)	<i>Fagus sylvatica</i>	februar	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,08		8,21		slaba		

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	9,05		392,83		močna	miruje	Sanitarni posek: 188,21 m <sup>3</sup>
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE SELNICA, GGE VURBERG - DUPLEK, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,62		122,92		slaba		Sanitarni posek: 23,32 m <sup>3</sup>
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 4, 8, 11	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA	0,15		6,36		slaba		Sanitarni posek: 33,78 m <sup>3</sup>
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VURBERG - DUPLEK	0,84		11,23		slaba		Sanitarni posek: 5,21 m <sup>3</sup>
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Carpinus betulus</i>	februar	GGE LENART V SL.GOR.	0,03		0,85		slaba		
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE POLENŠAK, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.POHORJE	7,89		171,66		slaba	miruje	Sanitarni posek: 67,81 m <sup>3</sup>
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPLEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	8,72		1.761,59		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.224,76 m <sup>3</sup>
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA	8,54		65,72		slaba		Sanitarni posek: 69,71 m <sup>3</sup>
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPLEK, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	18,38		1.318,19		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.035,79 m <sup>3</sup>
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12	GGE SLOV.BISTRICA, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	11,12		1.270,47		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.314,38 m <sup>3</sup>

## Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	6, 9	GGE DESTRIK, GGE SLOV.BISTRICA		76.732,27		2,40	srednja	miruje	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus robur</i>	junij	GGE DESTRIK		76.718,65		0,00	srednja	narašča	
<i>Cryphalus piceae</i> (zrnati jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	maj	GGE SLOV.BISTRICA			2,23				Sanitarni posek: 2,23 m <sup>3</sup>
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 3, 4, 9, 11	GGE SLOV.BISTRICA	1,52		41,93		slaba		Sanitarni posek: 30,77 m <sup>3</sup>
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	maj	GGE KAPLA, GGE LOBNICA	0,49		49,12		slaba	miruje	Sanitarni posek: 62,60 m <sup>3</sup>
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENSAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	306,71		52.369,92		slaba	miruje	Sanitarni posek: 62.885,22 m <sup>3</sup>
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE LEŠJE, GGE RUŠE, GGE SP.DRAVSKO POLJE	5,27		523,71		slaba	miruje	Sanitarni posek: 612,61 m <sup>3</sup>
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 4, 6, 8, 9, 10	GGE JUŽNO POHORJE, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,70		52,97		slaba	miruje	Sanitarni posek: 52,97 m <sup>3</sup>
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 3, 11	GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE SELNICA	5,23		66,11		slaba		Sanitarni posek: 67,12 m <sup>3</sup>
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	september	GGE LOBNICA	0,00		0,20		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,20 m <sup>3</sup>
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE	5,44		381,23		slaba	miruje	Sanitarni posek: 833,02 m <sup>3</sup>
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	5, 10	GGE LOBNICA, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA	0,04		36,76		slaba		Sanitarni posek: 36,76 m <sup>3</sup>

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Tomicus minor</i> (mali borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 5, 8, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA	1,11		53,44		slaba	miruje	Sanitarni posek: 190,62 m <sup>3</sup>

## Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	8, 10, 11	GGE SMRECNO	0,34		22,43		slaba		Sanitarni posek: 10,34 m <sup>3</sup>
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SMRECNO, GGE VZH.POHORJE	1,89		1.227,61		slaba	narašča	Sanitarni posek: 116,21 m <sup>3</sup>
Paša (paša)	<i>Pinus sylvestris</i>	december	GGE POLENSŠAK	0,24		12,09		slaba	miruje	
Paša (paša)	<i>Quercus petraea</i>	februar	GGE POLENSŠAK	0,00		0,35		slaba		Sanitarni posek: 0,39 m <sup>3</sup>
Paša (paša)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	januar	GGE POLENSŠAK	0,05		1,81		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Abies alba</i>	september	GGE SMRECNO	0,06		5,63		slaba		Sanitarni posek: 20,53 m <sup>3</sup>
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	5, 8	GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ	0,17		2,09		slaba		Sanitarni posek: 0,93 m <sup>3</sup>
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Alnus glutinosa</i>	2, 3, 4, 8	GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ	0,07		1,45		slaba		Sanitarni posek: 0,93 m <sup>3</sup>
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 4, 12	GGE ORMOŽ	0,08		6,07		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Castanea sativa</i>	januar	GGE ORMOŽ, GGE RODNI VRH	0,18		7,34		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 4, 11	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE VZH.HALOZE	0,16		23,85		slaba	miruje	Sanitarni posek: 4,11 m <sup>3</sup>
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Larix decidua</i>	1, 8	GGE DESTRIK, GGE VZH.HALOZE	0,14		0,96		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE OSANĀARICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	0,29		49,74		slaba	miruje	Sanitarni posek: 21,05 m <sup>3</sup>
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 4	GGE ORMOŽ, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VZH.HALOZE	0,22		22,48		slaba	miruje	
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 10, 11	GGE DESTRIK, GGE VZH.HALOZE	0,81		9,75		slaba		Sanitarni posek: 74,18 m <sup>3</sup>



Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Populus</i>	4, 11	GGE DESTRNIK, GGE VZH.HALOZE	0,07		15,84		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Populus tremula</i>	2, 8, 12	GGE DESTRNIK	0,25		6,40		srednja		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Prunus avium</i>	3, 8	GGE ORMOŽ, GGE VZH.HALOZE	0,13		2,11		slaba		Sanitarni posek: 7,35 m <sup>3</sup>
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE VZH.HALOZE	1,96		88,34		slaba	miruje	Sanitarni posek: 27,63 m <sup>3</sup>
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus robur</i>	december	GGE ORMOŽ	0,36		18,12		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	avgust	GGE DESTRNIK			0,12				
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Salix</i>	november	GGE DESTRNIK	0,16		3,89		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Sorbus torminalis</i>	3, 4, 8, 11	GGE VZH.HALOZE	0,14		4,88		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Tilia platyphyllos</i>	februar	GGE DESTRNIK	0,00		0,18		slaba		

## Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	16,34		4.168,14		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.834,05 m <sup>3</sup>
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	18,04		1.212,34		slaba	miruje	Sanitarni posek: 721,27 m <sup>3</sup>

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Plaz (plaz)	Iglavci	1, 3, 4, 8, 11	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,20		32,64		slaba	miruje	Sanitarni posek: 27,35 m3
Plaz (plaz)	Listavci	3, 6, 8, 9, 10, 11	GGE JUŽNO POHORJE, GGE ORMOŽ, GGE REMŠNIK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	1,79		82,01		slaba	miruje	Sanitarni posek: 149,78 m3
Požar (požar)		2, 4	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE	1,62	1,22	36,32	36,93	slaba	miruje	Sanitarni posek: 31,69 m3
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SMRECNO, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	1,42		138,37		slaba	miruje	Sanitarni posek: 109,95 m3
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LOBNICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	5,60		219,25		slaba	miruje	Sanitarni posek: 338,75 m3
Sonce (sončni ožig)	Iglavci	1, 5	GGE JUŽNO POHORJE	0,10		4,88		slaba		Sanitarni posek: 7,87 m3
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 3, 8, 9, 10, 11	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,55		159,90		slaba	miruje	Sanitarni posek: 141,86 m3
Strela (strela)	Iglavci	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	1,85		206,04		slaba	miruje	Sanitarni posek: 197,88 m3
Strela (strela)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	0,87		55,23		slaba	miruje	Sanitarni posek: 56,90 m3
Suša (suša)	Iglavci	3, 4, 6, 7, 8	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE SMRECNO, GGE VZH.POHORJE	0,21		74,39		slaba	miruje	Sanitarni posek: 104,38 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Suša (suša)	Listavci	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9	GGE ORMOŽ	6,15		207,54		slaba	miruje	Sanitarni posek: 318,53 m3
Toča (poškodbe od toče)	Iglavci	februar do marec	GGE DESTRIK	0,50		43,17		slaba	miruje	
Toča (poškodbe od toče)	Listavci	marec	GGE DESTRIK	0,03		3,08		slaba		
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	391,55	6.685,80	34.382,75	5.000,00	slaba	narašča	Sanitarni posek: 46.111,92 m3
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	435,41	2.228,60	22.384,45	10.000,00	slaba	narašča	Sanitarni posek: 20.136,40 m3
Žled (žledolom)	Iglavci	marec	GGE JUŽNO POHORJE	0,02		0,53		slaba		Sanitarni posek: 696,33 m3
Žled (žledolom)	Listavci	2, 4, 7	GGE BOC, GGE KAPLA, GGE SLOV.BISTRICA	0,28		29,49		slaba		Sanitarni posek: 300,67 m3

### Neznani vzroki poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	17,67		1.355,59		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.380,55 m3
_neznano (neznano)	<i>Abies cephalonica</i>	maj	GGE RIBNICA NA POHORJU			16,64				Sanitarni posek: 16,64 m3
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11	GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENSAK, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	1,24		11,23		srednja		Sanitarni posek: 24,96 m3
_neznano (neznano)	<i>Acer platanoides</i>	1, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA	0,06		1,77		slaba		

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENSŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	5,14		110,97		slaba	miruje	Sanitarni posek: 83,07 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE	6,61		122,48		slaba	miruje	Sanitarni posek: 138,82 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Alnus incana</i>	10, 12	GGE DESTRIK	0,05		0,35		slaba		Sanitarni posek: 0,15 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	7,38		108,61		slaba	miruje	Sanitarni posek: 115,74 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	5,58		200,73		slaba	miruje	Sanitarni posek: 199,30 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	19,10		454,97		slaba	miruje	Sanitarni posek: 568,45 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	drugi trdi listavci	1, 2, 4	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE SELNICA			8,46				Sanitarni posek: 1,83 m <sup>3</sup>

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	5,51		701,48		slaba	narašča	Sanitarni posek: 669,26 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	15,37		188,38		slaba	miruje	Sanitarni posek: 178,51 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	februar do marec	GGE ORMOŽ, GGE VURBERG - DUPLEK			1,49				Sanitarni posek: 4,08 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	3, 7, 9	GGE ORMOŽ, GGE SELNICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPLEK			4,43				Sanitarni posek: 6,66 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	5,51		88,24		slaba	miruje	Sanitarni posek: 63,68 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Malus sylvestris</i>	julij	GGE SLOV.BISTRICA			0,06				
_neznano (neznano)	mehki listavci	1, 2, 3, 4, 8, 9, 11	GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE	0,05		34,47		slaba	miruje	Sanitarni posek: 42,57 m <sup>3</sup>

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	22,81		2.142,53		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.186,99 m3
_neznano (neznano)	<i>Pinus</i>	september	GGE RIBNICA NA POHORJU			1,36				Sanitarni posek: 1,36 m3
_neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	6, 12	GGE LEŠJE, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA			7,99				
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE	6,91		145,06		slaba	miruje	Sanitarni posek: 273,62 m3
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	40,90		1.963,19		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.362,65 m3
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	1, 3, 4, 5, 7, 9, 11	GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.HALOZE	0,31		16,07		slaba	miruje	Sanitarni posek: 58,53 m3
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE	12,04		131,69		slaba	miruje	Sanitarni posek: 109,92 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	6,77		87,46		slaba	miruje	Sanitarni posek: 93,29 m3
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	4, 5, 8	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RODNI VRH	0,34		16,82		slaba		Sanitarni posek: 13,62 m3
_neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	januar	GGE LEŠJE	0,04		0,88		slaba		Sanitarni posek: 0,88 m3
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	22,88		1.367,86		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.484,31 m3
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE	4,66		432,94		slaba	narašča	Sanitarni posek: 303,97 m3
_neznano (neznano)	<i>Quercus rubra</i>	november	GGE ORMOŽ			0,19				Sanitarni posek: 3,73 m3
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	12,58		366,37		slaba	miruje	Sanitarni posek: 740,12 m3
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			18,80				Sanitarni posek: 22,16 m3
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	7, 8, 9, 11	GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE SMRECNO, GGE VZH.POHORJE			0,88				Sanitarni posek: 0,51 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	0,04		8,88		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,93 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE ORMOŽ, GGE REMŠNIK, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	0,76		37,34		slaba	miruje	Sanitarni posek: 22,43 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOBNICA, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	1,87		65,77		srednja		Sanitarni posek: 29,54 m <sup>3</sup>
_neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12	GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ, GGE POLEŠAK, GGE SLOV.BISTRICA	0,12		47,89		srednja	miruje	Sanitarni posek: 31,90 m <sup>3</sup>

\*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

### Opis:

Leto 2020 so zaznamovale posebne razmere zaradi korona virusa (covid 19).

Zima je bila brez snega in brez večjih padavin, vse do konca aprila suša. Spremenljivo vreme se je nadaljevalo v maju in prvi polovici junija.

Veter je 10. februarja 2020 na mariborskem gozdnogospodarskem območju poškodoval 25.000 kubičnih metrov drevja. Najobsežnejše poškodbe so nastale na območju KE Slovenska Bistrica (7.000 m<sup>3</sup>).

30. avgusta je bil vetrolom na ormoškem, prva ocena je znašala 7.000 m<sup>3</sup>, kasneje se je pokazalo, da gre za 15.000 m<sup>3</sup>.

V vseh nižinskih gozdovih je bila na hrastih močno prisotna hrastova čipkarka.

V prvi polovici leta smo imeli veliko odkazanega drevja zaradi podlubnikov (28.000 m<sup>3</sup>), kar je bila predvsem posledica lanskih zamud in posledično jesenskega napada podlubnikov. Do konca leta smo odkazali 53.070 m<sup>3</sup> zaradi podlubnikov, kar je 50.000 m<sup>3</sup> manj kot rekordnega leta 2019.