

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO MURSKA SOBOTA, za obdobje 01.01.2020 do 31.12.2020, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer negundo</i>	februar	GGE RAVENSKO			0,20		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,20 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	april	GGE DOLINSKO			1,59		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 7, 12	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	0,53		29,42		slaba	miruje	Sanitarni posek: 148,85 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	marec	GGE ZAHODNO GORICKO			0,86		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,86 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 6, 11	GGE RAVENSKO	0,18		10,39		slaba	miruje	Sanitarni posek: 5,95 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	2,72		47,51		slaba	miruje	Sanitarni posek: 36,60 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	7, 9, 11	GGE GORNJA RADGONA	0,10		9,55		slaba	miruje	Sanitarni posek: 3,69 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12	GGE RAVENSKO	39,81		898,21		slaba	miruje	Sanitarni posek: 892,58 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 7, 9, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	5,13		250,33		slaba	pada	Sanitarni posek: 201,04 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	mehki listavci	januar do marec	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	0,29		2,63		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,16 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus</i>	2, 3, 6	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	0,49		21,23		slaba	miruje	Sanitarni posek: 9,68 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	januar	GGE RAVENSKO			1,10		slaba	miruje	Sanitarni posek: 3,51 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 6, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE RAVENSKO	2,16		61,18		slaba	narašča	Sanitarni posek: 46,06 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	3, 11	GGE RAVENSKO	0,07		4,28		slaba	miruje	Sanitarni posek: 12,84 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 4, 11, 12	GGE RAVENSKO	1,94		41,72		slaba	narašča	Sanitarni posek: 59,73 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus minor</i>	1, 3, 7	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO	0,02		6,64		slaba	miruje	Sanitarni posek: 8,89 m3
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	2, 10	GGE GORICKO OBROBJE	0,49		65,98		slaba	miruje	Sanitarni posek: 60,48 m3
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	celo GGO	247,92		2.422,75		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.969,55 m3
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus petraea</i>	junij	GGE GORICKO OBROBJE		19,77		0,00	srednja	miruje	
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus robur</i>	junij do avgust	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER		12,15		0,00	slaba	miruje	
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer campestre</i>	2, 8	GGE DOLINSKO	1,59		18,41		slaba	miruje	Sanitarni posek: 18,41 m3
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	avgust	GGE DOLINSKO	0,59		8,83		slaba	miruje	Sanitarni posek: 8,59 m3
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	22,76		732,45		slaba	miruje	Sanitarni posek: 992,25 m3
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	295,54		11.543,03		srednja	narašča	Sanitarni posek: 8.173,68 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer negundo</i>	maj	GGE RAVENSKO			2,24		slaba	miruje	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 11, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER			6,55		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,39 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO	2,98		80,94		slaba	narašča	Sanitarni posek: 66,33 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Alnus incana</i>	december	GGE LJUTOMER	0,02		1,58		slaba	miruje	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	1,06		25,78		slaba	narašča	Sanitarni posek: 24,37 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	1,56		56,03		slaba	miruje	Sanitarni posek: 85,86 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	0,50		54,42		slaba	miruje	Sanitarni posek: 51,66 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Juglans regia</i>	januar	GGE LJUTOMER	0,15		1,74		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,12 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Larix decidua</i>	6, 9	GGE GORICKO OBROBJE, GGE LJUTOMER	0,08		1,07		slaba	pada	Sanitarni posek: 0,98 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	mehki listavci	1, 2, 3, 11	GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	0,36		4,27		slaba	miruje	Sanitarni posek: 8,69 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	5,71		87,75		slaba	miruje	Sanitarni posek: 63,82 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus nigra</i>	februar	GGE LJUTOMER	0,09		1,57		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,57 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus strobus</i>	februar do marec	GGE LJUTOMER	0,14		6,94		slaba	miruje	Sanitarni posek: 6,94 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO	15,16		695,52		slaba	narašča	Sanitarni posek: 532,20 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	1,43		47,15		slaba	narašča	Sanitarni posek: 53,27 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	2, 11, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	2,24		25,16		slaba	pada	Sanitarni posek: 15,26 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE GORICKO I., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	7,64		453,86		slaba	miruje	Sanitarni posek: 183,01 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	4,89		486,80		slaba	narašča	Sanitarni posek: 472,13 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	25,43		1.589,56		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.178,33 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 11	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	4,01		129,60		slaba	miruje	Sanitarni posek: 136,47 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia platyphyllos</i>	november	GGE RAVENSKO	0,14		1,04		slaba	pada	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	februar	GGE LJUTOMER			4,21		slaba	pada	Sanitarni posek: 2,31 m ³
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	23,31		335,34		slaba	narašča	Sanitarni posek: 370,84 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Alnus glutinosa</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	17,43		3.119,88		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.389,83 m3
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO	2,08		185,49		slaba	narašča	Sanitarni posek: 114,52 m3
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	februar	GGE DOLINSKO	0,05		0,89		slaba	pada	
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus robur</i>	november do december	GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	0,24		8,95		slaba	pada	
<i>Rhytisma acerinum</i> (javorova katranasta pegavost)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	julij	GGE DOLINSKO		47,42		0,00	slaba	miruje	

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Acantholyda hieroglyphica</i> (mala borova zapredkarica)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE LJUTOMER		0,03		0,00	neznana	nov pojav	
<i>Agelastica alni</i> (modri jelšev lepenec)	<i>Alnus glutinosa</i>	junij do avgust	GGE DOLINSKO		50,00		0,00	srednja	miruje	
<i>Coraebus florentinus</i> (hrastov krasnik)	<i>Quercus robur</i>	2, 3, 6, 12	GGE RAVENSKO	0,47		47,38		slaba	pada	Sanitarni posek: 14,83 m3
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	september	GGE GORICKO OBROBJE		40,00		0,00	srednja	narašča	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus robur</i>	julij do avgust	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA		6.296,08		0,00	srednja	miruje	
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	41,05		1.708,92		slaba	pada	Sanitarni posek: 1.936,80 m3
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus strobus</i>	4, 9	GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO	0,32		57,05		slaba	miruje	Sanitarni posek: 57,05 m3
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	april	GGE RAVENSKO	0,03		3,22		slaba	miruje	Sanitarni posek: 3,22 m3
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	julij	GGE DOLINSKO			21,12		slaba	pada	
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	3, 7	GGE GORNJA RADGONA	1,71		44,06		slaba	pada	Sanitarni posek: 44,06 m3
<i>Taphrorychus bicolor</i> (kosmati bukov lubadar)	<i>Fagus sylvatica</i>	10, 12	GGE LJUTOMER				24,00	neznana	miruje	

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Acer campestre</i>	marec	GGE DOLINSKO			0,88		slaba	miruje	
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Alnus glutinosa</i>	februar	GGE GORNJA RADGONA	0,02		0,34		slaba	miruje	
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 7	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA	0,14		4,84		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,76 m3
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Fagus sylvatica</i>	2, 8	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA	0,08		12,94		slaba	narašča	
<i>Castor fiber</i> (bober)	mehki listavci	1, 2, 7	GGE DOLINSKO	0,15		1,59		slaba	miruje	
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Populus</i>	1, 3, 7, 9, 10	GGE DOLINSKO	1,28		24,63		srednja	miruje	Sanitarni posek: 15,88 m3
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Quercus robur</i>	2, 3, 7, 12	GGE DOLINSKO	0,31		19,52		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,55 m3
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 7, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER	0,73		20,86		slaba	pada	Sanitarni posek: 21,68 m3
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Ulmus minor</i>	2, 3, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA			0,82		slaba	miruje	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	julij	GGE DOLINSKO			5,42		slaba	miruje	
Paša (paša)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	december	GGE GORICKO I.	1,24		9,55		slaba	narašča	
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Acer campestre</i>	julij	GGE GORNJA RADGONA			1,57		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,57 m3
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Alnus glutinosa</i>	2, 3, 7	GGE GORNJA RADGONA	0,26		6,31		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1,47 m3
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Betula pendula</i>	3, 5	GGE GORNJA RADGONA	0,14		1,01		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,01 m3
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Carpinus betulus</i>	3, 7, 8, 12	GGE GORNJA RADGONA	0,14		4,23		slaba	narašča	Sanitarni posek: 3,49 m3
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Fagus sylvatica</i>	3, 7, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO	0,32		26,13		slaba	narašča	Sanitarni posek: 24,69 m3
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Fraxinus excelsior</i>	julij	GGE GORNJA RADGONA	0,01		1,03		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,03 m3
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Juglans regia</i>	julij	GGE GORNJA RADGONA			1,09		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,09 m3
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Larix decidua</i>	3, 7	GGE GORNJA RADGONA	0,13		4,54		slaba	narašča	Sanitarni posek: 4,54 m3
Rodentia (glodavci) (glodavci)	mehki listavci	december	GGE ZAHODNO GORICKO			0,40		slaba	miruje	
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Picea abies</i>	3, 4, 7, 8	GGE GORNJA RADGONA, GGE ZAHODNO GORICKO	1,15		46,61		slaba	pada	Sanitarni posek: 38,44 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	1,40		90,77		slaba	miruje	Sanitarni posek: 59,02 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Populus tremula</i>	2, 3, 7, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE ZAHODNO GORICKO	0,12		2,18		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,34 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Prunus avium</i>	2, 7	GGE GORNJA RADGONA, GGE ZAHODNO GORICKO	0,12		2,57		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2,23 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus petraea</i>	2, 3, 7, 8, 9, 11, 12	GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	1,35		73,57		slaba	miruje	Sanitarni posek: 42,72 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus robur</i>	2, 11	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER	0,23		8,29		slaba	pada	Sanitarni posek: 11,69 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 7, 9, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	2,74		54,55		slaba	pada	Sanitarni posek: 52,61 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Salix</i>	2, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	1,19		6,86		slaba	miruje	Sanitarni posek: 4,96 m ³

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	1, 2, 5, 7, 8, 12	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	0,44		27,48		slaba	narašča	Sanitarni posek: 19,41 m ³
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	4,91		175,05		slaba	narašča	Sanitarni posek: 65,58 m ³
Osušitev tal (osušitev tal)	Listavci	3, 11	GGE GORICKO OBROBJE, GGE RAVENSKO	0,18		7,37		slaba	miruje	
Plaz (plaz)	Listavci	december	GGE VZHODNO GORICKO	0,05		1,60		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,73 m ³
Požar (požar)		3, 4, 11	GGE GORNJA RADGONA, GGE ZAHODNO GORICKO	0,28	2,07	17,88	2,00	slaba	miruje	
Sneg (snegolom)	Iglavci	december	GGE GORNJA RADGONA	0,03		2,48		slaba	pada	
Sneg (snegolom)	Listavci	december	GGE GORNJA RADGONA	0,01		0,18		slaba	pada	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 4, 9, 11, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	0,99		86,10		slaba	miruje	Sanitarni posek: 133,61 m ³
Strela (strela)	Iglavci	3, 6	GGE GORICKO II., GGE ZAHODNO GORICKO	0,08		5,87		slaba	narašča	Sanitarni posek: 9,56 m ³
Strela (strela)	Listavci	1, 2, 3, 7, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	3,01		96,62		slaba	narašča	Sanitarni posek: 85,54 m ³
Suša (suša)	Iglavci	celo leto	GGE GORICKO II., GGE ZAHODNO GORICKO	3,06		256,18		slaba	miruje	Sanitarni posek: 110,27 m ³
Suša (suša)	Listavci	celo leto	GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO	14,49		859,85		slaba	miruje	Sanitarni posek: 564,08 m ³
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	130,03		5.568,58		slaba	narašča	Sanitarni posek: 5.293,65 m ³
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	405,58		11.264,66		slaba	narašča	Sanitarni posek: 9.321,61 m ³

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 11	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE ZAHODNO GORICKO			8,36		slaba	pada	Sanitarni posek: 2,42 m ³
_neznano (neznano)	<i>Acer negundo</i>	2, 3, 5, 7, 8	GGE DOLINSKO			12,67		slaba	miruje	Sanitarni posek: 0,39 m ³
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE ZAHODNO GORICKO	1,68		16,01		slaba	miruje	Sanitarni posek: 14,20 m ³
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	celo leto	celo GGO	6,55		254,50		slaba	narašča	Sanitarni posek: 290,14 m ³
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	9,59		99,89		slaba	narašča	Sanitarni posek: 81,12 m ³
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	celo GGO	9,87		155,08		slaba	narašča	Sanitarni posek: 137,11 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	7,40		83,39		slaba	miruje	Sanitarni posek: 122,71 m3
_neznano (neznano)	drugi trdi listavci	januar do februar	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA			4,42		slaba	miruje	Sanitarni posek: 11,91 m3
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	7,43		463,24		srednja	narašča	Sanitarni posek: 263,33 m3
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 5, 6, 7, 8, 11	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA	4,59		61,20		slaba	miruje	Sanitarni posek: 25,28 m3
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	1, 2, 6, 7	GGE GORNJA RADGONA, GGE ZAHODNO GORICKO			4,06		slaba	miruje	Sanitarni posek: 4,06 m3
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE ZAHODNO GORICKO	1,19		25,94		slaba	miruje	Sanitarni posek: 34,18 m3
_neznano (neznano)	mehki listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	4,17		97,55		slaba	narašča	Sanitarni posek: 25,63 m3
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	27,46		753,08		slaba	narašča	Sanitarni posek: 474,01 m3
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	2, 3, 6	GGE GORNJA RADGONA			0,39		slaba	pada	Sanitarni posek: 1,64 m3
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	51,48		2.664,70		srednja	narašča	Sanitarni posek: 2.314,09 m3
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA	1,71		50,35		slaba	pada	Sanitarni posek: 24,43 m3
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	21,26		189,89		slaba	narašča	Sanitarni posek: 154,79 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	6,81		53,52		slaba	narašča	Sanitarni posek: 47,88 m3
_neznano (neznano)	<i>Prunus communis</i>	julij	GGE DOLINSKO			0,08		slaba	pada	Sanitarni posek: 8,88 m3
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	november	GGE GORNJA RADGONA	0,00		0,10		slaba	pada	Sanitarni posek: 0,10 m3
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	19,21		801,00		slaba	narašča	Sanitarni posek: 571,62 m3
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO	3,40		303,62		slaba	miruje	Sanitarni posek: 218,02 m3
_neznano (neznano)	<i>Quercus rubra</i>	julij	GGE DOLINSKO	0,00		0,20		slaba	pada	
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	30,53		916,83		slaba	narašča	Sanitarni posek: 920,67 m3
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	9,49		253,48		slaba	narašča	Sanitarni posek: 129,52 m3
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 3, 4, 7, 9, 11	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	0,61		10,85		slaba	pada	Sanitarni posek: 16,45 m3
_neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 3, 10, 11, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	0,31		5,82		slaba	narašča	Sanitarni posek: 10,76 m3
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		2020				17,96		neznana	pada	

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Posek varstveno-sanacijskih sečenj in posek oslabelega drevja je napram lanskem letu (2019) ostal na istem nivoju, tako po deležu kot tudi po m³ posekanega. Tako že drugo leto zapored ostaja na dobrih 30 % oz. tretjino celotnega poseka, kar je primerljivo z leti 2015 in 2016. Po močnem povečanju v letih 2017 (53.159 m³) in 2018 (60.825 m³) se zadeva nekoliko umirja, kar se tiče sanitarnih sečenj. V zadnjem letu je tako sanitarni posek znašal 44.342 m³ (34,1 % od celotnega poseka), v letu 2019 pa 42.829 m³ (33,6 %). Vsa predhodna leta (od 2015 naprej) gre največ varstveno-sanacijskih sečenj na račun bolezní, v letu, ki je za nami pa ni nič drugače. Delež sečnje zaradi bolezní znaša 33,5 %, sledi vetrolom (33,0 %), sušenje drevja (neznano oz. kompleksna bolezen) 22,2 %, in insektov 4,7 %. Pri vrsti sečnje (302, 902 - vzrok bolezní, glive) se je največ posekalo še vedno zaradi jesenovega ožiga 9.166 m³ oz. 61 %, kar je primerljivo z lanskim letom (2019 - 9.319 m³ oz. 59 %), sledi posek zaradi kostanjevega raka 1.970 m³ oz. 13 % in posek zaradi fitoftore na črni jelši 1.390 m³ oz. 9 %. Posek zaradi jesenovega ožiga se nam od leta 2017, ko je dosegel "kulminacijo" - 18.503 m³, vsako leto konstantno zmanjšuje (2018 - 13.262 m³). Problem je v tem, da je jesena že precej manj v gozdovih in zelo težko najdemo popolnoma zdrave jesene, ki bi kazali odpornost na glivo. Tudi posek zaradi fitoftore na črni jelši se umirja, saj je v predhodnem letu znašal najmanj do sedaj, odkar smo zasledili to glivoliko algo v območju. Večjega vetroloma tudi v letu 2020 ni bilo (14.615 m³), pa vendar je količinsko nekoliko višji kot leta 2019 (10.494 m³), pa bistveno manjši kot leta 2018 (19.937 m³), kjer tudi nismo zasledili izrazitega vetroloma. Za naše območje je omenjena vsakoletna količina poseka zaradi vetra nekaj običajnega. Posek zaradi lubadarja (2.043 m³) je najnižji v zadnjih desetih letih. Po deležu varstveno-sanacijskih sečenj je na tretjem mestu sušenje drevja (311, 911- neznano, kompleksna bolezen). Če podrobneje pogledamo delež sušenja po drevesnih vrstah ugotovimo, da se je v letu 2020 največ posekalo rdečega bora 32 %, sledi robinija 24 %, hrasti 16 % ter mehki listavci 12 %. V letu 2020 smo na nivoju Slovenije zaključili s projektom LifeArtemis. Eden izmed ciljev projekta je bil, da posekamo oz. odstranimo čim več dreves javorja napadenih z javorjevim rakom. Na našem območju smo zadevo vzeli resno in posekali vsa drevesa javorja (gorski javor, maklen), katera smo imeli do leta 2020 v evidenci in tudi tista, ki smo jih po podrobnejšem pregledu na terenu še naknadno evidentirali. Tako smo posekali 53 dreves oz. 27 m³. Vsa drevesa gorskega javorja in maklena okužena z javorovim rakom smo posekali v GGE Dolinsko (52 dreves v kompleksu Murska šuma, eno pa v kompleksu Orlovšček). Ne gre zanemariti še poseka zaradi bobra in ostalih glodavcev, ki se nam vsako leto povečuje, saj se bober, ki nima naravnih sovražnikov in je zavarovana vrsta, nenadzorovano širi. Posek je znašal 302 m³ (2019 - 194 m³, 2018 - 90 m³), ob dejstvu, da je veliko škode, ki jih je bober povzročil neevidentirane, saj veliko lastnikov gozdov škode ne prijavlja. Veliko škode pa bober povzroča tudi v mlajših razvojnih fazah gozda in na kmetijskih površinah oz. kulturah. V letu 2020 smo na območni enoti posebno pozornost posvečali novemu škodljivcu, in sicer hrastovi čipkarki. Ugotavljamo, da je čipkarka razširjena že na večjem delu našega območja, najbolj množično pa so jo revirni gozdarji zasledili v dobovih gozdovih ob reki Muri v GE Dolinsko in GE Gornja Radgona, kjer je bil letošnji napad zelo intenziven.

Pripravil: Trajber Drago

Datum: 10.02.2021