

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO NOVO MESTO, za obdobje 01.01.2020 do 31.12.2020, status zapisov: potrjen OE

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12	GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STARI TRG	500,00		72,02		slaba	miruje	Sanitarni posek: 49,72 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	3, 8	GGE MEHOVO, GGE SEMIC	50,00		41,26		slaba	miruje	Sanitarni posek: 43,30 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	4, 6, 8, 10	GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	10,00		2,35				Sanitarni posek: 15,38 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 4, 5, 10, 11	GGE CRNOMELJ, GGE KRKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I	16,58		26,37		slaba	miruje	Sanitarni posek: 9,47 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11	GGE KRKA, GGE MEHOVO, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	1.000,00		276,42		slaba	pada	Sanitarni posek: 62,48 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE KRKA, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	5.000,00		1.149,89		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.218,25 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus</i>	februar	GGE MEHOVO			2,88				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus strobus</i>	10, 12	GGE MEHOVO, GGE NOVO MESTO-JUG	50,00		12,57		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 4, 7, 8, 10, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	200,00		64,61		slaba	miruje	Sanitarni posek: 174,12 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus</i>	april	GGE SEMIC			3,08				Sanitarni posek: 3,08 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	maj	GGE NOVO MESTO-JUG			0,32				Sanitarni posek: 0,32 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 12	GGE MEHOVO, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE TREBNJE II	50,00		25,48		slaba	miruje	Sanitarni posek: 20,02 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus cerris</i>	2, 12	GGE MEHOVO, GGE TREBNJE I	0,83		6,74				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE POLJANE, GGE SEMIC, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	200,00		126,32		slaba	miruje	Sanitarni posek: 56,69 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	4, 6, 8	GGE TREBNJE I	10,00		13,87		slaba	pada	Sanitarni posek: 9,50 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 12	GGE CRNOMELJ, GGE STARI TRG	20,00		20,23		slaba	miruje	Sanitarni posek: 23,73 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 4, 9	GGE SEMIC, GGE STARI TRG	3,06		21,94		slaba	pada	
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ	300,00		641,67		slaba	miruje	Sanitarni posek: 344,85 m ³
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE KRKA, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	3.000,00		5.174,91		slaba	miruje	Sanitarni posek: 7.738,91 m ³
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	maj	GGE SEMIC	0,04		0,41		neznana	nov pojav	Sanitarni posek: 0,41 m ³
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	februar	GGE ŽUŽEMBERK	0,04		4,38				
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	marec	GGE CRMOŠNJICE	0,00		6,22				Sanitarni posek: 6,22 m ³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12	GGE CRNOMELJ, GGE KRKA, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE TREBNJE I, GGE ŽUŽEMBERK	1.000,00		413,70		slaba	miruje	Sanitarni posek: 401,56 m ³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus strobus</i>	2, 4	GGE ADLEŠICI, GGE NOVO MESTO-JUG	0,04		6,64				
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE METLIKA	200,00		119,94		slaba	miruje	Sanitarni posek: 80,06 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE POLJANE, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŽUŽEMBERK	500,00		2.548,25		slaba	narašča	Sanitarni posek: 2.205,78 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BREZOVA REBER, GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE POLJANE, GGE SOTESKA, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE II	1.000,00		2.605,16		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.588,71 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer campestre</i>	1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11	GGE CRNOMELJ, GGE NOVO MESTO-SEVER	0,13		5,95				Sanitarni posek: 3,76 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer platanoides</i>	september	GGE NOVO MESTO-SEVER			1,91				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 3, 9, 10, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STRAŽA-TOPLICE	1,46		28,90		slaba	miruje	Sanitarni posek: 19,21 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 12	GGE NOVO MESTO-SEVER			2,55				Sanitarni posek: 3,05 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Betula pendula</i>	2, 3, 4, 6, 9, 11	GGE CRNOMELJ, GGE NOVO MESTO-SEVER	0,23		3,54				Sanitarni posek: 2,79 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	GGE NOVO MESTO-SEVER	50,00		59,11		slaba	narašča	Sanitarni posek: 63,10 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	1, 4, 6, 7	GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	10,00		32,35		slaba	pada	Sanitarni posek: 13,28 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE CRNOMELJ, GGE KRKA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STARI TRG, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	300,00		639,10		slaba	narašča	Sanitarni posek: 338,30 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus ornus</i>	april	GGE NOVO MESTO-SEVER	0,03		0,31				Sanitarni posek: 0,30 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Juglans regia</i>	januar	GGE NOVO MESTO-SEVER			1,03				Sanitarni posek: 2,34 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Larix decidua</i>	januar	GGE NOVO MESTO-SEVER			0,37				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	2, 4	GGE NOVO MESTO-SEVER			0,68				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	3, 4, 5, 7	GGE CRNOMELJ, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-SEVER			19,83		slaba	miruje	Sanitarni posek: 18,78 m³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11	GGE CRNOMELJ, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I	50,00		71,19		slaba	miruje	Sanitarni posek: 77,84 m³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus</i>	april	GGE CRNOMELJ			1,24				Sanitarni posek: 3,79 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12	GGE NOVO MESTO-SEVER	10,00		14,44		slaba	miruje	Sanitarni posek: 32,54 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE CRNOMELJ, GGE NOVO MESTO-SEVER	10,00		24,76		slaba	miruje	Sanitarni posek: 76,61 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus cerris</i>	1, 2, 4, 9, 11	GGE CRNOMELJ, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE TREBNJE II	10,00		19,86		slaba	miruje	Sanitarni posek: 40,20 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE KRKA, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIČ, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	20.000,00		10.846,95		slaba	narašča	Sanitarni posek: 13.806,13 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 7, 11	GGE TREBNJE I, GGE ŽUŽEMBERK	10,00		81,52		slaba	narašča	Sanitarni posek: 45,02 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 4, 5, 7, 11, 12	GGE NOVO MESTO-SEVER	10,00		24,21		slaba	miruje	Sanitarni posek: 21,33 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Salix</i>	2, 4, 5, 11, 12	GGE NOVO MESTO-SEVER			4,13				Sanitarni posek: 4,12 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus torminalis</i>	1, 2, 7, 10	GGE NOVO MESTO-SEVER			2,52				Sanitarni posek: 1,11 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia platyphyllos</i>	november do december	GGE NOVO MESTO-SEVER			1,78				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 11, 12	GGE CRNOMELJ, GGE NOVO MESTO-SEVER			13,89		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1,44 m ³
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE SEMIČ, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ	300,00		721,37		srednja	miruje	Sanitarni posek: 698,87 m ³
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE METLIKA			51,13		slaba	miruje	Sanitarni posek: 17,93 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 5, 9	GGE KRKA, GGE STARI TRG, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE II	50,00		18,16		slaba	nov pojav	Sanitarni posek: 31,02 m ³

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	september	GGE NOVO MESTO-SEVER		21,20		100,00	zelo močna	narašča	Opazovanje: 3,00 ur
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	10.000,00		38.126,43		slaba	pada	Sanitarni posek: 37.539,75 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	5, 7, 8	GGE KRKA, GGE NOVO MESTO-SEVER	10,00		7,71		slaba	pada	Sanitarni posek: 7,71 m ³
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE CRMOŠNJICE, GGE KRKA, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE SOTEŠKA, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I	1.000,00		546,69		slaba	pada	Sanitarni posek: 546,04 m ³
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	maj	GGE CRMOŠNJICE	100,00		5,54		slaba	pada	Sanitarni posek: 37,81 m ³
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	5, 9	GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE STARI TRG, GGE TREBNJE II	250,00		141,30		slaba	miruje	Sanitarni posek: 141,30 m ³
<i>Tomicus minor</i> (mali borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	3, 11	GGE TREBNJE I, GGE ŽUŽEMBERK	10,00		37,10		slaba	pada	Sanitarni posek: 36,42 m ³

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Quercus petraea</i>	januar	GGE METLIKA	0,20		15,94		slaba	narašča	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	2, 7	GGE ŽUŽEMBERK			2,28		slaba	pada	Sanitarni posek: 1,58 m ³
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 10, 11	GGE TREBNJE I, GGE ŽUŽEMBERK	100,00		130,33		slaba	pada	Sanitarni posek: 88,89 m ³
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Pinus strobus</i>	februar	GGE ŽUŽEMBERK			1,55				
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Pinus sylvestris</i>	februar	GGE ŽUŽEMBERK			1,18				Sanitarni posek: 2,23 m ³

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE BREZOVA REBER, GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE POLJANE, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	1.000,00		1.331,17		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.270,68 m ³
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE BREZOVA REBER, GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE POLJANE, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	1.000,00		819,57		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.022,07 m ³
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Listavci	september	GGE SEMIC			5,73				
Požar (požar)		2, 3, 4, 5, 6, 10	GGE ADLEŠICI, GGE KRKA, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STARI TRG, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	8,57	7,93	303,25	737,00	srednja	narašča	Sanitarni posek: 211,19 m ³
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12	GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŽUŽEMBERK	500,00		493,42		slaba	miruje	Sanitarni posek: 450,57 m ³
Sneg (snegolom)	Listavci	celo leto	GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STARI TRG, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	1.000,00		2.345,89		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.330,35 m ³
Sonce (sončni ožig)	Iglavci	3, 7, 9	GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE SOTESKA	5,00		21,28		slaba	pada	Sanitarni posek: 15,40 m ³
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12	GGE MEHOVO, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SOTESKA, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŽUŽEMBERK	50,00		898,99		slaba	narašča	Sanitarni posek: 874,48 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Strela (strela)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE ŽUŽEMBERK	200,00		258,86		slaba	miruje	Sanitarni posek: 176,32 m ³
Strela (strela)	Listavci	1, 2, 3, 5, 9, 10, 11	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE ŠENTJERNEJ, GGE ŽUŽEMBERK	200,00		49,10		slaba	miruje	Sanitarni posek: 99,03 m ³
Suša (suša)	Iglavci	avgust	GGE MIRNA GORA			4,78				
Toča (poškodbe od toče)	Iglavci	december	GGE CRNOMELJ	60,00		67,83		slaba	pada	Sanitarni posek: 272,24 m ³
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	1.000,00		4.025,18		slaba	narašča	Sanitarni posek: 3.671,28 m ³
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	1.000,00		4.583,41		slaba	narašča	Sanitarni posek: 4.374,64 m ³
Žled (žledolom)	Iglavci	februar	GGE STRAŽA-TOPLICE	5,00		4,75		slaba	pada	Sanitarni posek: 59,23 m ³
Žled (žledolom)	Listavci	3, 6	GGE TREBNJE II	200,00		34,43		slaba	pada	Sanitarni posek: 496,12 m ³

Neznani vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE BREZOVA REBER, GGE CRNOMELJ, GGE METLIKA, GGE POLJANE, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE II	100,00		157,22		slaba	miruje	Sanitarni posek: 97,81 m ³
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11	GGE ADLEŠICI, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I	0,04		6,85				Sanitarni posek: 4,45 m ³
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12	GGE MEHOVO, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I	10,00		21,82		slaba	miruje	Sanitarni posek: 15,95 m ³
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 3, 4, 12	GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK			0,90				
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	2, 3, 4, 6, 9, 11	GGE NOVO MESTO-JUG, GGE STARI TRG	10,00		5,38				Sanitarni posek: 5,98 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	GGE MEHOVO, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	10,00		32,01		slaba	miruje	Sanitarni posek: 23,02 m ³
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12	GGE SEMIC, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE II	10,00		36,30		slaba	miruje	Sanitarni posek: 20,58 m ³
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	300,00		262,17		slaba	miruje	Sanitarni posek: 161,19 m ³
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	maj	GGE ŽUŽEMBERK			1,03				Sanitarni posek: 8,19 m ³
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	1, 3	GGE POLJANE, GGE STARI TRG			17,87				Sanitarni posek: 17,87 m ³
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 3, 7	GGE ADLEŠICI, GGE TREBNJE I			1,56				Sanitarni posek: 0,62 m ³
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE MEHOVO, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE POLJANE, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	500,00		210,13		slaba	miruje	Sanitarni posek: 299,37 m ³
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	2, 3, 4, 7, 12	GGE NOVO MESTO-JUG, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	0,26		34,30		slaba	miruje	Sanitarni posek: 4,30 m ³
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE STARI TRG, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	100,00		104,83		slaba	miruje	Sanitarni posek: 146,74 m ³
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	2, 4	GGE CRNOMELJ, GGE STARI TRG			7,65				Sanitarni posek: 1,65 m ³
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE STARI TRG, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	10,00		8,51		slaba	miruje	Sanitarni posek: 12,63 m ³
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE MEHOVO, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I	10,00		19,55		slaba	miruje	Sanitarni posek: 17,16 m ³
_neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	april do maj	GGE ŽUŽEMBERK			0,65				Sanitarni posek: 0,95 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	1, 2, 4, 7, 8, 9, 11	GGE NOVO MESTO-JUG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	10,00		15,48		slaba	miruje	Sanitarni posek: 31,73 m ³
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE SEMIC, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	200,00		562,93		slaba	narašča	Sanitarni posek: 316,79 m ³
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 7, 8, 11	GGE TREBNJE I	10,00		28,97		slaba	miruje	Sanitarni posek: 16,88 m ³
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12	GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE STARI TRG, GGE ŠENTJERNEJ	10,00		35,75		slaba	narašča	Sanitarni posek: 34,73 m ³
_neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	1, 2, 5, 7, 9, 10	GGE CRNOMELJ, GGE STARI TRG			1,16				Sanitarni posek: 2,84 m ³
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	7, 11, 12	GGE ŽUŽEMBERK	0,56		3,76				Sanitarni posek: 3,42 m ³
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 4, 5, 11, 12	GGE SEMIC, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ	0,48		13,35		slaba	miruje	
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		2020				0,01		neznana	miruje	

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

V pogledu varstva gozdov bo ostalo leto 2020 zaznamovano kot leto množičnega pojava hrastove čipkarke (*Corythucha arcuata*), ki se je od julija do konca septembra razširila praktično po vseh nižinskih gozdovih hrasta gradna in belega gabra na površini okrog 20.000 ha. Hrastovi gozdovi so že v avgustu zažareli v številnih rjavih odtenukih in v septembru in oktobru še rahlo posiveli. Zaenkrat tega škodljivca še nismo evidentirali kot vzrok za posek drevja.

V Beli krajini smo odkrili prvi opisan primer gorskega javorja z javorjevim rakom. Drevo je bilo tudi posekano v skladu z navodili strokovne službe za varstvo gozdov. Kalamiteta smrekovega osmerozobega lubadarja je upadla skorajda za polovico v primerjavi s prejšnjim letom. Količine poškodovane lesne mase (večinoma smreka) zaradi delovanja tega insekta so bile precej manjše v vseh nižinskih GGE, medtem ko so se v višje ležečih smrekovih državnih gozdovih te količine zmanjšale le za četrtnino v primerjavi z letom poprej.

Večjih vremenskih ujm in njihovih posledic na naše gozdove v letu 2020 nismo zabeležili. Večina za posek označenega in posekanega drevja je bila poškodovana v vremenskih ujmah preteklih let.

