

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO POSTOJNA, za obdobje 01.01.2020 do 31.12.2020, status zapisov: potrjen OE

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	108,57		10.862,09		slaba	narašča	Sanitarni posek: 9.478,42 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 4, 5, 7, 8	GGE MENEŠIJA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE, GGE SNEŽNIK	0,32		7,24		slaba		Sanitarni posek: 7,43 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	julij	GGE POŽARJE	0,84		4,96		srednja		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE MENEŠIJA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE, GGE SUHI VRH - PODGORA	10,16		519,48		slaba	miruje	Sanitarni posek: 640,61 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	februar do april	GGE MENEŠIJA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,43		5,05		srednja		Sanitarni posek: 3,75 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	avgust	GGE SUHI VRH - PODGORA			0,69				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	12,29		546,69		slaba	miruje	Sanitarni posek: 498,83 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus nigra</i>	februar	GGE RACNA GORA			2,28				Sanitarni posek: 2,28 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus</i>	september	GGE SUHI VRH - PODGORA			0,80				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	april	GGE HRAŠČE-OSOJNICA	0,59		1,29		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	marec do april	GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN			3,53				Sanitarni posek: 2,21 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus</i>	3, 4, 8, 11	GGE UNEC-ŠKOCJAN			9,07				Sanitarni posek: 6,80 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus cerris</i>	1, 2, 3, 4, 8	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	1,24		13,44		slaba	pada	Sanitarni posek: 1,26 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	2, 3, 4, 5, 9	GGE HRAŠČE-OSOJNICA	5,50		151,30		slaba	pada	Sanitarni posek: 98,24 m3
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aria</i>	2, 9	GGE MENEŠIJA, GGE POŽARJE	8,58		1,67		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12	GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	5,84		20,87		slaba	miruje	Sanitarni posek: 14,82 m3
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	januar	GGE HRAŠČE-OSOJNICA			19,92				Sanitarni posek: 19,92 m3
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA	4,22		142,92		slaba	narašča	Sanitarni posek: 44,90 m3
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus</i>	marec	GGE UNEC-ŠKOCJAN			0,51			narašča	Sanitarni posek: 0,51 m3
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus petraea</i>	januar do november	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE SLIVNICA	15,05		185,70		slaba	miruje	Sanitarni posek: 186,68 m3
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	avgust do september	GGE JURJEVA DOLINA	0,71		10,42		slaba		Sanitarni posek: 4,49 m3
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	2, 4, 6, 7, 8, 9	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORNIK, GGE LESKOVA DOLINA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA	0,83		96,72		slaba	narašča	Sanitarni posek: 112,75 m3
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoaba)	<i>Abies alba</i>	1, 6, 7, 8	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,78		78,18		slaba	pada	Sanitarni posek: 76,94 m3
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoaba)	<i>Picea abies</i>	januar do november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	35,77		1.324,77		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.113,95 m3
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BLOKE, GGE DLETVO, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	160,36		605,49		srednja	narašča	Sanitarni posek: 792,30 m3
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE SUHI VRH - PODGORA	16,70		1.338,04		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.469,29 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	avgust	GGE MIKULA - DEDNA GORA	0,05		1,30		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	junij do avgust	GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE SUHI VRH - PODGORA	0,05		10,18		slaba		Sanitarni posek: 4,53 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE SUHI VRH - PODGORA	5,35		216,66		slaba	miruje	Sanitarni posek: 154,76 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus nigra</i>	marec	GGE SUHI VRH - PODGORA	0,16		8,10		srednja		Sanitarni posek: 10,51 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus</i>	1, 4, 7, 8, 9, 11	GGE SUHI VRH - PODGORA			59,52			pada	Sanitarni posek: 18,97 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus</i>	1, 3, 4, 5, 8, 10, 11	GGE SUHI VRH - PODGORA			117,53			narašča	Sanitarni posek: 133,05 m ³
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	september	GGE SUHI VRH - PODGORA			1,78				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus aucuparia</i>	julij	GGE SUHI VRH - PODGORA			0,84				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	8, 11	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE MIKULA - DEDNA GORA			2,59				Sanitarni posek: 1,29 m ³
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	januar do november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OKROGLINA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK	13,71		1.551,94		slaba	narašča	Sanitarni posek: 676,10 m ³
<i>Neonectria ditissima</i> (bukov rak)	<i>Fagus sylvatica</i>	4, 6, 7, 8, 9	GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE OKROGLINA	1,18		119,67		slaba		Sanitarni posek: 168,55 m ³
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	315,98		856,90		slaba	narašča	Sanitarni posek: 823,24 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	1, 3	GGE HRAŠČE-OSOJNICA	2,16		37,60		slaba	narašča	Sanitarni posek: 37,60 m ³

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cryphalus piceae</i> (zrnati jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	2, 3, 5, 7, 9, 10, 11	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JEZERŠČAK, GGE SNEŽNIK	1,79		256,96		slaba	miruje	Sanitarni posek: 223,58 m ³
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus nigra</i>	5, 10	GGE SLIVNICA	0,08		7,14		slaba		Sanitarni posek: 1,06 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE CRNI DOL, GGE DLETVO, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	322,05		16.231,06		slaba	miruje	Sanitarni posek: 18.957,37 m ³
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	september	GGE BABA - DEBELA GORA	4,17		104,28		slaba		
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE GOMANCE, GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	6,71		187,84		slaba	pada	Sanitarni posek: 190,20 m ³
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE GOMANCE, GGE JAVORJE, GGE LESKOVA DOLINA, GGE OKROGLINA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA	17,90		3.552,95		slaba	miruje	Sanitarni posek: 3.399,19 m ³
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CRNI DOL, GGE JAVORNIK, GGE LESKOVA DOLINA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK	50,99		116,87		slaba	miruje	Sanitarni posek: 148,98 m ³
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	september	GGE SLIVNICA	0,08		1,92		slaba		Sanitarni posek: 1,92 m ³

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	marec do oktober	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN	10,52		473,73		slaba	miruje	Sanitarni posek: 338,74 m ³
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	maj do november	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORJE, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE UNEC-ŠKOCJAN	5,14		279,71		slaba	miruje	Sanitarni posek: 268,91 m ³
<i>Glis glis</i> (navadni polh)	<i>Picea abies</i>	5, 7, 8	GGE JAVORNIK	3,54		96,96		slaba		Sanitarni posek: 61,23 m ³
Paša (paša)	<i>Abies alba</i>	september	GGE NANOS-HRUŠICA	0,25		24,61		slaba		Sanitarni posek: 27,85 m ³
Paša (paša)	<i>Picea abies</i>	april	GGE BABA - DEBELA GORA	0,01		0,34		slaba		Sanitarni posek: 0,34 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Abies alba</i>	1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	0,28		41,12		slaba	miruje	Sanitarni posek: 170,68 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	3, 5	GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,07		1,50		slaba		Sanitarni posek: 0,32 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Fraxinus excelsior</i>	avgust	GGE HRAŠČE-OSOJNICA	3,49		8,31		slaba		Sanitarni posek: 6,02 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 4, 9, 11	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	4,81		14,74		slaba		Sanitarni posek: 20,15 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Pinus sylvestris</i>	december	GGE HRAŠČE-OSOJNICA	0,22		8,27		slaba		Sanitarni posek: 8,53 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus petraea</i>	december	GGE HRAŠČE-OSOJNICA	0,04		0,35		slaba		Sanitarni posek: 14,49 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Sorbus aucuparia</i>	4, 6	GGE BABA - DEBELA GORA			0,44			pada	Sanitarni posek: 1,89 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Ulmus glabra</i>	5, 8	GGE BABA - DEBELA GORA			2,69			narašča	Sanitarni posek: 1,82 m ³

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE DLETVO, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	56,99		3.736,83		slaba	miruje	Sanitarni posek: 2.804,43 m ³
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE CRNI DOL, GGE DLETVO, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE POŽARJE, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	17,80		1.499,52		slaba		Sanitarni posek: 2.146,15 m ³
Osušitev tal (osušitev tal)	Iglavci	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE PLANINA-GOLOBICEVEC	25,98		1.080,90		slaba	miruje	Sanitarni posek: 758,83 m ³
Požar (požar)		marec do maj	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,45	2,50	28,60	350,00	slaba	miruje	Protipožarne preseke - vzdrževanje: 9,26 km; Sanitarni posek: 28,60 m ³
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 2, 7, 8, 11	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JURJEVA DOLINA, GGE SLIVNICA	0,31		17,40		slaba	pada	Sanitarni posek: 8,59 m ³
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE OKROGLINA	10,22		69,01		slaba		Sanitarni posek: 6,43 m ³
Sonce (sončni ožig)	Iglavci	april	GGE MENEŠIJA	0,04		1,12		slaba	pada	Sanitarni posek: 1,12 m ³
Sonce (sončni ožig)	Listavci	2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12	GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	1,33		95,31		slaba		Sanitarni posek: 55,61 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Strela (strela)	Iglavci	januar do november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	9,67		708,40		slaba	narašča	Sanitarni posek: 621,91 m3
Strela (strela)	Listavci	2, 4, 5, 7	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE SUHI VRH - PODGORA	0,58		17,78		slaba		Sanitarni posek: 12,15 m3
Suša (suša)	Iglavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE SLIVNICA	40,09		2.307,05		slaba	narašča	Sanitarni posek: 1.729,33 m3
Suša (suša)	Listavci	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE MENEŠIJA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	23,12		387,33		slaba	miruje	Sanitarni posek: 495,92 m3
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	181,40		14.278,12		slaba	miruje	Sanitarni posek: 14.323,64 m3
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	95,30		2.733,36		slaba	narašča	Sanitarni posek: 2.406,16 m3
Žled (žledolom)	Iglavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	84,95		2.574,10		slaba	narašča	Sanitarni posek: 2.597,79 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Žled (žledolom)	Listavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	486,63		12.764,33		slaba	narašča	Sanitarni posek: 12.570,95 m ³

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE CRNI DOL, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	144,43		15.362,22		slaba	narašča	Sanitarni posek: 14.602,56 m ³
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	1, 8	GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA			0,43				Sanitarni posek: 0,20 m ³
_neznano (neznano)	<i>Acer platanoides</i>	julij	GGE MENEŠIJA	0,82		0,99		slaba		

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE GOMANCE, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORNIK, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	15,21		106,45		slaba	narašča	Sanitarni posek: 120,26 m3
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	januar	GGE POŽARJE			2,97				Sanitarni posek: 3,50 m3
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	avgust do september	GGE PIVKA JAMA - GRMADA			0,62				Sanitarni posek: 4,40 m3
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	januar	GGE IŠKA - OTAVE			8,62				Sanitarni posek: 8,62 m3
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	12,84		1.334,62		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.201,77 m3
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE DLETVO, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE RACNA GORA	60,91		140,19		slaba	narašča	Sanitarni posek: 100,22 m3
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	maj	GGE DLETVO			1,40				
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	3, 4, 8	GGE BLOKE, GGE IŠKA - OTAVE, GGE PIVKA JAMA - GRMADA			21,38				Sanitarni posek: 0,94 m3
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	2, 3, 4, 6, 11	GGE PLANINA-GOLOBICEVEC	0,09		0,62		slaba		Sanitarni posek: 2,09 m3

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	53,89		1.660,99		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.470,05 m ³
_neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORJE, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	18,54		113,69		slaba	pada	Sanitarni posek: 26,05 m ³
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	1, 9, 10, 11	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,83		19,63		slaba		Sanitarni posek: 10,56 m ³
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE MENEŠIJA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	26,54		312,22		slaba	narašča	Sanitarni posek: 237,41 m ³
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	1, 2, 4, 7, 8, 9, 11	GGE DLETVO	0,78		3,71		zelo močna		Sanitarni posek: 14,17 m ³
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	januar do november	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORJE, GGE MENEŠIJA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA	47,03		134,04		slaba	narašča	Sanitarni posek: 97,19 m ³
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORJE, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA	6,17		12,53		slaba	miruje	Sanitarni posek: 16,81 m ³
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	3, 4, 7, 9, 11, 12	GGE PLANINA-GOLOBICEVEC	10,14		130,79		slaba		Sanitarni posek: 125,97 m ³
_neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	avgust	GGE MENEŠIJA			0,12				Sanitarni posek: 0,88 m ³
_neznano (neznano)	<i>Quercus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11	GGE UNEC-ŠKOCJAN			6,75			pada	Sanitarni posek: 27,50 m ³
_neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK, GGE POŽARJE	1,15		58,78		slaba	narašča	Sanitarni posek: 9,85 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE MENEŠIJA, GGE POŽARJE	11,67		135,25		slaba	narašča	Sanitarni posek: 82,28 m ³
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	april	GGE MENEŠIJA			2,08				
_neznano (neznano)	<i>Quercus rubra</i>	junij	GGE HRAŠČE-OSOJNICA			1,42				Sanitarni posek: 1,42 m ³
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	1, 2, 4	GGE JAVORJE, GGE POŽARJE	1,56		7,06		zelo močna		Sanitarni posek: 2,17 m ³
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	januar do november	GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE	68,21		83,90		slaba	narašča	Sanitarni posek: 65,18 m ³
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	januar do september	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE MENEŠIJA, GGE POŽARJE	14,28		9,69		slaba	narašča	Sanitarni posek: 9,25 m ³
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	avgust do oktober	GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE RACNA GORA	0,02		0,94		slaba	pada	Sanitarni posek: 0,32 m ³
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	januar do november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE SNEŽNIK	41,77		114,30		slaba	miruje	Sanitarni posek: 134,17 m ³

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Na OE Postojna v letu 2020 nismo evidentirali večjih žarišč podlubnikov. Škode po podlubnikih so se v primerjavi s prejšnjimi leti močno zmanjšale.

Drugih škodljivih organizmov, ki bi znatneje prizadeli gozdove Postojnskega gozdnogospodarskega območja v letu 2020 nismo zaznali.

Na površinah poškodovanih po žledu je tudi v letu 2020 potekala sečnja drevja, ki smo ga večinoma sistematično puščani v gozdovih, saj je bilo manj poškodovano in je večinoma služilo kot semenjaki. Precej teh dreves se tudi suši in izgublja na vitalnosti.

Stojnost sestojev prizadetih po vetrolomu leta 2017 je močno padla, zato je delež izruvanega drevja v teh sestojih tudi v letu 2020 dokaj visok.

