

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO SLOVENJ GRADEC, za obdobje 01.01.2020 do 31.12.2020, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	4, 6, 11, 12	GGE CRNA, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,87		23,16		slaba		Sanitarni posek: 40,53 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 3, 6	GGE MEŽICA, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,44		2,93		slaba		Sanitarni posek: 1,34 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	6, 9, 11	GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,02		5,57		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	april	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			1,05				Sanitarni posek: 1,05 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 7, 9	GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	1,70		78,00		slaba		Sanitarni posek: 69,97 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE MEŽICA, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE	21,70		329,68		slaba	narašča	Sanitarni posek: 342,70 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Juglans regia</i>	november	GGE RADLJE - LEVI BREG			0,22				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	1, 6, 7, 8, 9	GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,58		7,99		slaba		Sanitarni posek: 9,35 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	1,05		1.061,36		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.163,31 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE CRNA, GGE MEŽICA, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	2,75		55,44		slaba	narašča	Sanitarni posek: 49,22 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	oktober	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			1,91				Sanitarni posek: 1,91 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	junij	GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE			0,39				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12	GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	1,20		13,40		slaba		Sanitarni posek: 6,24 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	3, 6	GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,08		0,45		slaba		Sanitarni posek: 1,63 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aria</i>	marec	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			0,59				Sanitarni posek: 0,59 m ³
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 11	GGE CRNA, GGE RADLJE - DESNI BREG			1,52				Sanitarni posek: 1,52 m ³
<i>Botryosphaeria dothidea</i> (sušenje črnega gabra)	<i>Carpinus betulus</i>	januar	GGE RADLJE - DESNI BREG			0,08				
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	avgust	GGE RADLJE - DESNI BREG			4,16				Sanitarni posek: 4,16 m ³
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11	GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	2,61		46,14		slaba	pada	Sanitarni posek: 27,25 m ³
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus sylvestris</i>	september	GGE RAVNE	0,00		0,94		slaba		Sanitarni posek: 0,94 m ³
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	4, 7, 9	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,44		6,36		slaba		Sanitarni posek: 6,36 m ³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE MEŽICA, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	2,32		153,94		slaba	narašča	Sanitarni posek: 196,27 m ³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Larix decidua</i>	7, 8, 9, 12	GGE DRAVOGRAD, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,60		9,45		srednja		Sanitarni posek: 10,73 m ³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	14,58		5.861,65		slaba	miruje	Sanitarni posek: 5.220,04 m ³
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CRNA, GGE MEŽICA, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	2,41		78,05		slaba	narašča	Sanitarni posek: 75,77 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	231,10		3.375,95		slaba	miruje	Sanitarni posek: 3.415,52 m ³
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE CRNA, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE	11,38		861,10		slaba	miruje	Sanitarni posek: 680,42 m ³
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	januar do november	GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,63		78,24		srednja	pada	Sanitarni posek: 91,70 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	3, 10, 11	GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,44		9,92		slaba		Sanitarni posek: 1,17 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Alnus glutinosa</i>	januar	GGE RADLJE - DESNI BREG	0,20		9,77		slaba		Sanitarni posek: 7,56 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Carpinus betulus</i>	marec	GGE RADLJE - DESNI BREG	0,34		4,84		srednja		
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 7, 8, 12	GGE RADLJE - DESNI BREG	0,24		12,40		slaba		Sanitarni posek: 13,54 m ³
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	1, 3, 5, 12	GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	2,39		13,77		slaba		Sanitarni posek: 9,59 m ³

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Hylobius abietis</i> (veliki rjavi rilčkar)	<i>Larix decidua</i>	maj do julij	GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE		0,25		0,00	srednja	narašča	
<i>Hylobius abietis</i> (veliki rjavi rilčkar)	<i>Picea abies</i>	maj do julij	GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE		0,25		0,00	srednja	narašča	
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	213,91		147.691,00		slaba	miruje	Sanitarni posek: 161.506,56 m ³
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 3, 4, 5, 7, 9	GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,64		15,44		slaba	pada	Sanitarni posek: 15,44 m ³
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Betula pendula</i>	november	GGE CRNA	0,17		1,28		slaba		Sanitarni posek: 1,28 m ³
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	januar	GGE RADLJE - LEVI BREG	1,84		36,81		srednja		Sanitarni posek: 36,81 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	1,23		1.217,58		slaba	miruje	Sanitarni posek: 1.079,09 m ³
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	2, 7, 8	GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,12		8,45		slaba		Sanitarni posek: 8,45 m ³
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,65		623,07		slaba	miruje	Sanitarni posek: 570,01 m ³
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	februar	GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,00		2,10		slaba	pada	Sanitarni posek: 2,10 m ³

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CRNA, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,52		379,99		slaba	miruje	Sanitarni posek: 112,17 m ³
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Abies alba</i>	december	GGE DRAVOGRAD			2,89				
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Picea abies</i>	november do december	GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA	0,02		8,81		slaba	pada	

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Iglavci	celo leto	celo GGO	21,52		7.463,94		slaba	narašča	Sanitarni posek: 4.612,47 m ³
Mehanska poškodba (mehanske poškodbe skorje)	Listavci	celo leto	celo GGO	15,53		650,26		slaba	pada	Sanitarni posek: 552,23 m ³
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE CRNA, GGE MEŽICA, GGE RADLJE - DESNI BREG	0,73		205,40		slaba	pada	Sanitarni posek: 139,45 m ³
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Listavci	julij	GGE RADLJE - LEVI BREG	0,63		2,61		slaba		Sanitarni posek: 2,61 m ³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Plaz (plaz)	Iglavci	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,47		146,44		slaba	miruje	Sanitarni posek: 619,01 m ³
Plaz (plaz)	Listavci	3, 6, 7, 9, 10	GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	1,87		37,18		slaba	pada	Sanitarni posek: 133,60 m ³
Požar (požar)		6, 7, 10	GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,00	0,01	5,32	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek: 84,78 m ³
Požar (požar)	_neznano	oktober	GGE RADLJE - LEVI BREG		0,01		5,00	slaba	nov pojav	
Sneg (snegolom)	Iglavci	celo leto	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	9,13		723,62		slaba	miruje	Sanitarni posek: 283,67 m ³
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12	GGE CRNA, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	16,84		861,03		slaba		Sanitarni posek: 116,36 m ³
Sonce (sončni ožig)	Iglavci	julij	GGE DRAVOGRAD	0,00		26,32		slaba		Sanitarni posek: 26,32 m ³
Strela (strela)	Iglavci	celo leto	celo GGO	1,86		388,96		slaba	miruje	Sanitarni posek: 323,48 m ³
Suša (suša)	Iglavci	5, 7	GGE DRAVOGRAD, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,00	1,00	11,90	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek: 11,90 m ³
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	149,07		29.682,16		slaba	narašča	Sanitarni posek: 82.925,52 m ³
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	72,04		1.850,85		slaba	miruje	Sanitarni posek: 4.259,46 m ³
Žled (žledolom)	Iglavci	6, 7, 9, 11	GGE DRAVOGRAD, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,25		15,56		slaba		Sanitarni posek: 114,98 m ³
Žled (žledolom)	Listavci	1, 6	GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,02		18,42		slaba		Sanitarni posek: 27,77 m ³

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	4,80		152,47		slaba	narašča	Sanitarni posek: 137,35 m³
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	2,26		29,27		slaba		Sanitarni posek: 28,16 m³
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	3, 12	GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,19		1,07		slaba		Sanitarni posek: 0,18 m³
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	2, 4, 10	GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG	0,11		5,44		slaba		Sanitarni posek: 3,76 m³
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	februar do marec	GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - ŠENTILJ			4,44				Sanitarni posek: 5,00 m³
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	februar	GGE MISLINJA - ŠENTILJ			2,24				Sanitarni posek: 2,24 m³
_neznano (neznano)	<i>Celtis australis</i>	julij	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			3,32				Sanitarni posek: 3,32 m³
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 7, 9, 10	GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	2,97		135,48		slaba		Sanitarni posek: 143,30 m³
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11	GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG	4,45		80,52		slaba	narašča	Sanitarni posek: 103,25 m³
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	januar do november	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	4,29		77,21		slaba		Sanitarni posek: 73,97 m³
_neznano (neznano)	mehki listavci	1, 10	GGE DRAVOGRAD, GGE RADLJE - DESNI BREG			6,78				
_neznano (neznano)	ostali iglavci	junij	GGE RADLJE - LEVI BREG			0,39				Sanitarni posek: 0,39 m³
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	2,68		2.916,08		slaba	miruje	Sanitarni posek: 3.218,08 m³

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	marec	GGE RADLJE - DESNI BREG			1,67				Sanitarni posek: 1,67 m ³
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	celo GGO	8,64		320,19		slaba	miruje	Sanitarni posek: 272,61 m ³
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	februar	GGE MISLINJA - ŠENTILJ			2,24				Sanitarni posek: 2,24 m ³
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	februar	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			0,09				Sanitarni posek: 0,09 m ³
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	avgust	GGE RADLJE - DESNI BREG			0,85				Sanitarni posek: 1,20 m ³
_neznano (neznano)	<i>Quercus</i>	februar	GGE MISLINJA - KOZJAK			2,61				Sanitarni posek: 2,61 m ³
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 10	GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	2,68		41,52		slaba	narašča	Sanitarni posek: 44,49 m ³
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	7, 12	GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - LEVI BREG			6,82				Sanitarni posek: 2,55 m ³
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	avgust	GGE RADLJE - LEVI BREG			1,16				Sanitarni posek: 1,16 m ³
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	februar	GGE MISLINJA - ŠENTILJ	0,22		0,61		zelo močna		Sanitarni posek: 0,92 m ³
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	4, 9, 11	GGE DRAVOGRAD, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG	0,19		3,40		slaba		Sanitarni posek: 2,78 m ³
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 3, 9, 10	GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ	0,18		11,86		slaba		Sanitarni posek: 16,96 m ³

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.



ZAVOD za GOZDOVE
SLOVENIJE

Območna enota Slovenj Gradec

Škodljivi dejavniki v letu 2020 - OE Slovenj Gradec

Biotski dejavniki

Podlubniki

V letu 2020 je bila gradacija podlubnikov v območju zelo velika. Na in ob vetrolomnih površinah in izven so se pojavila lubadarska žarišča v zelo velikem obsegu po vsem območju, razen v območju KE Mislinja. V letu 2020 je bilo zaradi podlubnika odkazano 163 000 m³.

Sodelovali smo v CRP projektu spremljanja ulova osmerozobega smrekovega lubadarja (*Ips typographus*) s 5 različnimi feromoni. Na 16 lokacijah smo postavili pasti, v katere smo nastavili 5 vrst feromonov za velikega lubadarja in izvajali ulov.

Osa zapredkarica (*Cephalcia spp.*)

V območju zapredkarice so škodo povzročili smrekovi lubadarji, prisotnosti ose zapredkarice pa letošnje leto nismo ugotavljali.

Veliki in mali rjavi rilčkar (*Hylobius spp.*)

Na sadikah smreke, macesna in bora smo v spomladanskem času opazili sveže obglodano lubje. Ob natančnejšem pregledu sadik smo našli tudi več osebkov rilčkarjev, ki so povzročali škodo. Za ulov le-teh smo kasneje postavili »pasti«, v katere smo nalovili več kot 100 osebkov.

Zavijač smrekovih storžev (*Laspeyresia strobilella*)

Sveže smoljenje smrekovih storžev, katerega je povzročil zavijač smrekovih storžev se je pojavilo v GGE Dravograd in Ravne v manjšem obsegu.

Macesnov molj (*Coleophora laricella*) in osip macesnovih iglic (*Meria laricis*)

Macesnov molj se je pojavil v letu 2020 v manjšem obsegu v GGE Mežica, kjer je bil prisoten tudi osip macesnovih iglic.

Štorovka ali mraznica (*Armillaria spp.*) in rdeča trohnoba (*Heterobasidion parviporum*)

V letu 2020 je bilo odkazano v vseh gozdovih zaradi napada štorovke ali mraznice in rdeče trohnobe v vseh gozdovih 5500 m³ po spravilu in drugih vzrokih poškodovanih dreves.

Hiranje navadne bukve

Na celotnem GGO Slovenj Gradec smo posamično zaznali bukve, ki so se začele sušiti od »zunaj navznoter«. Odpadalo je listje in posušile so se zunanje vejice. To se je začelo pojavljati že v mesecu juniju. Nadaljnje hiranje bomo spremljali.

Hrastova pepelovka

V sestojih po GGO SG ni bilo zaznati močnega napada hrastove pepelovke.

Hrastove čipkarke, javorove bele pegavosti, rjavenje listja belega javora, javorove katranaste pegavosti, cerkosporne lipove listne pegavosti ni bilo zaznati.

Poškodbe po divjadi

Revirni gozdarji so označili za posek v letu 2020 skupaj 112 m³ drevja. Evidentirana je bila po jelenjadi poškodovana smreka.

Abiotski dejavniki

Vetroolomi

V letu 2020 smo na OE Slovenj Gradec odpravljali posledice vetrolomov 2017 in 2018. Zaradi sanacije teh vetrolomov smo odkazali 87.000 m³ drevja. V mesecu avgustu je prišlo do manjšega vetroloma v GGE Črna – Smrekovec, kjer je bilo ocenjenega 500 kubikov podrtega drevja.

Suša

Spomladi, ravno v času spomladanske sadnje gozdnega drevja iz PRP sheme, smo se soočili s sušo, ki je povzročila propad kar nekaj odstotkov posajenega drevja.

Neurja, plazovi

Julija smo doživeli neurje z dežjem in vetrom, kjer smo ocenili 900 kubikov podrtega drevja.

Snegolomi

Decembra 2020 je prišlo do dveh snegolomov, kjer je bilo ocenjenjenih 3100 kubikov polomljenega in podrtega drevja.

Varstvo pred požari

Kljub veliki požarni ogroženosti v poletnem času 2020 na Koroškem ni bilo večjih težav z ognjem v gozdnem prostoru. Imeli smo 1 aktivni požar v GGE Radlje-Levi breg . Zagorelo je na površini 0,01 ha 31.10.2020 na Muti.

Simona Oto