

## Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO BLED, za obdobje 01.01.2022 do 31.12.2022, status zapisov: vsi statusi

### Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	marec do december	GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	27,65		482,08		slaba	miruje	Sanitarni posek (296,57 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	oktober	GGE JELOVICA	0,00		0,05		slaba		Sanitarni posek (1,57 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	januar	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE			5,55				Sanitarni posek (5,55 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	1,87		74,04		slaba	pada	Sanitarni posek (32,94 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE BLED, GGE JELOVICA, GGE MEŽAKLA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	8,20		53,50		slaba	narašča	Sanitarni posek (111,37 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	1, 3, 5, 6, 7, 8, 9	GGE BLED, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ	2,32		16,11		slaba		Sanitarni posek (16,11 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	marec	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE			1,30				Sanitarni posek (1,30 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	1,40		196,74		slaba	miruje	Sanitarni posek (100,26 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	januar	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	0,12		3,90		slaba		Sanitarni posek (3,90 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus</i>	december	GGE BOHINJ			0,81				Sanitarni posek (1,72 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	marec	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE			5,18				Sanitarni posek (5,18 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	julij	GGE BLED			1,06				Sanitarni posek (1,06 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 3, 9	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	0,38		15,01		slaba		Sanitarni posek (26,15 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aria</i>	julij	GGE BLED	0,23		0,76		slaba		Sanitarni posek (0,76 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aucuparia</i>	oktober do november	GGE BLED, GGE JELOVICA	0,44		1,81		slaba		Sanitarni posek (0,16 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 6, 12	GGE BLED, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	0,55		17,22		slaba		Sanitarni posek (6,28 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 6, 8	GGE BLED, GGE MEŽAKLA	3,84		14,33		srednja		Sanitarni posek (14,33 m <sup>3</sup> )
<i>Chrysomyxa rhododendri</i> (slečeva rja)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE JELOVICA		0,10		0,00	srednja	neznan	
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLED, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	4,59		97,16		slaba	miruje	Sanitarni posek (62,29 m <sup>3</sup> )
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	avgust	GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	0,03		0,34		slaba		Sanitarni posek (0,34 m <sup>3</sup> )
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	2, 8	GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	0,82		10,26		slaba	narašča	Sanitarni posek (14,71 m <sup>3</sup> )
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Larix decidua</i>	avgust do september	GGE KRANJSKA GORA	0,08		2,99		slaba		Sanitarni posek (5,54 m <sup>3</sup> )
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	17,49		2.201,12		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.911,28 m <sup>3</sup> )
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	7, 9, 10	GGE KRANJSKA GORA	1,00		10,83		slaba		Sanitarni posek (6,81 m <sup>3</sup> )
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus</i>	celo leto	GGE BLED		0,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	207,88		926,88		slaba	narašča	Sanitarni posek (719,50 m <sup>3</sup> )
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	2, 6, 7, 8, 9, 12	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	2,66		24,23		slaba	narašča	Sanitarni posek (11,25 m <sup>3</sup> )
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLED, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	39,97	0,00	150,38	0,00	slaba	neznan	Sanitarni posek (121,56 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	december	GGE BLED			1,92				
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	2, 6, 7, 9, 12	GGE BLED, GGE BOHINJ	0,24		21,28		slaba	pada	Sanitarni posek (15,58 m <sup>3</sup> )
<i>Pseudodidymella fagi</i> (rjava pegavost bukovih listov)	<i>Fagus sylvatica</i>	avgust	GGE KRANJSKA GORA		0,00		0,00	srednja	neznan	

## Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Anobium punctatum</i> (navadni trdoglavec)	<i>Picea abies</i>	januar do februar	GGE KRANJSKA GORA				50,00	srednja	narašča	
<i>Coleophora laricella</i> (molj macesnovih iglic, mešičkar)	<i>Larix decidua</i>	julij do september	GGE KRANJSKA GORA		250,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Hartigiola annulipes</i> (mala bukova hržica)	<i>Fagus sylvatica</i>	junij do oktober	GGE KRANJSKA GORA		300,00		0,00	srednja	miruje	
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	465,61		97.310,39		slaba	narašča	Sanitarni posek (86.546,40 m <sup>3</sup> )
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 6, 9, 12	GGE BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	0,34		61,24		slaba		Sanitarni posek (31,80 m <sup>3</sup> )
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	maj do oktober	GGE JELOVICA, GGE KRANJSKA GORA		900,00		0,00	slaba	narašča	
<i>Pediaspis aceris</i> (javorova listna šiškarica)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	junij do oktober	GGE NOTRANJI BOHINJ				1,00	slaba	neznan	
<i>Phyllaphis fagi</i> (bukova listna uš)	<i>Fagus sylvatica</i>	maj do junij	GGE POKLJUKA		20,00		0,00	srednja	neznan	
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE BLED, GGE JELOVICA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	1,62		146,81		slaba	miruje	Sanitarni posek (78,99 m <sup>3</sup> )
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	4, 5, 6, 8, 9, 10	GGE BOHINJ, GGE MEŽAKLA	1,66		48,43		slaba	narašča	Sanitarni posek (36,15 m <sup>3</sup> )
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	1, 9	GGE BLED, GGE NOTRANJI BOHINJ	0,12		6,42		slaba		Sanitarni posek (5,74 m <sup>3</sup> )

## Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	november	GGE BLED	0,01		0,25		slaba		
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	3, 7, 11	GGE BLED, GGE KRANJSKA GORA	0,25		21,91		slaba	pada	Sanitarni posek (130,66 m <sup>3</sup> )
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Fraxinus excelsior</i>	avgust	GGE BLED	0,01		0,05		slaba		Sanitarni posek (0,05 m <sup>3</sup> )
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Fraxinus ornus</i>	avgust	GGE BLED	0,30		0,26		slaba		Sanitarni posek (0,26 m <sup>3</sup> )
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Picea abies</i>	avgust	GGE BLED	0,00		0,25		slaba	pada	Sanitarni posek (0,25 m <sup>3</sup> )
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Salix</i>	avgust	GGE BLED	1,76		0,31		slaba		Sanitarni posek (0,31 m <sup>3</sup> )

## Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	1, 2, 4, 6, 9	GGE BOHINJ, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	0,35		38,70		slaba	pada	Sanitarni posek (38,70 m <sup>3</sup> )
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	1, 11	GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	0,26		3,45		slaba		Sanitarni posek (7,81 m <sup>3</sup> )
Plaz (plaz)	Iglavci	2, 4, 5, 6, 7, 10, 11	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	1,18		45,84		slaba	narašča	Sanitarni posek (56,67 m <sup>3</sup> )
Plaz (plaz)	Listavci	1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE KRANJSKA GORA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	2,63		73,33		slaba	narašča	Sanitarni posek (45,87 m <sup>3</sup> )
Požar (požar)		4, 7, 8	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE		1,88		157,00	slaba	miruje	
Sneg (snegolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	21,08		3.006,67		slaba	miruje	Sanitarni posek (3.143,06 m <sup>3</sup> )
Sneg (snegolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	247,42		2.187,11		slaba	narašča	Sanitarni posek (3.039,40 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Strela (strela)	Iglavci	1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE POKLJUKA	1,25		75,31		slaba	pada	Sanitarni posek (53,88 m3)
Suša (suša)	Iglavci	januar	GGE JESENICE	0,17		16,74		slaba	pada	Sanitarni posek (16,74 m3)
Suša (suša)	Listavci	julij do avgust	GGE NOTRANJI BOHINJ		1.388,00		300,00	močna	narašča	
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	45,56		5.282,94		slaba	miruje	Sanitarni posek (6.103,51 m3)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	44,31		1.262,02		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.403,70 m3)

## Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	celo GGO	6,44		205,96		slaba	miruje	Sanitarni posek (194,06 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	julij do december	GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNi BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	4,58		16,20		slaba		Sanitarni posek (10,30 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	januar do februar	GGE RADOVLJICA-DESNi BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	0,17		1,08		slaba	narašča	Sanitarni posek (1,08 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus incana</i>	8, 10	GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNi BREG SAVE	0,04		0,35		slaba		Sanitarni posek (0,18 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Betula pendula</i>	oktober	GGE KRANJSKA GORA			0,32				Sanitarni posek (0,32 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 8	GGE BLED, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNi BREG SAVE	0,23		2,07		slaba		Sanitarni posek (1,70 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNi BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	4,85		267,92		slaba	miruje	Sanitarni posek (245,24 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 4, 8, 10, 11, 12	GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNi BREG SAVE	2,31		18,64		slaba	pada	Sanitarni posek (22,72 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	junij do december	GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE NOTRANJI BOHINJ	2,69		23,85		slaba	pada	Sanitarni posek (20,27 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	mehki listavci	oktober	GGE BOHINJ	3,38		0,76		močna		Sanitarni posek (0,76 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	4, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JESENICE, GGE MEŽAKLA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	0,64		7,29		slaba		Sanitarni posek (6,43 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	7,79		2.868,10		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.718,78 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 9, 10	GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	0,05		3,97		slaba		Sanitarni posek (3,35 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus</i>	julij	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE			3,52				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus tremula</i>	julij do avgust	GGE JESENICE, GGE MEŽAKLA			3,92				Sanitarni posek (4,26 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	1, 8, 10	GGE JESENICE	0,08		3,31		slaba		Sanitarni posek (3,31 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	9, 11	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE			2,94				Sanitarni posek (3,70 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aria</i>	avgust do november	GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	0,48		2,05		slaba		Sanitarni posek (1,08 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aucuparia</i>	6, 8, 10, 12	GGE BOHINJ, GGE JESENICE, GGE MEŽAKLA	0,13		1,60		slaba		Sanitarni posek (1,43 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia cordata</i>	avgust	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE			2,89				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	februar do marec	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE			0,40				Sanitarni posek (0,40 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ulmus glabra</i>	julij	GGE BLED			0,53				Sanitarni posek (0,53 m3)

### Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLED, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	9,93		144,66		slaba	narašča	Sanitarni posek (209,53 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	6,40		20,53		slaba		Sanitarni posek (16,84 m3)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	januar do april	GGE BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	0,40		14,34		slaba	narašča	Sanitarni posek (9,66 m3)
_neznano (neznano)	<i>Alnus incana</i>	3, 4, 7	GGE JESENICE	47,82		8,88		srednja		Sanitarni posek (8,70 m3)
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	1, 3, 6, 9, 11	GGE BLED, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	1,84		5,04		slaba	pada	Sanitarni posek (6,24 m3)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 5, 8, 11	GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	1,08		6,18		slaba		Sanitarni posek (3,76 m3)
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	7, 12	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE			6,30				Sanitarni posek (0,88 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	1,99		108,63		slaba	narašča	Sanitarni posek (73,21 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	32,08		115,60		slaba	pada	Sanitarni posek (162,11 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	8, 12	GGE BLED	0,41		0,80		slaba		Sanitarni posek (1,92 m3)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	januar do november	GGE BLED, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	8,16		114,80		slaba	miruje	Sanitarni posek (90,75 m3)
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	3, 6, 9, 10	GGE BLED	2,41		12,55		slaba	narašča	Sanitarni posek (5,25 m3)
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	8,53		798,56		slaba	miruje	Sanitarni posek (712,60 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	5,61		63,07		slaba	narašča	Sanitarni posek (41,54 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	marec	GGE BOHINJ	0,08		1,66		srednja		Sanitarni posek (1,66 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 12	GGE BLED, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	0,79		3,72		srednja		Sanitarni posek (1,53 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	3, 4, 5, 8	GGE BLED, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	0,26		3,68		slaba		Sanitarni posek (5,18 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Quercus</i>	1, 2, 3, 5	GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE			9,33				Sanitarni posek (15,52 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	2, 3, 6, 7	GGE BLED, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	0,91		16,81		slaba	pada	Sanitarni posek (12,67 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	december	GGE BLED			1,49				Sanitarni posek (1,92 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	januar do februar	GGE BLED	0,22		1,12		slaba		Sanitarni posek (0,80 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	154,88		86,83		srednja		Sanitarni posek (117,67 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	julij do avgust	GGE BOHINJ, GGE JESENICE	2,21		1,81		slaba		Sanitarni posek (4,11 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	7, 8, 11	GGE BOHINJ, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	0,59		1,73		slaba		Sanitarni posek (0,29 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	28,77		176,23		slaba	narašča	Sanitarni posek (129,16 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 3, 4, 7, 9	GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	1,50		40,16		srednja		Sanitarni posek (41,84 m <sup>3</sup> )

\*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.



## Opis:

Leto 2022 je bilo zaznamovano z mokrim in hladnim spomladanskim vremenom, ki za namnožitev podlubnikov ni bilo ugodno. Žal pa je bilo nasprotno dolgo poletno sušno in vroče obdobje, ki je povzročilo poslabšano odpornost smrekovih sestojev in posledično prenamnožitev smrekovih podlubnikov. Posledice suše so se pokazale v poznem jesenskem obdobju, pričakujemo pa jih tudi v letu 2023 (kot prenamnožitev smrekovih podlubnikov).

### Podlubniki (74.496 m3)

Največ poseka lubadark v letu 2022 je bilo pričakovano na Jelovici in Fužinskih planinah (kjer so bile škode že v zadnjem letu), v jeseni pa se je zaradi hude suše v obliki posamičnih manjših jeder pojavil po celotnem GGO Bled. Jesenska razpršenost manjših jeder napoveduje pestro leto 2023.

Na posameznih lokacijah smo opazili tudi jelovega lubadarja (*Pityokteines curvidens*).

Na pobočjih med Belco in Srednjim vrhom v Karavankah se vsakoletno pojavljajo žarišča velikega borovega strženarja (*Tomicus piniperda*) Večina jih je v varovalnem gozdu, nekaj pa tudi v gospodarskih gozdovih.

Prisoten je bil tudi bukov lubadar *Taphrorychus bicolor*.

Na jesenih, ki jih oslabi gliva jesenov ožig, se pogosto pojavlja tudi pisani jesenov ličar (*Leperesinus fraxini*).

### Vetrolom (3467 m3)

V letu 2022 ni bilo večjih škod od vetra. Največ dreves poškodovanih od vetra je bilo na planoti Pokljuki, kjer so bila posamezna odrasla drevesa prevrnjena po celi GGE.

### Snegolom (2419 m3)

Največ snegoloma je bilo na platoju Pokljuke in Jelovice. Prizadel je drogovnjake in mlajše debeljake.

### Drugi ŠD:

Veliki jesen vztrajno propada zaradi jesenovega ožiga.

Spomladi je bilo opaženo nadpovprečno bukvoih listnih uši in bukovega rilčkarja skakača.

Poškodbe od jelenjadi so zaznane predvsem kot obgrizena debela v mlajših drogovnjakih, mestoma so zaznane tudi poškodbe od objedanja mladja.

Iz leta v leto vse več poškodb opažamo tudi zaradi rekreacijske rabe gozdov, ki se v zadnjih letih pojavljajo tudi na območjih, kjer do sedaj ni bilo težav.

Po platoju Pokljuke so v okolici planin prisotne poškodbe od goveda, ki se prosto pase po gozdovih in objeda predvsem mladje listavcev.