



## Poročevalska, prognostično-diagnostična služba za gozdove

### Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO BREŽICE, za obdobje 01.01.2022 do 31.12.2022, status zapisov: vsi statusi

#### Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	3, 8	GGE BOHOR, GGE SEVNICA	0,05		5,30		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	8, 9, 10, 12	GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE SEVNICA			4,35				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	1,58		17,57		slaba		Sanitarni posek (7,25 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ailanthus glandulosa</i>	februar	GGE KRŠKO			0,15			pada	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	oktober do november	GGE KRŠKO, GGE MOKRICE	0,01		0,87		slaba		Sanitarni posek (9,43 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 4, 8, 10	GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE SEVNICA	0,86		5,71		slaba		Sanitarni posek (7,46 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11	GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	2,08		20,38		slaba	narašča	Sanitarni posek (12,79 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	13,22		426,21		slaba	miruje	Sanitarni posek (339,94 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	3,77		392,55		slaba	miruje	Sanitarni posek (322,76 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 5, 8, 9, 10	GGE BOHOR, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	48,32		57,59		slaba		Sanitarni posek (64,46 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus ornus</i>	2, 8	GGE KRŠKO, GGE SEVNICA			2,76				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Juglans regia</i>	september	GGE MOKRONOG			1,03				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Malus sylvestris</i>	maj	GGE SEVNICA			2,94				Sanitarni posek (2,94 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	mehki listavci	1, 10	GGE SEVNICA			5,19				Sanitarni posek (2,01 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	3,35		140,95		slaba	miruje	Sanitarni posek (93,99 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus strobus</i>	4, 5, 9, 10	GGE MOKRICE, GGE STUDENEC	0,03		36,20		slaba		Sanitarni posek (37,45 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11	GGE DOLE, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	1,85		47,43		slaba	miruje	Sanitarni posek (29,39 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 8, 9, 11	GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	1,28		10,73		slaba		Sanitarni posek (12,91 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	7,92		40,45		slaba		Sanitarni posek (37,39 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus</i>	januar	GGE SEVNICA			0,56			narašča	Sanitarni posek (2,89 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus cerris</i>	1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11	GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	2,76		30,90		slaba		Sanitarni posek (25,70 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	33,15		1.013,53		slaba	narašča	Sanitarni posek (830,50 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	januar do november	GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO	18,76		1.969,05		slaba	miruje	Sanitarni posek (3.221,43 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GGE KRŠKO, GGE STUDENEC	8,96		187,16		slaba	narašča	Sanitarni posek (75,10 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	januar	GGE MOKRONOG			0,87				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus domestica</i>	januar	GGE KRŠKO			0,30				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus torminalis</i>	1, 9	GGE KRŠKO			1,03				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 9, 10	GGE KRŠKO, GGE MOKRICE	2,07		7,10		slaba		Sanitarni posek (3,64 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	avgust do november	GGE BOHOR, GGE KRŠKO, GGE STUDENEC	2,39		21,50		slaba		Sanitarni posek (10,26 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus minor</i>	3, 10	GGE KRAKOVO, GGE PIŠECE	0,01		11,54		slaba		Sanitarni posek (0,76 m <sup>3</sup> )
<i>Biscogniauxia nummularia</i> (pooglenitev bukve)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE MOKRONOG		2,00		0,00	slaba	neznan	Sanitarni posek (0,98 m <sup>3</sup> )
<i>Botryosphaeria dothidea</i> (sušenje črnega gabra)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	avgust	GGE RADECE	0,01		0,30		slaba		

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	marec	GGE GORJANCI	0,46		28,34		slaba	miruje	Sanitarni posek (50,45 m <sup>3</sup> )
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	celo GGO	265,45	1,00	5.880,86	0,00	slaba	neznan	Sanitarni posek (5.838,04 m <sup>3</sup> )
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus nigra</i>	september	GGE MOKRONOG			20,19				
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus sylvestris</i>	6, 8, 9, 10	GGE MOKRONOG, GGE STUDENEC	6,61	4.990,76	57,41	0,00	srednja	narašča	Sanitarni posek (8,69 m <sup>3</sup> )
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer</i>	januar	GGE STUDENEC		0,01		0,07	srednja	miruje	Opazovanje (1,00 ur)
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 8, 9, 11	GGE DOLE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	0,37	0,05	9,27	4,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (4,14 m <sup>3</sup> )
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	7, 8, 11	GGE DOLE, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE SENOVO	0,31		27,78		slaba		Sanitarni posek (28,06 m <sup>3</sup> )
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Larix decidua</i>	januar	GGE STUDENEC	0,02		2,48		slaba		Sanitarni posek (2,48 m <sup>3</sup> )
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	2, 3, 4, 8, 11	GGE DOLE, GGE MOKRONOG, GGE SENOVO, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	0,45		77,74		slaba	miruje	Sanitarni posek (37,05 m <sup>3</sup> )
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus strobus</i>	marec do april	GGE STUDENEC	1,68		12,06		srednja		Sanitarni posek (5,38 m <sup>3</sup> )
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	aprيل do maj	GGE KRAKOVO, GGE STUDENEC	0,07		3,12		slaba		Sanitarni posek (12,02 m <sup>3</sup> )
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	3, 4, 6, 7, 8, 9, 10	GGE KRAKOVO, GGE PIŠECE	5,14		226,99		slaba	miruje	Sanitarni posek (665,88 m <sup>3</sup> )
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	55,87		953,77		slaba	miruje	Sanitarni posek (771,25 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	4, 5, 7	GGE BOHOR	0,84		20,85		srednja		Sanitarni posek (8,49 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	aprīl	GGE KRAKOVO	0,49		2,59		slaba		Sanitarni posek (1,65 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	4, 7, 10	GGE BOHOR, GGE STUDENEC	0,12		11,13		slaba		Sanitarni posek (16,61 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	marec	GGE MOKRONOG	0,09		2,36		slaba		Sanitarni posek (2,36 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus cerris</i>	1, 3, 5, 9, 11	GGE KRAKOVO, GGE STUDENEC	0,12		12,64		slaba		Sanitarni posek (2,78 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE KRAKOVO, GGE PIŠECE, GGE STUDENEC	66,16		1.995,28		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.403,54 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE KRAKOVO, GGE PIŠECE, GGE STUDENEC	243,43		4.637,58		slaba	narašča	Sanitarni posek (3.697,16 m³)
<i>Mycosphaerella pini</i> (rdeča pegavost (obrobljenost) borovih iglic)	<i>Pinus sylvestris</i>	julij	GGE MOKRONOG		435,43		1.000,00	zelo močna	nov pojav	
<i>Neonectria ditissima</i> (bukov rak)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 3	GGE KRŠKO	0,06		5,92		slaba		Sanitarni posek (5,09 m³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO	43,07		612,94		slaba	narašča	Sanitarni posek (642,44 m³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	januar do november	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE	4,00		92,38		slaba	miruje	Sanitarni posek (73,97 m³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	november	GGE MOKRONOG	0,12		1,08		slaba		Sanitarni posek (11,88 m³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOLE, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	4,64		474,54		slaba	narašča	Sanitarni posek (297,07 m³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	3, 9, 10, 11	GGE DOLE, GGE MOKRICE, GGE RADECE	16,84		160,77		srednja	narašča	Sanitarni posek (159,94 m³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 9	GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE MOKRICE, GGE RADECE, GGE STUDENEC	3,80		217,76		slaba	miruje	Sanitarni posek (370,03 m³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus robur</i>	februar	GGE MOKRICE	0,02		1,03		slaba		Sanitarni posek (57,46 m³)

## Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Anisandrus dispar</i> (vrtni lesar)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	maj do oktober	GGE BOHOR		3,00		30,00	srednja	nov pojav	Odstranitev (32,00 ur); Poročanje PPD službi (1,00 kos)
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus</i>	celo leto	GGE KRŠKO		76.779,65		0,00	močna	narašča	
<i>Cryphalus piceae</i> (zrnati jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	julij	GGE BOHOR	0,04		1,91		slaba		
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	412,43		23.289,02		slaba	narašča	Sanitarni posek (21.550,93 m³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus</i>	avgust	GGE ŠENTJANŽ			81,42				Sanitarni posek (81,42 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus strobus</i>	april	GGE SEVNICA			39,62				
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 3, 8, 11	GGE KRAKOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	2,28		48,49		slaba	pada	Sanitarni posek (46,63 m³)
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	marec	GGE MOKRONOG	0,04		0,72		slaba		
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Quercus petraea</i>	december	GGE MOKRONOG	0,08		2,05		slaba		
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	maj do junij	celo GGO		49.500,00		0,00	močna	miruje	
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11	GGE DOLE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE	3,85		101,85		slaba	miruje	Sanitarni posek (101,31 m³)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	6, 8	GGE RADECE, GGE STUDENEC	0,61		70,15		slaba	pada	Sanitarni posek (108,68 m³)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Pinus strobus</i>	maj	GGE MOKRONOG	0,07		3,40		slaba		Sanitarni posek (3,40 m³)
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	december	GGE PIŠECE	0,37		18,49		slaba		Sanitarni posek (0,68 m³)
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	junij	GGE RADECE			1,91				Sanitarni posek (1,91 m³)

## Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Fagus sylvatica</i>	julij	GGE RADECE	0,06		6,19		slaba		Sanitarni posek (6,19 m³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Pinus nigra</i>	julij	GGE RADECE			3,46				Sanitarni posek (3,46 m³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Pinus sylvestris</i>	junij do julij	GGE RADECE	3,17		44,28		slaba		Sanitarni posek (44,28 m³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11	GGE RADECE, GGE STUDENEC	1,57		77,52		slaba	narašča	Sanitarni posek (10,00 m³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus robur</i>	oktober	GGE STUDENEC	0,08		7,92		slaba	pada	

## Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	2, 3, 4, 5, 8, 9, 12	GGE KRAKOVO, GGE MOKRONOG, GGE STUDENEC	2,87		46,09		slaba	pada	Sanitarni posek (1,03 m³)
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	1, 2, 3, 4, 8, 11, 12	GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE RADECE	1,63		52,63		slaba	pada	Sanitarni posek (388,02 m³)
Plaz (plaz)	Iglavci	3, 10	GGE RADECE, GGE SEVNICA	0,06		2,54		slaba		Sanitarni posek (46,62 m³)
Plaz (plaz)	Listavci	1, 2, 3, 10	GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SEVNICA	3,08		106,39		slaba	narašča	Sanitarni posek (51,33 m³)
Požar (požar)		1, 2, 3, 8, 11, 12	GGE KRAKOVO, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA, GGE ŠENTJANŽ	2,58	2,53	164,37	730,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (25,43 m³)
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 9, 11	GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE MOKRONOG, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	3,22		59,36		slaba	pada	Sanitarni posek (87,37 m³)
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	7,30		316,85		slaba	narašča	Sanitarni posek (693,86 m³)
Sol (poškodbe zaradi soli)	Listavci	avgust	GGE DOLE	0,06		5,98		slaba		Sanitarni posek (5,98 m³)
Sonce (sončni ožig)	Iglavci	oktober	GGE BOHOR	0,27		2,46		slaba		Sanitarni posek (2,46 m³)
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10	GGE DOLE, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE SENOVO, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	1,54		127,43		slaba	narašča	Sanitarni posek (81,61 m³)
Strela (strela)	Iglavci	2, 7, 8, 10	GGE KRAKOVO, GGE MOKRONOG, GGE STUDENEC	0,44		11,55		slaba		Sanitarni posek (7,31 m³)
Strela (strela)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11	GGE DOLE, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SENOVO, GGE STUDENEC	1,45		77,71		slaba	miruje	Sanitarni posek (74,35 m³)
Suša (suša)	Iglavci	5, 8, 9, 10	GGE KRAKOVO, GGE MOKRONOG	0,21		8,79		slaba		Sanitarni posek (0,41 m³)
Suša (suša)	Listavci	avgust	GGE MOKRONOG	0,39		7,13		slaba		Sanitarni posek (29,70 m³)
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	168,17	1.166,67	5.478,31	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (4.907,75 m³)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	257,87	3.333,34	10.029,64	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (7.246,40 m³)
Žled (žledolom)	Iglavci	februar	GGE MOKRONOG	0,36		36,00		slaba		Sanitarni posek (47,04 m³)

## Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer campestre</i>	2, 6, 8, 9, 10	GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE			1,77				Sanitarni posek (1,06 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer platanoides</i>	oktober	GGE MOKRONOG	0,22		0,98		slaba		Sanitarni posek (3,21 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	4,34		76,15		slaba		Sanitarni posek (94,55 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	8, 11	GGE PIŠECE, GGE RADECE	0,17		3,96		slaba		Sanitarni posek (2,03 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Betula pendula</i>	marec	GGE SEVNICA	0,05		0,84		slaba		
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	9,32		37,50		slaba		Sanitarni posek (14,05 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	1, 4, 10	GGE KRŠKO, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	0,16		5,84		slaba		
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	5,65		591,70		slaba	narašča	Sanitarni posek (754,63 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	februar	GGE RADECE			0,68				Sanitarni posek (1,86 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus ornus</i>	februar	GGE RADECE			0,76				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Juglans regia</i>	februar	GGE RADECE			1,30				Sanitarni posek (2,23 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	1, 3	GGE RADECE, GGE SENOVO	0,04		2,21		slaba		Sanitarni posek (16,00 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	2, 8	GGE BOHOR, GGE MOKRONOG	0,37		2,38		srednja		Sanitarni posek (2,38 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE KRAKOVO, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	10,83		471,36		slaba	miruje	Sanitarni posek (533,86 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12	GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	4,44		85,67		slaba	narašča	Sanitarni posek (86,46 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE GORJANCI, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	1,70		21,61		slaba		Sanitarni posek (8,29 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	november	GGE RADECE			2,78				Sanitarni posek (2,78 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pyrus communis</i>	januar	GGE ŠENTJANŽ			2,52				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus cerris</i>	5, 10, 11	GGE KRŠKO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	0,02		3,04		slaba		Sanitarni posek (1,57 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	9,62		342,71		slaba	narašča	Sanitarni posek (169,33 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 10, 12	GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE, GGE PIŠECE, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	0,44		35,87		slaba	pada	Sanitarni posek (16,41 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	april	GGE ŠENTJANŽ			3,34				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aria</i>	7, 10	GGE MOKRONOG	0,01		0,81		slaba		
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus torminalis</i>	3, 9, 12	GGE MOKRONOG, GGE ŠENTJANŽ	0,84		2,01		slaba		Sanitarni posek (2,03 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	3, 6, 10	GGE RADECE, GGE STUDENEC	0,51		5,74		slaba		Sanitarni posek (5,36 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ulmus glabra</i>	7, 9	GGE MOKRONOG, GGE RADECE	0,95		11,28		slaba		Sanitarni posek (1,82 m³)

## Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	4, 5, 6, 8, 10, 11	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE SENOVNO	0,79		40,39		slaba	pada	Sanitarni posek (77,58 m³)
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	1, 2, 3, 5, 7, 8	GGE KRAKOVO, GGE PIŠECE, GGE SENOVNO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	0,87		9,57		slaba	narašča	Sanitarni posek (10,33 m³)
_neznano (neznano)	<i>Acer obtusatum</i>	september	GGE BOHOR			1,42				
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVNO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	9,58		164,83		slaba	narašča	Sanitarni posek (77,95 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Ailanthus glandulosa</i>	julij	GGE KRŠKO			28,71			narašča	
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 11	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE PIŠECE, GGE ŠENTJANŽ	1,19		27,36		slaba	miruje	Sanitarni posek (80,43 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	3, 5, 6, 7, 9	GGE DOLE, GGE PIŠECE, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	0,97		8,45		slaba	pada	Sanitarni posek (1,42 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOLE, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	1,04		49,59		slaba		Sanitarni posek (36,34 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE PIŠECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA	12,09		380,26		slaba	miruje	Sanitarni posek (246,56 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	celo GGO	12,92		791,24		slaba	narašča	Sanitarni posek (461,72 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	februar	GGE KRAKOVO			3,08				
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	januar do oktober	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	6,88		97,66		slaba	pada	Sanitarni posek (145,72 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus ormus</i>	3, 5, 8	GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE ŠENTJANŽ	0,72		31,03		srednja		Sanitarni posek (0,25 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	februar do marec	GGE KRAKOVO, GGE PIŠECE			3,98				Sanitarni posek (1,65 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 5, 6, 8	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE	0,06		16,60		slaba		Sanitarni posek (19,59 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Larix leptolepis</i>	oktober	GGE ŠENTJANŽ			17,72				
_neznano (neznano)	<i>Malus sylvestris</i>	junij	GGE MOKRONOG			0,15				Sanitarni posek (0,15 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	3, 6	GGE BOHOR, GGE MOKRICE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA	0,07		1,28		slaba		Sanitarni posek (0,34 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	15,32		620,44		slaba	miruje	Sanitarni posek (501,85 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Pinus</i>	maj	GGE ŠENTJANŽ			78,54				
_neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	4, 5, 7	GGE MOKRONOG, GGE RADECE	8,24		24,08		srednja	narašča	Sanitarni posek (29,07 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 5, 6, 8, 9, 11	GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SEVNICA	0,32		50,35		slaba		Sanitarni posek (30,79 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE DOLE, GGE KRAKOVO, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	17,87		408,69		slaba	miruje	Sanitarni posek (358,56 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	1, 10, 11	GGE GORJANCI, GGE MOKRICE, GGE STUDENEC	0,23		12,62		srednja		Sanitarni posek (1,07 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	1, 3, 11	GGE DOLE, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA	1,29		22,84		srednja		Sanitarni posek (1,06 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	8,82		52,77		slaba	miruje	Sanitarni posek (75,68 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	1, 5, 6, 7, 9	GGE MOKRICE, GGE PIŠECE	0,18		37,90		slaba		Sanitarni posek (4,10 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	1, 6, 11	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO			2,63				Sanitarni posek (2,02 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11	GGE MOKRICE, GGE PIŠECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	0,62		15,42		slaba		Sanitarni posek (3,89 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	25,54		774,20		slaba	miruje	Sanitarni posek (902,29 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG	1,01		51,34		slaba	pada	Sanitarni posek (193,63 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	7,86		241,15		slaba	miruje	Sanitarni posek (59,17 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	6, 10	GGE MOKRONOG, GGE STUDENEC			6,01				Sanitarni posek (0,51 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	junij	GGE GORJANCI	0,09		0,34		srednja		Sanitarni posek (0,62 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	1, 4, 6, 7, 11	GGE DOLE, GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE, GGE SENOVO, GGE STUDENEC	1,02		2,73		srednja		Sanitarni posek (3,77 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Tilia cordata</i>	junij	GGE MOKRONOG			0,12				Sanitarni posek (0,12 m <sup>3</sup> )
neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 4, 8, 10, 12	GGE MOKRICE, GGE PIŠECE, GGE SENOVNO, GGE SEVNICA, GGE ŠENTJANŽ	0,36		73,32		slaba	narašča	Sanitarni posek (19,14 m <sup>3</sup> )
neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 10	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE MOKRICE, GGE SENOVNO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	4,49		45,45		slaba		Sanitarni posek (32,39 m <sup>3</sup> )
neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	3, 4, 5, 7, 9, 12	GGE KRŠKO, GGE PIŠECE	0,01		25,45		slaba	pada	Sanitarni posek (22,51 m <sup>3</sup> )
Odpornejši poljski jesen (odpornejši poljski jesen)		2022						neznana	miruje	
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		2022			11,20			neznana	miruje	

\*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

#### Opis:

Izstopali so poletni vetrolomi ob hudih neurjih s točo - največji obseg v GGE Mokronog. Posledično izredno močan pojav sušice nejmlajših borovih poganjkov in strženarja. Močan porast podlubnikov v drugi polovici leta. Zaskrbljujoč pojav vrtnega lesarja v letvenjaku javora in jesena - odstranitev in sežig napadenih osebkov.

Pripravil: Bogovič Mojca

Datum: 16.03.2023