

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO CELJE, za obdobje 01.01.2022 do 31.12.2022, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12	GGE JURKLOŠTER, GGE RECICA, GGE VITANJE, GGE VRANSKO	1,80		21,57		slaba	pada	Sanitarni posek (19,32 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	3, 10	GGE PODCETRTEK, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO			1,85		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,32 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer platanoides</i>	oktober do november	GGE JURKLOŠTER, GGE MARIJA REKA	0,09		1,17		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	7,20		78,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (55,07 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 7, 8, 10	GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	0,33		6,32		slaba	pada	Sanitarni posek (10,73 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	1, 3, 5, 7, 11	GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO	0,04		5,07		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,99 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	3,69		32,76		slaba	miruje	Sanitarni posek (31,54 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	45,44		382,99		slaba	miruje	Sanitarni posek (212,10 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	drugi trdi listavci	avgust	GGE LAŠKO			0,56		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,89 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	10,43		1.055,46		slaba	narašča	Sanitarni posek (489,70 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE LAŠKO, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	15,89		300,36		slaba	narašča	Sanitarni posek (83,93 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus ornus</i>	1, 10	GGE JURKLOŠTER, GGE SLOVENSKE KONJICE	0,30		0,46		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,98 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	junij	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,01		1,11		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,53 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 3, 8, 12	GGE PODCETRTEK, GGE RECICA	0,17		2,24		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,60 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	8,19		641,97		slaba	miruje	Sanitarni posek (557,55 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus nigra</i>	1, 3	GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO	0,12		17,94		slaba	miruje	Sanitarni posek (12,18 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus strobus</i>	julij	GGE ŽALEC	0,02		2,43		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	5,41		201,48		slaba	narašča	Sanitarni posek (259,51 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus</i>	avgust do oktober	GGE PONIKVA, GGE ŽALEC			5,08		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,03 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	3, 11	GGE PODCETRTEK, GGE RECICA			1,21		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	2,64		22,57		slaba	miruje	Sanitarni posek (18,36 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	junij	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,58		4,15		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,80 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pyrus communis</i>	oktober do november	GGE RECICA			1,37		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,02 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus cerris</i>	1, 11	GGE LAŠKO, GGE PODCETRTEK, GGE ŠMARJE	1,32		21,24		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,40 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	26,89		784,86		slaba	miruje	Sanitarni posek (708,04 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 4, 10, 11	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,12		19,15		slaba	miruje	Sanitarni posek (11,19 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	3, 6, 9	GGE RECICA, GGE ZRECE	0,26		5,31		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,35 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	2, 11	GGE PODCETRTEK, GGE RECICA	0,23		0,89		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aria</i>	1, 12	GGE RECICA, GGE VRANSKO	0,07		1,44		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,32 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aucuparia</i>	julij	GGE VITANJE			0,69		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus torminalis</i>	1, 3	GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ŠMARJE	0,12		3,21		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,57 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12	GGE RECICA, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	2,12		42,05		slaba	narašča	Sanitarni posek (22,67 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	maj do junij	GGE PONIKVA, GGE ROGAŠKA SLATINA	4,39		41,63		srednja	miruje	Sanitarni posek (2,73 m3)
<i>Botryosphaeria dothidea</i> (sušenje črnega gabra)	<i>Carpinus betulus</i>	3, 5	GGE ŠMARJE	0,08		1,75		slaba	neznan	Sanitarni posek (0,69 m3)
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	2, 8	GGE CELJE, GGE SLOVENSKE KONJICE	0,41		7,69		slaba	neznan	Sanitarni posek (4,95 m3)
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	172,18		2.400,29		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.056,20 m3)
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjikov)	<i>Pinus halepensis</i>	julij	GGE ŽALEC		955,13		0,00	zelo močna	nov pojav	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus sylvestris</i>	julij do december	GGE CELJE, GGE MARIJA REKA, GGE ŽALEC	28,56	471,78	1.307,22	0,00	srednja	pada	Sanitarni posek (742,68 m ³)
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus petraea</i>	junij	GGE ŽALEC		3,00		0,00	zelo močna	narašča	
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	1,24		26,98		slaba	narašča	Sanitarni posek (12,20 m ³)
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE CELJE, GGE PLANINA, GGE ROGAŠKA SLATINA	2,44		205,53		slaba	narašča	Sanitarni posek (238,37 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoša)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	3,51		557,75		slaba	miruje	Sanitarni posek (795,18 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoša)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	0,35		16,26		slaba	narašča	Sanitarni posek (22,46 m ³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	239,80	475,00	2.770,25	90,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (1.622,07 m ³)
<i>Ophiostoma ulmi</i> & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	januar do november	GGE JURKLOŠTER, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	10,67		122,66		slaba	narašča	Sanitarni posek (126,68 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	januar do marec	GGE PLANINA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE	0,34		5,23		slaba	miruje	Sanitarni posek (10,15 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Alnus glutinosa</i>	februar do marec	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER	0,02		3,36		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,36 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 7, 10	GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR	0,26		5,39		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,79 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE PLANINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR	8,66		123,77		slaba	miruje	Sanitarni posek (42,44 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE ZRECE	0,82		125,56		slaba	miruje	Sanitarni posek (59,93 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 10, 12	GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA	19,84		155,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (67,40 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR, GGE VOJNIK, GGE ŽALEC	7,82		186,18		slaba	miruje	Sanitarni posek (75,60 m ³)

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	junij do september	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC		1.250,00		0,00	slaba	narašča	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus robur</i>	junij do september	GGE ŽALEC		50,00		0,00	močna	narašča	
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	avgust	GGE VRANSKO	0,50		1,34		slaba	neznan	Sanitarni posek (1,34 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	398,87		28.108,11		slaba	narašča	Sanitarni posek (24.110,35 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus</i>	oktober	GGE RECICA			6,28		slaba	neznan	Sanitarni posek (6,28 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	avgust do september	GGE VITANJE, GGE VRANSKO	0,15		2,19		slaba	neznan	Sanitarni posek (2,19 m ³)
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Quercus petraea</i>	september	GGE ŠMARJE			2,86		slaba	neznan	Sanitarni posek (10,19 m ³)
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	maj do september	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC		22.479,00		0,00	srednja	neznan	Opazovanje (12,40 ur)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Phyllaphis fagi</i> (bukova listna uš)	<i>Fagus sylvatica</i>	maj do avgust	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC		30.020,00		0,00	srednja	nov pojav	
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	2, 6, 7, 8, 9, 10	GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŽALEC	2,71		51,26		slaba	pada	Sanitarni posek (52,60 m ³)
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	november	GGE LAŠKO	0,06		2,89		slaba	miruje	
<i>Taphrorychus bicolor</i> (kosmati bukov lubadar)	<i>Fagus sylvatica</i>	maj	GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR		0,11		1,50	neznana	neznan	Opozorilo (1,00 kos)

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	3, 5, 7, 11	GGE VITANJE, GGE ZRECE	0,23		42,02		slaba	miruje	Sanitarni posek (145,23 m ³)
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Quercus petraea</i>	marec	GGE CELJE	0,00		0,24		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,24 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Picea abies</i>	maj	GGE ŠMARJE	0,16		7,93		slaba	pada	Sanitarni posek (14,41 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Prunus avium</i>	maj	GGE ŠMARJE	0,31		3,82		slaba	miruje	

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	avgust	GGE ŠENTJUR	0,09		6,03		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,60 m ³)
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	2, 8	GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE	0,15		20,52		slaba	miruje	Sanitarni posek (23,42 m ³)
Plaz (plaz)	Iglavci	januar do april	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE RECICA, GGE VITANJE	1,82		82,26		slaba	miruje	Sanitarni posek (196,18 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Plaz (plaz)	Listavci	1, 2, 3, 4, 8, 9, 11	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE RECICA, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO	7,24		107,88		slaba	miruje	Sanitarni posek (236,67 m3)
Poplava (poplava)	Iglavci	julij	GGE ZRECE	0,85		46,29		slaba	miruje	
Požar (požar)		1, 2, 3, 4, 8, 10	GGE CELJE, GGE PLANINA, GGE PONIKVA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK, GGE ŽALEC	0,08	9,12	392,26	180,60	slaba	miruje	Protipožarne preseke - vzdrževanje (12,58 km); Sanitarni posek (29,56 m3)
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE MARIJA REKA, GGE VITANJE	1,43		157,70		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.280,76 m3)
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 2, 3, 4, 7, 10, 12	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE VOJNIK, GGE ZRECE	3,61		100,61		slaba	narašča	Sanitarni posek (98,25 m3)
Sonce (sončni ožig)	Listavci	2, 3, 9, 10	GGE PLANINA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR	0,28		32,22		slaba	narašča	Sanitarni posek (48,87 m3)
Strela (strela)	Iglavci	1, 2, 4, 6, 9, 10	GGE PLANINA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	0,88		28,02		slaba	pada	Sanitarni posek (42,64 m3)
Strela (strela)	Listavci	avgust	GGE ŠENTJUR	0,03		2,74		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,91 m3)
Suša (suša)	Iglavci	2, 3, 6, 7, 8, 9	GGE CELJE, GGE ŽALEC	0,10	2,50	10,56	0,00	slaba	neznan	Sanitarni posek (10,36 m3)
Suša (suša)	Listavci	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9	GGE CELJE, GGE PLANINA, GGE VOJNIK, GGE ŽALEC	1,44	2,50	146,32	0,00	slaba	neznan	Sanitarni posek (118,08 m3)
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	27,23	1,00	1.441,72	0,00	srednja	miruje	Sanitarni posek (1.575,89 m3)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	83,92		2.085,96		srednja	miruje	Sanitarni posek (3.507,97 m3)
Žled (žledolom)	Listavci	februar	GGE MARIJA REKA			1,75		slaba	miruje	Sanitarni posek (30,53 m3)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 9, 12	GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ZRECE	0,13		10,13		slaba	narašča	Sanitarni posek (42,81 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10	GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO	1,69		19,62		slaba	miruje	Sanitarni posek (16,53 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	december	GGE VOJNIK			0,48		slaba	miruje	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Betula pendula</i>	marec	GGE ŠMARJE	0,00		0,07		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,07 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 3, 5, 6, 9, 11, 12	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE PLANINA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO	1,49		6,45		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,82 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	marec	GGE RECICA	0,01		0,53		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,86 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO	0,75		73,72		slaba	miruje	Sanitarni posek (63,28 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	5, 8	GGE VITANJE, GGE ZRECE	0,05		0,50		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,23 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus ornus</i>	marec	GGE PODCETRTEK			0,08		slaba	miruje	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Juglans regia</i>	2, 5	GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE			4,66		slaba	miruje	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE ZRECE	2,58		255,21		srednja	miruje	Sanitarni posek (426,33 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus strobus</i>	oktober	GGE SLOVENSKE KONJICE			0,43		slaba	miruje	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	februar	GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE	1,05		13,33		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,32 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	april	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,19		1,24		slaba	miruje	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus</i>	7, 9	GGE SLOVENSKE KONJICE			2,88		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,89 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	2, 3, 4, 6, 9, 10	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE	0,25		16,08		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,65 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus torminalis</i>	marec	GGE RECICA	0,02		0,77		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,77 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 9	GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VRANSKO			3,40		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,65 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ulmus glabra</i>	september	GGE VRANSKO			0,22		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,65 m3)

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	4,99		122,27		slaba	miruje	Sanitarni posek (151,56 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	3, 4, 6, 9	GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE	0,16		5,93		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,42 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer platanoides</i>	september	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,16		2,33		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,01 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	14,31		144,47		slaba	pada	Sanitarni posek (128,13 m3)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR	0,52		11,96		slaba	pada	Sanitarni posek (18,03 m3)
_neznano (neznano)	<i>Alnus incana</i>	februar do marec	GGE MARIJA REKA			0,41		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,81 m3)
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	1, 3, 11	GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ZRECE	0,71		34,98		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,19 m3)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE ZRECE	1,92		26,66		slaba	miruje	Sanitarni posek (20,44 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	4,00		64,49		slaba	miruje	Sanitarni posek (77,62 m ³)
_neznano (neznano)	drugi trdi listavci	maj	GGE SLOVENSKE KONJICE			2,64		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,57 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	3,81		396,08		slaba	narašča	Sanitarni posek (465,01 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 3, 4, 5, 7, 9, 10	GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VOJNIK	0,62		19,91		slaba	miruje	Sanitarni posek (82,60 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	1, 3	GGE PODCETRTEK	0,71		1,62		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,97 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	2, 4, 6, 12	GGE PODCETRTEK, GGE VITANJE			5,09		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,87 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 6, 8, 10, 12	GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK	1,03		19,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (16,08 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Malus sylvestris</i>	oktober	GGE PODCETRTEK			0,07		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>ostali iglavci</i>	avgust	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,31		10,37		slaba	pada	
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	julij	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,01		0,25		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,52 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	10,93		825,22		slaba	miruje	Sanitarni posek (784,67 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	januar do marec	GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO	0,35		38,17		slaba	miruje	Sanitarni posek (31,49 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	januar	GGE JURKLOŠTER			4,90		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,90 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	10,46		324,00		slaba	miruje	Sanitarni posek (348,43 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	1, 2, 3, 10, 11	GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR			7,54		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,64 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	marec	GGE PODCETRTEK	0,09		1,43		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,33 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE ŠENTJUR, GGE VOJNIK, GGE ZRECE	2,84		34,14		slaba	miruje	Sanitarni posek (28,09 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	3, 5, 8, 9, 10	GGE CELJE, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VRANSKO	0,76		36,13		slaba	miruje	Sanitarni posek (19,24 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	november	GGE PODCETRTEK			0,20		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,75 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus</i>	1, 2, 3, 5, 8, 9, 10	GGE SLOVENSKE KONJICE			18,66		slaba	miruje	Sanitarni posek (30,20 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	1, 2, 3, 4, 8	GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA	0,71		11,60		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,62 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	16,65		458,27		slaba	miruje	Sanitarni posek (671,12 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	januar do februar	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,08		17,14		slaba	miruje	Sanitarni posek (65,68 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus rubra</i>	februar	GGE SLOVENSKE KONJICE			1,34		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	3, 5, 6, 9, 10	GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE ŠENTJUR, GGE ZRECE	1,34		26,28		slaba	pada	Sanitarni posek (5,60 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11	GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE	0,39		14,03		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,00 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	maj	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,10		1,06		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,17 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	avgust	GGE VITANJE			1,67		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,53 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus domestica</i>	februar	GGE PLANINA			0,50		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,50 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	1, 3, 6, 7, 8, 10	GGE JURKLOŠTER, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR	0,81		10,87		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,80 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 3, 4, 7, 9, 10	GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠMARJE	2,08		15,96		slaba	miruje	Sanitarni posek (27,47 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 3, 4, 5, 8, 9	GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VOJNIK	7,42		51,37		slaba	pada	Sanitarni posek (22,33 m ³)

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Letos je bilo zaradi smrekovih podlubnikov, med katerimi prednjači osmerozobi smrekov lubadar, posekanih preko 28.000 m³ smreke. Opazen je trend naraščanja populacije. Poleg podlubnikov opazamo povečano pojavljanje hrastove čipkarke, ki je prisotna tako v nižinskih dobovih gozdovih, kot tudi v gričevnem pasu gozdov gradna. Precej velik delež sanitarnega poseka odpade na kostanjev rak (2.4000 m³) in jesenov ožig (2.800 m³). Oba škodljiva dejavnika sta v našem območju in seveda tudi širše stalnica že nekaj časa. V letu 2022 se je močno razvil bukov rilčkar skakač, ki je povzročal defoliacije bukve po celem območju. Hkrati z rilčkarjem se je močno razvila tudi bukova listna uš. Zaenkrat večjih težav zaradi obeh škodljivcev ni videti. Pojavljajo se poškodbe zaradi glodalcev (miši), ki pa so v precej omejenem obsegu in na lokalni ravni. Rdeči bor je zgodaj poleti na severnem obrobju Celjske kotline najprej prizadela močna toča, ki so ji sledile visoke temperature. To je povzročilo razvoj sušice najmlajših borovih poganjkov, ki je precej napadla posamezne sestoje, tudi preko 80% dreves. Precej dreves se je posušilo že v letošnjem letu.

Med abiotскими dejavniki je potrebno izpostaviti veter, ki je v celotnem letu bolj ali manj poškodoval okrog 100 ha gozdov. Na našem območju se je največ vetroloma pojavljalo v GGE Slovenske Konjice. Na vseh krajevnih enotah opazamo posledice suše, ki je delno poškodovala tako naravno kot tudi umetno mladje in pa hiranje hrastov, kar pripisujemo kompleksnejšim vzrokom (sušni stresi, posledice žledoloma, hrastova čipkarka...).

Pripravil: Lekše Marko

Datum: 16.03.2023