

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO KOCEVJE, za obdobje 01.01.2022 do 31.12.2022, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	2, 3, 5	GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA	0,23		21,73		slaba	miruje	Sanitarni posek (68,64 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	4, 8, 10	GGE GRČARICE, GGE VELIKA GORA	0,64		7,01		slaba		Sanitarni posek (1,44 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	november	GGE VELIKA GORA	0,28		1,42		srednja		Sanitarni posek (1,42 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11	GGE VELIKA GORA	0,46		48,75		slaba	narašča	Sanitarni posek (28,72 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	3, 4, 7, 8, 9, 11	GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MOZELJ	4,38		41,12		srednja	miruje	Sanitarni posek (25,99 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	2, 4, 7, 11	GGE GRINTOVEC, GGE KOCE, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	3,34		49,12		slaba	pada	Sanitarni posek (30,26 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 4	GGE VELIKA GORA	0,52		9,19		slaba		Sanitarni posek (9,19 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	1, 3	GGE MALA GORA, GGE VELIKA GORA			3,54				Sanitarni posek (3,54 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pyrus communis</i>	februar	GGE VELIKA GORA			2,39				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus cerris</i>	julij	GGE GRINTOVEC	0,14		13,91		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	3, 7	GGE GRINTOVEC, GGE KOLPA, GGE VELIKA GORA	2,25		36,09		slaba	pada	Sanitarni posek (26,48 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	avgust do september	GGE GRINTOVEC, GGE MOZELJ, GGE VRBOVEC			5,46				Sanitarni posek (18,42 m ³)
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostonjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	5,03		35,24		slaba	narašča	Sanitarni posek (34,68 m ³)
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12	GGE VELIKA GORA	2,47		47,32		slaba	miruje	Sanitarni posek (41,34 m ³)
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 4	GGE VELIKE LAŠČE	0,17		2,06		slaba		Sanitarni posek (1,44 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoha)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11	GGE DRAGA, GGE MALA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	1,53		82,59		slaba	miruje	Sanitarni posek (57,21 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoha)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE KOCE, GGE MALA GORA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	17,33		1.410,31		slaba	miruje	Sanitarni posek (729,45 m ³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GRČARICE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE ROG, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC	260,60		1.587,86		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.688,65 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE GRČARICE, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE RAVNE, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	6,18		688,01		slaba	narašča	Sanitarni posek (756,52 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer obtusatum</i>	3, 4, 5, 7, 9	GGE BRIGA	5,77		13,62		slaba		Sanitarni posek (1,19 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer platanoides</i>	3, 11	GGE BRIGA	0,28		13,01		slaba		Sanitarni posek (10,47 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 3, 4, 5, 6, 9, 11	GGE BRIGA, GGE MALA GORA	1,83		28,75		slaba		Sanitarni posek (13,32 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Alnus glutinosa</i>	marec	GGE BRIGA	0,00		0,17		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Alnus incana</i>	marec	GGE BRIGA			1,36				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	6, 9, 11	GGE BRIGA, GGE MALA GORA	0,84		4,43		slaba		Sanitarni posek (13,97 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11	GGE BRIGA, GGE MALA GORA	2,30		137,38		slaba	pada	Sanitarni posek (67,90 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	3, 6, 11	GGE BRIGA, GGE MALA GORA			21,52				Sanitarni posek (9,53 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus ornus</i>	maj	GGE MALA GORA			0,60				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	april	GGE BRIGA	0,03		0,15		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	februar do december	GGE BRIGA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE VELIKA GORA	8,73		267,39		slaba	miruje	Sanitarni posek (202,77 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	julij	GGE VELIKA GORA	0,11		5,60		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	3, 6, 11	GGE BRIGA	0,64		2,85		slaba	pada	Sanitarni posek (1,86 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BRIGA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE VELIKA GORA	11,97		388,42		slaba	narašča	Sanitarni posek (506,15 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia platyphyllos</i>	marec do april	GGE BRIGA, GGE MALA GORA	1,60		12,85		slaba		Sanitarni posek (8,40 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	november	GGE MALA GORA			0,56				
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	3, 5, 6, 8	GGE RAVNE, GGE VELIKA GORA	0,25		33,30		slaba	narašča	Sanitarni posek (10,83 m3)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GRCARICE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC, GGE ŽELJNE-LAZE	27,82		509,88		slaba	miruje	Sanitarni posek (516,70 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	3, 4, 5, 8, 9, 10	GGE KOLPA	3,63		64,04		slaba	narašča	Sanitarni posek (44,25 m3)

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Apoderus coryli</i> (leskov zavijač)	<i>Carpinus betulus</i>	5, 7	GGE MOZELJ		35,00		50,00	slaba	narašča	Opazovanje (3,00 ur)
<i>Apoderus coryli</i> (leskov zavijač)	<i>Fagus sylvatica</i>	julij	GGE MOZELJ		25,00		0,00	slaba	miruje	Opazovanje (2,00 ur)
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	maj do september	GGE GRINTOVEC, GGE MOZELJ, GGE VELIKA GORA, GGE VRBOVEC		831,00		0,00	slaba	narašča	Opazovanje (6,00 ur)
<i>Cryphalus piceae</i> (zrnati jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	1, 8, 9, 10, 11	GGE GRCARICE, GGE KOLPA, GGE ROG, GGE ŽELJNE-LAZE	2,89		108,30		slaba	pada	Sanitarni posek (117,26 m3)
<i>Diplolepis quercus folli</i> (hrastova listna šiškariča)	<i>Quercus cerris</i>	julij do september	GGE GRINTOVEC		150,00		0,00	močna	narašča	
<i>Dryomyia circinnans</i> (hrastova listna hržica)	<i>Quercus cerris</i>	celo leto	GGE VRBOVEC		100,00		0,00	neznana	neznana	
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	avgust	GGE STOJNA	0,55		54,63		slaba		Sanitarni posek (54,63 m3)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BRIGA, GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRCARICE, GGE GRINTOVEC, GGE KOČE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE RAVNE, GGE ROG, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC, GGE ŽELJNE-LAZE	1.461,36	300,00	83.168,88	3.500,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (82.145,37 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Metcalfa pruinosa</i> (medeči škržatek)	<i>Fagus sylvatica</i>	avgust	GGE GRINTOVEC		21,00		0,00	srednja	narašča	
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BRIGA, GGE DOBREPOLJE, GGE GRINTOVEC, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE RAVNE, GGE ROG, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE ŽELJNE-LAZE		14.354,39		15.001,00	srednja	narašča	Opazovanje (25,00 ur)
<i>Phyllaphis fagi</i> (bukova listna uš)	<i>Fagus sylvatica</i>	april do oktober	GGE BRIGA, GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GRINTOVEC, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MOZELJ, GGE RAVNE, GGE ROG, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VRBOVEC, GGE ŽELJNE-LAZE		20.127,00		115.005,00	srednja	narašča	Druga preventivna dela - žuželke (1,00 ur); Opazovanje (40,00 ur)
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	5, 9	GGE BRIGA, GGE MALA GORA	0,15		9,15		slaba	pada	Sanitarni posek (8,74 m3)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE DRAGA, GGE GRCARICE, GGE GRINTOVEC, GGE KOLPA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	23,42		1.918,49		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.845,39 m3)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	2, 4, 7, 8, 9, 10, 11	GGE DRAGA, GGE GRINTOVEC, GGE KOLPA, GGE MOZELJ	0,85		42,77		slaba	pada	Sanitarni posek (42,36 m3)
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	julij	GGE KOLPA	0,03		3,40		slaba		Sanitarni posek (3,40 m3)
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	januar	GGE VELIKA GORA	0,02		2,12		slaba	pada	Sanitarni posek (2,12 m3)

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Fagus sylvatica</i>	maj	GGE BRIGA	0,03		1,03		slaba		
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Fraxinus ornus</i>	maj	GGE VELIKE LAŠČE	0,50		12,45		zelo močna		
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	marec do november	GGE BRIGA, GGE DRAGA, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MOZELJ, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC	5,49		832,24		slaba	miruje	Sanitarni posek (349,29 m3)
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Ulmus glabra</i>	marec	GGE KOLPSKA DOLINA			5,69				Sanitarni posek (6,82 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Paša (paša)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE KOLPSKA DOLINA		0,70		2,00	slaba	neznan	
Paša (paša)	Gozd	celo leto	GGE KOLPA		22,43		0,00	močna	miruje	
Paša (paša)	<i>Picea abies</i>	3, 5, 6, 7, 8, 9, 10	GGE MALA GORA, GGE MOZELJ	0,01	4,00	1,21	300,00	slaba	miruje	Poročanje PPD službi (1,00 kos); Sanitarni posek (2,66 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Abies alba</i>	2, 4, 8, 9, 10, 11	GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA	0,36		81,99		slaba	miruje	Sanitarni posek (114,04 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Fraxinus excelsior</i>	julij	GGE KOLPA			18,36				
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Picea abies</i>	3, 5, 6	GGE BRIGA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ	0,31		8,19		slaba		Sanitarni posek (1,44 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus petraea</i>	2, 11	GGE MALA GORA, GGE MOZELJ	0,10		1,99		slaba		Sanitarni posek (8,32 m ³)

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12	GGE DRAGA, GGE GRCARICE, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA	2,55		326,75		slaba	miruje	Sanitarni posek (587,20 m ³)
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9	GGE BRIGA, GGE GRCARICE, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VRBOVEC	1,28		79,57		slaba		Sanitarni posek (156,72 m ³)
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Iglavci	1, 2, 3, 9	GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠCE	1,03		83,47		slaba		Sanitarni posek (236,83 m ³)
Plaz (plaz)	Iglavci	september	GGE RAVNE	2,63		131,29		slaba		
Požar (požar)		marec do april	GGE GRINTOVEC, GGE VELIKA GORA		4,69		15,00	slaba	miruje	
Sneg (snegolom)	Iglavci	februar do december	GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRCARICE, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠCE	8,77		432,66		slaba	narašča	Sanitarni posek (185,07 m ³)
Sneg (snegolom)	Listavci	celo leto	GGE DOBREPOLJE, GGE GOTENICA, GGE GRCARICE, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠCE	40,37		603,02		slaba	miruje	Sanitarni posek (245,41 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Sonce (sončni ožig)	Listavci	februar	GGE VELIKE LAŠČE	0,00		27,96		slaba		Sanitarni posek (31,64 m ³)
Strela (strela)	Iglavci	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRCARICE, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	4,74		165,78		slaba	miruje	Sanitarni posek (165,71 m ³)
Strela (strela)	Listavci	7, 12	GGE MALA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	0,34		11,67		slaba	pada	Sanitarni posek (11,31 m ³)
Suša (suša)	Iglavci	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BRIGA, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRCARICE, GGE KOLPA, GGE MOZELJ, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC	29,63	691,67	2.929,27	300,00	slaba	miruje	Opazovanje (3,67 ur); Sanitarni posek (3.135,45 m ³)
Suša (suša)	Listavci	3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BRIGA, GGE GRCARICE, GGE GRINTOVEC, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE STOJNA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC	9,67	4.008,34	442,29	900,00	slaba	miruje	Opazovanje (8,34 ur); Sanitarni posek (620,04 m ³)
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	GGE BRIGA, GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRCARICE, GGE GRINTOVEC, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE RAVNE, GGE ROG, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC, GGE ŽELJNE-LAZE	75,97		4.074,71		slaba	miruje	Sanitarni posek (5.760,52 m ³)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	GGE BRIGA, GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRCARICE, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE RAVNE, GGE ROG, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC, GGE ŽELJNE-LAZE	45,98		1.246,28		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.495,42 m ³)
Žled (žledolom)	Iglavci	1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11	GGE DOBREPOLJE, GGE KOLPA, GGE MALA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	1,58		62,74		slaba	pada	Sanitarni posek (242,39 m ³)
Žled (žledolom)	Listavci	januar do november	GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	18,94		670,15		slaba		Sanitarni posek (845,92 m ³)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	januar do november	GGE BRIGA, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRCARICE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	23,87		2.819,07		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.735,47 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer obtusatum</i>	marec do april	GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA	1,44		3,31		slaba		Sanitarni posek (5,94 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer platanoides</i>	november	GGE BRIGA			0,93				Sanitarni posek (4,12 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BRIGA, GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRCARICE, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	19,14		243,01		slaba		Sanitarni posek (211,30 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	7, 8, 11	GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA	0,15		4,03		slaba		Sanitarni posek (3,21 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Betula pendula</i>	april	GGE KOCE			1,18				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	junij	GGE BRIGA	0,40		1,82		slaba		
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BRIGA, GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRCARICE, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE ŽELJNE-LAZE	20,36		1.713,85		slaba	pada	Sanitarni posek (1.286,75 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	april	GGE MALA GORA			1,71				Sanitarni posek (4,18 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus ornus</i>	4, 10	GGE MALA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	0,01		1,61		slaba		Sanitarni posek (0,37 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	januar	GGE GOTENICA			0,37				Sanitarni posek (0,37 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BRIGA, GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRČARICE, GGE KOČE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE RAVNE, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC	44,76		2.613,54		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.887,89 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 4, 5, 6, 10	GGE MALA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	0,69		19,64		slaba	narašča	Sanitarni posek (18,12 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	2, 11	GGE MALA GORA, GGE VELIKE LAŠČE			3,31				Sanitarni posek (5,06 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	1, 5, 7, 9, 11, 12	GGE BRIGA, GGE KOLPA, GGE MOZELJ, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	1,21		24,04		slaba	pada	Sanitarni posek (38,39 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Salix</i>	junij	GGE MALA GORA			0,45				Sanitarni posek (0,45 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aria</i>	oktober	GGE VELIKA GORA			0,07				Sanitarni posek (0,07 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aucuparia</i>	maj	GGE TRAVNA GORA			0,15				Sanitarni posek (0,15 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	3, 4, 6, 8	GGE BRIGA, GGE DOBREPOLJE, GGE VRBOVEC	2,05		18,13		slaba		Sanitarni posek (0,41 m³)

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC	71,51		7.255,85		slaba	narašča	Sanitarni posek (7.022,85 m³)
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	3, 5	GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA	0,15		1,70		slaba		Sanitarni posek (0,46 m³)
_neznano (neznano)	<i>Acer obtusatum</i>	3, 4, 5, 7, 9, 10	GGE KOLPSKA DOLINA			5,68				Sanitarni posek (3,72 m³)
_neznano (neznano)	<i>Acer platanoides</i>	3, 10, 11	GGE POLJANSKA DOLINA			0,98				Sanitarni posek (2,80 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DRAGA, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC	3,52		54,65		slaba	narašča	Sanitarni posek (65,98 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	3, 8, 10	GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA	0,14		3,98		slaba		Sanitarni posek (1,72 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 5, 6, 9, 10, 11	GGE DOBREPOLJE, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE VELIKE LAŠČE	0,23		3,97		slaba		Sanitarni posek (3,12 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	2, 3, 10, 11	GGE VELIKE LAŠČE	0,70		7,79		slaba	narašča	Sanitarni posek (4,42 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRČARICE, GGE KOCE, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC	2,49	7.500,00	140,95	0,00	srednja	neznano	Sanitarni posek (157,11 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11	GGE DOBREPOLJE, GGE KOLPA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC	10,15		185,49		slaba		Sanitarni posek (28,26 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	4, 5, 10	GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MOZELJ, GGE VELIKE LAŠČE	0,28		5,40		zelo močna		
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRČARICE, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	31,16		2.181,97		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.614,18 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	maj	GGE VELIKE LAŠČE			1,82				Sanitarni posek (5,06 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BRIGA, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC	8,71		162,37		slaba	narašča	Sanitarni posek (118,90 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	avgust	GGE MALA GORA			3,24				Sanitarni posek (4,13 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	3, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE DOBREPOLJE, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKE LAŠČE			4,34				Sanitarni posek (4,25 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	maj	GGE KOLPA			2,01				Sanitarni posek (0,56 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE DOBREPOLJE, GGE GRINTOVEC, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE STOJNA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC	124,64		3.199,85		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.909,96 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	avgust	GGE VRBOVEC	0,00		69,90		slaba		
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	avgust	GGE MALA GORA	1,07		4,26		slaba		Sanitarni posek (4,26 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	3, 8	GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA			0,96				Sanitarni posek (0,96 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	2, 5, 9	GGE GOTENICA, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE VRBOVEC	1,37		14,17		slaba		Sanitarni posek (0,56 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	marec do maj	GGE GRČARICE			3,16				
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE DOBREPOLJE, GGE TRAVNA GORA, GGE VRBOVEC			10,04			pada	Sanitarni posek (46,20 m ³)
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		2022			10,20			neznana	miruje	

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

V marec, celo v april, segajoče zimske temperature ter posledično vlažna pomlad sta poskrbela, da so podlubniki zamudili eno generacijo. Stanje v gozdu je kazalo na mirno leto bogato z obrodом, potem pa je v juliju pritisnila vročina in huda suša. Predvsem visoke temperature ter huda suša sta botrovali povečanemu obsegu sanitarne sečnje z lubadarjem napadene smreke. V letu 2022 je bilo na OE Kočevje skupno posekanih 81.752 m³ (59.202 dreves) smreke. Največ posekanega drevja po napadu podlubnikov je evidentiranega na KE Rog – 27.151 m³, sledita KE Kočevska Reka (17.717 m³) in KE Ribnica (13.814 m³); najbolj obremenjena revirja z vidika obsega sanitarne sečnje sta revir Mozelj (12.292 m³) in revir Koče (5.324 m³). V letu 2022 je bilo na območju OE posekanih 147 % več smrekovega lesa več kot leto poprej (55.400 m³). Sanacija smrekovih žarišč je potekala praktično do konca leta; večjih težav in zaostankov ni bilo.

Spomladi (april in maj) je bukove gozdove preplavila bukova listna uš in revirnim gozdarjem močno otežila delo ne terenu.

V letu 2022 se je močno razvil bukov rilčkar skakač, ki je povzročal defoliacije bukve praktično po celem območju.

Hrastova čipkarka (*Corythucha arcuata*) nadaljuje s širitvijo; do konca septembra se je praktično razširila po pretežnem delu nižinskih gozdov hrasta v GGE Grintovec, GGE Vrbovec, GGE Mala in Velika gora, GGE Grčarice.

Na območju je še vedno prisotna holandska bolezen bresta, na posameznih še ostalih brestih, v zadnjih letih je zelo močno prisoten jesenov ožig.

Na hrastovih listih je bila poleti prisotna hrastova pepelovka le na mladovju v manjših jedrih ali v zaprtih sestojih.

Na vseh krajevnih enotah opažamo posledice suše, ki je delno poškodovala tako naravno kot tudi umetno mladje. Vsekakor visoke temperature in suša postajata pomemben faktor t.i. kompleksne bolezni – sušenja bukve, hrastov, jelke in lipe... (kot skupek večjega števila dejavnikov - suša, nižanje podtalnice, žuželke, fitoftora...).

Požarov, večjih vetrolomov in drugih ujm to leto ni bilo.