

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO KRANJ, za obdobje 01.01.2022 do 31.12.2022, status zapisov: potrjen OE

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA	1,74		91,22		slaba	miruje	Sanitarni posek (121,53 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	julij	GGE PREDDVOR			0,05		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	6,86		97,93		slaba	miruje	Sanitarni posek (16,39 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 10, 11	GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA	2,25		31,51		slaba	miruje	Sanitarni posek (19,07 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 6, 10, 11	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	0,58		8,59		slaba	miruje	Sanitarni posek (6,71 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 9, 10, 12	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA	0,30		11,05		slaba	narašča	Sanitarni posek (7,09 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	20,30		304,04		slaba	narašča	Sanitarni posek (265,01 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	1,49		166,57		slaba	narašča	Sanitarni posek (70,77 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	32,59		438,31		slaba	miruje	Sanitarni posek (270,75 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Juglans regia</i>	1, 6	GGE PREDDVOR			1,52		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,52 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 4, 5, 9, 10, 11	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ	0,98		12,13		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,08 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	marec	GGE ŠKOFJA LOKA	0,00		0,12		slaba	miruje	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	6,32		771,23		slaba	miruje	Sanitarni posek (573,11 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	3,15		213,10		slaba	narašča	Sanitarni posek (212,46 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 11	GGE PREDDVOR	0,23		20,96		slaba	narašča	Sanitarni posek (19,69 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 3, 11	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR	0,11		7,28		slaba	miruje	Sanitarni posek (6,14 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 5, 10, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC			14,73		slaba	miruje	Sanitarni posek (9,36 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pyrus communis</i>	junij	GGE PREDDVOR			0,56		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,56 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	12,36		808,65		slaba	narašča	Sanitarni posek (983,16 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12	GGE CERKLJE	1,00		26,13		slaba	miruje	Sanitarni posek (29,86 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	2, 4, 12	GGE PREDDVOR	0,20		4,54		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,40 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	november	GGE PREDDVOR			0,86		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aria</i>	april	GGE SOVODENJ	0,04		0,46		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aucuparia</i>	9, 12	GGE PREDDVOR, GGE SELCA			0,51		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,17 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	3, 10	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR	0,59		10,00		slaba	narašča	Sanitarni posek (9,79 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	3, 4, 5, 6, 8, 10, 11	GGE BESNICA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE TRŽIC	6,05		153,79		slaba	miruje	Sanitarni posek (14,08 m ³)
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostonjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	67,06		978,91		slaba	miruje	Sanitarni posek (862,76 m ³)
<i>Erysiphe corylacearum</i> (leskina pepelovka)	<i>Corylus avellana</i>	maj	celo GGO		860,00		0,00	zelo močna	nov pojav	
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	1,64		684,32		slaba	miruje	Sanitarni posek (988,87 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoaba)	<i>Pinus sylvestris</i>	oktober	GGE CERKLJE	0,04		1,18		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,18 m ³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	277,84		4.882,81		slaba	miruje	Sanitarni posek (4.718,05 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	4, 7, 8, 9	GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	0,21		61,79		slaba	pada	Sanitarni posek (33,85 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	februar	GGE ZALI LOG	0,02		2,41		slaba	narašča	Sanitarni posek (2,41 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA	0,20		24,72		slaba	miruje	Sanitarni posek (34,27 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	2, 3, 9, 11, 12	GGE CERKLJE	5,13		151,37		slaba	miruje	Sanitarni posek (123,58 m ³)
<i>Lophodermium piceae</i> (rdečenje smrekovih iglic)	<i>Picea abies</i>	oktober	GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE TRŽIC		220,00		0,00	močna	narašča	
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 12	GGE ŠKOFJA LOKA, GGE ŽELEZNIKI	1,16		108,70		slaba	miruje	Sanitarni posek (94,50 m ³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	8,54		125,79		slaba	miruje	Sanitarni posek (127,43 m ³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	september	GGE SELCA			0,84		slaba	miruje	
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	marec	GGE SELCA	0,09		1,81		slaba	pada	Sanitarni posek (4,21 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 4, 6, 8, 11, 12	GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	0,23		18,75		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,94 m ³)
<i>Rhizosphaera pini</i> (druge bolezniglic na borih)	<i>Picea abies</i>	september do december	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI		7.500,00		0,00	zelo močna	narašča	

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ernobius mollis</i> (borov trdoglav)	<i>Picea abies</i>	2, 3, 4, 9, 10, 11	GGE JEZERSKO, GGE PREDDVOR, GGE TRŽIC		500,00		0,00	močna	narašča	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus</i>	november	GGE BESNICA			11,33		slaba	miruje	Sanitarni posek (11,33 m³)
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 6, 8, 10, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR	0,77		33,80		slaba	narašča	Sanitarni posek (12,90 m³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	4, 8, 9	GGE BESNICA, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA	0,30		8,76		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,53 m³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Larix decidua</i>	avgust	GGE JEZERSKO			1,86		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,86 m³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	371,08		93.301,22		slaba	narašča	Sanitarni posek (88.181,42 m³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	julij do avgust	GGE CERKLJE	0,23		5,60		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,60 m³)
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	celo GGO		23.400,00		0,00	srednja	narašča	
<i>Phyllaphis fagi</i> (bukova listna uš)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	celo GGO		17.100,00		0,00	močna	narašča	
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	september	GGE ŽELEZNIKI	0,21		3,03		slaba	narašča	Sanitarni posek (3,03 m³)
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	51,81		12.395,38		slaba	narašča	Sanitarni posek (9.221,38 m³)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	4, 7, 8, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ	0,49		30,63		slaba	miruje	Sanitarni posek (34,59 m³)
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	3, 9, 10	GGE CERKLJE, GGE SELCA, GGE ŽELEZNIKI	0,32		11,33		slaba	miruje	Sanitarni posek (22,64 m³)
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	november	GGE BESNICA	0,12		2,36		slaba	miruje	

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Apodemus sylvaticus</i> (navadna belonoga miš)	<i>Fagus sylvatica</i>	januar do maj	GGE JELENDOL		1,00		0,00	zelo močna	narašča	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE PREDDVOR		600,00		0,00	močna	narašča	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE PREDDVOR		600,00		0,00	močna	narašča	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE PREDDVOR, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	0,53	1.800,00	188,62	0,00	srednja	narašča	Sanitarni posek (563,02 m3)
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Ulmus glabra</i>	marec	GGE ŽELEZNIKI			4,90		slaba	narašča	Sanitarni posek (4,90 m3)

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	4, 5, 7	GGE CERKLJE, GGE JEZERSKO, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	0,17		54,85		slaba	pada	Sanitarni posek (45,82 m3)
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	1, 7, 8	GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA	0,03		4,58		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,18 m3)
Plaz (plaz)	Iglavci	1, 2, 3, 5, 6, 10	GGE BESNICA, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE TRŽIC	0,88		316,47		slaba	miruje	Sanitarni posek (515,71 m3)
Plaz (plaz)	Listavci	1, 2, 3, 5	GGE JELENDOL, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELČA, GGE SOVODENJ, GGE TRŽIC	0,79		36,01		slaba	narašča	Sanitarni posek (148,22 m3)
Požar (požar)		2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE BESNICA, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG	51,42	73,04	3.008,19	18.899,10	slaba	narašča	Prip.sestoja - ujma (5,24 ha); Prip.tal - ujma (6,15 ha); Sanitarni posek (2.630,09 m3); Spravilo lesa z žičnico – ujma (6,00 kos)
Sneg (snegolom)	Iglavci	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE PREDDVOR, GGE SELČA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	1,77		364,04		slaba	miruje	Sanitarni posek (510,72 m3)
Sneg (snegolom)	Listavci	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	5,04		209,83		slaba	narašča	Sanitarni posek (781,51 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Strela (strela)	Iglavci	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	0,91		115,62		slaba	miruje	Sanitarni posek (111,28 m3)
Strela (strela)	Listavci	avgust	GGE ŠKOFJA LOKA	0,19		9,26		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,09 m3)
Suša (suša)	Iglavci	marec do oktober	GGE CERKLJE, GGE TRŽIC	0,03	6,00	2,66	0,00	srednja	narašča	
Suša (suša)	Listavci	september	GGE TRŽIC	0,00		0,19		slaba	narašča	
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	49,63		9.527,52		slaba	miruje	Sanitarni posek (9.134,97 m3)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	154,17		2.715,75		slaba	narašča	Sanitarni posek (2.469,42 m3)
Žled (žledolom)	Iglavci	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	1,94		188,14		slaba	narašča	Sanitarni posek (296,21 m3)
Žled (žledolom)	Listavci	januar do november	GGE BESNICA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	14,85		727,22		slaba	pada	Sanitarni posek (729,10 m3)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	1,86		174,93		slaba	miruje	Sanitarni posek (210,12 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer campestre</i>	7, 8, 10, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE			3,47		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,38 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	2,18		43,14		slaba	miruje	Sanitarni posek (26,62 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	julij do september	GGE CERKLJE, GGE SELCA	0,09		3,86		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,86 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus incana</i>	oktober	GGE TRŽIC			1,53		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,04 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Betula pendula</i>	september	GGE CERKLJE			0,34		slaba	miruje	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE ŽELEZNIKI	4,11		27,14		slaba	narašča	Sanitarni posek (16,14 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	2, 3, 8, 9, 10, 12	GGE BESNICA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	0,93		16,64		slaba	miruje	Sanitarni posek (14,12 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Celtis australis</i>	oktober	GGE SOVODENJ			0,56		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,56 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JEZERSKO, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	3,90		285,82		slaba	miruje	Sanitarni posek (390,94 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE TRŽIC	1,04		12,31		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,91 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus ornus</i>	8, 11	GGE BESNICA, GGE SOVODENJ	0,00		0,74		slaba	narašča	Sanitarni posek (0,46 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	avgust do november	GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE	0,11		6,94		slaba	miruje	Sanitarni posek (9,20 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	mehki listavci	marec	GGE ŽELEZNIKI			1,38		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,38 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	2, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE SOVODENJ, GGE TRŽIC	0,05		9,63		slaba	miruje	Sanitarni posek (8,02 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	1,62		1.037,50		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.649,31 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	2,98		50,07		slaba	narašča	Sanitarni posek (41,54 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus tremula</i>	avgust do december	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE SOVODENJ	1,40		8,26		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,57 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	7, 8, 10, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR	0,57		6,97		močna	miruje	Sanitarni posek (4,26 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	1,07		78,56		slaba	miruje	Sanitarni posek (66,62 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Salix</i>	avgust	GGE CERKLJE, GGE POLJANE			1,03		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,03 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aria</i>	avgust	GGE POLJANE			0,27		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,27 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia cordata</i>	marec	GGE ŽELEZNIKI			1,55		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,55 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR	3,82		58,13		slaba	miruje	Sanitarni posek (25,33 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ulmus glabra</i>	3, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE ŠKOFJA LOKA	0,22		14,40		srednja	miruje	Sanitarni posek (10,83 m ³)

Neznani vzroki poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	5,66		237,74		slaba	narašča	Sanitarni posek (290,38 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	1, 4, 11	GGE BESNICA, GGE TRŽIC			1,48		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,14 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	8,28		40,89		slaba	miruje	Sanitarni posek (50,26 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 10, 12	GGE CERKLJE, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	0,01		2,82		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,07 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Alnus incana</i>	1, 4, 10, 11	GGE CERKLJE, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG	0,03		10,23		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	1, 3, 8, 9, 10, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE ŠKOFJA LOKA	0,31		16,32		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,01 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG	1,74		11,10		slaba	narašča	Sanitarni posek (14,20 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	3,52		40,05		slaba	miruje	Sanitarni posek (99,81 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	0,70		73,39		slaba	miruje	Sanitarni posek (118,88 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	12,22		230,52		slaba	miruje	Sanitarni posek (214,93 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	3, 6	GGE BESNICA			2,57		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,59 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	januar	GGE BESNICA			0,84		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,84 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Laburnum</i>	januar	GGE TRŽIC			2,83		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,83 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	januar do november	GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	2,16		79,12		slaba	miruje	Sanitarni posek (45,69 m ³)
_neznano (neznano)	mehki listavci	november	GGE ZALI LOG			0,12		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 10, 12	GGE BESNICA, GGE TRŽIC	0,01		0,94		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,68 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	7,69		3.395,92		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.385,21 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	december	GGE CERKLJE, GGE ŠKOFJA LOKA	0,24		12,13		zelo močna	narašča	Sanitarni posek (4,02 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	2,90		107,18		slaba	narašča	Sanitarni posek (145,82 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	1, 7, 12	GGE CERKLJE, GGE ŽELEZNIKI			5,65		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,64 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	4, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE TRŽIC	1,24		11,98		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,40 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 4, 5, 10	GGE KOKRA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG	1,50		20,64		srednja	miruje	Sanitarni posek (14,88 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	2,74		407,93		slaba	narašča	Sanitarni posek (392,29 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CERKLJE	1,46		57,40		slaba	pada	Sanitarni posek (54,25 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	november	GGE CERKLJE			5,81		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	1, 4, 8	GGE CERKLJE, GGE TRŽIC	0,83		5,32		zelo močna	miruje	Sanitarni posek (3,09 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	2, 10, 12	GGE BESNICA			1,22		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,89 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG	1,69		38,32		slaba	narašča	Sanitarni posek (13,22 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 3, 9, 12	GGE BESNICA, GGE JEZERSKO, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	0,46		23,43		slaba	narašča	Sanitarni posek (45,74 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		2022			0,06			neznana	narašča	

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Leto 2022 je zaznamovalo izredno toplo in suho vreme. Po podatkih ARSO je v letu 2022 odklon povprečne temperature zraka od povprečja obdobja 1981–2010 na državni ravni znašal 1,8 °C, kar pomeni, da je bilo leto 2022 najtoplejše od začetka meritev. Nadpovprečno topli so bili vsi štiri letni časi, največje odstopanje je bilo poleti. Največji odklon od povprečja je imel junij. Z odklonom 3,7 °C je bil tretji najtoplejši junij odkar opravljajo meritve. Preko leta je bilo veliko vročinskih valov, marsikje so bile izmerjene nove rekordne vrednosti temperature zraka. Glede višine padavin pa je bilo leto eno izmed najbolj sušnih, v primerjavi z obdobjem 1981-2010 je padlo le 86 % padavin. Prostorsko gledano je bilo leto 2022 najbolj suho v severozahodnih dveh tretjinah države, kamor sodi tudi Kranjsko gozdnogospodarsko območje. Zelo malo padavin je bilo že v januarju in februarju, snežna odeja je bila le v višjih legah. Relativno najbolj suh mesec leta 2022 je bil marec. Imel je le okrog 10 % običajne količine padavin (vir: https://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/current/climate_year/).

Opisane vremenske razmere so botrovale tudi varstveni problematiki na OE Kranj.

Med 28.3. in 5.4.2022 je divjal gozdni požar na Potoški gori nad Preddvorom. Požar je zajel 70,35 ha, od tega 64,26 ha gozda in 6,09 ha travišč in površin v zaraščanju. Presenetila je izjemna hitrost širjenja požara in moč ognja. Pri sanaciji se je prednostno opravil sanitarni posek smreke, zaradi velikega obsega poškodovanih gozdov in težkih delovnih razmer bo sanitarna sečnja potekala še v letu 2024. Na opožarjeni površini so se do jeseni posušili vsi neposekani iglavci, vse smreke razen tistih, ki so povsem zgozele (kompleksen požar), so masovno napadli smrekovi podlubniki.

Suša in vročina je sprožila tudi veliko prenamnožitev smrekovih podlubnikov. Medtem, ko je bilo odkazilo zaradi podlubnikov do konca junija primerljivo z odkazilom v predhodnem letu, pa smo v juliju zabeležili pravo eksplozijo novih žarišč. V primerjavi s preteklimi gradacijami, kjer je poškodbe povzročal predvsem osmerozobi smrekov lubadar, smo v letu 2022 zabeležili tudi močan napad šesterozobega smrekovega lubadarja. Ta lubadar je večinoma napadal vrhače odraslih smrek, ker so bile smreke zaradi suše in vročine močno oslabela je to praviloma pomenilo propad celega drevesa. Zaradi izjemne suše so se na območju kranjskega polja sušile sadike posajene v letu 2020 in 2021, ponekod se je sušilo tudi naravno smrekovo mladje.

S sušo je verjetno povezano tudi močno rjavenje smrekovih iglic, ki smo ga zaznali jeseni. V laboratoriju na GIS so določili povzročitelja, glivo *Rhizosphaera pini*. Gre za relativno pogosto bolezen, pojavlja pa se na rastlinah, ki so doživele določen stres. Poškodbe smo zaznali skoraj na vsem območju, najbolj intenzivne v GGE Selca, v okolici Dolenje vasi, kjer so posamezne smreke osute tudi 70 % in več. V alpskem delu območja smo zaznali tudi glivo *Lophodermium abietis*, ki povzroča rdečenje smrekovih iglic.

Od ostalih škodljivih dejavnikov velja izpostaviti še sledeče posebnosti:

- v februarju 2022 smo v GGE Jezersko in Tržič lokalno zaznali močne poškodbe na lubju smreke, ki jih je povzročil borov trdoglav (*Ernobius mollis*), jeseni pa poškodbe na storžih smreke in jelke v GGE Tržič in Preddvor.
- Spomladi se je pokazalo veliko poškodb na mladovjih in drogovnjakih, ki jih je preko zime povzročila jelenjad. Poškodb je bilo največ v GGE Jezersko, Jelendol in Kokra.
- Spomladi, kmalu po olistanju, smo na listju leske odkrili polno okroglih sivih peg, ki jih je povzročila gliva *Erysiphe corylacearum*. Gre za novo vrsto pepelovke v Sloveniji. Vrsta izvira iz Azije, od leta 2019 so o najdbah poročali iz številnih evropskih držav (Švice, Avstrije, Romunije, Madžarske, Italije, Španije).
- Na celem območju je bila prenamnožena bukova listna uš (Phyllaphis fagi). Letečih uši je bilo največ sredi junija; na Mladem vrhu v GGE Selca so bili opaženi pravi beli leteči roji. Če si se znašel sredi roja so ti uši šle za obleko, v oči, lase, nos in ušesa. Kjer je bil napad močan so se posušili posamezni poganjki.