

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO LJUBLJANA, za obdobje 01.01.2022 do 31.12.2022, status zapisov: potrjen OE

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE IVANCNA GORICA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE-RAKITNA, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	13,80		794,62		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.015,25 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	9, 11	GGE ROVTE			0,75		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,15 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOMŽALE, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE MEDVODE, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	3,29		32,81		slaba	miruje	Sanitarni posek (43,01 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 5, 11	GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE ROVTE	0,05		6,21		srednja	miruje	Sanitarni posek (2,24 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	1, 3, 5, 7, 10	GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE ROVTE	0,25		6,21		slaba	pada	Sanitarni posek (14,26 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE DOMŽALE, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE ROVTE	2,37		15,76		slaba	miruje	Sanitarni posek (9,74 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOBROVA, GGE IG, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	14,60		358,91		slaba	miruje	Sanitarni posek (356,76 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	6,60		448,48		slaba	miruje	Sanitarni posek (289,40 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 11	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK	4,81		80,14		slaba	miruje	Sanitarni posek (395,14 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus ornus</i>	marec	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE ROVTE	0,10		0,80		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,60 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	april	GGE LJUBLJANA			9,41		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	2, 5, 7, 11	GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK	0,18		3,99		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,84 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	13,07		674,74		slaba	miruje	Sanitarni posek (915,57 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus</i>	november	GGE VRHNIKA			2,23		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,23 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus strobus</i>	oktober	GGE IVANCNA GORICA			3,34		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11	GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE IVANCNA GORICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLŠNIK, GGE PRIMSKOVO, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	4,16		156,26		slaba	miruje	Sanitarni posek (108,35 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE ROVTE	0,30		16,21		srednja	miruje	Sanitarni posek (12,32 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLAGOVICA, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLJE, GGE ROVTE	2,81		27,23		slaba	miruje	Sanitarni posek (20,36 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus cerris</i>	december	GGE BISTRA - BOROVNICA	0,11		1,57		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE PRIMSKOVO, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	8,22		163,34		slaba	miruje	Sanitarni posek (223,75 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus rubra</i>	avgust	GGE LJUBLJANA	0,07		0,50		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 10	GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE	4,66		42,99		slaba	miruje	Sanitarni posek (43,11 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	4, 8, 9, 10	GGE DOMŽALE, GGE HRASTNIK, GGE ROVTE	1,00		17,92		slaba	miruje	Sanitarni posek (18,42 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aria</i>	2, 3, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE ROVTE	0,55		2,98		slaba	miruje	Sanitarni posek (6,42 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aucuparia</i>	februar	GGE ROVTE	0,17		0,05		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,40 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11	GGE DOMŽALE, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK	4,83		59,62		slaba	miruje	Sanitarni posek (36,07 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 3, 5, 8, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBROVA, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE TUHINJ - MOTNIK	0,10		11,49		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,57 m ³)
<i>Botryosphaeria dothidea</i> (sušenje črnega gabra)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	januar	GGE BISTRA - BOROVNICA	0,02		0,15		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,85 m ³)
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	avgust	GGE GROSUPLJE		7,23		0,00	srednja	miruje	Sanitarni posek (7,64 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostonjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE POLŠNIK, GGE PRIMSKOVO, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VACE, GGE VRHNIKA	398,79	455,04	7.777,15	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (8.032,92 m3)
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus</i>	julij	GGE LJUBLJANA		570,06		0,00	močna	miruje	
<i>Erysiphe corylacearum</i> (leskina pepelovka)	<i>Corylus avellana</i>	oktober	GGE LJUBLJANA		50,00		0,00	močna	narašča	
<i>Eutypa</i> (krastovke)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	marec	GGE TRBOVLJE - ZAGORJE				1,00	neznana	neznan	
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer campestre</i>	2, 7	GGE DOBOVEC - KUM, GGE LJUBLJANA	0,00	0,00	0,56	0,00	neznana	miruje	Sanitarni posek (0,51 m3)
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer platanoides</i>	1, 5	GGE DOBOVEC - KUM		0,00		0,00	neznana	neznan	
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12	GGE DOBOVEC - KUM, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE MOKREC, GGE ROVTE	2,26	202,21	16,71	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (12,43 m3)
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOL - MORAVCE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE TUHINJ - MOTNIK	12,82	50,00	832,73	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (925,39 m3)
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 3	GGE GROSUPLJE	0,08		2,57		slaba	miruje	
<i>Gymnosporangium tremelloides</i> (brinova rja)	<i>Juniperus communis</i>	maj	GGE POLHOV GRADEC		28,02		1,00	srednja	narašča	
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	februar do december	GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE MOKREC, GGE ROVTE	2,79		129,78		slaba	miruje	Sanitarni posek (108,93 m3)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Larix decidua</i>	8, 12	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE LJUBLJANA			1,40		slaba	miruje	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoša)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK	35,95	210,00	1.712,77	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (1.528,20 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoša)	<i>Pinus strobus</i>	5, 7	GGE DOMŽALE			2,17		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,17 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoša)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOMŽALE, GGE HRASTNIK, GGE LJUBLJANA, GGE POLHOV GRADEC, GGE TUHINJ - MOTNIK	21,98		612,10		slaba	miruje	Sanitarni posek (647,48 m ³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	januar	GGE LJUBLJANA			6,22		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,21 m ³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRIMSKOVO, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VACE, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	625,56	10,00	4.566,84	0,00	srednja	narašča	Sanitarni posek (4.764,75 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	92,75		8.211,74		močna	narašča	Sanitarni posek (7.609,14 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer campestre</i>	3, 8, 9	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE			3,80		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,85 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer platanoides</i>	november	GGE TUHINJ - MOTNIK			4,53		slaba	miruje	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOL - MORAVCE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE RAVNIK, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	52,85		141,74		slaba	miruje	Sanitarni posek (73,69 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 3, 4, 5	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE KAMNIK	1,26		5,86		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,77 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Betula pendula</i>	9, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE KAMNIK	1,21		5,59		slaba	miruje	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 10	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE GROSUPLJE, GGE KAMNIK, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	0,95		15,74		slaba	miruje	Sanitarni posek (10,78 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE DOBOVEC - KUM, GGE GROSUPLJE, GGE KAMNIK, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	1,19		22,65		slaba	miruje	Sanitarni posek (33,79 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE IVANCNA GORIČA, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	5,34		311,43		srednja	narašča	Sanitarni posek (239,07 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	januar do november	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE IG, GGE LOGATEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	12,24		106,28		srednja	narašča	Sanitarni posek (123,89 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus ornus</i>	1, 5	GGE BISTRA - BOROVNICA	0,24		0,70		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,70 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Juglans regia</i>	julij do avgust	GGE GROSUPLJE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE			1,38		slaba	miruje	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Larix decidua</i>	1, 10, 11, 12	GGE DOL - MORAVCE, GGE GROSUPLJE, GGE KAMNIK, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK	0,25		2,71		slaba	miruje	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Malus sylvestris</i>	februar	GGE BISTRA - BOROVNICA			0,84		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,84 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	3, 8	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA	0,12		4,88		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,33 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK	31,38		866,18		slaba	miruje	Sanitarni posek (426,21 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus strobus</i>	2, 9	GGE KAMNIK, GGE RAVNIK	0,70		8,11		slaba	miruje	Sanitarni posek (8,11 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	11,11		177,61		slaba	miruje	Sanitarni posek (130,47 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus tremula</i>	2, 3, 5, 9, 11	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE KAMNIK			8,47		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,62 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE GROSUPLJE, GGE KAMNIK, GGE MOKREC, GGE VRHNIKA	1,39		15,31		slaba	miruje	Sanitarni posek (12,86 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pyrus communis</i>	1, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOL - MORAVCE			3,98		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,18 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus</i>	1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11	GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE ROVTE			116,50		srednja	narašča	Sanitarni posek (169,95 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus cerris</i>	5, 8	GGE MOKREC	0,27		3,41		srednja	narašča	Sanitarni posek (3,97 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	71,26	1.000,00	1.635,78	0,00	močna	narašča	Sanitarni posek (1.513,98 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA	8,17		310,49		močna	narašča	Sanitarni posek (262,76 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	maj	GGE KAMNIK			1,10		slaba	miruje	Sanitarni posek (29,49 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus aria</i>	1, 4, 8, 9, 10, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE MOKREC	0,66		6,18		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,28 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus domestica</i>	april	GGE POLJE			1,12		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,12 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOMŽALE, GGE KAMNIK, GGE LOGATEC, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	3,65		56,02		srednja	narašča	Sanitarni posek (25,04 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	januar do november	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE PRESERJE- RAKITNA	5,55		81,81		slaba	narašča	Sanitarni posek (64,21 m3)
<i>Laetiporus sulphureus</i> (žvepleni lepoluknjičar)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE ROVTE	0,30	4,00	29,86	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (23,00 m3)
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	januar do november	GGE IG, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE RAVNIK, GGE ROVTE	2,74	10,78	231,20	0,00	srednja	miruje	Sanitarni posek (202,48 m3)
<i>Neonectria ditissima</i> (bukov rak)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 3, 12	GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE POLJE	0,07		9,62		slaba	pada	Sanitarni posek (12,86 m3)
<i>Nothophaeocryptopus gaeumannii</i> (sajasti osip duglazije)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	maj	GGE IVANCNA GORICA		0,50		0,00	zelo močna	narašča	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRIMSKOVO, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	53,42		294,80		srednja	miruje	Sanitarni posek (258,05 m ³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	november	GGE LJUBLJANA			1,06		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,57 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK	2,68		39,40		slaba	narašča	Sanitarni posek (43,47 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Alnus glutinosa</i>	september	GGE DOMŽALE	0,05		1,65		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,65 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Carpinus betulus</i>	3, 8, 11	GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE TUHINJ - MOTNIK	0,41		2,37		slaba	miruje	Sanitarni posek (8,19 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Castanea sativa</i>	september	GGE ŽIRI	0,05		0,68		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,49 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBOVEC - KUM, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE POLHOV GRADEC, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK	10,05	12,42	594,88	0,00	srednja	narašča	Sanitarni posek (283,57 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE HRASTNIK, GGE ROVTE, GGE ŽIRI	134,65		958,19		slaba	narašča	Sanitarni posek (426,92 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11	GGE IVANCNA GORICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK	11,24		298,10		slaba	narašča	Sanitarni posek (135,92 m ³)
<i>Pseudodidymella fagi</i> (rjava pegavost bukovih listov)	<i>Fagus</i>	junij do julij	GGE KAMNIŠKA BISTRICA		1.800,00		0,00	slaba	neznan	

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Apoderus coryli</i> (leskov zavijač)	<i>Carpinus betulus</i>	maj	GGE GROSUPLJE, GGE MOKREC		5,00		0,00	srednja	narašča	
<i>Cicada orni</i> (jesenov škžad)	<i>Fraxinus ornus</i>	julij	GGE TRBOVLJE - ZAGORJE		0,00		0,00	neznana	neznan	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Coleophora laricella</i> (molj macesnovih iglic, mešičkar)	<i>Larix kaempferi</i>	junij	GGE POLŠNIK		15,00		0,00	srednja	pada	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE POLJE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE		3.615,73		0,00	slaba	narašča	
<i>Halyomorpha halys</i> (marmorirana smrdljivka)	<i>Fagus sylvatica</i>	januar	GGE TRBOVLJE - ZAGORJE		0,00		0,00	neznana	neznan	
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE GROSUPLJE, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE	15,83		425,54		slaba	miruje	Sanitarni posek (20,88 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	1.490,27		84.607,35		srednja	narašča	Sanitarni posek (75.610,96 m ³)
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	december	GGE ROVTE			0,34		slaba	miruje	
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOMŽALE, GGE LJUBLJANA, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	62,14	50,00	217,89	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (114,67 m ³)
<i>Mikiola fagi</i> (velika bukova listna hrčica)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE MOKREC, GGE ROVTE		17,00		0,00	slaba	narašča	Opazovanje (1,00 ur)
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE POLŠNIK, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VACE		72.247,97		20,00	močna	narašča	Opazovanje (2,00 ur)
<i>Phalera bucephala</i> (lipov prelec, lunik)	<i>Tilia platyphyllos</i>	junij	GGE TUHINJ - MOTNIK		0,01		0,00	slaba	neznan	
<i>Phyllaphis fagi</i> (bukova listna uš)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE GROSUPLJE, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLŠNIK, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK		33.425,69		0,00	močna	narašča	Opazovanje (3,00 ur)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK	10,58	900,00	648,23	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (479,62 m3)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOL - MORAVCE, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE ŽIRI	3,59		241,70		slaba	miruje	Sanitarni posek (135,19 m3)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	december	GGE MEDVODE	0,01		1,03		slaba	miruje	
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Pinus strobus</i>	avgust	GGE MEDVODE			1,57		slaba	miruje	
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC	13,53	200,00	269,54	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (113,97 m3)
<i>Polygraphus poligraphus</i> (dvojnooki smrekov ličar)	<i>Picea abies</i>	julij	GGE IVANCNA GORICA	0,00		5,35		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,35 m3)
<i>Sacchiphantes viridis</i> (zelena smrekova uš)	<i>Picea abies</i>	april do maj	GGE LITIJA - ŠMARTNO		14.801,06		0,00	močna	narašča	
<i>Tomicus minor</i> (mali borov stržentar)	<i>Pinus sylvestris</i>	8, 10	GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE MEDVODE	0,19		3,69		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,93 m3)
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov stržentar)	<i>Pinus strobus</i>	1, 8	GGE VACE	1,16		21,75		slaba	miruje	Sanitarni posek (21,75 m3)
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov stržentar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE POLŠNIK, GGE ROVTE	4,72		57,27		slaba	miruje	Sanitarni posek (85,69 m3)
<i>Yponomeuta evonymella</i> (čremsov zapredkar)	<i>Prunus padus</i>	maj	GGE LJUBLJANA		20,00		0,00	slaba	miruje	

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Capreolus capreolus</i> (srna)	<i>Acer campestre</i>	marec do maj	GGE HRASTNIK		875,00		0,00	srednja	miruje	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Capreolus capreolus</i> (srna)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	marec do maj	GGE HRASTNIK		875,00		0,00	srednja	miruje	
<i>Capreolus capreolus</i> (srna)	<i>Fagus sylvatica</i>	marec do maj	GGE HRASTNIK		875,00		0,00	srednja	miruje	
<i>Capreolus capreolus</i> (srna)	<i>Picea abies</i>	marec do maj	GGE HRASTNIK		875,00		0,00	srednja	miruje	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE DOBOVEC - KUM		2,67		0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (0,68 m3)
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Castanea sativa</i>	januar do marec	GGE BLAGOVICA		0,67		0,00	srednja	miruje	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Fagus sylvatica</i>	november	GGE BISTRA - BOROVNICA	0,05		0,51		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,51 m3)
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 11	GGE BLAGOVICA, GGE TUHINJ - MOTNIK	0,00	0,67	8,49	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (5,96 m3)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Abies alba</i>	3, 5, 8	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE IG, GGE LOGATEC, GGE PRESERJE- RAKITNA	0,92		52,80		slaba	miruje	Sanitarni posek (41,37 m3)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	april	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT	0,02		0,93		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,93 m3)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Fagus sylvatica</i>	avgust	GGE LOGATEC	0,25		12,44		slaba	miruje	Sanitarni posek (19,42 m3)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Picea abies</i>	3, 8, 9, 10	GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE TUHINJ - MOTNIK	2,52		45,97		slaba	miruje	Sanitarni posek (28,19 m3)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 4, 8	GGE IG, GGE VRHNIKA	1,50		27,38		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,28 m3)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus cerris</i>	avgust	GGE IG			3,02		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,38 m3)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 5, 9, 10, 11	GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE	4,72		47,47		slaba	narašča	Sanitarni posek (14,44 m3)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus robur</i>	december	GGE LJUBLJANA	0,07		6,52		slaba	miruje	
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Ulmus glabra</i>	november	GGE PRESERJE- RAKITNA	3,71		10,04		slaba	miruje	Sanitarni posek (10,04 m3)
<i>Sciurus vulgaris</i> (navadna veverica)	<i>Picea abies</i>	januar do april	GGE PRIMSKOVO, GGE VRHNIKA		4,71		10,00	močna	miruje	

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	celo leto	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOMŽALE, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	4,81		288,97		slaba	miruje	Sanitarni posek (196,98 m3)
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOBOVEC - KUM, GGE GROSUPLJE, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE-RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	8,64		138,39		slaba	miruje	Sanitarni posek (85,22 m3)
Osušitev tal (osušitev tal)	Iglavci	1, 11	GGE LOGATEC, GGE MOKREC	0,13		6,37		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,55 m3)
Plaz (plaz)	Iglavci	5, 9, 10, 11	GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK	1,56		61,65		slaba	miruje	Sanitarni posek (84,70 m3)
Plaz (plaz)	Listavci	1, 4, 5, 9, 10, 11	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOMŽALE, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK	1,48		35,32		slaba	miruje	Sanitarni posek (160,64 m3)
Požar (požar)		celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE PRIMSKOVO, GGE VRHNIKA	4,18	23,48	208,95	1.928,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (103,01 m3)
Sneg (snegolom)	Iglavci	januar do november	GGE BLAGOVICA, GGE DOBROVA, GGE GROSUPLJE, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	22,50		1.747,38		slaba	miruje	Sanitarni posek (4.012,31 m3)
Sneg (snegolom)	Listavci	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IVANCNA GORICA, GGE LOGATEC, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	86,86		538,05		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.607,13 m3)
Sonce (sončni ožig)	Iglavci	3, 7	GGE MOKREC, GGE POLŠNIK	0,54		61,89		slaba	miruje	Sanitarni posek (79,78 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE GROSUPLJE, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE PRESERJE-RAKITNA	2,39		106,51		slaba	miruje	Sanitarni posek (51,08 m ³)
Strela (strela)	Iglavci	januar do november	GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE PRESERJE-RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK	4,65		194,44		slaba	miruje	Sanitarni posek (158,29 m ³)
Strela (strela)	Listavci	3, 4, 8, 9	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE ROVTE	2,25		21,74		slaba	miruje	Sanitarni posek (10,15 m ³)
Suša (suša)	Iglavci	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOBROVA, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VACE	20,36	9.522,20	789,47	0,00	močna	narašča	Sanitarni posek (427,76 m ³)
Suša (suša)	Listavci	2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE IG, GGE LOGATEC, GGE POLHOV GRADEC, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VACE, GGE VRHNIKA	1,48	13.161,00	36,21	550,00	močna	narašča	Sanitarni posek (32,07 m ³)
Toča (poškodbe od toče)	_neznano	maj do junij	GGE TUHINJ - MOTNIK		7.000,00		0,00	srednja	miruje	
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	115,72		4.672,25		slaba	narašča	Sanitarni posek (4.717,64 m ³)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE POLŠNIK, GGE PRESERJE-RAKITNA, GGE PRIMSKOVO, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VACE, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	132,84		3.505,52		slaba	narašča	Sanitarni posek (3.632,36 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Žled (žledolom)	Iglavci	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	34,04		1.343,46		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.471,96 m ³)
Žled (žledolom)	Listavci	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	153,31		4.074,82		slaba	miruje	Sanitarni posek (5.948,08 m ³)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK	5,29		164,97		slaba	miruje	Sanitarni posek (168,43 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOL - MORAVCE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	2,47		39,97		slaba	miruje	Sanitarni posek (41,70 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	3, 5	GGE IG, GGE LJUBLJANA	0,23		2,16		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,84 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Betula pendula</i>	avgust	GGE VRHNIKA			0,40		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,40 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 3, 4, 5, 8, 9, 10	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE ROVTE	1,06		5,71		slaba	miruje	Sanitarni posek (6,60 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	2, 5, 7, 8, 9	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	0,76		16,79		slaba	miruje	Sanitarni posek (20,18 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK	3,78		200,37		slaba	miruje	Sanitarni posek (258,03 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 3, 4, 8, 9, 10, 11	GGE KAMNIK, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	1,36		7,64		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,28 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus ornus</i>	avgust do september	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE PRESERJE- RAKITNA	0,06		0,91		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,91 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	3, 11	GGE MOKREC, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	0,61		3,26		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,26 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	avgust do december	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE GROSUPLJE, GGE KAMNIK, GGE MOKREC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE	0,39		7,53		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,47 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK	7,79		564,64		slaba	miruje	Sanitarni posek (614,42 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	3, 8, 10	GGE IG, GGE KAMNIK, GGE MOKREC, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	0,64		5,08		slaba	miruje	Sanitarni posek (13,56 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus tremula</i>	avgust	GGE MOKREC			0,15		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,15 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	1, 7, 8	GGE DOBOVEC - KUM, GGE ROVTE			3,65		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,43 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus</i>	maj	GGE LOGATEC			3,70		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,70 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE GROSUPLJE, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	1,05		21,68		slaba	miruje	Sanitarni posek (54,49 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Salix</i>	september do oktober	GGE ROVTE			0,96		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,81 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aria</i>	maj	GGE BISTRA - BOROVNICA			0,34		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,18 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus domestica</i>	september	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT			0,76		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,76 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia cordata</i>	oktober	GGE LJUBLJANA			3,64		slaba	miruje	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 3, 8, 9, 12	GGE LOGATEC, GGE ROVTE	1,27		14,01		slaba	miruje	Sanitarni posek (10,79 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 9, 10, 11	GGE BLAGOVICA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE ROVTE	0,19		3,27		slaba	miruje	

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE DOBROVA, GGE PRESERJE-RAKITNA, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE ŽIRI	0,54		36,10		slaba	miruje	Sanitarni posek (127,08 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	3, 4, 8, 9	GGE LJUBLJANA			0,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,01 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA	3,76		35,64		slaba	miruje	Sanitarni posek (35,99 m3)
_neznano (neznano)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	september	GGE GROSUPLJE			0,76		slaba	miruje	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11	GGE IG, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE	1,28		44,36		slaba	miruje	Sanitarni posek (35,28 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	2, 3, 4, 5, 8, 9, 11	GGE LJUBLJANA, GGE POLHOV GRADEC	3,05		26,23		slaba	miruje	Sanitarni posek (16,02 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12	GGE IG, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE PRESERJE-RAKITNA	2,90		30,28		slaba	miruje	Sanitarni posek (25,32 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GGE LJUBLJANA	0,01		0,45		slaba	miruje	Sanitarni posek (89,04 m ³)
_neznano (neznano)	drugi trdi listavci	september	GGE LJUBLJANA			1,72		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,72 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE DOBROVA, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	10,04		285,45		slaba	miruje	Sanitarni posek (302,76 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	1, 5, 12	GGE LJUBLJANA			0,91		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,06 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12	GGE LJUBLJANA	0,50		3,08		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,07 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	3, 8, 10	GGE POLHOV GRADEC	0,08		0,96		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,37 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	15,85		904,65		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.051,68 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	2, 7, 8, 9	GGE LJUBLJANA	0,12		4,77		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,74 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC	3,38		109,24		slaba	miruje	Sanitarni posek (499,15 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	3, 7	GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE	2,32		9,64		slaba	miruje	Sanitarni posek (9,79 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	2, 3, 5, 9, 11	GGE LJUBLJANA	0,06		1,06		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,96 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE VRHNIKA	1,10		16,03		slaba	miruje	Sanitarni posek (20,26 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	8, 11	GGE LITIJA - ŠMARTNO			7,61		slaba	miruje	Sanitarni posek (9,89 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	3, 4, 5, 7, 8, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE MOKREC, GGE PRESERJE- RAKITNA	0,90		22,57		slaba	miruje	Sanitarni posek (8,92 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE PRESERJE- RAKITNA	3,38		59,79		slaba	miruje	Sanitarni posek (72,34 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus rubra</i>	september	GGE LJUBLJANA	0,00		0,10		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12	GGE LJUBLJANA, GGE VRHNIKA	3,16		64,93		slaba	miruje	Sanitarni posek (35,78 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	4, 8	GGE LJUBLJANA	0,01		0,39		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,58 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	1, 4, 8, 9, 10, 11	GGE PRESERJE- RAKITNA			1,38		slaba	miruje	Sanitarni posek (6,16 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	7, 10	GGE MEDVODE			2,10		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,54 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	celo leto	GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE	3,37	50,00	43,85	50,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (47,03 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	januar do november	GGE PRESERJE- RAKITNA			7,06		slaba	miruje	Sanitarni posek (15,42 m ³)
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		2022						neznana	miruje	

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Leto 2022 se je na OE Ljubljana začelo dokaj umirjeno, hladna in vlažna pomlad je poskrbela, da so podlubniki zamudili eno generacijo. Kakšnih večjih pretresov ni bilo, kazalo je še na eno mirno leto bogato z obrodrom, potem pa je v juliju pritisnila vročina in huda suša. Nenormalno vroče in sušno vreme se je za kratek čas prvih 14 dni septembra umaknilo mrazu in dežju, potem pa se je suša in pretoplo vreme nadaljevalo vse do konca leta. V decembru je bilo manj kot 5 dni, ko se je temperatura spustila na normalno zimsko, drugače je bilo čez dan 10 in več stopinj, ponoči pa tudi ne dosti manj. Podlubniki so v tem obdobju zato še izletavali iz napadenih smrek in navrtavali/naseljevali smreke za namen prezimovanja. Poleg tega smo imeli nekaj manjših lokalno omejenih vetrolovov konec poletja. V zadnjih letih opaženo sušenje bukve, hrastov, jelke in lipe se je s sušo še okrepilo. Zlasti hrasti, tudi stoletni, se množično sušijo - odkazujemo jih pod šifro kompleksna bolezen, saj je sušenje skupek večih dejavnikov (suša, nižanje podtalnice, žuželke, fitoftora...).

