

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO MARIBOR, za obdobje 01.01.2022 do 31.12.2022, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE VZH.HALOZE	11,66		826,38		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.334,90 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	december	GGE SLOV.BISTRICA			0,57				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer platanoides</i>	december	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			1,91				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LOBNICA, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.HALOZE	3,10		30,76		slaba		Sanitarni posek (24,23 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 6, 10, 11	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOBNICA, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,14		15,34		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,99 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	6, 7, 8, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	2,05		12,30		slaba		Sanitarni posek (5,23 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,52		8,26		slaba		Sanitarni posek (12,03 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENSAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	23,27		485,41		slaba	miruje	Sanitarni posek (344,93 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE ORMOŽ, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPLEK, GGE VZH.HALOZE	1,23		319,53		slaba	miruje	Sanitarni posek (292,98 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE ORMOŽ, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	20,99		440,26		slaba	miruje	Sanitarni posek (384,18 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	5, 8, 10, 12	GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,29		4,07		slaba		Sanitarni posek (1,46 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	mehki listavci	december	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			3,08				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	10,77		1.015,80		slaba	miruje	Sanitarni posek (821,95 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus strobus</i>	6, 8, 11	GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA	0,69		24,86		srednja		Sanitarni posek (20,66 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	4,87		211,66		slaba	miruje	Sanitarni posek (99,23 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	oktober do november	GGE SLOV.BISTRICA	0,13		2,65		srednja		Sanitarni posek (1,05 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 3, 5, 6, 8, 10, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPLEK, GGE VZH.HALOZE	1,08		14,83		slaba		Sanitarni posek (8,94 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	oktober	GGE VZH.HALOZE	0,23		2,52		srednja		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pyrus communis</i>	september	GGE JUŽNO POHORJE			0,06				

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus</i>	december	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			18,38				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	14,35		772,75		slaba	miruje	Sanitarni posek (713,83 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	4,79		506,61		slaba	miruje	Sanitarni posek (4.627,96 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	3, 5, 6, 9, 10	GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE	1,53		43,32		srednja		Sanitarni posek (16,73 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	marec do april	GGE VZH.POHORJE			3,68				Sanitarni posek (9,30 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus torminalis</i>	2, 9, 10	GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.HALOZE			0,68				Sanitarni posek (0,17 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 9, 11, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE RUŠE	0,16		4,72		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE	1,26		22,62		slaba		Sanitarni posek (12,91 m3)
<i>Biscogniauxia nummularia</i> (pooglenitev bukve)	<i>Fagus sylvatica</i>	december	GGE SLOV.BISTRICA	0,01		0,72		slaba		
<i>Botryosphaeria dothidea</i> (sušenje črnega gabra)	<i>Carpinus betulus</i>	december	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,15		5,05		slaba		
<i>Cenangium ferruginosum</i> (sušica borovih vej)	<i>Pinus sylvestris</i>	december	GGE LEŠJE	0,45		1,00		slaba		
<i>Climacocystis borealis</i> (bela smrekova trohnoba)	<i>Picea abies</i>	januar	GGE RODNI VRH	0,45		4,08		srednja		Sanitarni posek (4,08 m3)
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 3, 12	GGE LEŠJE, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	9,81		164,47		slaba		Sanitarni posek (75,17 m3)
<i>Crumenulopsis sororia</i> (borov debelni rak)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 5, 10	GGE SELNICA	0,13		61,81		slaba		Sanitarni posek (16,07 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostonjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	283,47		8.590,38		slaba	miruje	Sanitarni posek (6.949,48 m ³)
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus sylvestris</i>	junij	GGE LEŠJE			0,93				Sanitarni posek (3,12 m ³)
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 3, 4, 6, 9, 11	GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE VZH.POHORJE	1,40		29,13		slaba		Sanitarni posek (10,62 m ³)
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 11, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE	0,33		29,96		slaba		Sanitarni posek (10,84 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	januar do november	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO	13,76		619,44		slaba	miruje	Sanitarni posek (402,10 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Larix decidua</i>	junij do september	GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA	2,78		18,50		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,43 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE VZH.POHORJE	23,40		3.086,83		slaba	miruje	Sanitarni posek (3.855,65 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LOBNICA, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE	4,09		86,89		slaba	miruje	Sanitarni posek (121,57 m ³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	2, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU			20,36				Sanitarni posek (13,82 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	426,83		8.260,58		slaba	miruje	Sanitarni posek (9.142,24 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	februar	GGE SMRECNO	0,09		8,92		slaba		Sanitarni posek (0,21 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 8, 9, 10, 11, 12	GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VURBERG - DUPEK	0,63		32,10		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12	GGE BOC, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	8,63		429,98		slaba	miruje	Sanitarni posek (495,61 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 11	GGE POLENŠAK	0,03		6,76		slaba		Sanitarni posek (39,01 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 7, 9	GGE KAPLA, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK	0,30		13,58		slaba		Sanitarni posek (10,23 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	1, 3, 4, 5, 7, 9	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE POLENŠAK, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VURBERG - DUPEK	1,74		46,60		slaba	narašča	Sanitarni posek (73,70 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11	GGE LEŠJE, GGE POLENŠAK, GGE SP.DRAVSKO POLJE	2,79		208,37		slaba	narašča	Sanitarni posek (118,99 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 3, 4, 5, 7, 8, 11	GGE LENART V SL.GOR., GGE POLENŠAK, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VURBERG - DUPEK, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	2,47		102,12		slaba	narašča	Sanitarni posek (60,06 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VURBERG - DUPEK, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	3,78		313,49		slaba	narašča	Sanitarni posek (122,54 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 8, 9, 10, 11, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	3,57		309,98		slaba	narašča	Sanitarni posek (87,05 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 7, 9, 10, 11	GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SP.DRAVSKO POLJE	4,96		427,80		slaba		Sanitarni posek (87,11 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE KAPLA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE VZH.POHORJE	14,70		2.636,45		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.927,13 m ³)
<i>Neonectria ditissima</i> (bukov rak)	<i>Fagus sylvatica</i>	februar	GGE LEŠJE	0,02		2,23		slaba		
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	23,24		462,37		srednja	miruje	Sanitarni posek (396,50 m ³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11	GGE DESTRNIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VURBERG - DUPEK	1,89		71,15		slaba	miruje	Sanitarni posek (110,49 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 3, 4, 7, 9, 11	GGE KAPLA, GGE LOBNICA, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE VZH.HALOZE	3,56		52,33		slaba		Sanitarni posek (45,32 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Alnus glutinosa</i>	3, 4, 5, 8, 10	GGE LOBNICA, GGE ORMOŽ, GGE RUŠE	0,07		11,20		slaba	miruje	Sanitarni posek (18,28 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Carpinus betulus</i>	5, 6, 7, 10, 11	GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VURBERG - DUPEK	0,17		13,44		slaba		Sanitarni posek (8,34 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Castanea sativa</i>	2, 3, 4, 11	GGE LOBNICA, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,26		15,94		slaba	miruje	Sanitarni posek (177,53 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE ORMOŽ, GGE POLENSAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	10,29		1.732,86		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.587,52 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOBNICA, GGE RUŠE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	7,26		138,50		srednja	miruje	Sanitarni posek (36,46 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL.GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	4,29		386,16		slaba	miruje	Sanitarni posek (634,47 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 4, 7	GGE POLENSŠAK, GGE RUŠE, GGE VZH.POHORJE	0,34		40,19		slaba		Sanitarni posek (108,59 m ³)

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cryphalus piceae</i> (zrnati jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	avgust	GGE SLOV.BISTRICA	0,01		0,06		slaba		Sanitarni posek (2,23 m ³)
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 5, 8, 9, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,24		20,92		slaba	miruje	Sanitarni posek (9,28 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	290,03		35.252,86		slaba	narašča	Sanitarni posek (32.391,85 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus</i>	3, 7	GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SMRECNO			46,03				Sanitarni posek (46,03 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GGE LEŠJE, GGE POLENSŠAK, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	11,82		886,65		slaba	narašča	Sanitarni posek (798,67 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	4, 8, 9, 10, 11	GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE	0,86		75,48		slaba	miruje	Sanitarni posek (57,17 m ³)
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	maj	GGE LENART V SL.GOR.	0,84		20,92		srednja	miruje	
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Fagus sylvatica</i>	oktober	GGE VZH.HALOZE	0,00		35,22		slaba		Sanitarni posek (3,08 m ³)
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Quercus petraea</i>	januar	GGE ZG.DRAVSKO POLJE			0,65				Sanitarni posek (0,93 m ³)
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	april do julij	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE		22.200,00		0,00	močna	neznan	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Phyllaphis fagi</i> (bukova listna uš)	<i>Fagus sylvatica</i>	april do avgust	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE		23.400,00		50,00	močna	narašča	Opazovanje (6,00 ur)
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Larix decidua</i>	maj	GGE LOBNICA	0,11		0,96		slaba		
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	13,45		620,60		slaba	miruje	Sanitarni posek (506,25 m ³)
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	september	GGE SP.DRAVSKO POLJE	0,00		0,34		slaba		Sanitarni posek (0,34 m ³)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	6, 8	GGE SMRECNO, GGE VZH.POHORJE	0,37		16,51		slaba		Sanitarni posek (16,51 m ³)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Pinus strobus</i>	december	GGE SLOV.BISTRICA			0,62				
<i>Tomicus minor</i> (mali borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA	3,06		105,52		slaba	miruje	Sanitarni posek (120,70 m ³)

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	september	GGE VZH.POHORJE	0,03		3,34		slaba		Sanitarni posek (2,82 m ³)
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Castanea sativa</i>	december	GGE JUŽNO POHORJE	0,02		0,75		slaba		
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Fagus sylvatica</i>	februar	GGE POLENŠAK	0,01		1,44		slaba		
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	januar do november	GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE POLENŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE VZH.POHORJE	3,02		783,06		slaba	narašča	Sanitarni posek (427,63 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Abies alba</i>	maj	GGE LOBNICA	0,04		3,53		slaba		Sanitarni posek (3,53 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Alnus glutinosa</i>	6, 9, 11	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA	0,27		5,09		slaba		Sanitarni posek (3,75 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Betula pendula</i>	november	GGE DESTRIK	0,12		1,18		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 7	GGE DESTRIK	0,10		1,01		slaba		Sanitarni posek (0,84 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Castanea sativa</i>	4, 9, 10, 11	GGE POLENSŠAK, GGE VZH.POHORJE	2,10		74,43		slaba	miruje	Sanitarni posek (31,64 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Fagus sylvatica</i>	september do december	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK	0,04		10,08		slaba	miruje	Sanitarni posek (29,24 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Fraxinus excelsior</i>	5, 7, 11	GGE LOBNICA, GGE POLENSŠAK	0,97		25,53		slaba	miruje	Sanitarni posek (22,02 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Juglans regia</i>	junij	GGE LOBNICA			0,56				Sanitarni posek (0,56 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Picea abies</i>	3, 5, 6, 8, 9, 11	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOBNICA, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	2,59		93,60		slaba	miruje	Sanitarni posek (42,68 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE POLENSŠAK, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	5,65		149,43		slaba	miruje	Sanitarni posek (67,05 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Prunus avium</i>	november	GGE VZH.HALOZE			1,18				Sanitarni posek (3,18 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	marec	GGE DESTRIK	0,02		0,99		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE POLENSŠAK, GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	3,48		124,13		slaba	miruje	Sanitarni posek (149,55 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus robur</i>	2, 7, 9	GGE ORMOŽ, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,50		64,78		slaba	miruje	Sanitarni posek (46,47 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	2, 5	GGE LOBNICA, GGE POLENSŠAK	0,19		23,33		slaba		Sanitarni posek (56,69 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Salix</i>	februar	GGE DESTRIK	0,25		6,24		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Sorbus torminalis</i>	januar do februar	GGE VZH.HALOZE			7,83				Sanitarni posek (3,16 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Tilia platyphyllos</i>	februar	GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,01		0,74		slaba		Sanitarni posek (0,74 m ³)

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	2, 7, 9, 10, 11	GGE KAPLA, GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE OSANKARICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,66		72,16		slaba	miruje	Sanitarni posek (155,74 m3)
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	1, 2, 3, 4, 7, 9, 11	GGE BOC, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE VURBERG - DUPEK, GGE ŽG.	1,13		51,51		slaba	miruje	Sanitarni posek (119,93 m3)
Plaz (plaz)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU	1,44		274,72		slaba	miruje	Sanitarni posek (189,90 m3)
Plaz (plaz)	Listavci	1, 2, 3, 5, 6, 7, 12	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	4,46		90,24		slaba	narašča	Sanitarni posek (75,89 m3)
Požar (požar)		1, 2, 3, 4, 7, 8	GGE BOC, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE POLENŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.HALOZE	0,57	5,36	12,49	302,01	slaba	miruje	Sanitarni posek (77,80 m3)
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SMRECNO, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	8,81		457,99		slaba	miruje	Sanitarni posek (327,00 m3)
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE VZH.HALOZE	1,90		126,11		slaba		Sanitarni posek (314,20 m3)
Sol (poškodbe zaradi soli)	Iglavci	avgust	GGE JUŽNO POHORJE	0,00		8,96		slaba		Sanitarni posek (8,96 m3)
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 3, 8, 10, 11, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE	0,71		115,39		slaba	miruje	Sanitarni posek (74,92 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Strela (strela)	Iglavci	januar do november	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	1,47		169,82		slaba	miruje	Sanitarni posek (183,72 m3)
Strela (strela)	Listavci	1, 2, 3, 4, 10, 11	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	2,76		88,48		slaba	miruje	Sanitarni posek (81,12 m3)
Suša (suša)	Iglavci	3, 8, 9, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,85		146,12		slaba		Sanitarni posek (47,73 m3)
Suša (suša)	Listavci	1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE	2,23		205,13		slaba	narašča	Sanitarni posek (183,45 m3)
Veter (vetrolom)	_neznano	junij	GGE REMŠNIK		800,00		5.000,00	slaba	narašča	
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	103,85		8.826,07		slaba	narašča	Sanitarni posek (22.669,67 m3)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	151,98		6.106,88		slaba	narašča	Sanitarni posek (8.825,27 m3)
Žled (žledolom)	Iglavci	2, 6, 7, 9, 10	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE POLENSAK, GGE SP.DRAVSKO POLJE	16,06		365,67		slaba	pada	Sanitarni posek (886,57 m3)
Žled (žledolom)	Listavci	oktober	GGE KAPLA	0,33		28,80		slaba		Sanitarni posek (234,70 m3)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	5,71		896,55		slaba	miruje	Sanitarni posek (985,86 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer campestre</i>	april	GGE POLENSŠAK			0,34				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE POLENSŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	2,91		48,74		slaba		Sanitarni posek (56,61 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	2, 3, 4, 9, 10, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,50		19,00		slaba	narašča	Sanitarni posek (17,51 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 7, 10, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE REMŠNIK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,44		4,21		slaba		Sanitarni posek (1,18 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,62		53,80		slaba	miruje	Sanitarni posek (22,97 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE VZH.POHORJE	1,07		32,11		slaba	miruje	Sanitarni posek (21,58 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	drugi trdi listavci	februar	GGE REMŠNIK			0,29				Sanitarni posek (0,29 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	3,07		610,10		slaba	miruje	Sanitarni posek (569,70 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 10	GGE ORMOŽ, GGE REMŠNIK, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,70		7,39		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,86 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus ornus</i>	september	GGE JUŽNO POHORJE			0,32				Sanitarni posek (0,32 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	5, 6, 8, 9, 11	GGE ORMOŽ, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,09		4,77		slaba		Sanitarni posek (2,02 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	mehki listavci	februar	GGE ZG.DRAVSKO POLJE			5,15				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL. GOR., GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENSŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	19,96		4.022,37		slaba	miruje	Sanitarni posek (3.735,38 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus strobus</i>	3, 12	GGE SP.DRAVSKO POLJE	0,09		5,52		slaba	miruje	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE KAPLA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	2,09		64,62		slaba	miruje	Sanitarni posek (80,02 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus</i>	4, 9	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE SMRECNO			2,36				Sanitarni posek (2,36 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus tremula</i>	marec	GGE ORMOŽ	0,15		1,82		slaba		
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	2, 3, 5, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL. GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,58		5,72		slaba		Sanitarni posek (10,82 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	september	GGE KAPLA			12,00				Sanitarni posek (12,00 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus</i>	2, 12	GGE REMŠNIK, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			13,46				Sanitarni posek (0,56 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL. GOR., GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	2,43		128,77		slaba	miruje	Sanitarni posek (79,95 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 8, 9, 11	GGE JUŽNO POHORJE, GGE POLENSŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,09		13,14		slaba		Sanitarni posek (3,23 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	2, 7, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE SLOV.BISTRICA, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,20		3,72		slaba		Sanitarni posek (1,81 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aucuparia</i>	oktober	GGE REMŠNIK			0,17				Sanitarni posek (0,51 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 6, 8, 9, 10	GGE JUŽNO POHORJE, GGE ORMOŽ, GGE REMŠNIK, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,84		36,14		slaba		Sanitarni posek (30,55 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ulmus glabra</i>	avgust	GGE JUŽNO POHORJE			0,39				Sanitarni posek (0,39 m ³)

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	10,60		1.161,42		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.379,44 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	1,11		11,52		srednja	miruje	Sanitarni posek (20,75 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	9,34		126,73		slaba	miruje	Sanitarni posek (132,54 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPLEK, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	6,09		170,32		slaba	miruje	Sanitarni posek (206,78 m3)
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	12,31		126,83		slaba	miruje	Sanitarni posek (134,61 m3)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	5,65		206,13		slaba	miruje	Sanitarni posek (228,46 m3)
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.HALOZE	11,88		228,21		slaba	miruje	Sanitarni posek (515,77 m3)
_neznano (neznano)	drugi trdi listavci	2, 7	GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ			4,52				Sanitarni posek (6,46 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	4,43		636,49		slaba	miruje	Sanitarni posek (742,40 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	7,30		70,85		slaba	miruje	Sanitarni posek (151,65 m3)
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	1, 4, 6, 8, 10, 11	GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ZG.DRAVSKO POLJE			13,69				Sanitarni posek (14,03 m3)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	celo leto	GGE DESTRNIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENŠAK, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK	4,13		102,38		slaba	miruje	Sanitarni posek (79,74 m3)
_neznano (neznano)	<i>Larix leptolepis</i>	marec	GGE BOC			0,06				
_neznano (neznano)	mehki listavci	2, 3, 5, 8, 12	GGE DESTRNIK, GGE ORMOŽ, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE			18,85				Sanitarni posek (19,00 m3)
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	29,35		1.288,79		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.305,67 m3)
_neznano (neznano)	<i>Picea sitchensis</i>	februar	GGE KAPLA			33,02				Sanitarni posek (33,02 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	avgust do oktober	GGE DESTRNIK, GGE ORMOŽ	0,29		10,50		slaba		Sanitarni posek (2,50 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	10,76		139,58		slaba	miruje	Sanitarni posek (149,18 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	40,09		1.919,36		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.789,19 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	2, 3, 7, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,03		9,42		slaba		Sanitarni posek (32,28 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	10,66		152,77		slaba	miruje	Sanitarni posek (122,91 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE REMŠNIK, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	6,80		93,19		slaba	miruje	Sanitarni posek (114,34 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	3, 6, 8, 9, 10	GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA	0,26		6,93		slaba		Sanitarni posek (24,93 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	2, 9, 10	GGE LEŠJE, GGE SLOV.BISTRICA	0,29		8,07		slaba		Sanitarni posek (3,08 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	24,75		1.647,23		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.535,59 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	6,18		380,01		slaba	miruje	Sanitarni posek (441,15 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus rubra</i>	februar	GGE LENART V SL.GOR.			7,42				Sanitarni posek (0,19 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	11,56		417,44		slaba	miruje	Sanitarni posek (380,99 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,08		16,69		slaba		Sanitarni posek (35,63 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	december	GGE OSANKARICA			0,56				Sanitarni posek (7,42 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	1, 2, 4, 11	GGE DESTRIK, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA			1,36				Sanitarni posek (5,19 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Tilia cordata</i>	december	GGE LENART V SL.GOR.			5,88				Sanitarni posek (1,30 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	2,44		64,83		slaba	miruje	Sanitarni posek (54,79 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE LOBNICA, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	2,55		133,42		srednja	miruje	Sanitarni posek (41,22 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	2, 3, 5, 10, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	2,39		26,97		srednja	miruje	Sanitarni posek (31,69 m ³)
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		2022				1,20		neznana	miruje	

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Začetek leta so zaznamovale posebne razmere zaradi korona virusa.

Zimska suša je trajala do konca marca. April in tudi maj sta bila muhasta s pogostimi močnimi vetrovi, junij pa vroč z nevihtami. 16.6. popoldne je bilo neurje na Remšniku z vetrolomom. Prvi vročinski val konec junija, sledilo je še kar nekaj vročinskih valov v juliju in avgustu. Ekstremna suša je zlasti na izpostavljenih legah (brežine, grebeni, robovi gozda) povzročila, da je veliko dreves popolnoma porjavelo. September muhast, oktober in prva polovica novembra zelo toplo. Močnejša ohladitev 19.11, ko je na Pohorju zapadlo 20 cm snega. V prvi polovici decembra zapadlo na Pohorju med 50 in 100 cm snega, ki pa se je v zadnji tretjini decembra zaradi toplega vremena skoraj povsem stopil.

V vseh bukovih gozdovih smo imeli težave zaradi bukovega rilčkarja-skakača in bukove uši, najmočnejše v Halozah.

V vseh nižinskih gozdovih je bila na hrastih ponovno močno prisotna hrastova čipkarka.

V prvi polovici leta nismo imeli večjih težav zaradi podlubnikov, kar pa se je poleti s sušo in vročinskimi valovi spremenilo. Napadena drevesa je bilo težko odkrivati, saj so bile krošnje še zelene. Do konca leta smo odkazali 35.700 m³ zaradi podlubnikov, kar je 2x več kot leta 2021.

Pripravil: Zagorac Nenad

Datum: 16.03.2023