

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO MURSKA SOBOTA, za obdobje 01.01.2022 do 31.12.2022, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer negundo</i>	december	GGE DOLINSKO			0,76			pada	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	5, 9	GGE DOLINSKO	0,09		5,60		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	1,44		96,22		slaba	miruje	Sanitarni posek (15,47 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	januar	GGE ZAHODNO GORICKO	0,01		0,18		slaba	pada	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	0,80		74,27		slaba		Sanitarni posek (12,05 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	5,03		47,75		slaba	miruje	Sanitarni posek (22,31 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	6, 8	GGE GORNJA RADGONA	0,45		40,09		slaba		Sanitarni posek (31,71 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12	GGE RAVENSKO	18,33		549,46		slaba	miruje	Sanitarni posek (542,27 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 6, 8, 11	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA	1,90		78,35		slaba	pada	Sanitarni posek (10,86 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Juglans nigra</i>	september	GGE RAVENSKO			1,43				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Juglans regia</i>	februar	GGE RAVENSKO			3,23				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	mehki listavci	marec	GGE DOLINSKO			0,20				Sanitarni posek (1,95 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus strobus</i>	avgust	GGE GORNJA RADGONA			1,43				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus</i>	1, 2, 9, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	1,35		68,94		slaba	narašča	Sanitarni posek (18,59 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	2,32		100,86		slaba	miruje	Sanitarni posek (77,09 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	januar do marec	GGE GORICKO I., GGE RAVENSKO	0,12		8,61		slaba		Sanitarni posek (3,34 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 5, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	2,11		68,31		slaba	pada	Sanitarni posek (61,23 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus minor</i>	december	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO			5,91			narašča	Sanitarni posek (5,16 m ³)
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	5, 8	GGE GORICKO OBROBJE	4,86		378,37		slaba		Sanitarni posek (4,90 m ³)
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	173,04		1.990,19		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.769,06 m ³)
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus petraea</i>	junij	GGE GORICKO OBROBJE		500,00		0,00	močna	narašča	
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus robur</i>	junij	GGE RAVENSKO		500,00		0,00	močna	narašča	
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	junij	GGE DOLINSKO	0,01		0,58		slaba		Sanitarni posek (0,24 m ³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	15,84		364,08		slaba	miruje	Sanitarni posek (574,69 m ³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	237,83		8.608,98		slaba	narašča	Sanitarni posek (14.298,75 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer campestre</i>	julij do avgust	GGE LJUTOMER	0,21		1,19		slaba		Sanitarni posek (6,09 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer negundo</i>	januar	GGE RAVENSKO			0,80				Sanitarni posek (2,24 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 12	GGE LJUTOMER	2,42		6,68		slaba		Sanitarni posek (7,73 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO	8,10		270,30		slaba	narašča	Sanitarni posek (131,65 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Alnus incana</i>	februar	GGE RAVENSKO			0,34				Sanitarni posek (1,58 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	3,98		43,84		slaba	narašča	Sanitarni posek (40,96 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	1,89		74,89		slaba	narašča	Sanitarni posek (61,48 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	1,03		119,44		slaba	pada	Sanitarni posek (113,56 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	1, 2, 4	GGE RAVENSKO	0,04		9,28		slaba	pada	Sanitarni posek (1,43 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 10	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER	0,51		5,55		slaba	pada	Sanitarni posek (0,39 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Juglans regia</i>	7, 12	GGE LJUTOMER	0,13		1,37		slaba		Sanitarni posek (0,89 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Larix decidua</i>	2, 5, 8, 9	GGE GORICKO OBROBJE, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO	0,27		6,82		slaba		Sanitarni posek (0,53 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Malus sylvestris</i>	april	GGE LJUTOMER			1,33			narašča	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	mehki listavci	1, 2, 3, 4, 9, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	0,97		10,48		slaba		Sanitarni posek (11,61 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	3,36		95,61		slaba	miruje	Sanitarni posek (105,19 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus nigra</i>	julij	GGE GORICKO OBROBJE	0,03		3,26		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus strobus</i>	2, 5	GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO	0,03		9,08		slaba		Sanitarni posek (1,74 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	17,52		697,50		slaba	narašča	Sanitarni posek (777,42 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	2,92		110,15		slaba	narašča	Sanitarni posek (22,51 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 3, 8, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	6,72		63,74		slaba	miruje	Sanitarni posek (40,02 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 8, 9, 11, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	2,42		18,82		slaba		Sanitarni posek (25,50 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GORICKO I., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	6,34		377,55		slaba	narašča	Sanitarni posek (385,09 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	12,21		711,01		slaba	narašča	Sanitarni posek (806,55 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	40,66		2.255,85		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.386,64 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 6, 9, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	17,88		276,13		slaba	miruje	Sanitarni posek (141,77 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus domestica</i>	november	GGE LJUTOMER			1,42				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	3, 11	GGE RAVENSKO	0,10		2,29		slaba		
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 7	GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER			16,09				Sanitarni posek (5,60 m ³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	25,69		444,15		slaba	narašča	Sanitarni posek (383,68 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	september	GGE DOLINSKO	0,12		2,06		slaba		
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Alnus glutinosa</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	30,98		3.914,75		slaba	miruje	Sanitarni posek (7.273,19 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Carpinus betulus</i>	3, 9	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER	0,06		2,99		slaba		Sanitarni posek (0,76 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	1,81		225,79		slaba	miruje	Sanitarni posek (126,56 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus robur</i>	september	GGE DOLINSKO	0,02		1,82		slaba		Sanitarni posek (1,10 m ³)

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Coraebus florentinus</i> (hrastov krasnik)	<i>Quercus petraea</i>	februar	GGE RAVENSKO			0,80				
<i>Coraebus florentinus</i> (hrastov krasnik)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 8, 12	GGE RAVENSKO	1,06		31,10		slaba	pada	Sanitarni posek (40,57 m ³)
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	julij do september	GGE GORICKO OBROBJE		2.000,00		0,00	močna	narašča	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus robur</i>	julij do september	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO		3.000,00		0,00	močna	narašča	
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	99,46		6.069,82		slaba	narašča	Sanitarni posek (5.601,71 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus strobus</i>	julij do september	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO	1,91		51,67		slaba		Sanitarni posek (51,67 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	8, 11	GGE LJUTOMER, GGE ZAHODNO GORICKO	0,10		6,59		slaba	pada	Sanitarni posek (1,92 m ³)
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	januar	GGE DOLINSKO			3,42				
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	april do junij	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO		3.800,00		0,00	močna	narašča	
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	9, 11	GGE LJUTOMER	0,62		14,61		slaba	pada	Sanitarni posek (33,65 m ³)

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Acer campestre</i>	2, 7	GGE LJUTOMER	0,34		2,57		slaba		Sanitarni posek (2,01 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Castor fiber (bober)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	avgust	GGE GORNJA RADGONA			0,83				
Castor fiber (bober)	<i>Alnus glutinosa</i>	2, 8, 9	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA	0,03		4,90		slaba	pada	Sanitarni posek (0,68 m3)
Castor fiber (bober)	<i>Betula pendula</i>	6, 12	GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA	0,15		11,87		slaba		Sanitarni posek (10,41 m3)
Castor fiber (bober)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	0,45		11,59		slaba	pada	Sanitarni posek (9,95 m3)
Castor fiber (bober)	<i>Castanea sativa</i>	2, 3, 4, 6, 8, 9	GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA	0,99		15,89		slaba		Sanitarni posek (2,64 m3)
Castor fiber (bober)	<i>Fagus sylvatica</i>	2, 5, 6, 7, 8, 9	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	0,23		32,65		slaba		Sanitarni posek (12,11 m3)
Castor fiber (bober)	<i>Fraxinus excelsior</i>	junij	GGE DOLINSKO	0,01		1,21		slaba		Sanitarni posek (1,76 m3)
Castor fiber (bober)	<i>Larix decidua</i>	junij	GGE GORNJA RADGONA	0,69		3,07		slaba		Sanitarni posek (3,07 m3)
Castor fiber (bober)	mehki listavci	1, 3, 6, 10	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO	0,17		6,00		slaba	pada	Sanitarni posek (2,16 m3)
Castor fiber (bober)	<i>Picea abies</i>	3, 6, 7, 8, 9	GGE GORNJA RADGONA, GGE ZAHODNO GORICKO	0,77		16,31		slaba	pada	Sanitarni posek (10,41 m3)
Castor fiber (bober)	<i>Pinus nigra</i>	avgust	GGE GORNJA RADGONA			1,59				Sanitarni posek (1,59 m3)
Castor fiber (bober)	<i>Pinus strobus</i>	avgust	GGE GORNJA RADGONA			17,39				Sanitarni posek (17,39 m3)
Castor fiber (bober)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO	3,42		207,10		slaba	miruje	Sanitarni posek (61,53 m3)
Castor fiber (bober)	<i>Populus</i>	1, 2, 3, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	3,66		135,91		slaba	miruje	Sanitarni posek (42,75 m3)
Castor fiber (bober)	<i>Populus tremula</i>	9, 11, 12	GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO	0,38		2,42		slaba	pada	Sanitarni posek (0,30 m3)
Castor fiber (bober)	<i>Prunus avium</i>	1, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO II.	0,18		2,17		slaba		
Castor fiber (bober)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	avgust	GGE GORNJA RADGONA			5,18				Sanitarni posek (5,18 m3)
Castor fiber (bober)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 6, 7, 8, 9, 12	GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE ZAHODNO GORICKO	0,91		59,21		slaba		Sanitarni posek (53,10 m3)
Castor fiber (bober)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 5, 6, 10, 12	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER	0,62		38,34		slaba	pada	Sanitarni posek (18,96 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 5, 9, 10, 11	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	3,91		63,65		slaba	pada	Sanitarni posek (13,17 m ³)
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	6,80		233,67		slaba	miruje	Sanitarni posek (155,67 m ³)
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Tilia platyphyllos</i>	6, 9	GGE GORNJA RADGONA	0,03		2,56		slaba		
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 3, 5, 6, 10, 11	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	2,49		16,60		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,34 m ³)
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	junij	GGE DOLINSKO			4,35				Sanitarni posek (5,42 m ³)

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	avgust do september	GGE GORICKO OBROBJE, GGE ZAHODNO GORICKO	0,05		13,38		slaba		Sanitarni posek (15,05 m ³)
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	januar do november	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO	0,70		74,95		slaba	miruje	Sanitarni posek (29,34 m ³)
Plaz (plaz)	Listavci	marec	GGE GORNJA RADGONA	0,24		11,90		slaba		Sanitarni posek (11,90 m ³)
Požar (požar)		3, 11	GGE ZAHODNO GORICKO	0,43		38,96		slaba		
Sonce (sončni ožig)	Listavci	2, 3, 7, 8, 11, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	1,23		122,35		slaba	narašča	Sanitarni posek (18,76 m ³)
Strelna (strelna)	Iglavci	junij do julij	GGE LJUTOMER, GGE ZAHODNO GORICKO	0,08		3,59		slaba	narašča	Sanitarni posek (3,59 m ³)
Strelna (strelna)	Listavci	1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	6,26		168,02		slaba	narašča	Sanitarni posek (129,49 m ³)
Suša (suša)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12	GGE GORICKO II.	2,91		323,76		slaba	narašča	Sanitarni posek (196,42 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Suša (suša)	Listavci	1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO	11,78		194,99		slaba	miruje	Sanitarni posek (568,61 m3)
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	19,57		518,11		slaba	narašča	Sanitarni posek (619,57 m3)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	1.067,15		6.259,96		slaba	narašča	Sanitarni posek (7.437,02 m3)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 4, 6, 8	GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO	0,56		4,65		slaba	pada	Sanitarni posek (2,09 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 4, 11, 12	GGE GORICKO I., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO	0,26		13,95		slaba	narašča	Sanitarni posek (9,90 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	februar do marec	GGE LJUTOMER	0,06		1,63		slaba	pada	Sanitarni posek (0,46 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 5, 8, 9	GGE GORICKO I., GGE GORICKO OBROBJE, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	0,20		11,85		slaba		Sanitarni posek (15,04 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	4, 8	GGE RAVENSKO	0,17		3,39		slaba		Sanitarni posek (2,86 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	mehki listavci	december	GGE RAVENSKO			0,19				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	marec	GGE LJUTOMER			0,53				Sanitarni posek (0,53 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	februar	GGE VZHODNO GORICKO	0,01		0,37		slaba	pada	Sanitarni posek (1,61 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus tremula</i>	februar	GGE LJUTOMER			1,06				Sanitarni posek (1,06 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	2, 3, 5, 7, 9, 10	GGE GORICKO I., GGE GORICKO OBROBJE, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO	0,54		40,36		slaba	narašča	Sanitarni posek (21,94 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 7, 8, 10, 11	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	0,31		34,94		slaba	miruje	Sanitarni posek (40,76 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	november	GGE RAVENSKO	0,01		1,30		slaba	pada	Sanitarni posek (6,89 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 12	GGE RAVENSKO	0,15		4,74		slaba	narašča	Sanitarni posek (2,10 m3)

Neznani vzroki poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	1,56		17,67		srednja		Sanitarni posek (16,48 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer negundo</i>	1, 6, 7, 11	GGE DOLINSKO			3,19			narašča	Sanitarni posek (2,63 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA	1,25		36,98		slaba		Sanitarni posek (14,25 m3)
_neznano (neznano)	<i>Ailanthus glandulosa</i>	december	GGE GORICKO I.			1,44				
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	celo leto	celo GGO	15,55		354,33		slaba	miruje	Sanitarni posek (235,89 m3)
_neznano (neznano)	<i>Alnus incana</i>	februar do marec	GGE DOLINSKO			0,83				
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	11,89		133,95		slaba	narašča	Sanitarni posek (97,15 m3)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	8,54		183,65		slaba	narašča	Sanitarni posek (140,79 m3)
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	8,66		89,89		slaba	miruje	Sanitarni posek (47,14 m3)
_neznano (neznano)	drugi trdi listavci	1, 2, 4, 11	GGE GORICKO I., GGE ZAHODNO GORICKO	0,53		7,06		slaba		Sanitarni posek (3,86 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	6,38		415,21		slaba	narašča	Sanitarni posek (339,45 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	1, 2, 4	GGE DOLINSKO			0,31				
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 6, 10, 11	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO	7,70		40,45		slaba	miruje	Sanitarni posek (58,31 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	4, 7, 12	GGE GORNJA RADGONA			0,89				Sanitarni posek (2,01 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	1,03		8,84		slaba	pada	Sanitarni posek (10,97 m ³)
_neznano (neznano)	mehki listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	1,00		38,50		slaba	miruje	Sanitarni posek (77,13 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	16,51		520,97		slaba	miruje	Sanitarni posek (422,70 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	2, 7, 8	GGE GORICKO I., GGE ZAHODNO GORICKO			2,45				Sanitarni posek (1,74 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 5, 8, 9, 11	GGE GORICKO I., GGE GORNJA RADGONA, GGE ZAHODNO GORICKO	0,80		23,46		slaba		Sanitarni posek (9,10 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	48,90		2.344,54		slaba	narašča	Sanitarni posek (2.194,06 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO	1,98		64,06		slaba	miruje	Sanitarni posek (14,09 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	14,10		146,90		slaba	narašča	Sanitarni posek (116,93 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	6,32		44,63		slaba	narašča	Sanitarni posek (28,83 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	6, 8	GGE GORNJA RADGONA	0,10		2,03		srednja		
_neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	november do december	GGE DOLINSKO, GGE ZAHODNO GORICKO			0,96				Sanitarni posek (2,17 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	18,80		748,42		slaba	narašča	Sanitarni posek (572,96 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO	5,11		227,55		slaba	miruje	Sanitarni posek (196,04 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	27,91		794,16		slaba	miruje	Sanitarni posek (732,73 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE ZAHODNO GORICKO	9,31		169,36		slaba	miruje	Sanitarni posek (148,09 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 6, 8, 9, 11	GGE GORNJA RADGONA	2,93		18,77		srednja	narašča	Sanitarni posek (13,88 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	0,04		16,63		slaba	pada	Sanitarni posek (4,46 m ³)
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		2022			19,46			neznana	pada	

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

V letu 2022 se je posek varstveno-sanacijskih sečenj in posek oslabelega drevja napram prejšnjim letom spet nekoliko povečal (2021 - 33.682 m³; 2020 - 44.342 m³; 2019 - 42.829 m³; 2018 - 60.825 m³; 2017 - 53.159 m³). V lanskem letu je tako znašal 53.335 m³, kar je primerljivo z letom 2017. Delež sanacijskih sečenj tako znaša 33,2 % od skupnega poseka. Kot do sedaj in letos ni nič drugače, odpade največji delež na račun bolezni 47,9 %, sledi sušenje drevja (neznano oz. kompleksna bolezen) 19,5 %, vetrolom 15,6 % in insekti 10,9 %. Pri vrsti sečnje (302, 902 - vzrok bolezni, glive) se je še vedno največ posekalo zaradi jesenovega ožiga, in sicer 14.873 m³ oz. 58 %, kar je največ do sedaj, samo v letu 2017 je bilo več posekanega jesena (18.503 m³ - kulminacija - največji posek odkar imamo jesenov ožig). Na drugem mestu sledi posek zaradi fitoftore na črni jelši, kateri je največji odkar smo to bolezen odkrili, in znaša 7.273 m³ oz. 29 % in kot tretji posek zaradi kostanjevega raka 1.769 m³ oz. 7 %. Evidenca drevja zaradi jesenovega ožiga in fitoftore na črni jelši se je izvršila že pred leti, v letu 2022 pa se je dosledno pristopilo k njihovi izvedbi oz. realizaciji, zato je posek tako visok. Posek drevja zaradi navedenih bolezni je bil izveden v glavnem v GGE Dolinsko (jesenov ožig - 77 %; fitoftora na črni jelši - 99 %), vse pa je bilo skoncentrirano v dveh kompleksih, ki sta v državni lasti (jesenov ožig - kompleks Murska Šuma in Črni log - 67 %; fitoftora na črni jelši - samo Črni log - 92 %). Na drugem mestu sledi sanitarni posek zaradi sušenja drevja (311, 911 - neznano, kompleksna bolezen). Največ se je po drevesnih vrstah posušilo rdečega bora 31 %, sledi robinija 22 %, hrasti 20 % in mehki listavci 11 %. Večjega vetroloma tudi v lanskem letu ni bilo, posek tako znaša 8.305 m³, kar je primerljivo z letom 2021 (8.190 m³) in najmanj v zadnjih 6 letih. Posek zaradi lubadarja se je napram lanskemu letu zvišal za več kot 4x in je znašal 5.701 m³ (v letu 2021 - 1.122 m³ - rekordno nizki posek - tako nizkega poseka ne pomnimo). Posek iz lanskega leta pa je primerljiv z letom 2018 (5.263 m³). Če povzamem, vsi dejavniki oz. parametri kažejo, kar se varstveno - sanacijskega poseka tiče, napram zadnjim petim letom, povečanje tovrstnih sečenj. Izstopa predvsem sanitarna sečnja zaradi bolezni drevja (jesenov ožig in fitoftora na črni jelši) ter sanitarni posek zaradi lubadarja. Velik problem v območju je in bo v prihodnje še veliko večji, škode po bobru. Ta zavarovana vrsta se nenadzorovano širi in ni več vodotoka v območju, kjer ne bi bila prisotna. Evidentiranega poseka je 429 m³, ocenjujemo, da je pa dejansko poškodovanih dreves veliko več. Škode je veliko tudi na izven gozdnih površinah, poljih, travnikih, vodotokih...to kažejo prijavljene škode lastnikov, ki jih je vsako leto več (ljudje pa vseh škod tudi ne prijavijo). V letu 2022 smo zabeležili tudi zelo močen napad bukovega rilčkarja skakača na bukvi. Prisoten je bil na celotnem območju, predvsem pa morem izpostaviti štiri GGE, in sicer GGE Goričko obrobje, Gornja Radgona, Vzhodno in Zahodno Goričko (tu je največ čistih bukovih sestojev). V hrastovih sestojih smo evidentirali, tako kot v letu 2021, spet močen napad hrastove čipkarke, tako pri dobi kot pri gradnu. Lansko leto je bilo tudi nekoliko bolj vremensko (ne)ugodno za razvoj hrastove pepelovke, saj smo opazili, predvsem v nižinskih hrastovih gozdovih močan napad.

Pripravil: Trajber Drago

Datum: 16.03.2023