

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO POSTOJNA, za obdobje 01.01.2022 do 31.12.2022, status zapisov: potrjen OE

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORJE, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	69,47		8.163,23		slaba	narašča	Sanitarni posek (8.261,24 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer platanoides</i>	november	GGE BABA - DEBELA GORA			1,42				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 3, 5, 6, 7, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JURJEVA DOLINA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE	1,97		22,75		slaba		Sanitarni posek (16,39 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10	GGE JAVORJE, GGE JURJEVA DOLINA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SUHI VRH - PODGORA	0,63		67,04		slaba	miruje	Sanitarni posek (183,71 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 10	GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,01		5,96		slaba		Sanitarni posek (53,09 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	november	GGE UNEC-ŠKOCJAN			0,93				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	6,80		461,85		slaba	miruje	Sanitarni posek (327,64 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	januar	GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE SUHI VRH - PODGORA	0,47		0,80		slaba		Sanitarni posek (0,62 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus</i>	januar do marec	GGE UNEC-ŠKOCJAN			2,42				Sanitarni posek (7,57 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	november	GGE BABA - DEBELA GORA			9,97				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aria</i>	2, 5	GGE POŽARJE	20,47		2,01		slaba		Sanitarni posek (1,42 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus domestica</i>	junij	GGE JAVORJE			4,24				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	november	GGE BABA - DEBELA GORA	0,14		1,42		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	3, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	9,89		36,10		slaba	pada	Sanitarni posek (22,62 m ³)
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DLETVO, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA	1,84		66,52		srednja	narašča	Sanitarni posek (48,71 m ³)
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus nigra</i>	december	GGE JEZERŠČAK	0,00		59,50		slaba	narašča	
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GGE SLIVNICA	7,03		71,66		slaba	pada	Sanitarni posek (57,49 m ³)
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	februar	GGE LESKOVA DOLINA, GGE SUHI VRH - PODGORA	0,26		2,74		slaba	pada	Sanitarni posek (9,53 m ³)
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	februar do november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORNIK, GGE MAŠUN, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	1,13		134,12		slaba	pada	Sanitarni posek (169,10 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	2, 3, 8, 9, 10	GGE JAVORJE, GGE MENEŠIJA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,09		33,17		slaba	miruje	Sanitarni posek (33,57 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	januar do november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORJE, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE POŽARJE, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	18,10		681,65		slaba	miruje	Sanitarni posek (787,07 m ³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORNIK, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MENEŠIJA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	212,87		1.086,97		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.417,16 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	36,63		2.548,24		slaba	narašča	Sanitarni posek (2.107,35 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	5, 7	GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,23		3,29		slaba		Sanitarni posek (42,68 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 8, 9, 10, 11	GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	4,19		120,84		slaba	pada	Sanitarni posek (1.622,80 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	september	GGE GOMANCE			5,81				Sanitarni posek (0,62 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	5,98		256,26		slaba	miruje	Sanitarni posek (297,42 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus nigra</i>	september	GGE SUHI VRH - PODGORA			0,62				Sanitarni posek (0,62 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	9, 11	GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,03		3,28		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus</i>	2, 3, 8, 11	GGE SUHI VRH - PODGORA			14,39			narašča	Sanitarni posek (22,22 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	7, 9	GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,13		2,28		slaba		Sanitarni posek (0,98 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pyrus communis</i>	februar	GGE SUHI VRH - PODGORA			0,14				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus</i>	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12	GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN			51,01			narašča	Sanitarni posek (37,62 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus aria</i>	julij do avgust	GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN			1,13				Sanitarni posek (0,51 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus aucuparia</i>	februar	GGE SUHI VRH - PODGORA			0,84				Sanitarni posek (1,00 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	8, 11	GGE BABA - DEBELA GORA			5,36				Sanitarni posek (5,20 m3)
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	9,33		889,64		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.192,51 m3)
<i>Neonectria ditissima</i> (bukov rak)	<i>Fagus sylvatica</i>	junij do september	GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN	0,20		38,13		slaba		Sanitarni posek (100,92 m3)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	380,27		721,29		slaba	miruje	Sanitarni posek (721,69 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	junij	GGE BABA - DEBELA GORA			0,76				Sanitarni posek (0,76 m ³)

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cryphalus piceae</i> (zrnati jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	0,93		565,14		slaba	miruje	Sanitarni posek (375,68 m ³)
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus nigra</i>	september	GGE SLIVNICA			2,54				Sanitarni posek (2,54 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	317,93		20.338,88		slaba	narašča	Sanitarni posek (19.455,93 m ³)
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MENEŠIJA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	24,66		1.551,37		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.243,54 m ³)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE GOMANCE, GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OKROGLINA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	24,81		2.766,48		slaba	miruje	Sanitarni posek (3.136,35 m ³)
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	2, 8, 9	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA	0,17		7,61		slaba		Sanitarni posek (13,79 m ³)
<i>Tomicus minor</i> (mali borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	november	GGE BABA - DEBELA GORA	0,11		2,16		slaba		Sanitarni posek (2,16 m ³)

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	3, 4, 5, 6, 8, 9, 10	GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE POŽARJE	0,35		24,07		slaba	pada	Sanitarni posek (99,72 m3)
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	marec do oktober	GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	1,01		67,33		slaba	miruje	Sanitarni posek (338,87 m3)
<i>Glis glis</i> (navadni polh)	<i>Picea abies</i>	julij	GGE JAVORNIK	0,17		3,35		slaba		Sanitarni posek (31,84 m3)
Paša (paša)	<i>Abies alba</i>	junij	GGE NANOS-HRUŠICA	0,79		26,24		slaba		
Paša (paša)	<i>Picea abies</i>	marec	GGE BABA - DEBELA GORA	0,28		5,65		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK	2,02		205,16		slaba	miruje	Sanitarni posek (92,29 m3)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Fagus sylvatica</i>	3, 5	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORNIK	0,05		4,94		slaba		Sanitarni posek (0,15 m3)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 4, 6, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	4,56		17,77		slaba	narašča	Sanitarni posek (14,39 m3)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Pinus sylvestris</i>	julij	GGE BLOKE	0,03		2,73		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus</i>	februar	GGE SUHI VRH - PODGORA			1,77				
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus cerris</i>	oktober	GGE JEZERŠČAK	0,33		0,73		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus petraea</i>	september	GGE HRAŠČE-OSOJNICA	0,02		1,24		slaba	pada	Sanitarni posek (1,24 m3)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Sorbus aria</i>	marec	GGE MENEŠIJA			0,07				Sanitarni posek (0,07 m3)
<i>Ursus arctos</i> (rjavi medved)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OKROGLINA, GGE POŽARJE, GGE SNEŽNIK	24,63		1.646,54		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.274,03 m3)
<i>Ursus arctos</i> (rjavi medved)	<i>Picea abies</i>	marec do november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE JAVORJE, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE SNEŽNIK	5,19		313,67		slaba	pada	Sanitarni posek (267,54 m3)
<i>Ursus arctos</i> (rjavi medved)	<i>Pinus sylvestris</i>	oktober	GGE CRNI DOL			3,89				Sanitarni posek (3,89 m3)

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	2, 3, 4, 6, 8	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA	0,08		12,99		slaba	miruje	Sanitarni posek (12,27 m3)
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	september	GGE JAVORJE	0,07		7,60		slaba	narašča	
Osušitev tal (osušitev tal)	Iglavci	1, 2, 5, 7, 8, 9	GGE PLANINA-GOLOBICEVEC	11,26		545,05		slaba	miruje	Sanitarni posek (598,47 m3)
Požar (požar)		3, 5, 6, 7, 8	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE MENEŠIJA, GGE SLIVNICA	1,13	7,46	58,42	215,00	slaba	miruje	Protipožarne preseke - vzdrževanje (9,04 km)
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 2, 4, 7, 8, 9, 10	GGE GOMANCE, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE SLIVNICA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	3,34		257,27		slaba	pada	Sanitarni posek (375,27 m3)
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12	GGE GOMANCE, GGE JAVORJE, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE POŽARJE, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA	0,71		69,78		slaba		Sanitarni posek (104,17 m3)
Sonce (sončni ožig)	Iglavci	november	GGE SUHI VRH - PODGORA	0,01		1,30		slaba	pada	Sanitarni posek (1,30 m3)
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE GOMANCE, GGE IŠKA - OTAVE, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	2,17		199,30		slaba	narašča	Sanitarni posek (180,18 m3)
Strela (strela)	Iglavci	januar do november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	6,51		469,81		slaba	miruje	Sanitarni posek (471,70 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Suša (suša)	Iglavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JEZERŠČAK, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	43,94		3.387,78		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.583,79 m ³)
Suša (suša)	Listavci	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JEZERŠČAK, GGE MENEŠIJA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE SLIVNICA	10,26		41,34		slaba	miruje	Sanitarni posek (70,39 m ³)
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE CRNI DOL, GGE DLETVO, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	45,04		3.620,77		slaba	miruje	Sanitarni posek (4.817,18 m ³)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE CRNI DOL, GGE DLETVO, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	47,77		892,31		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.447,43 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Žled (žledolom)	Iglavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	56,03		1.827,75		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.697,50 m ³)
Žled (žledolom)	Listavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	406,41		10.602,40		slaba	narašča	Sanitarni posek (12.966,43 m ³)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	16,41		1.733,26		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.983,84 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer campestre</i>	marec	GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,88		1,83		močna		Sanitarni posek (2,55 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer platanoides</i>	oktober	GGE HRAŠČE-OSOJNICA			1,91				

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE ČRNI DOL, GGE GOMANCE, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE OKROGLINA, GGE SLIVNICA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	5,95		101,15		slaba		Sanitarni posek (156,95 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	marec do april	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA	0,05		0,99		slaba		Sanitarni posek (0,48 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Betula pendula</i>	8, 10	GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK			1,07				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	4, 10	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORJE, GGE SUHI VRH - PODGORA	0,10		0,72		slaba		Sanitarni posek (0,15 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE ČRNI DOL, GGE DLETVO, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	5,50		676,17		slaba		Sanitarni posek (1.394,76 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	3, 10	GGE IŠKA - OTAVE, GGE SLIVNICA	0,30		1,56		slaba		Sanitarni posek (0,62 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus ornus</i>	oktober	GGE HRAŠČE-OSOJNICA			0,46				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	junij	GGE HRAŠČE-OSOJNICA	0,66		1,65		srednja		
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	avgust do september	GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK	0,01		0,53		slaba		Sanitarni posek (0,21 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE DLETVO, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	33,04		2.171,93		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.003,81 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus nigra</i>	1, 2, 4, 5, 11, 12	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK	0,83		67,49		slaba	pada	Sanitarni posek (5,64 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 8	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA	1,03		17,64		slaba		Sanitarni posek (10,02 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus</i>	marec	GGE DLETVO			4,77				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus tremula</i>	marec	GGE HRAŠČE-OSOJNICA	1,48		0,56		slaba		
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus</i>	april	GGE SUHI VRH - PODGORA			2,65				Sanitarni posek (2,65 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus cerris</i>	oktober do december	GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK	0,14		5,81		slaba	pada	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	1, 3, 10, 12	GGE DLETVO, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK	0,36		17,35		slaba		Sanitarni posek (14,63 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aria</i>	december	GGE SLIVNICA	0,24		0,46		slaba		Sanitarni posek (0,46 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	julij	GGE DLETVO	0,31		2,22		slaba		Sanitarni posek (2,61 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 8	GGE CRNI DOL, GGE SLIVNICA			4,09				Sanitarni posek (5,82 m ³)

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MENEŠIJA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	189,87		12.035,25		slaba	miruje	Sanitarni posek (11.070,98 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	2, 3, 8, 10	GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA			1,29				Sanitarni posek (0,51 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Acer platanoides</i>	6, 8	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA			0,92				Sanitarni posek (0,30 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	januar do november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE CRNI DOL, GGE DLETVO, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA	21,49		299,33		slaba	miruje	Sanitarni posek (155,94 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	marec	GGE HRAŠČE-OSOJNICA	0,14		0,53		slaba		
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12	GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORJE	8,17		31,83		slaba		Sanitarni posek (2,84 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11	GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	6,23		37,76		slaba	narašča	Sanitarni posek (9,80 m ³)
_neznano (neznano)	drugi trdi listavci	3, 4, 5, 10	GGE JAVORJE, GGE RACNA GORA			2,70				Sanitarni posek (1,33 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MENEŠIJA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA	27,29		2.196,30		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.005,87 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	januar do november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE DLETVO, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE SLIVNICA	26,17		347,82		slaba	narašča	Sanitarni posek (330,91 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	2, 3, 5, 7, 8, 9, 10	GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	0,53		4,70		slaba		Sanitarni posek (1,16 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	maj	GGE PIVKA JAMA - GRMADA			0,62				
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	2, 3, 9, 10, 12	GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE RACNA GORA	0,37		8,82		slaba		Sanitarni posek (21,94 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	2, 3, 4, 6, 7, 8, 10	GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	1,80		19,64		slaba		Sanitarni posek (5,09 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE CRNI DOL, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE RACNA GORA, GGE SNEŽNIK	92,63		3.149,60		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.286,04 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	4,89		396,24		slaba	miruje	Sanitarni posek (237,07 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	maj	GGE PIVKA JAMA - GRMADA	1,02		3,19		srednja		Sanitarni posek (35,32 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK, GGE MENEŠIJA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE RACNA GORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	13,81		224,50		slaba	miruje	Sanitarni posek (205,62 m3)
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	2, 3, 8, 11	GGE BLOKE			3,84				
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORJE, GGE MENEŠIJA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA	17,50		60,26		slaba	narašča	Sanitarni posek (82,51 m3)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA	12,49		63,62		slaba	narašča	Sanitarni posek (34,29 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	1, 5, 6, 7, 11	GGE JEZERŠČAK, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE UNEC-ŠKOCJAN	1,18		24,20		slaba		Sanitarni posek (9,46 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	2, 8	GGE BLOKE			0,65				Sanitarni posek (0,04 m3)
_neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	6,59		190,88		slaba	miruje	Sanitarni posek (11,21 m3)
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JEZERŠČAK, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE	21,19		302,55		slaba	miruje	Sanitarni posek (135,73 m3)
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	6, 7, 10	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	0,49		16,30		slaba		Sanitarni posek (0,69 m3)
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	februar do april	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE POŽARJE	0,02		3,14		slaba		Sanitarni posek (1,72 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	januar do november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	51,20		80,48		slaba	narašča	Sanitarni posek (43,67 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	2, 3, 5, 7, 8, 9, 10	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE MENEŠIJA	0,83		8,85		slaba	narašča	Sanitarni posek (3,39 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus domestica</i>	december	GGE PIVKA JAMA - GRMADA			0,48				
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 3, 4, 7, 10, 12	GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE LESKOVA DOLINA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	5,47		38,88		slaba		Sanitarni posek (9,80 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BLOKE, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	65,75		214,75		slaba	narašča	Sanitarni posek (133,24 m ³)

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Na OE Postojna v letu 2022 nismo evidentirali večjih žarišč podlubnikov. Škode po podlubnikih so se v primerjavi s prejšnjimi leti zmanjšale.

Drugih škodljivih organizmov, ki bi znatneje prizadeli gozdove Postojnskega gozdnogospodarskega območja v letu 2020 nismo zaznali.

Na površinah poškodovanih po žledu je tudi v letu 2022 potekala sečnja drevja, ki smo ga večinoma sistematično puščani v gozdovih, saj je bilo manj poškodovano in je večinoma služilo kot semenjaki. Precej teh dreves se tudi suši in izgublja na vitalnosti.

Stojnost sestojev prizadetih po vetrolomu leta 2017 je močno padla, zato je delež izruvanega drevja v teh sestojih tudi v letu 2022 dokaj visok.