

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO SLOVENJ GRADEC, za obdobje 01.01.2022 do 31.12.2022, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 3, 4, 11	GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,64		10,55		slaba		Sanitarni posek (4,10 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus incana</i>	oktober	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			0,37				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	februar	GGE RADLJE - LEVI BREG			1,21				Sanitarni posek (1,21 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 4, 11	GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,17		12,46		slaba		Sanitarni posek (21,89 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	31,65		355,95		slaba	miruje	Sanitarni posek (369,48 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Juglans regia</i>	november	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			2,01				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	2, 6, 7, 8	GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,42		11,93		slaba		Sanitarni posek (18,35 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Malus domestica</i>	januar	GGE RADLJE - DESNI BREG			28,92				Sanitarni posek (13,91 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	1,36		1.073,48		slaba	miruje	Sanitarni posek (973,94 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus mugo</i>	oktober	GGE RAVNE			2,89				

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	2,51		70,33		slaba	narašča	Sanitarni posek (65,48 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 9, 10, 11	GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,28		7,83		srednja		Sanitarni posek (1,16 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus</i>	februar	GGE RADLJE - DESNI BREG			0,56				Sanitarni posek (0,56 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	3,40		48,44		slaba	miruje	Sanitarni posek (27,53 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	november	GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE			1,29				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aucuparia</i>	december	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			0,85				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia cordata</i>	6, 11	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE			4,20				Sanitarni posek (1,59 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	februar	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			1,01				Sanitarni posek (5,89 m ³)
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11	GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	1,51		31,66		slaba	narašča	Sanitarni posek (22,53 m ³)
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus sylvestris</i>	september do oktober	GGE RAVNE	0,06		2,84		slaba		Sanitarni posek (1,28 m ³)
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 5, 8, 9	GGE DRAVOGRAD, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	1,88		22,23		slaba	narašča	Sanitarni posek (15,40 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	3, 8, 9, 12	GGE CRNA, GGE MEŽICA, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	1,60		51,34		slaba	narašča	Sanitarni posek (24,05 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Larix decidua</i>	5, 8, 10, 11	GGE DRAVOGRAD, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,18		7,53		slaba		Sanitarni posek (12,03 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Larix leptolepis</i>	november	GGE RADLJE - DESNI BREG			0,98				
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	15,32		8.041,00		slaba	miruje	Sanitarni posek (10.021,92 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 3, 5, 10, 12	GGE CRNA, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	1,05		21,76		slaba	pada	Sanitarni posek (19,92 m ³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	celo GGO	391,87		4.916,51		slaba	narašča	Sanitarni posek (5.028,29 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Lachnellula willkommii</i> (macesnov rak)	<i>Larix decidua</i>	februar	GGE RADLJE - DESNI BREG	1,88		26,80		močna		Sanitarni posek (26,80 m ³)
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE	14,06		1.162,56		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.384,85 m ³)
<i>Neonectria ditissima</i> (bukov rak)	<i>Fagus sylvatica</i>	junij	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,10		10,06		slaba		Sanitarni posek (10,06 m ³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	15,85		132,81		srednja	miruje	Sanitarni posek (95,56 m ³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	januar	GGE RADLJE - DESNI BREG			1,43				
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 11	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,28		5,19		srednja		Sanitarni posek (2,93 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Castanea sativa</i>	januar	GGE RAVNE	0,61		3,58		slaba		Sanitarni posek (3,58 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	maj	GGE CRNA	0,04		4,49		slaba		Sanitarni posek (5,92 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	januar	GGE MEŽICA			4,11				Sanitarni posek (4,11 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	2, 8, 11	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,68		2,72		slaba		Sanitarni posek (4,82 m ³)

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cryptococcus fagisuga</i> (bukov kapar)	<i>Fagus sylvatica</i>	julij	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,07		3,70		slaba		Sanitarni posek (3,70 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	117,86		109.991,70		slaba	narašča	Sanitarni posek (103.783,61 m ³)
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	januar do februar	GGE RADLJE - LEVI BREG	2,09		28,47		slaba		Sanitarni posek (28,47 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	2,40		2.141,45		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.735,92 m ³)
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	november	GGE RADLJE - LEVI BREG	0,05		4,51		slaba	pada	Sanitarni posek (4,51 m ³)

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	marec	GGE CRNA	0,00		0,24		slaba		Sanitarni posek (0,48 m ³)
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CRNA, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,24		620,00		slaba	miruje	Sanitarni posek (301,73 m ³)
Paša (paša)	<i>Picea abies</i>	februar	GGE MISLINJA - ŠENTILJ	0,00		12,22		slaba		Sanitarni posek (12,22 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Picea abies</i>	2, 7	GGE MISLINJA - ŠENTILJ	0,00		2,78		slaba	narašča	Sanitarni posek (37,81 m ³)

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	2, 4, 5, 8, 10	GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,46		57,49		slaba	pada	Sanitarni posek (58,90 m ³)
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	januar do februar	GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ	0,84		6,75		slaba		Sanitarni posek (8,86 m ³)
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Iglavci	januar do november	GGE CRNA, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ	0,34		330,01		slaba	miruje	Sanitarni posek (272,96 m ³)
Plaz (plaz)	Iglavci	1, 3, 4, 6, 8, 9, 12	GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,29		155,42		slaba	miruje	Sanitarni posek (160,75 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Plaz (plaz)	Listavci	3, 6, 9, 12	GGE MEŽICA, GGE RADLJE - LEVI BREG	0,89		19,17		slaba		Sanitarni posek (28,25 m ³)
Poplava (poplava)	Iglavci	maj	GGE CRNA	0,09		9,33		slaba	pada	Sanitarni posek (9,33 m ³)
Poplava (poplava)	Listavci	maj	GGE CRNA	0,33		5,44		slaba		Sanitarni posek (5,44 m ³)
Požar (požar)		2, 3, 4, 6, 11	GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA	0,02	2,74	1,93	40,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (1,93 m ³)
Sneg (snegolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	10,50		2.272,85		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.563,91 m ³)
Sneg (snegolom)	Listavci	celo leto	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	15,33		645,13		slaba	pada	Sanitarni posek (589,65 m ³)
Sonce (sončni ožig)	Iglavci	oktober do november	GGE DRAVOGRAD, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,03		13,05		slaba		Sanitarni posek (2,61 m ³)
Strela (strela)	Iglavci	januar do november	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	2,15		293,44		slaba	miruje	Sanitarni posek (331,06 m ³)
Strela (strela)	Listavci	1, 11	GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,42		6,27		slaba	narašča	Sanitarni posek (5,88 m ³)
Suša (suša)	Iglavci	3, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	1,58		405,88		slaba	miruje	Sanitarni posek (396,95 m ³)
Suša (suša)	Listavci	8, 10, 11	GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	1,06		34,33		slaba		Sanitarni posek (7,76 m ³)
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	102,58		20.892,71		slaba	narašča	Sanitarni posek (21.082,45 m ³)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	79,16		1.773,01		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.717,39 m ³)
Žled (žledolom)	Iglavci	2, 12	GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,26		6,15		slaba		Sanitarni posek (17,20 m ³)
Žled (žledolom)	Listavci	2, 12	GGE DRAVOGRAD, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	1,61		38,24		slaba		Sanitarni posek (33,38 m ³)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	januar do november	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	13,60		591,04		slaba	miruje	Sanitarni posek (317,91 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer campestre</i>	november	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			0,37				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	4,79		125,75		slaba		Sanitarni posek (107,42 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	6, 7, 10	GGE DRAVOGRAD, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,28		1,79		slaba		Sanitarni posek (6,55 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Betula pendula</i>	3, 10	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	1,62		8,06		slaba		Sanitarni posek (9,00 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 7, 9, 10, 11	GGE DRAVOGRAD, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,27		5,26		slaba		Sanitarni posek (5,26 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	marec	GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,10		2,54		slaba		Sanitarni posek (1,10 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	drugi trdi listavci	avgust do september	GGE RADLJE - DESNI BREG			4,08				Sanitarni posek (4,08 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	7,08		450,01		slaba		Sanitarni posek (362,15 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 4, 8, 12	GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG	0,30		9,68		slaba		Sanitarni posek (7,26 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	februar do november	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	4,57		90,92		slaba	pada	Sanitarni posek (99,96 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	mehki listavci	julij	GGE CRNA			0,61				Sanitarni posek (0,61 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	15,46		11.911,78		slaba	miruje	Sanitarni posek (12.968,90 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	celo GGO	3,82		105,56		slaba		Sanitarni posek (87,78 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	2, 5, 7, 8, 9	GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			10,94				Sanitarni posek (2,56 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pyrus communis</i>	november	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			2,01				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus</i>	november	GGE MISLINJA - KOZJAK			0,94				Sanitarni posek (1,71 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	julij do november	GGE DRAVOGRAD, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,56		4,03		slaba		Sanitarni posek (5,70 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus robur</i>	2, 10, 12	GGE MISLINJA - KOZJAK			7,31				Sanitarni posek (5,06 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aucuparia</i>	september do oktober	GGE MEŽICA, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,35		0,31		slaba		Sanitarni posek (4,11 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 9, 10, 11	GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,06		8,89		slaba		Sanitarni posek (5,79 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ulmus glabra</i>	avgust do september	GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			1,77				Sanitarni posek (2,77 m3)

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	12,63		382,43		slaba	miruje	Sanitarni posek (360,82 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	4,06		37,95		slaba	pada	Sanitarni posek (39,02 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	marec	GGE MISLINJA - ŠENTILJ			1,82				Sanitarni posek (4,91 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	julij	GGE MISLINJA - ŠENTILJ			11,35				
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	4, 5, 12	GGE DRAVOGRAD, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,05		5,72		slaba		Sanitarni posek (6,68 m ³)
_neznano (neznano)	drugi trdi listavci	5, 12	GGE RADLJE - LEVI BREG			2,57			narašča	Sanitarni posek (3,37 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	2,63		150,48		slaba	pada	Sanitarni posek (100,70 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	8,15		100,32		slaba	pada	Sanitarni posek (267,37 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	september	GGE RADLJE - LEVI BREG			1,01				Sanitarni posek (1,01 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	januar do oktober	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	2,92		41,06		slaba	miruje	Sanitarni posek (56,62 m ³)
_neznano (neznano)	mehki listavci	januar	GGE DRAVOGRAD, GGE RADLJE - LEVI BREG			5,08				Sanitarni posek (5,86 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	2,11		3.418,95		slaba	miruje	Sanitarni posek (4.100,07 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	2, 6, 8	GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,05		17,65		slaba		Sanitarni posek (37,70 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	celo GGO	12,87		372,41		slaba	miruje	Sanitarni posek (351,66 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	2, 3, 7, 8	GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,48		8,99		srednja		

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	2, 8, 9, 12	GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,64		3,83		srednja		Sanitarni posek (5,46 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	4,59		50,86		slaba		Sanitarni posek (54,28 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	januar	GGE RADLJE - LEVI BREG			1,37				Sanitarni posek (1,37 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	5, 12	GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			6,56				Sanitarni posek (4,08 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	september	GGE RADLJE - DESNI BREG			0,68				Sanitarni posek (3,23 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	8, 9, 11	GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - LEVI BREG	3,09		5,82		zelo močna		Sanitarni posek (7,77 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	8, 9, 11	GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - LEVI BREG	1,75		17,93		močna	narašča	Sanitarni posek (22,61 m ³)

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

V letu 2022 je bila gradacija podlubnikov v območju neenakomerno porazdeljena po krajevnih enotah. Po podlubniku je bilo v KE Mislinja posekanih 7.237,96 m³, v KE Slovenj Gradec 16.041,38 m³, v KE Dravograd Prevalje 22.303,54 m³, v KE Radlje 14.754,90 m³, daleč največ posekanega drevja zaradi napada podlubnika pa je bilo v KE Črna – 45.249,08 m³. Predvsem na površinah, ki so bile v preteklosti poškodovane po naravnih ujmah ter v bližini lanskim lubadarskih žarišč, so se pojavljala nova lubadarska žarišča. V letu 2022 je bilo tako skupno odkazanih 105.586,86, kar je dobrih 32.000 m³ lesne mase več kot leta 2021. Sanacija vseh lubadarskih žarišč je bila pravočasna. V mesecu aprilu so se v GGE Plešivec začele sušiti smreke. Po analizi vzorca je bilo ugotovljeno, da so smreke napadene po *Fusarium* in *Rhizosphaera pini* zaradi sušnega stresa.

Junija 2022 so se v GGE Pohorje začeli sušiti grmički borovnice. Po analizi vzorca je bilo ugotovljeno, da je vzorce borovnice poškodovala pozeba.

Na celotnem GGO Slovenj Gradec smo posamično zaznali bukve, ki so se začele sušiti od »zunaj navznoter«. Odpadalo je liste že tekom rastne sezone in posušile so se zunanje vejice. Nadaljnje hiranje bukve bomo spremljali v okviru projekta CRP bukve. Letošnje leto je GIS na območju OE Slovenj Gradec pridobil vzorce s treh ploskev v območju.

Sušenje velikega jesena je bilo v letu 2022 še vedno intenzivno – na OE Slovenj Gradec so ostala le redka drevesa velikega jesena, ki niso poškodovana po jesenovem ožigu.

Večjih vremenskih ujm nismo beležili. Na uspešnost spomladanske sadnje je vplivala suša, zaradi katere se je na nekaterih sajenih površinah posušilo tudi več kot polovica sadik.

