

## Zbirno poročilo o pojavu podlubnikov

Nivo: GGO, GGO: NAZARJE, za obdobje od 01.01.2023 do 31.12.2023

| Drevesna vrsta | Vrsta podlubnika                | GGE         | Količina evidentiranih lubadark v m <sup>3</sup> | Količina saniranih lubadark v m <sup>3</sup> | Trend razvoja | Število K-L dreves | Števil o K-L debel | Število K-L kupov | Število K pasti* | Ogolela površina (ha) | Načrtovana obnova - naravna (ha) | Načrtovana obnova - s sadnjo (ha) |
|----------------|---------------------------------|-------------|--|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | SOLCAVA     | 3  | 3  | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | LUCE        | 575  | 575  | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | LJUBNO      | 357  | 482  | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | GORNJI GRAD | 1.968  | 3.308  | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | NAZARJE     | 139  | 312  | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | BELE VODE   | 160  | 108  | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | VELENJE     | 250  | 255  | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Pityokteines curvidens</i>   | LJUBNO      | 2  | 2  | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Pityokteines curvidens</i>   | NAZARJE     | 14   | 14   | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Pityokteines curvidens</i>   | VELENJE     | 13   | 13   | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Pityokteines spinidens</i>   | LJUBNO      | 4  | 4  | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Pityokteines spinidens</i>   | GORNJI GRAD |  | 4  | miruje        |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Pityokteines spinidens</i>   | BELE VODE   | 51   | 51   | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | SOLCAVA     | 7.325  | 8.136  | pada          |                    |                    |                   | 13               | 8                     | 8                                | 0                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | LUCE        | 4.082  | 4.028  | pada          |                    |                    |                   | 24               | 3                     | 3                                | 0                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | LJUBNO      | 1.634  | 1.770  | pada          | 8                  |                    |                   | 56               | 1                     | 1                                | 0                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | GORNJI GRAD | 5.588  | 6.260  | pada          |                    |                    |                   | 56               | 5                     | 5                                | 1                                 |

| Drevesna vrsta | Vrsta podlubnika                | GGE         | Količina evidentiranih lubadark v m <sup>3</sup> | Količina saniranih lubadark v m <sup>3</sup> | Trend razvoja | Število K-L dreves | Števil o K-L debel | Število K-L kupov | Število K pasti* | Ogolela površina (ha) | Načrtovana obnova - naravna (ha) | Načrtovana obnova - s sadnjo (ha) |
|----------------|---------------------------------|-------------|--|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | NAZARJE     | 5.874  | 5.878  | pada          |                    |                    |                   | 59               | 4                     | 4                                | 0                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | BELE VODE   | 1.806  | 1.827  | pada          |                    |                    |                   | 32               | 1                     | 1                                | 0                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | VELENJE     | 1.765  | 1.800  | pada          |                    |                    |                   | 35               | 3                     | 3                                | 0                                 |
| jelka          | <i>Pityogenes chalcographus</i> | LJUBNO      | 7  | 7  | narašča       |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| jelka          | <i>Pityokteines curvidens</i>   | LUCE        |  | 1  | miruje        |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| jelka          | <i>Pityokteines curvidens</i>   | NAZARJE     | 9  | 9  | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| jelka          | <i>Ips typographus</i>          | LUCE        | 7  | 7  | narašča       |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| jelka          | <i>Ips typographus</i>          | NAZARJE     | 3  | 3  | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| rdeči bor      | <i>Ips typographus</i>          | NAZARJE     | 2  | 2  | narašča       |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| rdeči bor      | <i>Ips sexdentatus</i>          | VELENJE     | 2  | 2  | narašča       |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| macesen        | <i>Ips typographus</i>          | GORNJI GRAD | 2  | 2  |               |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| <b>Skupaj</b>  |                                 |             | <b>31.643</b>                                    | <b>34.864</b>                                |               | <b>8</b>           |                    |                   | <b>275</b>       | <b>25</b>             | <b>25</b>                        | <b>1</b>                          |

### Vsote po vrsti podlubnika

| Vrsta podlubnika                | Količina evidentiranih lubadark v m <sup>3</sup> | Količina saniranih lubadark v m <sup>3</sup> | Trend razvoja | Število K-L dreves | Števil o K-L debel | Število K-L kupov | Število K pasti* | Ogolela površina (ha) | Načrtovana obnova - naravna (ha) | Načrtovana obnova - s sadnjo (ha) |
|---------------------------------|--|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Ips sexdentatus</i>          | 2  | 2  |               |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| <i>Ips typographus</i>          | 28.088   | 29.713                                       |               | 8                  |                    |                   | 275              | 25                    | 25                               | 1                                 |
| <i>Pityogenes chalcographus</i> | 3.459  | 5.050  |               |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| <i>Pityokteines curvidens</i>   | 37   | 39   |               |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| <i>Pityokteines spinidens</i>   | 55   | 60   |               |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |

\*Opomba: Število kontrolnih pasti izkazuje število kontrolnih pasti (lokacij) za osmerozobega in/ali šestrozobega smrekovega lubadarja (evidentiran in realiziran obseg v programu VG). Vir podatkov za K-L drevesa, K-L debla in K-L kupe je program xGj. Prazno polje v stolpcu vrsta podlubnika pomeni bodisi več vrst podlubnikov bodisi neznana vrsta podlubnika.

Izpisal: Denša Marijan

Datum: 08.03.2024