

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO BLED, za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|--|----------------------------|---------------------------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Abies alba</i> | celo leto | GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE | 33,59 | | 1.245,25 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (948,45 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Acer pseudoplatanus</i> | maj | GGE JELOVICA | 0,39 | | 0,78 | | slaba | | Sanitarni posek (0,83 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Betula pendula</i> | 2, 6 | GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | 0,68 | | 1,91 | | srednja | | Sanitarni posek (1,91 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Castanea sativa</i> | september | GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | 0,46 | | 2,01 | | slaba | | Sanitarni posek (2,01 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Fagus sylvatica</i> | februar do december | GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA | 2,01 | | 102,17 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (121,74 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Fraxinus excelsior</i> | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 | GGE BLED, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | 20,14 | | 115,66 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (62,79 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Fraxinus ornus</i> | 1, 6 | GGE BLED, GGE BOHINJ | 0,57 | | 0,85 | | slaba | | Sanitarni posek (0,80 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Larix decidua</i> | 1, 3, 5, 6, 7, 10 | GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE MEŽAKLA | 2,47 | | 35,25 | | slaba | | Sanitarni posek (31,54 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Picea abies</i> | januar do november | GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | 3,73 | | 294,12 | | slaba | pada | Sanitarni posek (314,40 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Pinus sylvestris</i> | december | GGE BLED | 0,19 | | 2,12 | | srednja | | |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Prunus avium</i> | marec | GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | 1,16 | | 1,06 | | slaba | | Sanitarni posek (1,06 m ³) |

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|--|----------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Quercus petraea</i> | 3, 5, 6, 9 | GGE BLED, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | 2,18 | | 18,33 | | slaba | | Sanitarni posek (17,45 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Salix</i> | 3, 10 | GGE BLED | 10,96 | | 2,34 | | srednja | | |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Tilia platyphyllos</i> | 1, 2, 3, 5 | GGE BLED, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | 3,15 | | 44,07 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (26,31 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Ulmus glabra</i> | oktober | GGE BLED | 0,20 | | 0,51 | | slaba | | Sanitarni posek (0,51 m ³) |
| <i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak) | <i>Castanea sativa</i> | 1, 2, 3, 5, 9, 10 | GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | 1,38 | | 64,25 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (73,23 m ³) |
| <i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba) | <i>Abies alba</i> | 6, 8, 9, 10 | GGE BLED, GGE BOHINJ | 0,25 | | 12,69 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (5,26 m ³) |
| <i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba) | <i>Larix decidua</i> | maj do julij | GGE KRANJSKA GORA | 0,55 | | 11,68 | | slaba | | Sanitarni posek (11,49 m ³) |
| <i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba) | <i>Picea abies</i> | celo leto | GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE | 11,80 | | 3.180,95 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (3.182,35 m ³) |
| <i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba) | <i>Pinus sylvestris</i> | 3, 4, 7, 8, 9, 12 | GGE KRANJSKA GORA, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | 0,91 | | 14,29 | | slaba | pada | Sanitarni posek (9,95 m ³) |
| <i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig) | <i>Fraxinus excelsior</i> | celo leto | GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | 209,29 | | 558,81 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (610,24 m ³) |
| <i>Neonectria ditissima</i> (bukov rak) | <i>Fagus sylvatica</i> | celo leto | GGE KRANJSKA GORA | | 1,00 | | 0,00 | slaba | narašča | |
| <i>Ophiostoma ulmi</i> & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen) | <i>Ulmus glabra</i> | 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 | GGE BLED, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | 10,29 | | 67,14 | | srednja | miruje | Sanitarni posek (129,22 m ³) |
| <i>Phellinus hartigii</i> (rumena trohnoba jelke) | <i>Abies alba</i> | marec | GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE | 0,12 | | 1,73 | | slaba | | Sanitarni posek (1,73 m ³) |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora) | <i>Fagus sylvatica</i> | 5, 10 | GGE BOHINJ | 0,02 | | 1,57 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (5,35 m ³) |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora) | <i>Fraxinus excelsior</i> | 5, 6, 10 | GGE BLED, GGE BOHINJ | 2,06 | | 6,45 | | slaba | | Sanitarni posek (0,76 m ³) |
| <i>Stereum rugosum</i> (rak rdečega hrasta) | <i>Fagus</i> | celo leto | GGE KRANJSKA GORA | | 1,00 | | 0,00 | slaba | neznan | |

Žuželke

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|---|----------------------------|----------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|---|
| <i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar) | <i>Picea abies</i> | celo leto | celo GGO | 414,40 | | 92.901,98 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (97.409,73 m ³) |
| <i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar) | <i>Fraxinus excelsior</i> | 1, 3, 4 | GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | 1,11 | | 81,13 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (78,43 m ³) |
| <i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar) | <i>Picea abies</i> | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 | GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE KRANJSKA GORA, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | 1,41 | | 108,37 | | slaba | pada | Sanitarni posek (160,11 m ³) |
| <i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar) | <i>Abies alba</i> | julij do avgust | GGE BLED, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE | 0,04 | | 2,95 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (12,38 m ³) |
| <i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar) | <i>Abies alba</i> | julij | GGE BLED | 0,08 | | 2,66 | | slaba | | Sanitarni posek (3,34 m ³) |
| <i>Tomicus minor</i> (mali borov strženar) | <i>Pinus sylvestris</i> | januar | GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | 0,31 | | 7,72 | | slaba | | Sanitarni posek (7,72 m ³) |
| <i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar) | <i>Pinus sylvestris</i> | marec | GGE KRANJSKA GORA | 0,02 | | 2,45 | | slaba | | Sanitarni posek (2,45 m ³) |

Druge živali

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|--|----------------------------|--------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------|---|
| <i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen) | <i>Picea abies</i> | april do maj | GGE BOHINJ, GGE JELOVICA | 0,00 | | 35,22 | | slaba | pada | Sanitarni posek (48,80 m ³) |
| Paša (paša) | <i>Picea abies</i> | avgust | GGE KRANJSKA GORA | 0,16 | | 16,23 | | slaba | pada | Sanitarni posek (16,23 m ³) |

Abiotski dejavniki

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|--|----------------------------|----------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------|---|
| Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora) | Iglavci | 4, 6, 7, 9, 12 | GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | 1,96 | | 101,18 | | slaba | pada | Sanitarni posek (24,36 m ³) |
| Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora) | Listavci | 1, 4, 7 | GGE BOHINJ, GGE JESENICE, GGE NOTRANJI BOHINJ | 6,06 | | 23,33 | | slaba | | Sanitarni posek (18,89 m ³) |

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|---|
| Plaz (plaz) | Iglavci | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 | GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA | 4,83 | | 208,80 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (108,40 m ³) |
| Plaz (plaz) | Listavci | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | GGE BLED, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA | 9,23 | | 118,49 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (129,90 m ³) |
| Požar (požar) | | 8, 11 | GGE BLED, GGE BOHINJ | 3,39 | | 18,33 | | slaba | pada | |
| Sneg (snegolom) | Iglavci | celo leto | celo GGO | 25,13 | | 1.318,77 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (1.270,81 m ³) |
| Sneg (snegolom) | Listavci | celo leto | celo GGO | 74,59 | | 1.214,81 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (1.355,14 m ³) |
| Strela (strela) | Iglavci | 1, 4, 6, 7, 8, 9, 12 | GGE BOHINJ, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE | 0,13 | | 56,15 | | slaba | pada | Sanitarni posek (74,03 m ³) |
| Suša (suša) | Iglavci | junij | GGE ŽIROVNICA | 0,06 | | 5,75 | | slaba | pada | |
| Veter (vetrolom) | Iglavci | celo leto | celo GGO | 367,81 | | 45.216,73 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (29.174,41 m ³) |
| Veter (vetrolom) | Listavci | celo leto | celo GGO | 544,79 | | 12.862,21 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (6.652,85 m ³) |

Antropogeni dejavniki

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|---|----------------------------|--------------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------|--|
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Abies alba</i> | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA | 6,60 | | 188,36 | | slaba | pada | Sanitarni posek (186,63 m ³) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Acer campestre</i> | april | GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE | | | 0,59 | | | | |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 | GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | 3,32 | | 16,67 | | slaba | | Sanitarni posek (15,76 m ³) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Alnus incana</i> | marec | GGE JESENICE | | | 0,34 | | | | |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Betula pendula</i> | november | GGE MEŽAKLA | 0,35 | | 0,62 | | močna | | |

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m³) | Vol. VG* (m³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|---|----------------------------|------------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------|-------------------------------|
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Carpinus betulus</i> | 1, 3 | GGE BLED, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE | 0,13 | | 2,20 | | slaba | | Sanitarni posek (2,57 m3) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Fagus sylvatica</i> | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | 5,07 | | 238,10 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (226,22 m3) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Fraxinus excelsior</i> | 2, 3, 4, 5, 6, 10 | GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JESENICE, GGE MEŽAKLA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE | 3,09 | | 8,55 | | slaba | pada | Sanitarni posek (9,06 m3) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Fraxinus ornus</i> | marec | GGE BLED | 0,67 | | 1,57 | | slaba | | Sanitarni posek (1,57 m3) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Larix decidua</i> | 2, 3, 5, 6, 9, 10 | GGE BOHINJ, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE | 1,24 | | 11,68 | | slaba | | Sanitarni posek (9,24 m3) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | mehki listavci | september | GGE BOHINJ | 0,10 | | 0,14 | | slaba | | Sanitarni posek (0,14 m3) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Ostrya carpinifolia</i> | 1, 3, 12 | GGE BLED, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE | 4,12 | | 5,14 | | slaba | | Sanitarni posek (5,70 m3) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Picea abies</i> | celo leto | GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA | 3,63 | | 1.458,69 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (1.525,19 m3) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Pinus sylvestris</i> | julij | GGE ŽIROVNICA | 0,07 | | 1,73 | | slaba | | Sanitarni posek (2,35 m3) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Populus tremula</i> | marec | GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | | | 3,11 | | | | Sanitarni posek (3,11 m3) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Prunus avium</i> | marec do april | GGE BLED, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE | 0,07 | | 0,75 | | srednja | | Sanitarni posek (0,75 m3) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Quercus petraea</i> | 2, 4 | GGE BLED, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE | 0,15 | | 2,05 | | slaba | pada | Sanitarni posek (2,05 m3) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Salix</i> | 1, 5, 12 | GGE JESENICE, GGE ŽIROVNICA | 1,21 | | 1,21 | | slaba | | Sanitarni posek (0,17 m3) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Sorbus aria</i> | maj | GGE BLED | 0,39 | | 0,85 | | slaba | | |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Tilia platyphyllos</i> | 3, 9 | GGE BLED, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE | 0,03 | | 4,30 | | slaba | pada | Sanitarni posek (4,30 m3) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Ulmus glabra</i> | oktober | GGE MEŽAKLA | | | 0,37 | | | | Sanitarni posek (0,37 m3) |

Neznan vzrok poškodb

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| _neznano (neznano) | <i>Abies alba</i> | januar do november | GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA | 8,31 | | 114,20 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (152,04 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Acer campestre</i> | marec | GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE | | | 0,88 | | | | Sanitarni posek (0,88 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Acer monspessulanum</i> | september | GGE JESENICE | | | 6,51 | | | | Sanitarni posek (6,51 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 1, 3, 4, 5, 8, 9 | GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | 2,52 | | 22,45 | | slaba | | Sanitarni posek (21,37 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Alnus glutinosa</i> | 1, 3 | GGE JESENICE | 1,29 | | 4,67 | | slaba | | Sanitarni posek (6,03 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Alnus incana</i> | marec | GGE JESENICE | 2,91 | | 3,28 | | srednja | narašča | Sanitarni posek (3,62 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Betula pendula</i> | april | GGE BLED, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | 0,09 | | 2,08 | | slaba | | Sanitarni posek (5,17 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Carpinus betulus</i> | 2, 3, 4, 5, 9 | GGE BLED, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | 0,91 | | 5,51 | | slaba | pada | Sanitarni posek (5,85 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Castanea sativa</i> | januar | GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE | | | 15,83 | | | miruje | Sanitarni posek (20,37 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Fagus sylvatica</i> | celo leto | GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | 3,99 | | 245,10 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (226,89 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Fraxinus excelsior</i> | 1, 2, 3, 7, 9, 10 | GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE | 3,09 | | 29,91 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (30,50 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Fraxinus ornus</i> | 2, 10 | GGE BLED, GGE NOTRANJI BOHINJ | 0,04 | | 0,20 | | slaba | | Sanitarni posek (0,15 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Larix decidua</i> | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE POKLJUKA, GGE ŽIROVNICA | 3,64 | | 44,79 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (69,09 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Ostrya carpinifolia</i> | 1, 2, 4 | GGE BLED, GGE JESENICE, GGE NOTRANJI BOHINJ | 0,23 | | 2,66 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (16,39 m ³) |

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| _neznano (neznano) | <i>Picea abies</i> | celo leto | GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JESENICE, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA | 7,17 | | 711,94 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (671,61 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Pinus</i> | maj | GGE JESENICE | | | 10,12 | | | | Sanitarni posek (10,12 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Pinus sylvestris</i> | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 | GGE BLED, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA | 2,86 | | 25,60 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (59,75 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Populus tremula</i> | 1, 3 | GGE BLED, GGE JESENICE | 0,02 | | 3,90 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (1,49 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Prunus avium</i> | 2, 4, 12 | GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | | | 1,29 | | | | Sanitarni posek (0,94 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Quercus</i> | 1, 3, 5, 7, 10 | GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | | | 31,88 | | | | Sanitarni posek (7,07 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Quercus petraea</i> | 3, 4, 6, 10 | GGE BLED, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE | 0,64 | | 14,89 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (12,36 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Robinia pseudoacacia</i> | julij | GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE | | | 0,59 | | | | Sanitarni posek (0,91 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Salix</i> | 1, 2, 3, 12 | GGE BLED, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | 1,13 | | 2,47 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (4,01 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Sorbus aria</i> | 2, 8, 9 | GGE BOHINJ, GGE NOTRANJI BOHINJ | 0,35 | | 0,97 | | slaba | | Sanitarni posek (0,46 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Sorbus aucuparia</i> | 3, 10, 11 | GGE BLED, GGE JESENICE | 0,36 | | 0,82 | | slaba | | Sanitarni posek (0,60 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Tilia platyphyllos</i> | 1, 2, 3, 4, 9, 10 | GGE BLED, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE | 4,59 | | 81,08 | | slaba | pada | Sanitarni posek (151,19 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Ulmus glabra</i> | 4, 5, 9, 12 | GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE | 3,94 | | 10,72 | | slaba | pada | Sanitarni posek (7,26 m ³) |

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:**Povzetek:**

Leto 2023 so zaznamovale poletne nevihte s točo, vetrolomi, zemeljski plazovi in velike škode na gozdni infrastrukturi. Konstantna namočenost tal in hladno poletje pa sta na srečo negativno vplivala na razvoj podlubnikov in žal povzročila precejšnje poškodbe tal tudi pri sanaciji vetrolomov.

Podlubniki (97.314 m3)

Kljub neugodnemu vremenu za razvoj podlubnikov, so bile škode od podlubnikov velike. V letu 2023 je bil delež posekanega lesa zaradi podlubnikov 57,1 %. Po najhujši gradaciji med leti 2016 in 2019, je v zadnjih treh letih poseka zaradi podlubnikov manj, kar je posledica manjšega deleža smreke v lesni zalogi. Po GGE je še vedno najslabše v GGE Jelovica, GGE Notranji Bohinj, GGE Bohinj. V zadnjih dveh letih se je povečal posek zaradi podlubnikov v GGE Kranjska gora, kjer prej ni bilo večjih škod.

Vetrolom (62.564 m3)

Od julija do decembra so se konstantno vrstili vetrolomi, ki so se pojavljali skupaj z močnimi neurji s točo. Ocenili smo, da je po vetrolomih poškodovanih 171.000 m3, v letu 2023 je bilo odkazanega 120.060 m3, posekanih pa 58.260 m3. Realno je bilo posekanega več, vendar so bile izdane odločbe z oceno za celotne odseke, ki so v lasti enega lastnika in dokler ni saniran celoten odsek, odločba ni prevzeta.

Šnegolom (2640 m3)

Škode od snegolomov v letu 2023 niso bile velike.

Pripravil: Odar Lucija

Datum: 08.03.2024