

## Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO CELJE, za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023, status zapisov: vsi statusi

### Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JURKLOŠTER, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	5,53		103,67		slaba	miruje	Sanitarni posek (78,22 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	2, 4, 7, 9, 10, 12	GGE LAŠKO, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŽALEC	0,22		6,33		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer platanoides</i>	september	GGE PODCETRTEK	0,12		1,66		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,17 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	14,97		107,86		slaba	miruje	Sanitarni posek (63,36 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 4, 9, 12	GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	0,67		14,32		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,69 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 4, 9, 12	GGE PODCETRTEK, GGE PONIČVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE VRANSKO	0,27		7,99		slaba	narašča	Sanitarni posek (7,11 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12	GGE PODCETRTEK, GGE PONIČVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO	3,77		40,96		slaba	narašča	Sanitarni posek (12,70 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	41,80		492,24		slaba	narašča	Sanitarni posek (384,98 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	drugi trdi listavci	november	GGE VRANSKO			0,50		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,56 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	7,05		834,06		slaba	narašča	Sanitarni posek (803,46 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠMARJE, GGE ZRECE	26,79		338,99		slaba	narašča	Sanitarni posek (198,14 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus ornus</i>	1, 4, 5, 9	GGE LAŠKO, GGE RECICA, GGE VRANSKO	0,19		3,04		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,85 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	2, 3, 6, 7, 8, 9	GGE LAŠKO, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE VRANSKO	0,25		15,15		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,30 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 9, 12	GGE JURKLOŠTER, GGE RECICA, GGE VRANSKO	1,74		14,62		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,24 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	6,20		549,01		slaba	miruje	Sanitarni posek (461,37 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus nigra</i>	september	GGE PODCETRTEK			59,41		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus strobus</i>	avgust	GGE CELJE			10,61		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	5,51		198,35		slaba	miruje	Sanitarni posek (185,47 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus</i>	februar	GGE VRANSKO			0,31		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,33 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 4, 8, 11	GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO	0,68		6,06		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,96 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12	GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	2,10		25,25		slaba	miruje	Sanitarni posek (26,98 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	6, 9	GGE RECICA, GGE ŠMARJE	0,14		4,49		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,74 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pyrus communis</i>	januar do april	GGE RECICA, GGE VRANSKO			1,42		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,16 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus</i>	december	GGE LAŠKO			13,08		slaba	miruje	Sanitarni posek (13,08 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus cerris</i>	januar	GGE ŠMARJE	0,12		5,83		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,46 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	23,75		903,93		slaba	narašča	Sanitarni posek (624,53 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	1, 12	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,21		14,93		slaba	miruje	Sanitarni posek (12,35 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 7	GGE LAŠKO, GGE RECICA, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO	0,45		13,90		slaba	miruje	Sanitarni posek (8,27 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	februar do april	GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO	0,31		5,31		srednja	miruje	Sanitarni posek (3,29 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aria</i>	2, 3, 4, 9	GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE VRANSKO	0,35		4,21		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,72 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus torminalis</i>	3, 10, 12	GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE	0,19		2,84		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,50 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	7,60		55,91		slaba	narašča	Sanitarni posek (40,85 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 3, 4, 5, 9, 11	GGE JURKLOŠTER, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	3,84		48,43		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,71 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	179,97	0,40	1.979,07	25,00	slaba	neznan	Sanitarni posek (1.814,05 m <sup>3</sup> )
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 5, 9, 11	GGE PLANINA, GGE PONIKVA, GGE ŽALEC	9,00		403,14		slaba	miruje	Sanitarni posek (582,88 m <sup>3</sup> )
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 3, 4, 5, 8	GGE CELJE, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE RECICA, GGE VRANSKO	1,50		32,82		slaba	narašča	Sanitarni posek (25,80 m <sup>3</sup> )
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	januar do april	GGE ROGAŠKA SLATINA	0,13		10,29		slaba	narašča	Sanitarni posek (48,36 m <sup>3</sup> )
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PONIKVA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	2,29		409,11		slaba	narašča	Sanitarni posek (603,71 m <sup>3</sup> )
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 9, 11, 12	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE MARIJA REKA, GGE PONIKVA, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	0,65		14,37		slaba	narašča	Sanitarni posek (10,18 m <sup>3</sup> )
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	153,11	250,00	2.204,05	0,00	srednja	narašča	Sanitarni posek (2.385,74 m <sup>3</sup> )
<i>Ophiostoma ulmi</i> & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	34,47		138,09		slaba	narašča	Sanitarni posek (90,94 m <sup>3</sup> )
<i>Phellinus hartigii</i> (rumena trohnoba jelke)	<i>Abies alba</i>	4, 5, 7	GGE ROGAŠKA SLATINA	1,49		213,66		slaba	neznan	Sanitarni posek (97,72 m <sup>3</sup> )
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 10	GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR	1,21		20,02		slaba	neznan	Sanitarni posek (16,01 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Alnus glutinosa</i>	3, 7	GGE PLANINA, GGE ŠENTJUR	0,87		4,67		slaba	neznan	
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Carpinus betulus</i>	3, 4, 10	GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VRANSKO	0,37		4,36		slaba	neznan	Sanitarni posek (5,36 m <sup>3</sup> )
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Castanea sativa</i>	2, 3, 4, 5, 7, 9	GGE CELJE, GGE PLANINA, GGE ŠENTJUR	4,98		82,13		slaba	neznan	Sanitarni posek (33,06 m <sup>3</sup> )
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE	1,99		233,77		slaba	neznan	Sanitarni posek (143,52 m <sup>3</sup> )
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE PLANINA, GGE ŠENTJUR, GGE VOJNIK	11,85		221,41		slaba	neznan	Sanitarni posek (45,40 m <sup>3</sup> )
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE	4,38		121,37		slaba	neznan	Sanitarni posek (130,58 m <sup>3</sup> )

## Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	april do september	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE RECIČA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK, GGE ŽALEC		655,00		0,00	slaba	narašča	
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	277,12		19.714,03		slaba	narašča	Sanitarni posek (20.318,58 m <sup>3</sup> )
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus</i>	januar	GGE RECICA			2,74		slaba	neznan	Sanitarni posek (2,74 m <sup>3</sup> )
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 12	GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE VITANJE	0,38		2,95		slaba	neznan	Sanitarni posek (1,85 m <sup>3</sup> )
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	maj do september	GGE JURKLOŠTER, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO		5.910,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Phyllaphis fagi</i> (bukova listna uš)	<i>Fagus sylvatica</i>	maj do junij	GGE MARIJA REKA, GGE VRANSKO		1.800,00		0,00	srednja	narašča	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	februar do junij	GGE CELJE, GGE MARIJA REKA, GGE PONIKVA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	1,82		198,50		slaba	miruje	Sanitarni posek (174,84 m <sup>3</sup> )
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	4, 5, 6, 8	GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE	3,98		148,44		slaba	neznan	Sanitarni posek (148,44 m <sup>3</sup> )
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	april do maj	GGE ROGAŠKA SLATINA	1,34		109,09		slaba	neznan	Sanitarni posek (3,03 m <sup>3</sup> )
<i>Pityokteines vorontzowi</i> (Vorontzowov jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	junij	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,81		16,20		slaba	neznan	Sanitarni posek (16,20 m <sup>3</sup> )

## Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Fagus sylvatica</i>	julij	GGE ZRECE	0,01		0,10		slaba	narašča	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	3, 4, 6, 7, 10, 11	GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	0,03		42,98		slaba	narašča	Sanitarni posek (16,96 m <sup>3</sup> )
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus petraea</i>	januar	GGE ROGAŠKA SLATINA	0,10		1,66		slaba	neznan	Sanitarni posek (1,66 m <sup>3</sup> )

## Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	marec	GGE ŠENTJUR	0,02		0,98		slaba	neznan	Sanitarni posek (3,15 m <sup>3</sup> )
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	april	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,00		3,41		slaba	neznan	Sanitarni posek (12,17 m <sup>3</sup> )
Plaz (plaz)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	4,04		192,83		slaba	narašča	Sanitarni posek (89,10 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Plaz (plaz)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	12,03	1,60	365,64	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (131,21 m3)
Požar (požar)		3, 6	GGE PONIKVA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VOJNIK	0,28	2,35	23,20	35,20	slaba	pada	Protipožarne preseke - vzdrževanje (12,58 km); Sanitarni posek (15,70 m3)
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11	celo GGO	79,79	11,00	4.792,51	50,00	slaba	neznan	Sanitarni posek (4.299,27 m3)
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	57,41	12,00	1.473,47	70,00	slaba	neznan	Sanitarni posek (746,06 m3)
Strela (strela)	Iglavci	1, 3	GGE RECICA, GGE ZRECE	0,05		5,59		slaba	neznan	Sanitarni posek (16,62 m3)
Strela (strela)	Listavci	februar	GGE PODCETRTEK	0,32		10,60		slaba	neznan	
Suša (suša)	Iglavci	april	GGE VOJNIK	0,34		23,11		slaba	narašča	
Suša (suša)	Listavci	marec do april	GGE CELJE, GGE VOJNIK	1,34		233,59		slaba	narašča	Sanitarni posek (36,24 m3)
Veter (vetrolom)		2023			400,00			slaba	neznan	
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	375,94	155,00	22.829,99	0,00	slaba	neznan	Sanitarni posek (14.517,48 m3)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	498,35	1.490,00	21.235,53	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (7.537,32 m3)
Žled (žledolom)	Iglavci	marec	GGE CELJE	0,14		14,38		slaba	pada	Sanitarni posek (14,38 m3)

### Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	1, 3, 4, 9, 11, 12	GGE CELJE, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ZRECE	0,38		19,92		slaba	miruje	Sanitarni posek (8,90 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 3, 6, 7, 11	GGE RECICA, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	0,51		6,50		slaba	miruje	Sanitarni posek (21,57 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	april	GGE ROGAŠKA SLATINA			0,80		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,28 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 9	GGE PODCETRTEK, GGE ŠMARJE	0,05		0,71		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,68 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	maj	GGE VRANSKO	0,04		0,41		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,41 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 7, 9	GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	0,41		39,28		slaba	miruje	Sanitarni posek (44,40 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	julij	GGE RECICA	0,03		2,74		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,01 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE ZRECE	1,27		279,29		slaba	miruje	Sanitarni posek (232,26 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus nigra</i>	julij	GGE RECICA	0,01		0,80		slaba	miruje	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	maj	GGE VRANSKO	0,04		1,21		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,21 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	april	GGE VOJNIK			0,89		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,24 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 5, 7, 9	GGE RECICA, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	0,21		15,64		slaba	pada	Sanitarni posek (20,05 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	februar	GGE PODCETRTEK	0,01		0,17		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,17 m3)

## Neznani vzroki poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE MARIJA REKA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE ZRECE	11,98		307,12		slaba	narašča	Sanitarni posek (221,79 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	3, 11	GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE			0,87		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,72 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer platanoides</i>	avgust	GGE ROGAŠKA SLATINA			1,51		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,51 m3)



Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	11,17		63,79		slaba	miruje	Sanitarni posek (68,92 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	marec do maj	GGE CELJE, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	0,23		4,24		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,86 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Alnus incana</i>	februar	GGE MARIJA REKA			0,56		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,41 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	februar do marec	GGE ŠENTJUR, GGE VOJNIK			1,85		slaba	miruje	Sanitarni posek (22,71 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 3, 6, 10	GGE CELJE, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK	0,92		15,24		slaba	pada	Sanitarni posek (19,40 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 5	GGE PLANINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE, GGE ZRECE	2,67		35,61		slaba	miruje	Sanitarni posek (44,74 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	4,83		515,80		slaba	miruje	Sanitarni posek (296,33 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 5, 8, 9	GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK	11,49		77,60		srednja	miruje	Sanitarni posek (60,19 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	2, 4, 5, 7, 9	GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE, GGE ZRECE			6,67		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,18 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 3, 5, 7, 10	GGE JURKLOŠTER, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK	0,87		10,66		slaba	miruje	Sanitarni posek (16,77 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>ostali bori</i>	julij	GGE ŽALEC			4,00		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,00 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 3, 5	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE SLOVENSKE KONJICE	0,25		2,83		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,46 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	13,22		1.091,99		slaba	miruje	Sanitarni posek (749,44 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Pinus</i>	maj	GGE PLANINA			0,85		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	3, 5	GGE CELJE, GGE ROGAŠKA SLATINA	0,32		4,71		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,71 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	januar do november	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	5,52		111,80		slaba	narašča	Sanitarni posek (143,31 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	4, 9	GGE ŠMARJE, GGE ŽALEC	0,91		10,89		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,36 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	maj	GGE ROGAŠKA SLATINA			0,96		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,20 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 5, 10, 11	GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK, GGE ZRECE	1,60		32,81		slaba	miruje	Sanitarni posek (18,87 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	5, 7	GGE JURKLOŠTER, GGE ROGAŠKA SLATINA	0,33		9,62		slaba	miruje	Sanitarni posek (30,58 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	marec	GGE RECICA			0,20		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Quercus</i>	1, 4, 6	GGE PLANINA, GGE ŠENTJUR	0,21		5,84		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,96 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	1, 2, 3, 6, 9	GGE PLANINA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠMARJE	0,63		7,06		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,06 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	11,97		305,06		slaba	miruje	Sanitarni posek (230,16 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	januar	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,01		8,01		slaba	miruje	Sanitarni posek (27,05 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	april	GGE ŠENTJUR			3,14		slaba	miruje	Sanitarni posek (17,45 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	1, 5, 6, 9	GGE PODCETRTEK, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	0,31		6,68		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,63 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	januar	GGE PLANINA			0,70		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,06 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	april	GGE PODCETRTEK	0,46		0,85		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,66 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12	GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	2,13		18,22		slaba	miruje	Sanitarni posek (6,74 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 4, 7, 9, 12	GGE JURKLOŠTER, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE ZRECE	1,58		17,69		slaba	miruje	Sanitarni posek (10,95 m <sup>3</sup> )

\*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

### Opis:

Leto 2023 je gozdove celjskega GGO nedvomno najbolj zaznamoval veter, ki je v poletnih vetrolojih bolj ali manj poškodoval vsaj 2.000 ha gozdov, popolnoma devastiranih površin pa je preko 100 ha. Ocenjujemo, da bo veliko večino teh gozdov mogoče obnoviti po naravni poti. Opazno se je zmanjšal posek zaradi podlubnikov. Tudi trend ulova v kontrolno lovnih pasteh se zmanjšuje, k čemur je lani pripomoglo tudi nadpovprečno mokro leto, še zlasti v času rojenja podlubnikov. Veliko padavin je botrovalo tudi zmanjšanju pojavljanja hrastove čipkarke, ki je že nekaj let prisotna tako v nižinskih dobovih gozdovih, kot tudi v gričevnem pasu gozdov gradna. Po močni pojavnosti bukovega rilčkarja skakača in bukove listne uši v letu 2022 gre tudi tu trend v smeri padanja populacij.

V mladovjih mestoma opazujemo močan razvoj hrastove pepelovke, kar predstavlja veliko težavo pri vzgoji hrastovega podmladka. Pojavljajo se tudi poškodbe zaradi glodalcev (miši), ki pa so v precej omejenem obsegu in na lokalni ravni. Tudi oslabeledost rdečega bora zaradi lanskega razvoja sušice najmlajših borovih poganjkov se je v letošnjem letu zmanjšala. Nekaj sestojev ob severnem robu Celjske kotline je oslabeledih, posamezni osebki so se posušili.

Še vedno opažamo hiranje hrastov, kar pripisujemo kompleksnejšim vzrokom (sušni stres, posledice žledoloma, hrastova čipkarka...).

Pripravil: Lekše Marko

Datum: 08.03.2024