

## Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO KRANJ, za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023, status zapisov: potrjen OE

### Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Apiognomonium errabunda</i> (rjavenje bukovih listov)	<i>Fagus sylvatica</i>	junij	GGE TRŽIC		2,00		300,00	zelo močna	nov pojav	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	2,85		184,85		slaba	narašča	Sanitarni posek (203,15 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	januar do februar	GGE POLJANE, GGE PREDDVOR			1,67		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,60 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	3,97		50,09		slaba	miruje	Sanitarni posek (109,49 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ailanthus glandulosa</i>	januar	GGE PREDDVOR			0,46		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,46 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	januar do april	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR	0,36		12,15		slaba	pada	Sanitarni posek (26,91 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 3, 10	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE SOVODENJ	0,05		3,91		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,62 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	1,41		22,30		slaba	pada	Sanitarni posek (11,70 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	8,13		132,07		slaba	narašča	Sanitarni posek (218,10 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	0,67		50,27		slaba	pada	Sanitarni posek (121,57 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	22,54		342,63		slaba	narašča	Sanitarni posek (355,35 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus ornus</i>	julij	GGE ŠKOFJA LOKA	0,16		1,23		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	1, 3, 5, 10	GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	0,07		6,03		slaba	miruje	Sanitarni posek (17,29 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	8,09		598,92		slaba	miruje	Sanitarni posek (757,58 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	3,02		141,37		slaba	narašča	Sanitarni posek (214,84 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus</i>	2, 3, 12	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR			4,75		slaba	miruje	Sanitarni posek (10,87 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	2, 5	GGE POLJANE, GGE PREDDVOR			1,22		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,39 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 5, 9, 11	GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA			11,84		slaba	miruje	Sanitarni posek (9,55 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	3,42		397,08		slaba	miruje	Sanitarni posek (449,28 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE	1,01		41,57		slaba	miruje	Sanitarni posek (25,86 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	januar	GGE PREDDVOR	0,35		5,89		slaba	miruje	Sanitarni posek (10,36 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	2, 3, 11	GGE POLJANE, GGE SELCA, GGE SOVODENJ			2,86		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,97 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aria</i>	3, 9	GGE POLJANE, GGE ŠKOFJA LOKA	0,05		0,46		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,46 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia cordata</i>	januar	GGE PREDDVOR			3,08		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,08 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 7, 10	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR	1,32		22,64		slaba	miruje	Sanitarni posek (27,74 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 4, 5, 6, 9, 11, 12	GGE BESNICA, GGE POLJANE, GGE SOVODENJ	1,07		36,14		srednja	narašča	Sanitarni posek (29,39 m <sup>3</sup> )
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostonjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	24,69		610,09		slaba	narašča	Sanitarni posek (823,93 m <sup>3</sup> )
<i>Erysiphe corylacearum</i> (leskina pepelovka)	<i>Corylus avellana</i>	junij	GGE TRŽIC		2,00		0,00	močna	pada	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoha)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CERKLJE, GGE JEZERSKO, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG	3,51		447,81		slaba	miruje	Sanitarni posek (459,82 m <sup>3</sup> )
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoha)	<i>Pinus sylvestris</i>	marec	GGE CERKLJE	0,02		1,74		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,74 m <sup>3</sup> )
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	celo GGO	368,80		3.886,39		slaba	miruje	Sanitarni posek (4.192,64 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	2, 5, 6, 7, 11	GGE PREDDVOR, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG	0,07		4,85		slaba	miruje	Sanitarni posek (49,87 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 12	GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA	0,27		27,20		slaba	narašča	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA	4,90		143,26		slaba	miruje	Sanitarni posek (21,03 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10	GGE CERKLJE	1,15		67,07		slaba	miruje	Sanitarni posek (113,66 m <sup>3</sup> )
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE KOKRA, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	13,43		160,46		slaba	miruje	Sanitarni posek (105,77 m <sup>3</sup> )
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	3, 11	GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA	0,36		6,62		slaba	miruje	
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Alnus glutinosa</i>	november	GGE ŠKOFJA LOKA	0,08		1,28		slaba	miruje	
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	7, 8, 9, 11	GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	0,03		3,60		slaba	miruje	

## Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BESNICA		300,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE CERKLJE, GGE ŠKOFJA LOKA		750,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	4, 11	GGE PREDDVOR, GGE SELCA	0,09		2,63		slaba	miruje	Sanitarni posek (26,07 m <sup>3</sup> )
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	3, 4, 6	GGE CERKLJE, GGE SOVODENJ, GGE ŽELEZNIKI	0,35		33,92		slaba	miruje	Sanitarni posek (33,92 m <sup>3</sup> )
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Larix decidua</i>	6, 8	GGE CERKLJE	0,32		3,29		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,63 m <sup>3</sup> )
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	561,37		111.864,80		slaba	narašča	Sanitarni posek (103.504,95 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus</i>	november	GGE BESNICA			18,19		slaba	miruje	
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CERKLJE	1,12		59,17		slaba	narašča	Sanitarni posek (11,85 m <sup>3</sup> )
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	maj do junij	GGE ŠKOFJA LOKA		1.000,00		0,00	zelo močna	miruje	
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	70,18		13.548,31		slaba	miruje	Sanitarni posek (16.595,69 m <sup>3</sup> )
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	januar do november	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	1,89		128,77		slaba	miruje	Sanitarni posek (126,05 m <sup>3</sup> )
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	2, 5, 6, 8, 10	GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA	1,27		31,14		slaba	miruje	Sanitarni posek (33,88 m <sup>3</sup> )
<i>Thecodiplosis brachyntera</i> (borova hrčica)	<i>Pinus mugo</i>	celo leto	GGE JELENDOL		26,00		0,00	slaba	neznan	
<i>Tomicus minor</i> (mali borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	februar	GGE CERKLJE	0,01		1,12		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,12 m <sup>3</sup> )
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	avgust	GGE SOVODENJ	0,03		1,06		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,42 m <sup>3</sup> )

## Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	2, 4, 8	GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE ŽELEZNIKI	0,00		206,90		slaba	miruje	Sanitarni posek (175,16 m <sup>3</sup> )
Paša (paša)	<i>Picea abies</i>	december	GGE CERKLJE	0,01		0,62		slaba	pada	Sanitarni posek (13,81 m <sup>3</sup> )

## Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	1, 2, 9, 11	GGE BESNICA, GGE KOKRA, GGE SELCA, GGE TRŽIC	0,29		59,76		slaba	pada	Sanitarni posek (6,79 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	november	GGE KOKRA	0,05		4,94		slaba	miruje	
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Iglavci	maj do december	GGE PREDDVOR	1,38		94,95		slaba	miruje	Sanitarni posek (84,36 m <sup>3</sup> )
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Listavci	5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE PREDDVOR	3,64		77,41		slaba	miruje	Sanitarni posek (20,32 m <sup>3</sup> )
Plaz (plaz)	Iglavci	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG	17,69		2.233,98		slaba	miruje	Sanitarni posek (976,90 m <sup>3</sup> )
Plaz (plaz)	Listavci	1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG	32,20		1.199,23		slaba	miruje	Sanitarni posek (288,72 m <sup>3</sup> )
Poplava (poplava)	Iglavci	avgust do december	GGE JEZERSKO, GGE ŠKOFJA LOKA	0,54		80,80		slaba	miruje	Sanitarni posek (77,46 m <sup>3</sup> )
Poplava (poplava)	Listavci	8, 9, 10, 12	GGE JEZERSKO, GGE ŠKOFJA LOKA	2,44		42,15		slaba	narašča	Sanitarni posek (24,97 m <sup>3</sup> )
Požar (požar)		1, 2, 3, 4, 5, 7, 11	GGE PREDDVOR, GGE TRŽIC	39,85	0,00	2.645,85	0,00	slaba	narašča	Prip.tal - ujma (11,20 ha); Sanitarni posek (2.991,62 m <sup>3</sup> )
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	6,96		844,20		slaba	narašča	Sanitarni posek (823,92 m <sup>3</sup> )
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	11,21		575,55		slaba	miruje	Sanitarni posek (518,79 m <sup>3</sup> )
Sonce (sončni ožig)	Listavci	december	GGE BESNICA	0,05		1,18		slaba	miruje	
Strela (strela)	Iglavci	3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	0,50		85,31		slaba	pada	Sanitarni posek (60,83 m <sup>3</sup> )
Suša (suša)	Iglavci	maj do oktober	GGE ŽELEZNIKI	0,00		162,52		slaba	miruje	Sanitarni posek (117,10 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	265,24		42.918,01		slaba	narašča	Sanitarni posek (33.456,54 m³)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	423,20		12.704,10		slaba	narašča	Sanitarni posek (7.894,05 m³)
Žled (žledolom)	Iglavci	2, 3, 10, 11	GGE KOKRA, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE TRŽIC	0,59		53,83		slaba	pada	Sanitarni posek (719,78 m³)
Žled (žledolom)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10	GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	5,13		270,10		slaba	pada	Sanitarni posek (1.180,54 m³)

### Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	3, 4, 5, 6, 8, 9, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JEZERSKO, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	0,38		37,70		slaba	pada	Sanitarni posek (65,12 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer campestre</i>	november	GGE CERKLJE			1,47		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,09 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA	2,09		16,65		slaba	miruje	Sanitarni posek (33,92 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	2, 3, 7, 10, 11	GGE CERKLJE	0,21		3,01		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,01 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Betula pendula</i>	5, 6, 8, 9	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ	0,28		3,17		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,17 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE TRŽIC	3,15		34,01		slaba	miruje	Sanitarni posek (34,37 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	1,15		32,21		slaba	miruje	Sanitarni posek (32,27 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	drugi trdi listavci	junij do julij	GGE CERKLJE			0,53		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,30 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	3,60		218,61		slaba	narašča	Sanitarni posek (231,07 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	3, 6, 8, 9, 10, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE TRŽIC	0,63		15,15		slaba	miruje	Sanitarni posek (17,08 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus ornus</i>	6, 12	GGE BESNICA, GGE KOKRA	0,04		0,44		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,44 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Juglans regia</i>	oktober	GGE BESNICA	0,14		0,34		slaba	miruje	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	4, 6, 8, 9, 11	GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE ZALI LOG	0,60		12,84		slaba	miruje	Sanitarni posek (12,23 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	2, 3, 5, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE TRŽIC	0,13		7,48		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,25 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	1,48		410,80		slaba	pada	Sanitarni posek (542,80 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus</i>	avgust	GGE SELCA			3,47		slaba	narašča	Sanitarni posek (3,47 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	1,64		65,01		slaba	narašča	Sanitarni posek (47,04 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus</i>	februar	GGE CERKLJE			0,84		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,84 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus tremula</i>	2, 3, 5, 6	GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE SOVODENJ	1,54		5,28		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,28 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	2, 4, 5, 8, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR	0,11		3,53		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,90 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	1,16		113,22		slaba	miruje	Sanitarni posek (108,85 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus robur</i>	oktober	GGE CERKLJE	0,00		0,17		slaba	pada	Sanitarni posek (0,17 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 3	GGE CERKLJE			3,20		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,20 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Salix</i>	2, 3, 4, 6, 9	GGE BESNICA, GGE CERKLJE	0,05		1,11		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,11 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aria</i>	junij	GGE KOKRA	0,02		0,15		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,15 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia cordata</i>	oktober	GGE CERKLJE			0,56		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,56 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE TRŽIC	4,13		51,49		slaba	narašča	Sanitarni posek (73,69 m <sup>3</sup> )

## Neznani vzroki poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	5,63		275,68		slaba	narašča	Sanitarni posek (241,86 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	2, 3, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE ŠKOFJA LOKA			4,45		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,34 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	2,41		27,13		slaba	miruje	Sanitarni posek (35,19 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	1,40		16,42		slaba	narašča	Sanitarni posek (7,18 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Alnus incana</i>	november	GGE TRŽIC			0,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,79 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	marec do maj	GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA	0,67		2,17		slaba	miruje	Sanitarni posek (18,72 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	2,99		55,39		slaba	miruje	Sanitarni posek (30,26 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA	13,82		91,67		slaba	narašča	Sanitarni posek (61,47 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	1,52		98,19		slaba	miruje	Sanitarni posek (128,21 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE KOKRA, GGE PREDDVOR, GGE TRŽIC	18,59		64,98		slaba	narašča	Sanitarni posek (53,64 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	1, 3, 7	GGE BESNICA, GGE TRŽIC	0,02		2,13		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,70 m <sup>3</sup> )



Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	november	GGE CERKLJE			0,87		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE KOKRA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG	1,31		23,70		slaba	narašča	Sanitarni posek (42,82 m3)
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	november	GGE CERKLJE			0,12		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,23 m3)
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	6,03		2.447,04		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.419,70 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG	11,15		338,06		slaba	narašča	Sanitarni posek (262,49 m3)
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	2, 3, 5, 8	GGE CERKLJE, GGE TRŽIC	1,32		3,61		slaba	narašča	Sanitarni posek (11,67 m3)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE ZALI LOG	1,02		17,30		slaba	narašča	Sanitarni posek (11,76 m3)
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	2,24		930,29		slaba	narašča	Sanitarni posek (800,78 m3)
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE	2,50		122,51		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,79 m3)
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	februar do marec	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE TRŽIC			7,19		slaba	miruje	Sanitarni posek (14,91 m3)
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	3, 6, 10, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE ŠKOFJA LOKA	0,17		3,10		srednja	miruje	Sanitarni posek (7,46 m3)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	julij	GGE ŠKOFJA LOKA			1,65		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,27 m3)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	oktober	GGE CERKLJE, GGE JEZERSKO			0,91		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,91 m3)
_neznano (neznano)	<i>Tilia cordata</i>	julij	GGE CERKLJE			0,56		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	4,64		42,82		slaba	narašča	Sanitarni posek (41,63 m3)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 7, 12	GGE CERKLJE, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	0,88		23,75		slaba	miruje	Sanitarni posek (11,72 m3)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	december	GGE BESNICA			1,75		slaba	miruje	
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		2023				0,06		neznana	narašča	

\*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

### **Opis:**

Neurja z močnim vetrom so v juliju prizadela gozdove trikrat. Prvič so povzročila večje poškodbe na gozdnih sestojih med 12. in 13. julijem, drugič med 18. in 19. julijem in tretjič med 24. in 25. julijem. Močan veter je v kombinaciji z veliko namočenostjo tal podiral drevesa posamično do sestojno. Skupna ocena poškodovane lesne mase je 83.000 m<sup>3</sup>. Sanacija se je prvenstveno usmerila v pravočasen posek in spravilo poškodovanih iglavcev, predvsem smreke. V Kokri je več poškodovanih gozdov v povsem neodprtih predelih, kjer so poškodovani pretežno listavci in jelka se sanacija v obliki sanitarne sečnje ne bo izvedla ampak se bodo gozdovi tudi v naprej prepustili naravnemu razvoju. Med 3. in 6. avgustom 2023 so območje zajele zelo intenzivne padavine, ki so povzročile ogromno škodo na infrastrukturi, sprožilo se je tudi večje število zemeljskih plazov. Na merilnem mestu Pasja Ravan v škofjeloškem hribovju so bile zabeležene rekordne vrednosti padavin, v 24 urah je padlo 213 mm dežja, kar je precej več kot srednja ocena za 250 letno povratno dobo.

V letu 2023 se je nadaljevala prenamnožitev podlubnikov, ki je posledica naravnih ujm predhodnih let, zlasti pa izredno sušnega in vročega poletja 2022. Najbolj so bili prizadeti ravninski smrekovi gozdovi na prodnatih tleh Kranjskega polja.

Pripravil: Rozman Jurij

Datum: 08.03.2024