

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO LJUBLJANA, za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023, status zapisov: potrjen OE

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	3,45		123,75		slaba	miruje	Sanitarni posek (200,53 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	3, 9, 12	GGE HRASTNIK, GGE LJUBLJANA, GGE ROVTE	0,52		8,61		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,51 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE LJUBLJANA, GGE MOKREC, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	15,12		77,76		slaba	miruje	Sanitarni posek (35,31 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	3, 4, 6, 9, 11	GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE ROVTE	0,04		2,54		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,18 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	2, 3, 6, 8, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE	0,86		18,70		slaba	miruje	Sanitarni posek (16,15 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BLAGOVICA, GGE DOMŽALE, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	5,22		20,62		slaba	miruje	Sanitarni posek (9,39 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	10,34		243,29		slaba	miruje	Sanitarni posek (253,75 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	drugi trdi listavci	junij	GGE ROVTE			0,76		slaba	miruje	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	11,29		784,02		slaba	miruje	Sanitarni posek (615,94 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	januar do november	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	34,39		305,15		slaba	miruje	Sanitarni posek (105,05 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus ornus</i>	3, 4, 9	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE MOKREC, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	0,13		2,76		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,84 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Juglans regia</i>	marec	GGE ROVTE			0,68		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,68 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	1, 10, 12	GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE VRHNIKA	0,91		17,59		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	mehki listavci	avgust	GGE LJUBLJANA			3,95		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	3, 5, 12	GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE VRHNIKA	0,16		4,59		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,27 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	21,92		745,43		slaba	miruje	Sanitarni posek (680,97 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12	GGE BLAGOVICA, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE POLŠNIK, GGE PRIMSKOVO, GGE VRHNIKA	5,32		115,05		slaba	miruje	Sanitarni posek (79,86 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus</i>	1, 2, 10	GGE DOMŽALE, GGE POLJE			11,21		slaba	miruje	Sanitarni posek (11,21 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	1, 3, 10	GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE TUHINJ - MOTNIK	0,39		6,22		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,51 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOMŽALE, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	2,95		17,86		srednja	miruje	Sanitarni posek (18,08 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBOVEC - KUM, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE MOKREC, GGE POLŠNIK, GGE PRIMSKOVO, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	6,71		139,55		slaba	miruje	Sanitarni posek (172,87 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 5, 7, 8, 9, 11, 12	GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA	1,18		29,73		slaba	miruje	Sanitarni posek (8,61 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	oktober do november	GGE DOMŽALE, GGE ROVTE	0,11		2,40		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,82 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aria</i>	3, 6, 10	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE	3,10		8,98		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,91 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aucuparia</i>	marec	GGE ROVTE			0,20		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,05 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia cordata</i>	september	GGE DOMŽALE			0,76		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,76 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOMŽALE, GGE HRASTNIK, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	10,60		57,14		slaba	miruje	Sanitarni posek (28,33 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	3, 5, 8	GGE IG, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	0,14		10,20		slaba	miruje	Sanitarni posek (15,31 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus minor</i>	december	GGE LJUBLJANA	19,39		29,83		slaba	miruje	
<i>Climacocystis borealis</i> (bela smrekova trohnoba)	<i>Picea abies</i>	marec	GGE LOGATEC	0,54		54,10		slaba	miruje	Sanitarni posek (54,10 m ³)
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	1, 9	GGE GROSUPLJE, GGE LITIJA - ŠMARTNO	0,06		16,38		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,84 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostonjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE POLŠNIK, GGE PRIMSKOVO, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VACE, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	273,03		5.989,05		slaba	miruje	Sanitarni posek (8.221,83 m ³)
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus sylvestris</i>	oktober	GGE POLHOV GRADEC	0,03		1,06		slaba	miruje	
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus</i>	december	GGE LOGATEC			0,84		slaba	miruje	
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer campestre</i>	4, 12	GGE LJUBLJANA	1,40		20,32		slaba	miruje	
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer platanoides</i>	maj	GGE LJUBLJANA			0,76		slaba	miruje	
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE LJUBLJANA, GGE MOKREC, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	2,06	0,10	15,68	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (22,83 m ³)
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE MOKREC, GGE POLJE	2,89		272,03		slaba	miruje	Sanitarni posek (254,51 m ³)
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Quercus petraea</i>	marec	GGE LITIJA - ŠMARTNO	0,21		2,28		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,73 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BLAGOVICA, GGE DOMŽALE, GGE IVANCNA GORICA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	3,83		125,31		slaba	miruje	Sanitarni posek (139,38 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	28,44	500,00	1.802,19	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (1.493,93 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus</i>	marec	GGE GROSUPLJE			4,09		slaba	miruje	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoša)	<i>Pinus strobus</i>	1, 5	GGE DOMŽALE, GGE ROVTE			5,13		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,18 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoša)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOMŽALE, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE ROVTE	8,46		132,11		slaba	miruje	Sanitarni posek (221,06 m ³)
<i>Heterobasidion parviporum</i> (smrekova rdeča trohnoša)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE MOKREC		3.200,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	januar	GGE LJUBLJANA			0,62		slaba	miruje	
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VACE, GGE VRHNIKA	810,99	200,00	3.779,42	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (3.524,58 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	171,55		10.624,84		slaba	miruje	Sanitarni posek (11.093,67 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer campestre</i>	3, 8, 10	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE GROSUPLJE, GGE KAMNIK	0,66		4,86		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,16 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer platanoides</i>	avgust	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT			3,58		slaba	miruje	Sanitarni posek (8,11 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	januar do november	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOMŽALE, GGE IG, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	4,70		77,75		slaba	miruje	Sanitarni posek (120,03 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Alnus glutinosa</i>	januar	GGE KAMNIK			0,51		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,51 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Betula pendula</i>	2, 3, 4, 5, 10	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOMŽALE, GGE KAMNIK, GGE MOKREC, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	1,01		8,25		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,43 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE PRESERJE-RAKITNA, GGE VRHNIKA	2,87		34,87		slaba	miruje	Sanitarni posek (29,83 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE GROSUPLJE, GGE MEDVODE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	5,08		81,93		slaba	miruje	Sanitarni posek (45,83 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE PRESERJE-RAKITNA, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	8,87	288,00	568,42	400,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (469,26 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE LOGATEC, GGE PRESERJE-RAKITNA, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	23,61		232,44		slaba	narašča	Sanitarni posek (67,26 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus ornus</i>	3, 6, 7, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBOVEC - KUM, GGE POLJE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	0,51		7,37		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,56 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Juglans regia</i>	marec	GGE POLJE			2,75		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,51 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Larix decidua</i>	6, 7, 9	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE LJUBLJANA, GGE MOKREC	0,06		4,86		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,76 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 7, 10	GGE DOBOVEC - KUM, GGE MOKREC, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	0,30		1,85		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,73 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	14,82		529,77		slaba	miruje	Sanitarni posek (853,91 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	8,10		146,80		slaba	miruje	Sanitarni posek (240,75 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	plemeniti listavci	maj	GGE DOMŽALE			1,27		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,27 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus</i>	marec	GGE KAMNIK			6,27		slaba	miruje	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus tremula</i>	oktober	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE MOKREC			3,41		slaba	miruje	Sanitarni posek (6,14 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 6, 8, 10	GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LOGATEC, GGE MOKREC	0,38		7,14		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,31 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pyrus communis</i>	februar	GGE GROSUPLJE			1,57		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,34 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11	GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC			116,11		srednja	narašča	Sanitarni posek (155,36 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus cerris</i>	3, 6, 9	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE MOKREC	0,12		4,12		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,94 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	66,88	310,00	1.340,48	50,00	srednja	narašča	Sanitarni posek (1.351,29 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE VRHNIKA	8,50		184,54		slaba	narašča	Sanitarni posek (275,14 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	avgust	GGE DOMŽALE	2,57		19,74		slaba	miruje	Sanitarni posek (19,74 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Salix</i>	3, 8	GGE DOMŽALE, GGE IG, GGE KAMNIK	2,88		11,33		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,71 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus aria</i>	3, 8, 9, 10	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE LOGATEC, GGE MOKREC	1,06		2,75		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,09 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus aucuparia</i>	februar do marec	GGE DOBOVEC - KUM			0,25		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,25 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus torminalis</i>	april	GGE MOKREC			0,35		slaba	miruje	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12	GGE BLAGOVICA, GGE DOMŽALE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE VRHNIKA	7,14		63,84		slaba	miruje	Sanitarni posek (60,35 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA	4,16		52,43		slaba	miruje	Sanitarni posek (55,89 m³)
<i>Laetiporus sulphureus</i> (žvepleni lepoluknjičar)	<i>Fagus sylvatica</i>	marec	GGE ROVTE	0,02		0,56		slaba	miruje	
<i>Laetiporus sulphureus</i> (žvepleni lepoluknjičar)	<i>Quercus petraea</i>	oktober	GGE POLHOV GRADEC	0,03		1,57		slaba	miruje	
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK	2,14	0,00	124,00	1,20	slaba	miruje	Sanitarni posek (131,07 m³)
<i>Nectria cinnabarina</i> (rdeča sušica listavcev)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	februar	GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	0,12		3,09		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,09 m³)
<i>Neonectria ditissima</i> (bukov rak)	<i>Fagus sylvatica</i>	september	GGE POLJE	0,13		12,73		slaba	miruje	Sanitarni posek (12,01 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE PRIMSKOVO, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	45,19		239,61		slaba	miruje	Sanitarni posek (253,40 m ³)
<i>Phellinus hartigii</i> (rumena trohnoba jelke)	<i>Abies alba</i>	december	GGE LOGATEC	0,10		5,01		slaba	miruje	
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	3, 4, 5, 10, 11	GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE ROVTE, GGE ŽIRI	95,55		33,02		slaba	miruje	Sanitarni posek (32,48 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 4, 9, 12	GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA	1,40		47,54		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,32 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Castanea sativa</i>	oktober	GGE IVANCNA GORICA, GGE ŽIRI	0,66		6,80		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,02 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOMŽALE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE MOKREC, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VACE, GGE VRHNIKA	4,67	1,20	292,31	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (243,28 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE HRASTNIK, GGE POLŠNIK, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	153,54		1.067,17		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.016,45 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE IVANCNA GORICA, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK	3,51		94,84		slaba	miruje	Sanitarni posek (142,69 m ³)
<i>Stereum rugosum</i> (rak rdečega hrasta)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA		0,02		1,50	slaba	neznan	

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Apoderus coryli</i> (leskov zavijač)	<i>Carpinus betulus</i>	april do junij	GGE GROSUPLJE, GGE MOKREC		200,00		0,00	srednja	miruje	
<i>Cryphalus piceae</i> (zrnati jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	2, 3, 7, 11	GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE ROVTE	5,34		109,35		slaba	miruje	Sanitarni posek (105,65 m ³)
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus</i>	november	GGE ŽIRI			64,36		slaba	miruje	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE VACE, GGE ŽIRI	10,02		347,78		slaba	miruje	Sanitarni posek (232,90 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	1.826,92		96.181,55		slaba	narašča	Sanitarni posek (96.699,37 m ³)
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	januar	GGE ROVTE			1,40		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,40 m ³)
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	19,78		129,91		slaba	miruje	Sanitarni posek (130,17 m ³)
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Carpinus betulus</i>	maj	GGE VRHNIKA	0,05		0,17		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,17 m ³)
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Quercus petraea</i>	junij do avgust	GGE VRHNIKA		1,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE POLŠNIK, GGE PRIMSKOVO		14.863,53		10.000,00	srednja	narašča	
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	41,06		2.550,76		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.515,09 m ³)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE ŽIRI	11,10	30,00	298,23	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (330,72 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC	17,38	1.020,00	1.117,97	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (1.072,55 m ³)
<i>Pristiphora laticis</i> (macesnova grizlica)	<i>Larix decidua</i>	julij	GGE POLHOV GRADEC			1,06		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,06 m ³)
<i>Tomicus minor</i> (mali borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	4, 6, 8, 9, 12	GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	2,16		30,52		slaba	miruje	Sanitarni posek (30,30 m ³)
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus</i>	maj	GGE KAMNIK			5,60		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,60 m ³)
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus strobus</i>	april	GGE LITIJA - ŠMARTNO	0,10		3,33		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,33 m ³)
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	januar do september	GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE POLŠNIK, GGE ROVTE	1,50		25,72		slaba	miruje	Sanitarni posek (38,02 m ³)

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Picea abies</i>	december	GGE ROVTE	0,01		1,30		slaba	miruje	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Betula pendula</i>	februar	GGE TUHINJ - MOTNIK		0,01		0,00	zelo močna	nov pojav	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Castanea sativa</i>	februar	GGE TUHINJ - MOTNIK		0,01		0,00	zelo močna	nov pojav	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	september	GGE TUHINJ - MOTNIK	0,20		20,13		slaba	miruje	Sanitarni posek (10,61 m ³)
Paša (paša)	<i>Fagus sylvatica</i>	september	GGE MOKREC	0,23		23,41		slaba	miruje	
Paša (paša)	<i>Fraxinus ornus</i>	september	GGE VRHNIKA	0,00		0,06		slaba	miruje	
Paša (paša)	<i>Picea abies</i>	1, 9	GGE LOGATEC, GGE TUHINJ - MOTNIK	0,39		38,32		slaba	miruje	
Paša (paša)	<i>Sorbus aria</i>	september	GGE MOKREC	0,05		0,14		slaba	miruje	
Paša (paša)	<i>Tilia platyphyllos</i>	marec	GGE ROVTE	0,01		0,34		slaba	miruje	
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Abies alba</i>	3, 5, 9, 10, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE VRHNIKA	1,42		124,82		slaba	miruje	Sanitarni posek (17,92 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Castanea sativa</i>	december	GGE VRHNIKA	0,05		0,17		slaba	miruje	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Fagus sylvatica</i>	2, 11	GGE IG, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE	0,16		6,85		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,51 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Picea abies</i>	2, 5, 6, 9	GGE IG, GGE LOGATEC	1,43		50,94		slaba	miruje	Sanitarni posek (32,64 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus petraea</i>	februar do december	GGE IG, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLJE, GGE VRHNIKA	3,97		64,55		slaba	miruje	Sanitarni posek (27,30 m ³)
<i>Ursus arctos</i> (rjavi medved)	<i>Picea abies</i>	marec	GGE MOKREC	0,02		0,79		slaba	narašča	Sanitarni posek (0,79 m ³)

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOMŽALE, GGE LOGATEC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK	4,50		252,33		slaba	miruje	Sanitarni posek (235,78 m ³)
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOMŽALE, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LOGATEC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	6,96		132,17		slaba	miruje	Sanitarni posek (156,60 m ³)
Plaz (plaz)	Iglavci	2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOMŽALE, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE ŽIRI	2,58		230,72		slaba	miruje	Sanitarni posek (76,48 m ³)
Plaz (plaz)	Listavci	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE POLHOV GRADEC, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE ŽIRI	4,46		107,50		slaba	miruje	Sanitarni posek (78,78 m ³)
Poplava (poplava)	Iglavci	3, 10	GGE DOMŽALE, GGE ROVTE	0,27		8,31		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,19 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Požar (požar)		3, 4, 6	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBROVA, GGE LJUBLJANA, GGE MOKREC, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	0,24	0,96	23,26	78,40	slaba	miruje	Sanitarni posek (149,23 m ³)
Sneg (snegolom)	Iglavci	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE POLŠNIK, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	182,44		11.944,02		slaba	miruje	Sanitarni posek (11.491,76 m ³)
Sneg (snegolom)	Listavci	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE POLŠNIK, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	189,39		2.407,80		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.839,75 m ³)
Sonce (sončni ožig)	Iglavci	3, 9	GGE ROVTE	0,03		1,36		slaba	miruje	
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GROSUPLJE, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE RAVNIK, GGE VRHNIKA	3,34		168,83		slaba	miruje	Sanitarni posek (138,02 m ³)
Strela (strela)	Iglavci	januar do november	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	4,03		171,70		slaba	miruje	Sanitarni posek (187,97 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Strela (strela)	Listavci	3, 4, 5, 7, 10	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE	0,58		16,90		slaba	miruje	Sanitarni posek (21,43 m3)
Suša (suša)	Iglavci	celo leto	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	69,27		2.139,72		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.205,68 m3)
Suša (suša)	Listavci	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOMŽALE, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE RAVNIK, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	4,43		273,67		slaba	miruje	Sanitarni posek (172,55 m3)
Veter (vetrolom)	_neznano	oktober	GGE ROVTE		75,63		2.000,00	močna	miruje	Sanitarni posek (300,00 m3)
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	595,50		31.741,32		slaba	miruje	Sanitarni posek (24.515,13 m3)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	610,36		15.955,44		slaba	miruje	Sanitarni posek (9.578,53 m3)
Žled (žledolom)	Iglavci	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	29,94		1.059,41		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.397,20 m3)
Žled (žledolom)	Listavci	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	145,20		2.894,66		slaba	miruje	Sanitarni posek (3.797,03 m3)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBOVEC - KUM, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	1,24		73,94		slaba	miruje	Sanitarni posek (106,43 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer campestre</i>	julij	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT			0,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,30 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	2,39		52,71		slaba	miruje	Sanitarni posek (42,33 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	februar do marec	GGE KAMNIK, GGE ROVTE	0,03		1,44		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,76 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE MOKREC, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	1,63		19,37		slaba	miruje	Sanitarni posek (10,46 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	3, 8, 9	GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	0,22		2,75		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,59 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORIČA, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	1,81		125,48		slaba	miruje	Sanitarni posek (135,59 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	september do oktober	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE ROVTE	0,12		2,43		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,28 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus ornus</i>	marec	GGE DOBOVEC - KUM, GGE KAMNIK	0,15		0,47		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,47 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	januar	GGE MOKREC	0,04		1,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,30 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 3, 5, 6, 7	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE KAMNIŠKA BISTRICA	0,47		8,17		slaba	miruje	Sanitarni posek (8,57 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	6,91		428,55		slaba	miruje	Sanitarni posek (523,75 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus strobus</i>	6, 8	GGE IG, GGE ROVTE			2,61		slaba	miruje	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	7, 8, 12	GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE MOKREC	0,20		3,04		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,51 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	1, 3, 10	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE GROSUPLJE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA			3,64		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,66 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE IVANCNA GORICA, GGE LOGATEC, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	2,34		51,43		slaba	miruje	Sanitarni posek (35,37 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus robur</i>	maj	GGE KAMNIK	0,03		1,06		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,06 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aria</i>	3, 7	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM	0,08		0,32		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,32 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 6, 9, 10	GGE GROSUPLJE, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LJUBLJANA, GGE ROVTE	0,79		4,38		slaba	miruje	Sanitarni posek (8,07 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ulmus glabra</i>	junij	GGE MOKREC			1,67		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,75 m ³)

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE IVANCNA GORICA, GGE LOGATEC, GGE VRHNIKA	0,06		8,64		slaba	miruje	Sanitarni posek (18,53 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	3, 4, 8, 10	GGE BISTRA - BOROVNICA			0,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,45 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	januar do november	GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE-RAKITNA	1,16		11,97		slaba	miruje	Sanitarni posek (23,17 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 3, 4	GGE LJUBLJANA, GGE POLHOV GRADEC	0,64		14,05		slaba	miruje	Sanitarni posek (14,88 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 3, 4, 5, 10	GGE LJUBLJANA	0,02		1,21		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,05 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE LJUBLJANA, GGE POLHOV GRADEC, GGE VRHNIKA	2,73		44,81		slaba	miruje	Sanitarni posek (11,69 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA	5,00		395,80		slaba	narašča	Sanitarni posek (203,70 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 5, 6, 7, 9	GGE DOBROVA, GGE LJUBLJANA, GGE POLHOV GRADEC			5,72		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,54 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 3, 7, 10	GGE POLHOV GRADEC			0,90		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,46 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE LJUBLJANA, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	14,69		805,02		slaba	miruje	Sanitarni posek (795,79 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	8, 10	GGE IG, GGE POLŠNIK	0,62		10,81		slaba	miruje	Sanitarni posek (11,87 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE GROSUPLJE, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE VRHNIKA	0,41		10,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (286,10 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 10	GGE LJUBLJANA	0,08		2,34		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,48 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 6, 8, 10	GGE LJUBLJANA, GGE POLHOV GRADEC	1,51		1,78		slaba	miruje	Sanitarni posek (9,01 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	3, 9	GGE VRHNIKA	12,45		88,92		slaba	miruje	Sanitarni posek (88,92 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE LJUBLJANA	0,23		11,69		slaba	miruje	Sanitarni posek (16,62 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 6, 8, 11	GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE	0,05		24,00		slaba	miruje	Sanitarni posek (15,55 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12	GGE DOL - MORAVCE, GGE LJUBLJANA	0,43		17,01		slaba	miruje	Sanitarni posek (22,05 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE IVANCNA GORICA, GGE MOKREC			4,01		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,01 m ³)
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		2023						neznana	miruje	

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

V letu 2023 ni bilo večjih pretresov na OE Ljubljana. Res se nam povečuje količina sečnje zaradi smrekovih podlubnikov, predvsem na revirjih Vodice in Komenda, ki sta mejaša z najbolj prizadetim območjem v Sloveniji, a smo razmere uspeli obvladovati tudi z večjim številom izdanih sklepov o dovolitvi izvršbe. Prav tako opažamo povečano sušenje bukve, kar je posledica več različnih škodljivih dejavnikov glede na rezultate v letu 2023 zaključenega CRP projekta. Leto 2023 je zaznamovalo precej pestro vremensko dogajanje, od neugodne pozebe spomladi, ki je povzročila, da obroda v letu 2023 ni bilo, do suše, večih poletnih vetrolomov in v mesecu avgustu do najhujših poplav v zgodovini Slovenije. Tudi v teh primerih smo imeli srečo. Poškodbe po vetru so bile razpršene in minimalne, le v Bazinovi dolini (GGE Logatec), na Malem placu (GGE Vrhnika) in na manjšem predelu GGE Bistra-Borovnica je prišlo do večjih poškodb na skupni površini manjši od 10 ha. Obnova gozda bo lahko potekala po naravni poti. Poplave pa so močno prizadele tudi osrednje slovensko regijo, a so na gozdu poškodbe minimalne. Največ škode je bilo na gozdnih cestah v občini Kamnik, na gozdu pa je nastalo le nekaj malega škode zaradi plazov, ki so se prožili iz kmetijskih površin in to nekaj v GGE Kamnik, večinoma pa v GGE Polhov Gradec. Poleg tega smo opazili, da je vsaj eno od izbranih + dreves velikega jesena v revirju Primskovo podleglo bolezni, eno v istem revirju pa je vprašljivo in bomo novo oceno podali v letu 2024. Ostala drevesa, tudi v neposredni bližini odpisanega pa so še vedno vitalna. Po celem območju je bila opažena tudi povečana številčnost gozdnih miši, a škod po njih nismo beležili.

Pripravil: Slabanja Barbara

Datum: 08.03.2024