

## Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO MARIBOR, za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023, status zapisov: vsi statusi

### Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	januar do november	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LEŠJE, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE ŠELNICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	6,13		575,35		slaba	miruje	Sanitarni posek (436,11 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	1, 2, 6, 10	GGE LENART V SL.GOR., GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	0,44		5,11		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,37 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	3,74		41,71		slaba		Sanitarni posek (5,18 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	0,90		19,72		slaba	pada	Sanitarni posek (10,64 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	3,36		32,88		slaba	miruje	Sanitarni posek (10,63 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	2,62		63,21		slaba	miruje	Sanitarni posek (13,06 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	33,69		638,70		slaba	miruje	Sanitarni posek (459,19 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	4,79		627,15		slaba	narašča	Sanitarni posek (255,70 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	43,95		1.183,26		slaba	narašča	Sanitarni posek (348,64 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus ornus</i>	januar	GGE SLOV.BISTRICA			0,56				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Juglans regia</i>	2, 6	GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.HALOZE			6,91				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	3, 5, 10, 12	GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA	0,21		9,59		slaba		Sanitarni posek (4,52 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Malus sylvestris</i>	1, 10	GGE SLOV.BISTRICA			0,68				Sanitarni posek (0,34 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	mehki listavci	2, 4, 11	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			12,34				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	8,95		676,61		slaba	pada	Sanitarni posek (567,24 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus strobus</i>	3, 5, 11	GGE DESTRIK, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,09		57,08		slaba		Sanitarni posek (1,57 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE LENART V SL.GOR., GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	5,37		174,19		slaba	miruje	Sanitarni posek (112,21 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus</i>	januar	GGE JUŽNO POHORJE			2,06				Sanitarni posek (8,98 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	2, 3, 5, 8, 9, 10, 12	GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	0,63		8,75		srednja		Sanitarni posek (4,36 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11	GGE JUŽNO POHORJE, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE	2,68		43,99		slaba		Sanitarni posek (11,31 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pyrus communis</i>	marec	GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO			3,18				Sanitarni posek (0,21 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			128,93			miruje	Sanitarni posek (27,24 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOBNICA, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	12,35		900,16		slaba	miruje	Sanitarni posek (580,23 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	3,72		297,97		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.028,36 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus rubra</i>	februar	GGE SLOV.BISTRICA			4,56				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	2, 3, 5, 7, 9, 10, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA	0,85		42,74		slaba	miruje	Sanitarni posek (8,99 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	2, 3, 5, 8, 9	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO			8,02				Sanitarni posek (3,68 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aucuparia</i>	september	GGE LOBNICA			0,84				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus torminalis</i>	2, 6, 8	GGE VZH.HALOZE	0,07		3,70		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia cordata</i>	maj	GGE SMRECNO			2,78				

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 3, 4, 5, 6, 11	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	4,53		59,70		slaba		Sanitarni posek (10,76 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BOC, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.HALOZE	5,19		106,65		slaba	miruje	Sanitarni posek (24,28 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus minor</i>	september	GGE DESTRIK, GGE POLENŠAK			7,07				
<i>Biscogniauxia nummularia</i> (pooglenitev bukve)	<i>Fagus sylvatica</i>	marec	GGE SLOV.BISTRICA	0,22		22,12		slaba		
<i>Botryosphaeria dothidea</i> (sušenje črnega gabra)	<i>Carpinus betulus</i>	januar	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,03		0,84		slaba		
<i>Climacocystis borealis</i> (bela smrekova trohnoba)	<i>Picea abies</i>	november	GGE LENART V SL.GOR.	0,04		2,23		slaba		
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	2, 3, 10, 12	GGE LEŠJE, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.POHORJE	0,45		23,74		slaba	miruje	Sanitarni posek (14,18 m <sup>3</sup> )
<i>Crumenulopsis sororia</i> (borov debelni rak)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 3, 4, 5, 10	GGE SELNICA	0,23		28,19		slaba	pada	
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	274,49		7.296,15		srednja	miruje	Sanitarni posek (6.558,09 m <sup>3</sup> )
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus sylvestris</i>	3, 9	GGE LENART V SL.GOR., GGE SLOV.BISTRICA	0,01	3,00	0,59	30,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (0,93 m <sup>3</sup> )
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	3, 4, 5, 10	GGE LOBNICA, GGE RUŠE, GGE SMRECNO, GGE VZH.POHORJE	0,57		12,15		slaba		Sanitarni posek (14,29 m <sup>3</sup> )
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Betula pendula</i>	februar	GGE LENART V SL.GOR.			1,18				
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	januar do marec	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	0,35		44,34		slaba		Sanitarni posek (23,41 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 7, 9, 10	GGE LENART V SL.GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,84		39,91		slaba	miruje	Sanitarni posek (11,48 m <sup>3</sup> )
<i>Ganoderma applanatum</i> (pisanobela trohnoba listavcev)	<i>Fraxinus excelsior</i>	september	GGE SLOV.BISTRICA			14,23				
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE KAPLA, GGE LOBNICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	1,99		224,90		slaba	miruje	Sanitarni posek (192,55 m <sup>3</sup> )
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Larix decidua</i>	1, 8, 10	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOBNICA, GGE SLOV.BISTRICA	0,38		13,71		slaba		Sanitarni posek (10,15 m <sup>3</sup> )
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE	17,33		1.871,89		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.949,49 m <sup>3</sup> )
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus nigra</i>	februar	GGE LOBNICA			7,18				Sanitarni posek (7,18 m <sup>3</sup> )
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VURBERG - DUPEK	1,51		56,39		slaba	narašča	Sanitarni posek (70,58 m <sup>3</sup> )
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	maj	GGE SLOV.BISTRICA			0,29				
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	oktober	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			1,03				Sanitarni posek (8,04 m <sup>3</sup> )
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	341,27		6.669,59		močna	miruje	Sanitarni posek (9.080,13 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	4, 5, 7	GGE BOC, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	0,49		26,93		slaba		Sanitarni posek (24,77 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer campestre</i>	marec	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			0,51				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer platanoides</i>	avgust	GGE VZH.POHORJE			1,80				Sanitarni posek (1,80 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 3, 4, 8	GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	0,33		5,23		slaba		Sanitarni posek (34,33 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Alnus glutinosa</i>	3, 5, 8, 10, 11	GGE LENART V SL.GOR., GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,42		14,57		slaba		Sanitarni posek (17,10 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Betula pendula</i>	2, 3, 7, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	1,88		13,09		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 3, 5, 7, 9, 10, 12	GGE LEŠJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,54		36,98		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BOC, GGE LENART V SL.GOR., GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	14,80		523,91		srednja	miruje	Sanitarni posek (435,28 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	marec do november	GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE	0,57		137,87		slaba	narašča	Sanitarni posek (33,26 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	januar	GGE BOC	0,35		17,32		slaba		Sanitarni posek (5,09 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Larix decidua</i>	3, 7, 8	GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE	0,08		7,12		slaba		Sanitarni posek (1,30 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	mehki listavci	februar	GGE SP.DRAVSKO POLJE			11,35				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE RODNI VRH, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	10,07		298,28		slaba	narašča	Sanitarni posek (161,18 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus</i>	marec	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			4,33				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11	GGE DESTRIK, GGE LEŠJE, GGE SP.DRAVSKO POLJE	5,69		296,56		slaba	miruje	Sanitarni posek (293,36 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE RODNI VRH, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	5,23		329,20		slaba	narašča	Sanitarni posek (179,49 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus tremula</i>	1, 3, 4, 9	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	3,19		16,94		slaba	narašča	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	3, 4, 7, 9, 10, 11, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,79		20,50		slaba		Sanitarni posek (2,04 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	april	GGE DESTRIK			6,50				Sanitarni posek (9,10 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus</i>	3, 4, 5, 6, 7, 11, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE			53,27				Sanitarni posek (10,37 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	11,87		524,34		močna	miruje	Sanitarni posek (468,12 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	5,93		515,63		močna	miruje	Sanitarni posek (112,03 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	2, 3, 7, 9, 10, 11, 12	GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	18,76		334,58		slaba	miruje	Sanitarni posek (61,88 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia platyphyllos</i>	3, 4, 12	GGE DESTRIK, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	0,42		10,85		slaba		Sanitarni posek (4,01 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	maj	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			0,93				
<i>Lophodermium laricinum</i> (lofodermijski osip macesnovih iglic)	<i>Larix decidua</i>	avgust do september	GGE LOVRENC NA POHORJU		1,77		350,00	zelo močna	narašča	
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE KAPLA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	11,83		2.104,87		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.617,33 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Neonectria ditissima</i> (bukov rak)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 6, 11	GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,56		13,60		slaba		Sanitarni posek (2,23 m <sup>3</sup> )
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	6,48		485,74		srednja	miruje	Sanitarni posek (438,68 m <sup>3</sup> )
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11	GGE DESTRNIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE POLEŃŠAK, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK	2,90		149,95		slaba	miruje	Sanitarni posek (44,38 m <sup>3</sup> )
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 6, 8	GGE LOBNICA, GGE ORMOŽ, GGE SELNICA, GGE SMRECNO	0,34		12,40		slaba		Sanitarni posek (16,50 m <sup>3</sup> )
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 5, 7, 8, 9	GGE LENART V SL.GOR., GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE VZH.POHORJE	1,04		11,14		slaba	pada	Sanitarni posek (22,91 m <sup>3</sup> )
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 6	GGE LOBNICA, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VURBERG - DUPEK	0,11		2,38		slaba		Sanitarni posek (3,27 m <sup>3</sup> )
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Castanea sativa</i>	2, 3, 9	GGE LEŠJE, GGE LOBNICA	0,64		35,18		slaba	narašča	Sanitarni posek (115,27 m <sup>3</sup> )
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE ORMOŽ, GGE POLEŃŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	8,64		1.743,74		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.711,91 m <sup>3</sup> )
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 3, 5, 6, 10	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOBNICA, GGE OSANKARICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	1,72		43,81		slaba	pada	Sanitarni posek (35,36 m <sup>3</sup> )



Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	januar do november	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	4,33		329,72		slaba	miruje	Sanitarni posek (489,42 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus robur</i>	marec	GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA	0,01		5,44		slaba		Sanitarni posek (108,06 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus rubra</i>	2, 12	GGE LOBNICA, GGE ORMOŽ	0,55		20,30		srednja		Sanitarni posek (15,31 m3)
<i>Schizophyllum commune</i> (navadna cepilistka)	<i>Abies alba</i>	april	GGE JUŽNO POHORJE	0,00		1,65		slaba		
<i>Schizophyllum commune</i> (navadna cepilistka)	<i>Fagus sylvatica</i>	april	GGE SLOV.BISTRICA	0,01		1,30		slaba		

## Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	julij do september	GGE DESTRIK		76.718,65		0,00	močna	narašča	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus robur</i>	julij do september	GGE DESTRIK		76.718,65		0,00	močna	narašča	
<i>Cryphalus piceae</i> (zrnati jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	1, 3, 10	GGE LOBNICA, GGE SLOV.BISTRICA	0,17		5,21		slaba	narašča	Sanitarni posek (4,59 m3)
<i>Dendroctonus micans</i> (orjaški smrekov ličar)	<i>Picea abies</i>	junij	GGE ORMOŽ	0,00		5,50		slaba		Sanitarni posek (5,50 m3)
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10	GGE JUŽNO POHORJE, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,32		46,26		slaba	pada	Sanitarni posek (29,26 m3)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	4, 5, 12	GGE KAPLA, GGE LOBNICA, GGE VZH.POHORJE	0,74		69,28		slaba		Sanitarni posek (10,28 m3)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	216,95		20.825,54		srednja	pada	Sanitarni posek (20.957,89 m3)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE DESTRIK, GGE SP.DRAVSKO POLJE	4,37		436,13		slaba	pada	Sanitarni posek (544,25 m3)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	november	GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,02		1,57		slaba		Sanitarni posek (3,03 m3)
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Betula pendula</i>	januar	GGE SLOV.BISTRICA	0,02		0,34		slaba		Sanitarni posek (0,34 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Castanea sativa</i>	september	GGE LENART V SL.GOR.	0,14		2,01		slaba		
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Quercus petraea</i>	2, 8	GGE DESTRIK, GGE SLOV.BISTRICA	0,25		12,46		slaba		
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	15,07		580,87		slaba	pada	Sanitarni posek (640,81 m3)
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	junij	GGE SP.DRAVSKO POLJE	0,00		0,37		slaba		Sanitarni posek (0,37 m3)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	3, 4, 7, 9	GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.POHORJE	0,04		17,91		slaba		Sanitarni posek (15,85 m3)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Larix decidua</i>	november	GGE SLOV.BISTRICA			0,93				
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 6, 12	GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA	0,19		19,33		slaba	miruje	Sanitarni posek (143,27 m3)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Pinus strobus</i>	5, 8	GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,12		91,44		slaba	narašča	Sanitarni posek (92,06 m3)
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	7, 9	GGE LOBNICA, GGE VZH.POHORJE	0,06		2,50		slaba	pada	Sanitarni posek (1,91 m3)
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	3, 11	GGE KAPLA, GGE SELNICA	0,45		45,27		slaba		Sanitarni posek (38,78 m3)
<i>Tetropium fuscum</i> (rijavi smrekov kozliček)	<i>Abies alba</i>	april	GGE SLOV.BISTRICA	0,00		0,06		slaba		
<i>Tomicus minor</i> (mali borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA	4,17		124,66		slaba	miruje	Sanitarni posek (116,56 m3)

## Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE LOBNICA, GGE REMŠNIK	0,16	75,00	15,86	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (3,34 m3)
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SMRECNO, GGE VZH.POHORJE	3,60	75,00	432,94	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (358,31 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Paša (paša)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	marec	GGE ORMOŽ	0,20		2,85		slaba		
Paša (paša)	<i>Carpinus betulus</i>	februar	GGE SLOV.BISTRICA	0,12		3,96		slaba		
Paša (paša)	<i>Populus tremula</i>	december	GGE DESTRIK			0,91				
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Abies alba</i>	april	GGE VZH.HALOZE	0,04		3,58		slaba		Sanitarni posek (9,59 m <sup>3</sup> )
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Acer campestre</i>	1, 3, 4	GGE DESTRIK, GGE RODNI VRH, GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE			2,66				
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Acer platanoides</i>	december	GGE VZH.HALOZE			3,53				
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	februar do april	GGE VZH.HALOZE	0,17		7,60		slaba		Sanitarni posek (1,73 m <sup>3</sup> )
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Alnus glutinosa</i>	3, 11	GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ	0,06		4,38		slaba	miruje	
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Betula pendula</i>	2, 3, 6, 10	GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ, GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,28		2,73		slaba		Sanitarni posek (1,12 m <sup>3</sup> )
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ, GGE POLENSAK, GGE VZH.HALOZE	0,65		26,25		slaba	miruje	Sanitarni posek (6,07 m <sup>3</sup> )
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Castanea sativa</i>	2, 4, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE VZH.POHORJE	0,68		34,96		slaba	miruje	Sanitarni posek (32,58 m <sup>3</sup> )
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 3, 7, 9, 11	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE POLENSAK	0,12		27,79		slaba	miruje	Sanitarni posek (31,85 m <sup>3</sup> )
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Fraxinus excelsior</i>	april	GGE VZH.HALOZE	0,04		0,34		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Juglans regia</i>	2, 10, 11	GGE ORMOŽ, GGE VZH.HALOZE			5,23				
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Larix decidua</i>	november	GGE VZH.POHORJE			0,93				
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENSAK, GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,53		14,29		slaba	miruje	Sanitarni posek (38,32 m <sup>3</sup> )
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENSAK, GGE RODNI VRH, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,65		91,78		slaba	miruje	Sanitarni posek (101,89 m <sup>3</sup> )
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Populus</i>	3, 7, 11	GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ	0,27		24,46		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Populus tremula</i>	1, 7, 12	GGE BOC, GGE ORMOŽ	0,92		6,04		slaba		

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Prunus avium</i>	1, 3, 4, 7	GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,34		9,58		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Pyrus communis</i>	februar	GGE VZH.HALOZE			3,08				
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ, GGE POLEŠAK, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	3,95		182,66		slaba	miruje	Sanitarni posek (379,90 m³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus robur</i>	2, 3, 7, 9, 10	GGE ORMOŽ, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,47		43,68		slaba	miruje	Sanitarni posek (48,10 m³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	2, 3, 4, 5, 7, 9, 10	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE POLEŠAK, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,25		134,61		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,37 m³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Salix</i>	september	GGE POLEŠAK	0,40		4,46		slaba		Sanitarni posek (6,24 m³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Sorbus torminalis</i>	2, 4, 5	GGE VZH.HALOZE			5,54				Sanitarni posek (0,56 m³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 7	GGE DESTRIK, GGE VZH.HALOZE	0,14		8,95		slaba	pada	Sanitarni posek (0,84 m³)
<i>Sciurus vulgaris</i> (navadna veverica)	<i>Quercus</i>	februar	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			0,65				

## Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE OSANKARIČA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,96		62,46		slaba	pada	Sanitarni posek (23,86 m³)
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	1, 2, 3, 4, 7, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,82		101,27		slaba	narašča	Sanitarni posek (72,18 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Plaz (plaz)	Iglavci	2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	6,54	0,08	934,38	0,00	srednja	narašča	Sanitarni posek (530,72 m3)
Plaz (plaz)	Listavci	februar do december	GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE	16,08		821,21		slaba	narašča	Sanitarni posek (197,90 m3)
Požar (požar)		3, 7, 9	GGE BOC, GGE DESTRNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU	4,89		407,74		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,78 m3)
Sneg (snegolom)	Iglavci	celo leto	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	280,36		32.582,35		slaba	narašča	Sanitarni posek (29.077,72 m3)
Sneg (snegolom)	Listavci	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	124,79		3.205,83		slaba	narašča	Sanitarni posek (2.252,57 m3)
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE VZH.HALOZE	0,44		178,44		slaba	miruje	Sanitarni posek (53,25 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Strela (strela)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,35		156,91		slaba	miruje	Sanitarni posek (149,00 m <sup>3</sup> )
Strela (strela)	Listavci	1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,48		134,06		slaba	miruje	Sanitarni posek (60,89 m <sup>3</sup> )
Suša (suša)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,14		102,01		slaba	miruje	Sanitarni posek (151,48 m <sup>3</sup> )
Suša (suša)	Listavci	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE ORMOŽ, GGE RODNI VRH, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	3,18		246,99		slaba	miruje	Sanitarni posek (230,76 m <sup>3</sup> )
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	728,96		45.826,07		slaba	narašča	Sanitarni posek (30.034,38 m <sup>3</sup> )
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	1.156,22		52.473,93		slaba	narašča	Sanitarni posek (20.406,38 m <sup>3</sup> )
Žled (žledolom)	Iglavci	4, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VZH.POHORJE	3,73		313,92		slaba	miruje	Sanitarni posek (442,75 m <sup>3</sup> )
Žled (žledolom)	Listavci	november do december	GGE BOC, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE VZH.POHORJE	0,82		48,32		slaba		Sanitarni posek (32,27 m <sup>3</sup> )

### Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	4,34		457,39		slaba	miruje	Sanitarni posek (442,98 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer campestre</i>	1, 2, 11	GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ	0,15		4,36		slaba		

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer platanoides</i>	november	GGE LEŠJE			0,37				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	1,03		27,84		slaba		Sanitarni posek (13,42 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	2, 3, 4, 7	GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE	0,50		12,60		slaba	pada	Sanitarni posek (2,93 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Betula pendula</i>	2, 4, 8	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOBNICA, GGE SLOV.BISTRICA	0,17		4,23		slaba		Sanitarni posek (4,40 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	januar do november	GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE REMŠNIK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,89		38,86		slaba	miruje	Sanitarni posek (35,64 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	2, 4, 9, 10	GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA	0,32		6,44		slaba	miruje	Sanitarni posek (12,19 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENSAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	3,47		749,59		slaba	miruje	Sanitarni posek (514,42 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	marec	GGE ORMOŽ	0,06		2,08		slaba		
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Juglans regia</i>	3, 9	GGE JUŽNO POHORJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			2,29				Sanitarni posek (0,56 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	4, 5, 6, 9	GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA	0,17		6,94		slaba		Sanitarni posek (2,75 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	mehki listavci	2, 3, 4, 11	GGE DESTRNIK, GGE ORMOŽ			3,02				Sanitarni posek (0,94 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	11,44		2.232,88		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.201,32 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus strobus</i>	1, 5	GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SP.DRAVSKO POLJE	0,08		7,17		slaba	miruje	Sanitarni posek (9,84 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE ORMOŽ, GGE REMŠNIK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,94		24,65		slaba	miruje	Sanitarni posek (47,66 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus tremula</i>	februar	GGE SMRECNO	0,24		1,40		slaba		Sanitarni posek (1,40 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 5, 7, 9	GGE JUŽNO POHORJE, GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,71		13,67		slaba		Sanitarni posek (4,63 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	maj	GGE RIBNICA NA POHORJU	0,06		0,93		srednja		Sanitarni posek (0,93 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus</i>	2, 3, 10, 11	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			23,72				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	2,11		90,60		slaba	miruje	Sanitarni posek (93,23 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 11	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE ORMOŽ, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,27		27,36		slaba	miruje	Sanitarni posek (21,77 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus rubra</i>	november	GGE SP.DRAVSKO POLJE			0,98				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 5	GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	2,05		13,31		srednja		Sanitarni posek (11,93 m <sup>3</sup> )



Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ulmus glabra</i>	maj	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			0,56				Sanitarni posek (2,10 m3)

## Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	10,83		1.145,88		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.009,12 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12	GGE DESTRNIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,10		11,85		slaba	pada	Sanitarni posek (12,90 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE BOC, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL.	7,34		133,04		slaba	miruje	Sanitarni posek (65,44 m3)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	5,57		151,96		slaba	miruje	Sanitarni posek (125,03 m3)
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	celo leto	GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	5,33		85,07		slaba	miruje	Sanitarni posek (79,43 m3)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRNIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	6,98		259,90		slaba	miruje	Sanitarni posek (158,30 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	9,05		297,01		slaba	miruje	Sanitarni posek (186,22 m3)
_neznano (neznano)	drugi trdi listavci	1, 3, 4, 5, 9, 11	GGE DESTRIK, GGE LEŠJE, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE			9,80				Sanitarni posek (6,30 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	9,83		1.093,69		slaba	miruje	Sanitarni posek (466,03 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BOC, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE VZH.P	2,99		96,05		slaba		Sanitarni posek (19,46 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	5, 7, 11	GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ	0,04		0,85		slaba		Sanitarni posek (1,63 m3)
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	2, 3, 4, 10, 11, 12	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU			5,80			pada	Sanitarni posek (10,32 m3)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	3,94		71,20		slaba	miruje	Sanitarni posek (84,69 m3)
_neznano (neznano)	<i>Malus sylvestris</i>	december	GGE DESTRIK			3,08				Sanitarni posek (0,06 m3)
_neznano (neznano)	mehki listavci	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE			22,92			miruje	Sanitarni posek (9,87 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	25,67		1.689,68		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.235,49 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	2, 8, 9	GGE DESTRNIK, GGE LEŠJE, GGE LOBNICA	0,00		29,15		slaba		Sanitarni posek (3,69 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRNIK, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	3,05		94,18		slaba	miruje	Sanitarni posek (168,31 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	37,75		1.645,90		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.375,47 m3)
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	3, 4, 7, 11	GGE DESTRNIK, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK	0,73		13,12		slaba		Sanitarni posek (17,19 m3)
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRNIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	10,86		88,37		slaba	narašča	Sanitarni posek (91,19 m3)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	8,79		68,42		slaba	pada	Sanitarni posek (65,84 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	1, 3, 4, 6, 8, 9	GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SELNICA, GGE VZH.POHORJE	1,17		123,91		slaba		Sanitarni posek (16,36 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	2, 8	GGE LEŠJE			1,52				

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Quercus</i>	februar do december	GGE LEŠJE			29,43				Sanitarni posek (6,41 m3)
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	17,46		1.036,46		slaba	miruje	Sanitarni posek (911,38 m3)
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	4,94		424,57		slaba	miruje	Sanitarni posek (230,49 m3)
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	7,90		268,66		slaba	miruje	Sanitarni posek (288,52 m3)
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	2, 3, 4, 6, 7, 9, 10	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,56		47,89		slaba		Sanitarni posek (34,07 m3)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	julij	GGE OSANKARICA			2,23			narašča	
_neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	2, 4, 5, 7, 8	GGE ORMOŽ, GGE VZH.HALOZE			2,87				Sanitarni posek (5,44 m3)
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE	4,69		86,50		slaba	narašča	Sanitarni posek (47,65 m3)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE SELNICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,36		58,76		slaba	pada	Sanitarni posek (146,74 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ, GGE POLENSAK, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,67		20,83		slaba	miruje	Sanitarni posek (10,14 m <sup>3</sup> )
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		2023			1,22			neznana	narašča	

\*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

### Opis:

Leto 2023 so zaznamovali vremenski pojavi v obliki ekstremnih padavin, ki so se v gozdovih na območju GGO Maribor kazali predvsem v snegolomih, vetrolomih in plazovih. Januar je zaznamovalo zelo spremenljivo vreme z obilnimi padavinami in snegolomi. Snegolomi so predstavljali potencialno grožnjo za gradacije podlubnikov, a zaradi velike namočenosti poleti v letu 2023 podlubniki niso predstavljali težav. Obdobje med 12.7.2023 in 26.7.2023 so zaznamovale številne nevihte in vetrolomi. Začetek avgusta pa ekstremno deževje, ki je povzročalo poplave, plazove in usade. Zadnja tretjina leta je minila mirno. Na območju GGO Maribor je bilo do konca leta 2023 odkazano 104.180 m<sup>3</sup> zaradi vetra, 35.540 m<sup>3</sup> zaradi snega in 21.500 m<sup>3</sup> zaradi podlubnikov (lani 35.700 m<sup>3</sup>). V nižinskih hrastovih gozdovih je leto zaznamovala močna gradacija hrastove čipkarice. Zaznan je bil napad bukovega rilčkarja-skakača v bukovih gozdovih. Med najpogostejšimi povzročitelji bolezni gozdnega drevja v OE Maribor sta tudi v letu 2023 bila tudi kostanjev rak in jesenov ožig.

Pripravil: Zagorac Nenad

Datum: 08.03.2024