

## Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO POSTOJNA, za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023, status zapisov: potrjen OE

### Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	87,89		12.730,19		slaba	miruje	Sanitarni posek (10.820,51 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	julij	GGE POŽARJE	0,27		3,25		slaba		Sanitarni posek (5,95 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE MENEŠIJA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE POŽARJE	0,30		41,74		slaba		Sanitarni posek (39,54 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	avgust do september	GGE UNEC-ŠKOCJAN			9,47				Sanitarni posek (9,47 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	marec do december	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORJE, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	7,71		499,21		slaba	miruje	Sanitarni posek (500,82 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus</i>	junij	GGE SUHI VRH - PODGORA			1,44				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	3, 7	GGE POŽARJE	0,62		5,72		slaba		Sanitarni posek (4,42 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	3, 7, 9	GGE POŽARJE	1,06		3,37		slaba		Sanitarni posek (2,69 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	april	GGE POŽARJE			2,34				Sanitarni posek (2,34 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aria</i>	6, 9	GGE POŽARJE, GGE UNEC-ŠKOCJAN	15,42		2,88		močna		Sanitarni posek (2,94 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	4, 6, 7, 8, 9, 11	GGE JEZERŠČAK, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	1,63		53,97		slaba	pada	Sanitarni posek (59,74 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Biscogniauxia nummularia</i> (pooglenitev bukve)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE SUHI VRH - PODGORA		8,00		0,00	slaba	narašča	
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	1, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA			10,45				Sanitarni posek (2,28 m <sup>3</sup> )
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA			17,54			miruje	Sanitarni posek (45,06 m <sup>3</sup> )
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11	GGE SLIVNICA	11,12		183,54		slaba	narašča	Sanitarni posek (103,70 m <sup>3</sup> )
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	maj	GGE SUHI VRH - PODGORA	0,33		1,67		slaba		Sanitarni posek (0,37 m <sup>3</sup> )
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA	0,50		160,13		slaba	pada	Sanitarni posek (102,83 m <sup>3</sup> )
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	3, 5, 6, 7	GGE MENEŠIJA, GGE POŽARJE	0,06		19,50		slaba	pada	Sanitarni posek (10,52 m <sup>3</sup> )
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORJE, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MENEŠIJA, GGE POŽARJE, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	14,64		557,75		slaba	miruje	Sanitarni posek (586,14 m <sup>3</sup> )
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE DLETVO, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORNIK, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MENEŠIJA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	164,90		2.551,40		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.298,79 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORJE, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	66,82		6.834,31		slaba	miruje	Sanitarni posek (5.079,48 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	julij do december	GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	1,31		46,36		slaba		Sanitarni posek (7,07 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	september	GGE UNEC-ŠKOCJAN			0,59				Sanitarni posek (0,59 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	julij	GGE JAVORJE			5,36				Sanitarni posek (5,36 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	februar do december	GGE JAVORJE, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE RACNA GORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	4,20		169,51		slaba		Sanitarni posek (90,57 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	8, 10	GGE JAVORJE	1,81		27,81		slaba		Sanitarni posek (7,30 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORJE, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE RACNA GORA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	19,38		872,72		slaba	miruje	Sanitarni posek (646,01 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus strobus</i>	julij do september	GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,08		10,31		slaba		Sanitarni posek (10,31 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	4, 7, 8, 9, 11	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	2,31		31,84		slaba		Sanitarni posek (3,73 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus</i>	6, 7, 9	GGE JAVORJE, GGE SUHI VRH - PODGORA			21,52			pada	Sanitarni posek (23,93 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus tremula</i>	julij	GGE JAVORJE			2,40				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	8, 11	GGE JAVORJE, GGE RACNA GORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	9,32		4,85		srednja		Sanitarni posek (0,88 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	8, 11	GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,52		41,16		slaba		Sanitarni posek (16,85 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pyrus communis</i>	julij	GGE JAVORJE			0,37				Sanitarni posek (0,14 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus</i>	1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN			51,44			narašča	Sanitarni posek (46,64 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus cerris</i>	avgust	GGE SUHI VRH - PODGORA	0,06		0,18		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	maj do junij	GGE JAVORJE			1,65				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	junij	GGE SUHI VRH - PODGORA	1,62		2,46		srednja		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus aria</i>	6, 7, 9, 10	GGE JAVORJE, GGE RACNA GORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	2,63		4,80		slaba		Sanitarni posek (2,55 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	maj do november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORJE, GGE JURJEVA DOLINA, GGE SNEŽNIK	1,14		21,01		slaba	narašča	Sanitarni posek (8,54 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	5,16		664,51		slaba	miruje	Sanitarni posek (701,86 m3)
<i>Neonectria ditissima</i> (bukov rak)	<i>Fagus sylvatica</i>	julij do december	GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN	0,24		33,60		slaba	narašča	Sanitarni posek (44,85 m3)
<i>Nothophaeocryptopus gaeumannii</i> (sajasti osip duglazije)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	april	GGE PLANINA-GOLOBICEVEC		0,10		0,00	slaba	miruje	
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	178,06		607,02		slaba	narašča	Sanitarni posek (527,54 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	4, 6	GGE SUHI VRH - PODGORA	0,23		4,20		slaba		Sanitarni posek (2,21 m3)

## Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cryphalus piceae</i> (zrnati jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	2,11		746,24		slaba	miruje	Sanitarni posek (742,71 m3)
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	avgust	GGE BABA - DEBELA GORA	0,66		42,21		slaba		Sanitarni posek (42,21 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE CRNI DOL, GGE DLETVO, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ŽAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	291,37		17.196,81		slaba	miruje	Sanitarni posek (17.334,53 m <sup>3</sup> )
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	april do junij	GGE MENEŠIJA, GGE SLIVNICA	2,06		36,78		slaba	narašča	Sanitarni posek (8,84 m <sup>3</sup> )
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	februar do oktober	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	23,17		1.381,64		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.657,42 m <sup>3</sup> )
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE GOMANCE, GGE JAVORJE, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	10,75		785,78		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.104,59 m <sup>3</sup> )
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	3, 4, 5, 7	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE SLIVNICA	0,51		43,79		slaba	pada	Sanitarni posek (43,79 m <sup>3</sup> )
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	september	GGE SLIVNICA	0,09		4,25		slaba		

## Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	4, 12	GGE JEZERŠČAK, GGE POŽARJE, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,01		1,46		slaba	pada	Sanitarni posek (19,01 m <sup>3</sup> )
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	september	GGE PIVKA JAMA - GRMADA	0,02		0,35		slaba		
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE RACNA GORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	5,48		98,53		slaba	pada	Sanitarni posek (50,62 m <sup>3</sup> )
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Ulmus glabra</i>	april	GGE PIVKA JAMA - GRMADA	1,14		4,39		slaba	pada	
<i>Glis glis</i> (navadni polh)	<i>Fagus sylvatica</i>	marec	GGE MIKULA - DEDNA GORA	0,06		2,79		slaba		
Paša (paša)	<i>Picea abies</i>	2, 6, 11	GGE BLOKE, GGE SLIVNICA	0,06		5,46		slaba	pada	Sanitarni posek (6,26 m <sup>3</sup> )
Paša (paša)	<i>Pinus sylvestris</i>	februar	GGE SLIVNICA	0,01		0,32		slaba		Sanitarni posek (0,32 m <sup>3</sup> )
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Abies alba</i>	september	GGE BABA - DEBELA GORA	0,00		0,56		slaba	pada	Sanitarni posek (168,10 m <sup>3</sup> )
<i>Ursus arctos</i> (rjavi medved)	<i>Abies alba</i>	februar do december	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OKROGLINA, GGE RACNA GORA, GGE SNEŽNIK	14,62		1.578,14		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.145,24 m <sup>3</sup> )
<i>Ursus arctos</i> (rjavi medved)	<i>Picea abies</i>	marec do november	GGE GOMANCE, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OKROGLINA	4,77		417,41		slaba	narašča	Sanitarni posek (357,21 m <sup>3</sup> )
<i>Ursus arctos</i> (rjavi medved)	<i>Tilia platyphyllos</i>	junij	GGE MAŠUN			5,83				

## Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	2, 4, 6, 8, 9	GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORJE, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE POŽARJE	0,60		57,31		slaba	miruje	Sanitarni posek (15,64 m <sup>3</sup> )
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	2, 7, 8	GGE GOMANCE, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,08		9,85		slaba		Sanitarni posek (1,82 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Osušitev tal (osušitev tal)	Iglavci	april do september	GGE PLANINA-GOLOBICEVEC	13,45		581,79		slaba	narašča	Sanitarni posek (581,79 m <sup>3</sup> )
Požar (požar)		3, 5, 7, 9	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA	5,29	0,14	130,18	2,00	slaba	miruje	Protipožarne preseke - vzdrževanje (12,11 km); Sanitarni posek (150,96 m <sup>3</sup> )
Sneg (snegolom)	Iglavci	3, 4, 5, 6, 7, 10, 12	GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA	14,30		930,21		slaba	miruje	Sanitarni posek (881,47 m <sup>3</sup> )
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	21,97		210,68		slaba	narašča	Sanitarni posek (73,69 m <sup>3</sup> )
Sonce (sončni ožig)	Iglavci	6, 10	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,31		19,38		slaba	pada	Sanitarni posek (1,92 m <sup>3</sup> )
Sonce (sončni ožig)	Listavci	2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	1,17		103,69		slaba	pada	Sanitarni posek (94,36 m <sup>3</sup> )
Strela (strela)	Iglavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	4,84		461,27		slaba	narašča	Sanitarni posek (485,91 m <sup>3</sup> )
Strela (strela)	Listavci	6, 10	GGE JAVORNIK, GGE MENEŠIJA	1,01		7,16		slaba		Sanitarni posek (3,40 m <sup>3</sup> )
Suša (suša)	Iglavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE SLIVNICA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	57,20		3.397,72		slaba	miruje	Sanitarni posek (4.084,35 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Suša (suša)	Listavci	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE MENEŠIJA, GGE SLIVNICA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	1,97		62,54		slaba		Sanitarni posek (40,82 m3)
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	230,72		16.491,53		slaba	miruje	Sanitarni posek (14.211,31 m3)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	138,96		3.252,08		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.534,63 m3)
Žled (žledolom)	Iglavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	15,58		547,53		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.129,93 m3)
Žled (žledolom)	Listavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	196,13		4.439,65		slaba	narašča	Sanitarni posek (7.383,93 m3)

### Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	7,01		1.502,33		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.203,28 m3)



Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	februar do december	GGE CRNI DOL, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE OKROGLINA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	3,30		53,82		slaba		Sanitarni posek (61,85 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	april	GGE DLETVO	0,49		3,77		zelo močna		
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	februar do december	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE DLETVO, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	4,20		963,52		slaba	miruje	Sanitarni posek (569,17 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	februar	GGE DLETVO	2,22		6,01		zelo močna		Sanitarni posek (6,95 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	maj	GGE JEZERŠČAK	0,09		0,37		slaba		Sanitarni posek (1,07 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE DLETVO, GGE GOMANCE, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	19,89		2.078,78		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.681,31 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus nigra</i>	1, 6, 7	GGE DLETVO, GGE JEZERŠČAK	0,56		28,99		slaba		Sanitarni posek (12,48 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	4, 7, 12	GGE SLIVNICA	0,29		5,47		slaba		Sanitarni posek (6,13 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	november	GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,07		7,45		slaba		
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus cerris</i>	3, 7	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK	0,61		3,32		slaba		Sanitarni posek (3,81 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	1, 9	GGE DLETVO, GGE HRAŠČE-OSOJNICA	0,49		12,29		slaba	pada	Sanitarni posek (12,68 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus rubra</i>	januar	GGE JEZERŠČAK	0,02		2,01		slaba		Sanitarni posek (2,01 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aria</i>	maj	GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,53		0,25		slaba		Sanitarni posek (0,71 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus domestica</i>	avgust	GGE JEZERŠČAK			0,69				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	4, 8, 11	GGE DLETVO, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK	0,20		3,21		slaba		Sanitarni posek (3,06 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ulmus glabra</i>	julij do september	GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE SLIVNICA	0,90		7,16		slaba		Sanitarni posek (4,56 m <sup>3</sup> )

### Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	137,35		11.815,19		slaba	miruje	Sanitarni posek (11.994,85 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	3, 4, 8, 10, 12	GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	0,17		3,12		srednja		Sanitarni posek (0,63 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Acer platanoides</i>	avgust	GGE BABA - DEBELA GORA			3,84			narašča	
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA	21,00		279,21		slaba	miruje	Sanitarni posek (196,38 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	2, 4, 6, 7, 11	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA	0,69		20,90		slaba	narašča	Sanitarni posek (18,00 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE OTOK - KARLOVICA	7,57		39,10		slaba	miruje	Sanitarni posek (28,12 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE	3,17		30,03		slaba	narašča	Sanitarni posek (21,58 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE	30,29		2.360,78		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.378,04 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JEZERŠČAK, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	33,02		208,45		slaba	miruje	Sanitarni posek (272,34 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	4, 5, 6, 10, 11	GGE BLOKE, GGE JEZERŠČAK, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	2,64		12,94		slaba		Sanitarni posek (7,79 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	7, 11	GGE BLOKE, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	0,01		0,72		slaba		Sanitarni posek (3,01 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	mehki listavci	januar do februar	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE OTOK - KARLOVICA			10,96				
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12	GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	10,94		69,89		slaba	pada	Sanitarni posek (46,54 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	102,71		3.725,27		slaba	miruje	Sanitarni posek (3.561,45 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE SNEŽNIK	13,73		517,49		slaba	miruje	Sanitarni posek (301,91 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	3, 7, 8, 9, 11	GGE HRAŠČE-OSOJNICA			4,72				Sanitarni posek (3,19 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JEZERŠČAK, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE	9,14		269,23		slaba	narašča	Sanitarni posek (431,61 m³)
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	3, 6, 7, 9, 12	GGE BLOKE, GGE PIVKA JAMA - GRMADA			6,87				Sanitarni posek (8,92 m³)
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	1, 3, 7, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE MENEŠIJA	3,98		16,35		slaba	pada	Sanitarni posek (4,58 m³)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE	6,96		36,90		slaba	miruje	Sanitarni posek (35,54 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	1, 3, 4, 6, 8, 11, 12	GGE PLANINA-GOLOBICEVEC	1,40		29,43		slaba	narašča	Sanitarni posek (17,82 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	3, 7	GGE BLOKE			1,13				Sanitarni posek (0,65 m³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus</i>	1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE UNEC-ŠKOCJAN			0,80				
_neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	4,54		59,11		slaba	miruje	Sanitarni posek (136,28 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JEZERŠČAK, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE, GGE UNEC-ŠKOCJAN	32,72		495,67		slaba	narašča	Sanitarni posek (220,02 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6, 8, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA			2,98				
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	3, 4, 6, 11, 12	GGE BLOKE			6,54				Sanitarni posek (2,04 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	celo leto	GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JEZERŠČAK, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE	31,60		62,46		slaba	narašča	Sanitarni posek (36,76 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	1, 3, 8	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC			2,32				Sanitarni posek (8,38 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	4,92		18,36		slaba	pada	Sanitarni posek (13,77 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE IŠKA - OTAVE, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	44,37		143,56		slaba	miruje	Sanitarni posek (139,76 m <sup>3</sup> )

\*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

### Opis:

Na OE Postojna tudi v letu 2023 nismo evidentirali večjih žarišč podlubnikov. Škode so se v zadnjih dveh letih v primerjavi z leti prej dokaj zmanjšale.

Drugih škodljivih organizmov, ki bi znatneje prizadeli gozdove Postojnskega gozdnogospodarskega območja v letu 2023 nismo zaznali.

Na površinah poškodovanih po žledu je tudi v letu 2023 potekala sečnja drevja večinoma listavcev, ki smo ga večinoma sistematično puščali v gozdovih, saj je bilo manj poškodovano in je večinoma služilo kot semenjaki. Precej teh dreves se suši in izgublja na vitalnosti.

Stojnost sestojev prizadetih v preteklih letih zaradi po vetrolomih je močno padla, zato je delež izruvanega drevja v teh sestojih dokaj visok.

Opozoriti velja na dokaj visok delež poškodb po medvedu, ki jih v preteklosti nismo zaznali, pojavljati pa so se začele v zadnjih letih.

