

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO SLOVENJ GRADEC, za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	julij	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	15,43		4,16		zelo močna		Sanitarni posek (12,90 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 3, 4, 5, 7, 9	GGE CRNA, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,51		4,09		slaba		Sanitarni posek (2,27 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus incana</i>	februar do marec	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE			1,33				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	1, 9	GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,94		5,53		zelo močna		Sanitarni posek (4,02 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 3, 6	GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	1,43		49,11		slaba		Sanitarni posek (49,56 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	4,90		87,96		slaba	miruje	Sanitarni posek (166,20 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	3, 11	GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,20		4,30		slaba		Sanitarni posek (1,34 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	januar do november	celo GGO	0,79		601,24		slaba	miruje	Sanitarni posek (669,17 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	februar do december	GGE CRNA, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	1,32		45,19		slaba	miruje	Sanitarni posek (46,33 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	april	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			1,16				Sanitarni posek (1,16 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 3, 4, 9, 10, 12	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE			23,64				Sanitarni posek (13,41 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	februar do april	GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	1,03		14,16		slaba	narašča	Sanitarni posek (32,74 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	januar	GGE RAVNE	0,17		16,87		slaba		Sanitarni posek (16,87 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	april	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			1,70				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 10	GGE RAVNE	0,31		4,01		slaba		Sanitarni posek (2,32 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	april	GGE RAVNE			1,28				
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	3, 4, 6, 7, 9	GGE MEŽICA, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	1,62		29,44		slaba	miruje	Sanitarni posek (27,30 m ³)
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjikov)	<i>Pinus strobus</i>	marec	GGE RAVNE	0,06		2,11		slaba		Sanitarni posek (2,11 m ³)
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 3, 6	GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,70		15,08		slaba		Sanitarni posek (15,08 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	3, 5, 6, 7, 10	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG	1,07		24,03		slaba	narašča	Sanitarni posek (29,96 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Larix decidua</i>	februar do april	GGE CRNA, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	1,32		12,95		slaba		Sanitarni posek (9,45 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	6,15		4.432,04		slaba	miruje	Sanitarni posek (6.010,54 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 3, 5, 6, 7, 8, 10	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	2,10		38,10		slaba	narašča	Sanitarni posek (52,56 m ³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	celo GGO	195,95		2.781,56		slaba	miruje	Sanitarni posek (3.009,02 m ³)
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG	3,75		172,07		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.199,28 m ³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11	GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	1,74		86,49		močna	miruje	Sanitarni posek (94,19 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	junij	GGE RAVNE	0,04		0,62		slaba		Sanitarni posek (5,81 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	februar	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,10		5,07		slaba		Sanitarni posek (5,07 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	3, 5	GGE MEŽICA	0,68		41,79		slaba		Sanitarni posek (2,10 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	1, 4	GGE RAVNE	0,11		4,37		slaba		Sanitarni posek (4,99 m ³)

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	76,55		60.762,21		slaba	miruje	Sanitarni posek (59.853,34 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus</i>	oktober	GGE MISLINJA - ŠENTILJ			18,39				Sanitarni posek (18,39 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	julij	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,04		2,49		slaba		Sanitarni posek (2,49 m ³)
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	2,83		2.915,79		slaba	miruje	Sanitarni posek (3.271,07 m ³)

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	februar do november	GGE CRNA, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG	0,18		387,05		slaba	pada	Sanitarni posek (491,65 m ³)

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	maj	GGE CRNA, GGE MEŽICA	0,00		10,70		slaba	pada	Sanitarni posek (10,70 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	4, 5, 8	GGE CRNA, GGE MEŽICA, GGE RADLJE - LEVI BREG	0,07		22,17		slaba		Sanitarni posek (22,17 m ³)
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10	GGE CRNA, GGE MEŽICA	1,09		125,81		slaba	pada	Sanitarni posek (117,10 m ³)
Plaz (plaz)	Iglavci	celo leto	celo GGO	14,33		5.885,78		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.587,06 m ³)
Plaz (plaz)	Listavci	1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	49,27		1.296,66		slaba	miruje	Sanitarni posek (296,58 m ³)
Požar (požar)		maj	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD	0,70		90,87		slaba	narašča	Sanitarni posek (50,27 m ³)
Sneg (snegolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	212,71		38.032,83		slaba	narašča	Sanitarni posek (35.147,83 m ³)
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	celo GGO	107,14		1.838,56		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.631,65 m ³)
Strela (strela)	Iglavci	celo leto	celo GGO	1,89		208,47		slaba	pada	Sanitarni posek (187,40 m ³)
Suša (suša)	Iglavci	maj do julij	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,37		122,23		slaba	pada	Sanitarni posek (131,16 m ³)
Suša (suša)	Listavci	3, 6	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,10		2,53		slaba		Sanitarni posek (27,67 m ³)
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	676,47		131.218,50		slaba	narašča	Sanitarni posek (84.100,14 m ³)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	347,72		9.328,44		slaba	narašča	Sanitarni posek (5.367,16 m ³)
Žled (žledolom)	Iglavci	1, 3, 12	GGE DRAVOGRAD, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	2,66		150,17		slaba	miruje	Sanitarni posek (73,98 m ³)
Žled (žledolom)	Listavci	1, 3, 12	GGE DRAVOGRAD, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,36		21,44		slaba		Sanitarni posek (19,00 m ³)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE CRNA, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	7,75		194,23		slaba		Sanitarni posek (347,40 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	3,27		71,02		slaba		Sanitarni posek (74,41 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	marec	GGE RADLJE - DESNI BREG			1,12				Sanitarni posek (1,12 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus incana</i>	februar	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			0,59				Sanitarni posek (0,59 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Betula pendula</i>	julij	GGE CRNA			0,08				Sanitarni posek (0,67 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	3, 5, 8, 11	GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG	0,02		6,50		slaba		Sanitarni posek (0,78 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	drugi trdi listavci	januar	GGE MEŽICA			2,03				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	7,82		268,13		slaba		Sanitarni posek (369,37 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	marec	GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,02		0,99		slaba		Sanitarni posek (3,47 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Juglans regia</i>	1, 7	GGE DRAVOGRAD, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			6,50				Sanitarni posek (0,94 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	2, 3, 4, 6, 7, 9, 10	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	2,35		44,14		slaba	narašča	Sanitarni posek (41,42 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	mehki listavci	april	GGE CRNA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ			1,43				Sanitarni posek (1,43 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	5,47		4.908,83		slaba	miruje	Sanitarni posek (6.511,93 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 3, 5, 7, 9, 10	GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	1,73		44,81		slaba		Sanitarni posek (103,06 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus tremula</i>	februar	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			0,85				Sanitarni posek (0,85 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	4, 12	GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE			0,99				Sanitarni posek (3,08 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	maj	GGE MEŽICA			12,21				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	3, 6	GGE DRAVOGRAD, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,11		1,93		slaba		Sanitarni posek (1,93 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus robur</i>	februar	GGE MISLINJA - KOZJAK			6,11				Sanitarni posek (1,21 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Salix</i>	februar	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			0,58				Sanitarni posek (0,58 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aucuparia</i>	april	GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE			0,35				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 7	GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA			9,26				Sanitarni posek (6,51 m ³)

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE CRNA, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	6,41		290,88		slaba	narašča	Sanitarni posek (444,47 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	2,29		17,95		slaba	pada	Sanitarni posek (26,70 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Alnus incana</i>	avgust	GGE CRNA			5,59				Sanitarni posek (5,59 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	oktober do november	GGE MEŽICA	0,02		0,61		slaba		
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	november	GGE MEŽICA			4,61				
_neznano (neznano)	drugi trdi listavci	april	GGE RADLJE - LEVI BREG			0,09				Sanitarni posek (0,09 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	marec do oktober	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,98		44,85		slaba		Sanitarni posek (162,52 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 4, 5, 10, 12	GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	1,55		18,77		slaba		Sanitarni posek (80,70 m3)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10	GGE CRNA, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	3,29		96,13		slaba	narašča	Sanitarni posek (93,90 m3)
_neznano (neznano)	mehki listavci	6, 10, 11	GGE CRNA, GGE MEŽICA	0,28		2,69		zelo močna		Sanitarni posek (0,09 m3)
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	junij	GGE MISLINJA - ŠENTILJ			0,37				Sanitarni posek (0,37 m3)
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	4,09		2.591,51		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.821,05 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	junij	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,39		3,00		srednja		Sanitarni posek (4,51 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	9,18		236,99		slaba	narašča	Sanitarni posek (189,88 m3)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	oktober do november	GGE MEŽICA, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE			1,86				Sanitarni posek (4,99 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	marec do april	GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG	0,74		13,51		slaba		Sanitarni posek (13,51 m3)
_neznano (neznano)	<i>Quercus</i>	julij	GGE RADLJE - DESNI BREG			2,36				Sanitarni posek (2,36 m3)
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11	GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	2,97		51,41		slaba		Sanitarni posek (15,29 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	december	GGE RADLJE - LEVI BREG	0,78		13,06		slaba		
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	januar	GGE MEŽICA			2,76				Sanitarni posek (1,59 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	3, 6, 8	GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,26		6,70		slaba		Sanitarni posek (22,37 m ³)

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

V letu 2023 je bilo na območju OE Slovenj Gradec skupno odkazanih 60.351 m³ zaradi podlubnikov. Lubadarska žarišča so se pojavljala predvsem na površinah, ki so bile v preteklih letih poškodovane po naravnih ujmah in v bližini starih žarišč podlubnikov. Največji delež odkazila po podlubnikih je bil v KE Črna (32.291 m³), kar je posledica obsežnih vetrolomov v letu 2017 in 2018. Sanacija lubadarskih žarišč do avgusta je potekala nemoteno in v okviru postavljenih časovnih rokov. Po močnih poplavah v začetku avgusta pa je bila sanacija po podlubnikih marsikje otežena ali pa onemogočena zaradi poškodb na gozdnih prometnicah in ostali infrastrukturi.

Zaradi štorovke ali mraznice je bilo v letu 2023 v vseh gozdovih posekano cca 900 m³, zaradi rdeče trohnobe pa okoli 4.500 m³ lesa. Znaki napada so se pojavljali na različnih drevesnih vrstah, največji delež pa na smreki.

Na celotnem območju OE Slovenj Gradec se še vedno intenzivno pojavlja jesenov ožig, zaradi katerega je bilo odkazanih cca 2.800 m³ lesa.

Zaradi poškodb po divjadi je bilo odkazano cca 400 m³ drevja. Večinoma je bila evidentirana škoda po jelenjadi in poškodbe na smreki in jelki. Škodo je jelenjad povzročala predvsem v GGE Črna-Smrekovec in Mežica ter na področju Pohorja v GGE Mislinja in Radlje Desni breg.

Vremenske ujme

V juliju 2023 so območje OE SG prizadeli trije hujši vetrolomi, ki so podirali drevesa v šopih in pasovih predvsem na ravninskem območju ob reki Dravi, na pobočjih in v višjih predelih pa so večje količine podrtega lesa zabeležili na pobočjih Pohorja, Kozjaka ter Mežiške doline. Zaradi vetra je bilo v letu 2023 posekano cca 84.000 m³. Sanacijo so v veliki meri preprečile poplave v avgustu in se bo nadaljevala do maja 2024.

Obilne padavine med 4. in 6. avgustom so povzročile večje poškodbe v porečjih rek Meže in Drave ter številnih drugih vodotokov na območju OE Slovenj Gradec. Padavine so povzročile poplavljanje, proženje plazov ter večji obseg poškodb na gozdnih prometnicah. Na gozdnih sestojih so bile poškodbe v manjši meri zaradi usadov in plazov ter neposredna škoda na obvodni drevnini v obsegu cca 2000 m³.

V začetku leta 2023 je snegolom prizadel gozdove v višjih predelih območja, največ škod je bilo na območju Pohorja. Evidentirali smo okoli 38.000 m³ lesa, poškodovanega zaradi snega.