

## Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO TOLMIN, za obdobje 01.01.2023 do 31.12.2023, status zapisov: vsi statusi

### Bolezni

| Škodljiv dejavnik                      | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava                         | Kraj pojava   | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m <sup>3</sup> ) | Vol. VG* (m <sup>3</sup> ) | Intenziteta | Trend   | Ukrepi                                   |
|--|----------------------------|------------------------------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Abies alba</i>          | 3, 4, 5, 6, 9, 11                  | GGE CRNI VRH, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA  | 9,13           |               | 198,36                      |                            | slaba       | miruje  | Sanitarni posek (362,86 m <sup>3</sup> ) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Acer campestre</i>      | avgust                             | GGE DOLE  |                |               | 0,29                        |                            |             |         | Sanitarni posek (0,29 m <sup>3</sup> )   |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 1, 6, 9, 12                        | GGE BRDA, GGE CRNI VRH, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO   | 0,94           |               | 8,58                        |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (33,69 m <sup>3</sup> )  |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Betula pendula</i>      | oktober                            | GGE DOLE  |                |               | 14,51                       |                            |             |         | Sanitarni posek (14,51 m <sup>3</sup> )  |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Castanea sativa</i>     | 1, 3, 11, 12                       | GGE AJDOVŠCINA, GGE BRDA  | 1,21           |               | 18,92                       |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (6,51 m <sup>3</sup> )   |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Fagus sylvatica</i>     | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12     | GGE BRDA, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE TRNOVO            | 3,25           |               | 325,33                      |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (295,06 m <sup>3</sup> ) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Fraxinus excelsior</i>  | celo leto                          | GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BOVEC, GGE BRDA, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE TRNOVO | 132,44         |               | 1.055,17                    |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (801,50 m <sup>3</sup> ) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Fraxinus ornus</i>      | januar                             | GGE KOBARID   | 0,16           |               | 0,48                        |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (0,73 m <sup>3</sup> )   |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | mehki listavci             | avgust                             | GGE TOLMIN  |                |               | 1,49                        |                            |             |         | Sanitarni posek (0,94 m <sup>3</sup> )   |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Picea abies</i>         | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 | GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA                               | 6,61           |               | 564,43                      |                            | slaba       | miruje  | Sanitarni posek (614,70 m <sup>3</sup> ) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Pinus sylvestris</i>    | november                           | GGE CRNI VRH  | 0,17           |               | 8,42                        |                            | srednja     |         | Sanitarni posek (8,42 m <sup>3</sup> )   |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Populus tremula</i>     | januar                             | GGE AJDOVŠCINA  |                |               | 2,03                        |                            |             |         | Sanitarni posek (2,03 m <sup>3</sup> )   |

| Škodljiv dejavnik                                     | Poškodovana vrsta rastline  | Čas pojava                         | Kraj pojava  | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m <sup>3</sup> ) | Vol. VG* (m <sup>3</sup> ) | Intenziteta | Trend   | Ukrepi                                     |
|---|-----------------------------|------------------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)                | <i>Prunus avium</i>         | 5, 6, 10                           | GGE DOLE, GGE NANOS-PODKRAJ  |                |               | 3,22                        |                            |             |         | Sanitarni posek (10,25 m <sup>3</sup> )    |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)                | <i>Pyrus communis</i>       | september                          | GGE DOLE   |                |               | 1,57                        |                            |             |         | Sanitarni posek (0,96 m <sup>3</sup> )     |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)                | <i>Quercus cerris</i>       | december                           | GGE BRDA   | 0,08           |               | 4,18                        |                            | slaba       |         |  |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)                | <i>Quercus petraea</i>      | 2, 6, 10, 12                       | GGE AJDOVŠČINA, GGE BRDA, GGE GORICA, GGE IDRIJA I   | 0,77           |               | 11,64                       |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (7,48 m <sup>3</sup> )     |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)                | <i>Robinia pseudoacacia</i> | januar                             | GGE KOBARID  |                |               | 0,29                        |                            |             |         |  |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)                | <i>Sorbus aucuparia</i>     | junij                              | GGE TRNOVO   |                |               | 0,35                        |                            |             |         | Sanitarni posek (0,35 m <sup>3</sup> )     |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)                | <i>Tilia platyphyllos</i>   | 1, 3, 9                            | GGE BRDA, GGE TOLMIN   | 0,61           |               | 7,24                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (2,65 m <sup>3</sup> )     |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)                | <i>Ulmus glabra</i>         | 3, 6                               | GGE DOLE, GGE TRNOVO   |                |               | 9,35                        |                            |             |         | Sanitarni posek (37,35 m <sup>3</sup> )    |
| <i>Biscogniauxia nummularia</i> (pooglenitev bukve)   | <i>Fagus sylvatica</i>      | 3, 8, 9, 10, 11                    | GGE AJDOVŠČINA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA  | 1,43           |               | 137,55                      |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (120,78 m <sup>3</sup> )   |
| <i>Botryosphaeria dothidea</i> (sušenje črnega gabra) | <i>Ostrya carpinifolia</i>  | avgust                             | GGE GORICA   | 0,10           |               | 1,00                        |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (1,81 m <sup>3</sup> )     |
| <i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)       | <i>Castanea sativa</i>      | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 | GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE GORICA, GGE KANOMLJA   | 134,38         |               | 924,51                      |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (933,80 m <sup>3</sup> )   |
| <i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)             | <i>Acer pseudoplatanus</i>  | 1, 7, 9, 11, 12                    | GGE AJDOVŠČINA, GGE CRNI VRH, GGE GORICA   | 0,08           |               | 8,76                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (5,41 m <sup>3</sup> )     |
| <i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)            | <i>Fagus sylvatica</i>      | 1, 3, 8, 9                         | GGE CRNI VRH   | 0,28           |               | 28,00                       |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (38,45 m <sup>3</sup> )    |
| <i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)                | <i>Abies alba</i>           | 1, 3                               | GGE CRNI VRH, GGE KANOMLJA, GGE NANOS-PODKRAJ  | 0,33           |               | 13,69                       |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (13,69 m <sup>3</sup> )    |
| <i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)                | <i>Picea abies</i>          | celo leto                          | GGE BANJŠICE, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA | 18,07          |               | 1.239,39                    |                            | slaba       | miruje  | Sanitarni posek (1.480,54 m <sup>3</sup> ) |
| <i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)                | <i>Pinus sylvestris</i>     | 3, 10, 11                          | GGE KANOMLJA   | 0,20           |               | 9,75                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (2,80 m <sup>3</sup> )     |

| Škodljiv dejavnik   | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava                   | Kraj pojava  | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m <sup>3</sup> ) | Vol. VG* (m <sup>3</sup> ) | Intenziteta | Trend   | Ukrepi                                      |
|---|----------------------------|------------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|---|
| <i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)                                 | <i>Fraxinus excelsior</i>  | celo leto                    | GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BOVEC, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE SOČA-TRENTA, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO | 1.378,72       |               | 13.611,11                   |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (13.671,94 m <sup>3</sup> ) |
| Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)                                       | <i>Abies alba</i>          | november                     | GGE IDRIJA I   | 0,56           |               | 33,78                       |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (33,78 m <sup>3</sup> )     |
| Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)                                       | <i>Fagus sylvatica</i>     | 4, 12                        | GGE KOBARID, GGE OTLICA  | 0,35           |               | 7,64                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (6,88 m <sup>3</sup> )      |
| <i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)                 | <i>Abies alba</i>          | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12  | GGE CRNI VRH, GGE KANOMLJA   | 2,16           |               | 97,89                       |                            | slaba       | pada    | Sanitarni posek (148,20 m <sup>3</sup> )    |
| Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen) | <i>Ulmus glabra</i>        | celo leto                    | GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA  | 93,33          |               | 229,73                      |                            | srednja     | miruje  | Sanitarni posek (148,91 m <sup>3</sup> )    |
| Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen) | <i>Ulmus minor</i>         | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 | GGE BRDA, GGE GORICA   | 63,00          |               | 172,51                      |                            | srednja     | narašča | Sanitarni posek (71,13 m <sup>3</sup> )     |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora)   | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 3, 4, 6                      | GGE IDRIJA II  | 0,91           |               | 4,60                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (5,40 m <sup>3</sup> )      |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora)   | <i>Carpinus betulus</i>    | oktober                      | GGE GORICA   | 0,95           |               | 4,18                        |                            | slaba       | narašča |   |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora)   | <i>Fagus sylvatica</i>     | 4, 7, 8, 9, 11               | GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA II, GGE KOBARID, GGE PREDMEJA   | 0,30           |               | 24,99                       |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (19,47 m <sup>3</sup> )     |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora)   | <i>Quercus petraea</i>     | avgust do oktober            | GGE GORICA   | 0,58           |               | 15,00                       |                            | slaba       | narašča |   |

## Žuželke

| Škodljiv dejavnik                                      | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava       | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m <sup>3</sup> ) | Vol. VG* (m <sup>3</sup> ) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|--|----------------------------|------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------|--------|
| <i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar) | <i>Pinus nigra</i>         | oktober    | GGE NANOS-PODKRAJ | 0,00           |               | 2,38                        |                            | slaba       |       |        |
| <i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar) | <i>Pinus sylvestris</i>    | november   | GGE CRNI VRH      | 0,35           |               | 3,94                        |                            | slaba       |       |        |

| Škodljiv dejavnik   | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava                 | Kraj pojava   | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m <sup>3</sup> ) | Vol. VG* (m <sup>3</sup> ) | Intenziteta | Trend   | Ukrepi                                      |
|---|----------------------------|----------------------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|---|
| <i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)           | <i>Abies alba</i>          | 1, 4, 5, 9                 | GGE CRNI VRH, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE TOLMIN   | 1,52           |               | 74,57                       |                            | slaba       | pada    | Sanitarni posek (74,57 m <sup>3</sup> )     |
| <i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)           | <i>Larix decidua</i>       | januar                     | GGE MOST NA SOCI  | 0,20           |               | 4,04                        |                            | močna       |         | Sanitarni posek (10,22 m <sup>3</sup> )     |
| <i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)           | <i>Picea abies</i>         | celo leto                  | celo GGO  | 1.220,68       |               | 43.737,69                   |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (42.306,37 m <sup>3</sup> ) |
| <i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)           | <i>Pinus sylvestris</i>    | avgust                     | GGE MOST NA SOCI  |                |               | 1,01                        |                            |             |         | Sanitarni posek (1,01 m <sup>3</sup> )      |
| <i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)             | <i>Fraxinus excelsior</i>  | 3, 7                       | GGE MOST NA SOCI, GGE OTLICA  | 3,47           |               | 52,89                       |                            | srednja     | narašča | Sanitarni posek (22,97 m <sup>3</sup> )     |
| <i>Lymantria dispar</i> (gobar)                               | <i>Sorbus aria</i>         | avgust                     | GGE NANOS-PODKRAJ   |                |               | 0,27                        |                            |             |         |   |
| <i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar) | <i>Abies alba</i>          | april                      | GGE NANOS-PODKRAJ   | 0,22           |               | 21,73                       |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (23,95 m <sup>3</sup> )     |
| <i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar) | <i>Larix decidua</i>       | 6, 9                       | GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ   | 0,22           |               | 1,49                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (1,49 m <sup>3</sup> )      |
| <i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar) | <i>Picea abies</i>         | celo leto                  | GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BOVEC, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE PREDMEJA, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO | 186,65         |               | 8.931,96                    |                            | slaba       | miruje  | Sanitarni posek (10.897,43 m <sup>3</sup> ) |
| <i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)       | <i>Abies alba</i>          | celo leto                  | GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE PREDMEJA, GGE TRNOVO  | 127,38         |               | 9.112,69                    |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (7.837,57 m <sup>3</sup> )  |
| <i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)       | <i>Picea abies</i>         | 4, 6, 7, 9, 10             | GGE DOLE, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE TRNOVO   | 1,59           |               | 71,41                       |                            | slaba       | pada    | Sanitarni posek (71,41 m <sup>3</sup> )     |
| <i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)       | <i>Abies alba</i>          | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | GGE CRNI VRH, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE TRNOVO  | 30,88          |               | 2.865,76                    |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (4.347,64 m <sup>3</sup> )  |
| <i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)       | <i>Picea abies</i>         | 1, 4, 5, 8                 | GGE KOBARID, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE TOLMIN  | 1,39           |               | 58,81                       |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (121,01 m <sup>3</sup> )    |
| <i>Thecodiplosis brachyntera</i> (borova hrčica)              | <i>Pinus mugo</i>          | celo leto                  | GGE SOCA-TRENTA   |                | 10,00         |                             | 0,00                       | slaba       | neznano |   |

## Druge živali

| Škodljiv dejavnik                                  | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava  | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m <sup>3</sup> ) | Vol. VG* (m <sup>3</sup> ) | Intenziteta | Trend  | Ukrepi                                  |
|--|----------------------------|------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|--------|---|
| <i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen) | <i>Abies alba</i>          | junij      | GGE CRNI VRH   | 0,01           |               | 0,56                        |                            | slaba       | pada   | Sanitarni posek (0,56 m <sup>3</sup> )  |
| <i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen) | <i>Picea abies</i>         | 3, 5, 6, 7 | GGE BANJŠICE, GGE CRNI VRH, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA | 2,56           |               | 72,27                       |                            | slaba       | miruje | Sanitarni posek (82,27 m <sup>3</sup> ) |
| Paša (paša)  | <i>Picea abies</i>         | december   | GGE CRNI VRH   | 0,16           |               | 8,10                        |                            | slaba       | pada   |   |
| Paša (paša)  | <i>Tilia platyphyllos</i>  | december   | GGE CRNI VRH   |                |               | 0,96                        |                            |             |        |   |
| Rodentia (glodavci) (glodavci)                     | <i>Abies alba</i>          | marec      | GGE CERKNO   | 0,05           |               | 2,72                        |                            | slaba       |        |   |
| Rodentia (glodavci) (glodavci)                     | <i>Acer pseudoplatanus</i> | marec      | GGE KOBARID  | 0,02           |               | 0,35                        |                            | slaba       |        | Sanitarni posek (18,07 m <sup>3</sup> ) |
| Rodentia (glodavci) (glodavci)                     | <i>Fagus sylvatica</i>     | 9, 11      | GGE KOBARID, GGE TRNOVO  | 3,70           |               | 143,98                      |                            | slaba       |        |   |

## Abiotski dejavniki

| Škodljiv dejavnik  | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava              | Kraj pojava   | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m <sup>3</sup> ) | Vol. VG* (m <sup>3</sup> ) | Intenziteta | Trend   | Ukrepi                                     |
|--|----------------------------|-------------------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora) | Iglavci                    | 1, 3, 10                | GGE DOLE, GGE KOBARID   | 0,02           |               | 5,59                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (3,90 m <sup>3</sup> )     |
| Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora) | Listavci                   | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 | GGE KOBARID   | 3,37           |               | 24,19                       |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (22,97 m <sup>3</sup> )    |
| Onesnažen zrak (onesnažen zrak)  | Iglavci                    | 4, 6                    | GGE NANOS-PODKRAJ   | 0,28           |               | 10,09                       |                            | slaba       | pada    | Sanitarni posek (42,01 m <sup>3</sup> )    |
| Plaz (plaz)  | Iglavci                    | 4, 11, 12               | GGE BAŠKA GRAPA, GGE IDRIJA I, GGE MOST NA SOCI, GGE SOCA-TRENTA  | 8,16           |               | 198,91                      |                            | slaba       | pada    | Sanitarni posek (138,61 m <sup>3</sup> )   |
| Plaz (plaz)  | Listavci                   | 4, 9, 10, 11            | GGE CERKNO, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE SOCA-TRENTA  | 3,25           |               | 177,01                      |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (192,21 m <sup>3</sup> )   |
| Požar (požar)  |                            | april do maj            | GGE NANOS-PODKRAJ   | 0,11           |               | 11,61                       |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (51,05 m <sup>3</sup> )    |
| Sneg (snegolom)  | Iglavci                    | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12    | GGE BAŠKA GRAPA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE PREDMEJA, GGE TRNOVO | 20,10          |               | 1.723,51                    |                            | slaba       | miruje  | Sanitarni posek (2.449,63 m <sup>3</sup> ) |

| Škodljiv dejavnik   | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava                      | Kraj pojava   | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m <sup>3</sup> ) | Vol. VG* (m <sup>3</sup> ) | Intenziteta | Trend   | Ukrepi                                      |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|---|
| Sneg (snegolom)     | Listavci                   | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11        | GGE BAŠKA GRAPA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE TRNO   | 10,93          |               | 443,86                      |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (547,23 m <sup>3</sup> )    |
| Sonce (sončni ožig) | Listavci                   | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12        | GGE AJDOVŠČINA, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE KOBARID, GGE TRNOVO   | 3,91           |               | 229,75                      |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (120,15 m <sup>3</sup> )    |
| Strela (strela)     | Iglavci                    | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11     | GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA II, GGE PREDMEJA, GGE TRNOVO   | 0,79           |               | 46,96                       |                            | slaba       | pada    | Sanitarni posek (72,13 m <sup>3</sup> )     |
| Strela (strela)     | Listavci                   | september                       | GGE GORICA  | 0,45           |               | 10,53                       |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (5,56 m <sup>3</sup> )      |
| Suša (suša)         | Iglavci                    | 1, 2, 3, 4, 6, 8                | GGE GORICA, GGE IDRIJA I  | 5,89           |               | 266,62                      |                            | slaba       | miruje  | Sanitarni posek (296,25 m <sup>3</sup> )    |
| Suša (suša)         | Listavci                   | 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12    | GGE BRDA, GGE KOBARID, GGE OTLICA   | 11,11          |               | 323,41                      |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (66,01 m <sup>3</sup> )     |
| Veter (vetrolom)    | Iglavci                    | celo leto                       | celo GGO  | 784,70         |               | 18.369,44                   |                            | slaba       | miruje  | Sanitarni posek (11.096,61 m <sup>3</sup> ) |
| Veter (vetrolom)    | Listavci                   | celo leto                       | celo GGO  | 721,14         |               | 24.993,61                   |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (10.358,55 m <sup>3</sup> ) |
| Žled (žledolom)     | Iglavci                    | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 | GGE BANJŠICE, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE TOLMIN  | 15,50          |               | 268,14                      |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (153,02 m <sup>3</sup> )    |
| Žled (žledolom)     | Listavci                   | celo leto                       | GGE BANJŠICE, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE TOLMIN | 59,23          |               | 3.049,18                    |                            | slaba       | miruje  | Sanitarni posek (3.444,47 m <sup>3</sup> )  |

## Antropogeni dejavniki

| Škodljiv dejavnik   | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava           | Kraj pojava  | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m <sup>3</sup> ) | Vol. VG* (m <sup>3</sup> ) | Intenziteta | Trend  | Ukrepi                                   |
|---|----------------------------|----------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|--------|--|
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Abies alba</i>          | marec do oktober     | GGE CRNI VRH, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE TRNOVO | 4,28           |               | 277,93                      |                            | slaba       | miruje | Sanitarni posek (359,78 m <sup>3</sup> ) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 | GGE BANJŠICE, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA                       | 1,91           |               | 16,79                       |                            | slaba       |        | Sanitarni posek (33,10 m <sup>3</sup> )  |

| Škodljiv dejavnik   | Poškodovana vrsta rastline  | Čas pojava          | Kraj pojava  | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m <sup>3</sup> ) | Vol. VG* (m <sup>3</sup> ) | Intenziteta | Trend   | Ukrepi                                     |
|---|-----------------------------|---------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Fagus sylvatica</i>      | celo leto           | GGE BANJŠICE, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE TRNOVO   | 3,48           |               | 272,74                      |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (748,85 m <sup>3</sup> )   |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Fraxinus excelsior</i>   | april               | GGE DOLE   | 0,03           |               | 0,56                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (4,10 m <sup>3</sup> )     |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Fraxinus ornus</i>       | 1, 2, 9, 10, 12     | GGE BANJŠICE, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE TOLMIN   | 0,60           |               | 4,22                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (0,69 m <sup>3</sup> )     |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Ostrya carpinifolia</i>  | 1, 2, 3, 10         | GGE BANJŠICE, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE KANOMLJA, GGE TOLMIN   | 0,26           |               | 6,42                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (6,42 m <sup>3</sup> )     |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Picea abies</i>          | januar do september | GGE BANJŠICE, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE TRNOVO | 6,95           |               | 1.425,25                    |                            | slaba       | miruje  | Sanitarni posek (1.927,09 m <sup>3</sup> ) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Pinus nigra</i>          | 4, 6                | GGE GORICA, GGE KOBARID  | 0,07           |               | 0,74                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (0,74 m <sup>3</sup> )     |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Pinus sylvestris</i>     | januar do februar   | GGE TOLMIN, GGE TRNOVO   | 0,35           |               | 1,34                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (2,99 m <sup>3</sup> )     |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Prunus avium</i>         | januar do februar   | GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE KANOMLJA   |                |               | 1,51                        |                            |             |         | Sanitarni posek (1,51 m <sup>3</sup> )     |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Quercus petraea</i>      | marec               | GGE CERKNO, GGE MOST NA SOCI   | 0,11           |               | 3,49                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (7,76 m <sup>3</sup> )     |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Robinia pseudoacacia</i> | januar              | GGE KOBARID  |                |               | 0,29                        |                            |             |         |  |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Salix</i>                | junij               | GGE TRNOVO   |                |               | 0,10                        |                            |             |         | Sanitarni posek (0,10 m <sup>3</sup> )     |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Sorbus aria</i>          | 4, 5, 7, 9          | GGE BANJŠICE, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE TRNOVO   |                |               | 1,11                        |                            |             |         | Sanitarni posek (15,29 m <sup>3</sup> )    |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Tilia platyphyllos</i>   | februar do marec    | GGE BANJŠICE, GGE KANOMLJA, GGE MOST NA SOCI, GGE TOLMIN   | 0,13           |               | 6,09                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (7,66 m <sup>3</sup> )     |

## Neznan vzrok poškodb

| Škodljiv dejavnik  | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava                      | Kraj pojava   | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m³) | Vol. VG* (m³) | Intenziteta | Trend   | Ukrepi                        |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------|-------------------------------|
| _neznano (neznano) | <i>Abies alba</i>          | celo leto                       | GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO  | 66,17          |               | 3.002,36       |               | slaba       | narašča | Sanitarni posek (3.033,13 m³) |
| _neznano (neznano) | <i>Acer campestre</i>      | 1, 2, 5, 9, 10, 11              | GGE BRDA, GGE TOLMIN  | 4,73           |               | 4,51           |               | slaba       |         | Sanitarni posek (1,21 m³)     |
| _neznano (neznano) | <i>Acer platanoides</i>    | 8, 11                           | GGE TOLMIN  |                |               | 5,06           |               |             |         |                               |
| _neznano (neznano) | <i>Acer pseudoplatanus</i> | celo leto                       | GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE SOCA-TRENTA, GGE TOLMIN   | 32,39          |               | 161,41         |               | slaba       | miruje  | Sanitarni posek (75,32 m³)    |
| _neznano (neznano) | <i>Alnus glutinosa</i>     | 1, 2, 7, 8, 11, 12              | GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE GORICA, GGE KOBARID   | 1,35           |               | 13,04          |               | slaba       | narašča | Sanitarni posek (28,10 m³)    |
| _neznano (neznano) | <i>Betula pendula</i>      | 1, 7, 10                        | GGE BANJŠICE, GGE TOLMIN  | 0,34           |               | 3,34           |               | srednja     | narašča | Sanitarni posek (2,94 m³)     |
| _neznano (neznano) | <i>Carpinus betulus</i>    | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE KOBARID, GGE TOLMIN   | 4,85           |               | 85,63          |               | slaba       | miruje  | Sanitarni posek (24,39 m³)    |
| _neznano (neznano) | <i>Castanea sativa</i>     | celo leto                       | GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE GORICA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE TOLMIN   | 37,89          |               | 318,03         |               | slaba       | narašča | Sanitarni posek (162,99 m³)   |
| _neznano (neznano) | drugi trdi listavci        | 2, 3, 6                         | GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE TOLMIN  |                |               | 10,73          |               |             |         | Sanitarni posek (0,76 m³)     |
| _neznano (neznano) | <i>Fagus sylvatica</i>     | celo leto                       | GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE PREDMEJA, GGE SOCA-TRENTA, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO | 48,25          |               | 1.988,60       |               | slaba       | narašča | Sanitarni posek (784,17 m³)   |
| _neznano (neznano) | <i>Fraxinus excelsior</i>  | 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12    | GGE BOVEC, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE OTLICA, GGE PREDMEJA, GGE TOLMIN   | 5,15           |               | 101,82         |               | slaba       | miruje  | Sanitarni posek (122,59 m³)   |
| _neznano (neznano) | <i>Fraxinus ornus</i>      | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11        | GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE GORICA, GGE TOLMIN  | 1,10           |               | 8,01           |               | slaba       |         | Sanitarni posek (3,94 m³)     |
| _neznano (neznano) | <i>Juglans regia</i>       | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11     | GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE TOLMIN  | 1,23           |               | 21,64          |               | slaba       | narašča | Sanitarni posek (21,79 m³)    |
| _neznano (neznano) | <i>Laburnum</i>            | maj do junij                    | GGE BANJŠICE, GGE DOLE  |                |               | 1,32           |               |             |         | Sanitarni posek (0,76 m³)     |



| Škodljiv dejavnik  | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava                         | Kraj pojava  | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m <sup>3</sup> ) | Vol. VG* (m <sup>3</sup> ) | Intenziteta | Trend   | Ukrepi                                     |
|--------------------|----------------------------|------------------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| _neznano (neznano) | <i>Larix decidua</i>       | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11        | GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE GORICA, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO  | 25,33          |               | 299,09                      |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (16,55 m <sup>3</sup> )    |
| _neznano (neznano) | <i>Malus sylvestris</i>    | januar                             | GGE KANOMLJA   |                |               | 1,41                        |                            |             |         |  |
| _neznano (neznano) | mehki listavci             | 3, 5, 10, 11, 12                   | GGE CRNI VRH, GGE GORICA, GGE SOCA-TRENTA, GGE TOLMIN  |                |               | 15,88                       |                            |             |         | Sanitarni posek (3,77 m <sup>3</sup> )     |
| _neznano (neznano) | <i>ostali iglavci</i>      | 2, 6, 10                           | GGE GORICA   | 0,51           |               | 8,55                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (148,18 m <sup>3</sup> )   |
| _neznano (neznano) | <i>Ostrya carpinifolia</i> | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO   | 7,71           |               | 93,17                       |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (56,47 m <sup>3</sup> )    |
| _neznano (neznano) | <i>Picea abies</i>         | celo leto                          | GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BOVEC, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE SOCA-TRENTA, GGE TOLMIN | 51,17          |               | 6.874,59                    |                            | slaba       | miruje  | Sanitarni posek (7.969,29 m <sup>3</sup> ) |
| _neznano (neznano) | <i>Pinus</i>               | avgust                             | GGE CRNI VRH   |                |               | 0,53                        |                            |             |         | Sanitarni posek (0,53 m <sup>3</sup> )     |
| _neznano (neznano) | <i>Pinus nigra</i>         | 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12              | GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE GORICA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE TRNOVO  | 2,07           |               | 152,34                      |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (129,46 m <sup>3</sup> )   |
| _neznano (neznano) | <i>Pinus strobus</i>       | 1, 2, 7, 10                        | GGE GORICA, GGE TOLMIN   | 0,00           |               | 45,96                       |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (34,11 m <sup>3</sup> )    |
| _neznano (neznano) | <i>Pinus sylvestris</i>    | 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11           | GGE DOLE, GGE GORICA, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE TOLMIN   | 0,83           |               | 25,11                       |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (25,36 m <sup>3</sup> )    |
| _neznano (neznano) | <i>Populus</i>             | 1, 5, 10                           | GGE AJDOVŠČINA, GGE GORICA   | 4,71           |               | 26,54                       |                            | srednja     |         | Sanitarni posek (4,27 m <sup>3</sup> )     |
| _neznano (neznano) | <i>Populus tremula</i>     | 5, 7, 11, 12                       | GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE MOST NA SOCI   | 0,07           |               | 3,95                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (8,93 m <sup>3</sup> )     |
| _neznano (neznano) | <i>Prunus avium</i>        | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | GGE BANJŠICE, GGE BOVEC, GGE BRDA, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE TOLMIN   | 14,48          |               | 72,61                       |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (46,90 m <sup>3</sup> )    |
| _neznano (neznano) | <i>Pyrus communis</i>      | februar                            | GGE TOLMIN   |                |               | 0,30                        |                            |             |         | Sanitarni posek (0,72 m <sup>3</sup> )     |
| _neznano (neznano) | <i>Quercus</i>             | julij                              | GGE CRNI VRH   |                |               | 3,46                        |                            |             |         | Sanitarni posek (2,01 m <sup>3</sup> )     |
| _neznano (neznano) | <i>Quercus cerris</i>      | 1, 2, 3, 11                        | GGE BANJŠICE, GGE BRDA   | 3,61           |               | 32,67                       |                            | slaba       | miruje  | Sanitarni posek (10,52 m <sup>3</sup> )    |

| Škodljiv dejavnik                                 | Poškodovana vrsta rastline  | Čas pojava                         | Kraj pojava  | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m <sup>3</sup> ) | Vol. VG* (m <sup>3</sup> ) | Intenziteta | Trend   | Ukrepi                                   |
|---|-----------------------------|------------------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| _neznano (neznano)                                | <i>Quercus petraea</i>      | celo leto                          | GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE KOBARID, GGE TOLMIN | 30,74          |               | 537,30                      |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (369,64 m <sup>3</sup> ) |
| _neznano (neznano)                                | <i>Quercus robur</i>        | 1, 2, 6, 8, 10                     | GGE DOLE, GGE KOBARID  |                |               | 8,88                        |                            |             |         | Sanitarni posek (8,88 m <sup>3</sup> )   |
| _neznano (neznano)                                | <i>Quercus rubra</i>        | 2, 10                              | GGE BRDA, GGE GORICA   | 0,00           |               | 6,63                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (24,56 m <sup>3</sup> )  |
| _neznano (neznano)                                | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | GGE BANJŠICE, GGE BOVEC, GGE BRDA, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE KOBARID, GGE TOLMIN   | 30,21          |               | 180,33                      |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (317,89 m <sup>3</sup> ) |
| _neznano (neznano)                                | <i>Salix</i>                | 2, 5, 7, 8, 9, 12                  | GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE KOBARID, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO  | 0,03           |               | 6,28                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (5,88 m <sup>3</sup> )   |
| _neznano (neznano)                                | <i>Sorbus aria</i>          | 1, 5, 9, 12                        | GGE BRDA, GGE DOLE, GGE TOLMIN   | 0,83           |               | 1,07                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (1,70 m <sup>3</sup> )   |
| _neznano (neznano)                                | <i>Sorbus aucuparia</i>     | 7, 8, 9, 10, 12                    | GGE BANJŠICE, GGE CRNI VRH, GGE TRNOVO   |                |               | 2,36                        |                            |             |         | Sanitarni posek (1,28 m <sup>3</sup> )   |
| _neznano (neznano)                                | <i>Tilia platyphyllos</i>   | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE CRNI VRH, GGE GORICA, GGE KOBARID, GGE TOLMIN  | 16,85          |               | 100,63                      |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (22,26 m <sup>3</sup> )  |
| _neznano (neznano)                                | <i>Ulmus glabra</i>         | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12     | GGE BANJŠICE, GGE CRNI VRH, GGE KOBARID, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE TOLMIN   | 1,09           |               | 44,45                       |                            | slaba       | pada    | Sanitarni posek (18,56 m <sup>3</sup> )  |
| Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen) |                             | 2023                               |  |                | 20,20         |                             |                            | neznana     | narašča |  |

\*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

**Opis:**

Leto 2023 si bomo zapomnili predvsem po neurjih v drugi polovici leta. Gozdove na OE Tolmin so prizadeli predvsem vetroolomi, manj poplave (te so poškodovale gozdne ceste). Ocenjeno je bilo, da je bilo na OE Tolmin, zaradi vetrolomov, poškodovanih kar 190.000 m<sup>3</sup> lesa. Sanacija poteka relativno počasi zaradi zahtevnih terenov. Drugi problem v 2023 so predstavljali podlubniki. Zaradi njih smo v 2023 odkazali kar 67.800 m<sup>3</sup>, od tega predstavlja kar 1/5 jelka. Kontrolo številčnosti populacij smrekovih podlubnikov smo zagotavljali s postavitvijo 136 kontrolno lovnih pasti Theyson in 93 lovnih nastav.

Trenutno ostaja najbolj razširjena bolezen jesenov ožig. Zaradi njega je bilo odkazanih kar 13.611 m<sup>3</sup>. Vse bolj oslabljeni so tudi umetno osnovani nasadi črnega bora na Goriškem in Ajdovskem. Sušenje le teh povzročajo različne glive. V Posočju je še vedno prisotna gliva *Lecanosticta acicola*, ki povzroča Rjavenje borovih iglic. Pinijev sprevodni prelec je bil na nivoju leta 2022.

V letu 2023 nismo, na srečo, registrirali nobenega gozdnega požara. Nekajkrat je gorelo na robu gozda a se v gozd požar ni razširil.

Zaradi ujm, boleznin in škodljivcev je bilo v letu 2023 odkazanih 199.790 m<sup>3</sup> lesa, kar je veliko več kot dvakrat več leto prej (89.718 m<sup>3</sup>). Delež varstveno sanacijskih sečenj in posek oslabeledih dreves je v 2023 močno narasel in predstavlja 54 % od celotne odkazane lesne mase (v 2022 25%).

Priloga: Varstvo gozdov na OE Tolmin v 2023.docx

Pripravil: Zavrtanik Zoran

Datum: 08.03.2024

## Varstvo gozdov na OE Tolmin v 2023

Dinamika izvajanja varstvenih del je bila dobra, skupno je bilo v 2023 porabljenih 1.328 dnin, kar je malo več kot v 2022 (1.258 dnin, indeks 1,06). Največ ur je bilo, tako kot vsako leto, porabljenih za gradnjo in vzdrževanje protipožarnih presek.

V državnih gozdovih se je premazalo vršičke na 32,93 ha, na novo se je postavilo 96 m ograj za zaščito mladja (dve ograji 12x12 m) in 5.410 tulcev. V zasebnih gozdovih se je premazalo vršičke na 47,07 ha, postavilo se je 600 m ograj in 1.100 tulcev, zgradilo pa se je tudi 0,5 km PP presek, 24.52 km pa se jih je vzdrževalo.

**Varstvo gozdov pred podlubniki:** Že ob vstopu v leto 2023 smo imeli relativno visoko odkazilo zaradi podlubnikov (januar 2023: 3.180 m<sup>3</sup>). Zanimivo je, da je doseglo vrhunec v mesecu marcu (10.412 m<sup>3</sup>), ko podlubniki sploh še niso rojili. Nato se je trend odkazila zaradi podlubnikov umiril, a ostal na visokem nivoju; večinoma okoli 4.000 m<sup>3</sup>/mesec. Kar 20% letnega odkazila zaradi podlubnikov je predstavljala jelka. Z jelovimi podlubniki smo imeli težave že v 2022 (predvsem Trnovski gozd).

Kontrolo številčnosti populacij smrekovih podlubnikov smo zagotavljali s postavitvijo 136 kontrolno lovnih pasti *Theyson*, kar je manj kot leto prej (171), smo pa imeli v 2023 več lovnih nastav (93 proti 59). Pasti smo postavili tudi na skladiščih gozdnih lesnih sortimentov: na 17 skladiščih GLS je bilo postavljenih 19 pasti. Zaradi podlubnikov je bilo 17 ha ogoljenih površin, ki se jih bo večinoma naravno obnovilo (11,5 ha). Fitofarmaceutskih sredstev se za varstvo pred podlubniki nismo posluževali.

## Preglednica 14: Odkazilo zaradi smrekovih podlubnikov in jesenovega ožiga po letih (v bruto m<sup>3</sup>)

| Leto   | 2014   | 2015    | 2016    | 2017    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021  | 2022   | 2023   |
|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Smreka | 29.460 | 187.206 | 280.417 | 165.389 | 41.627 | 16.157 | 11.790 | 5.268 | 36.377 | 53.971 |
| Jesen  | 11     | 2       | 201     | 2.243   | 7.537  | 9.353  | 16.691 | 7.339 | 16.489 | 13.611 |

**Varstvo gozdov pred ostalimi škodljivimi dejavniki:** Trenutno ostaja najbolj razširjena bolezen jesenov ožig. V 2019 smo pričeli z iskanjem in označevanjem odpornih dreves velikega jesena, iz katerih naj bi v prihodnosti nabirali genetski material, kar se še vedno izvaja.

Vedno več je tudi odkritih javorovih rakov. Seveda ne gre samo za nove ampak tudi za starejše okužbe, ki jih sedaj odkrivamo.

Vse bolj oslabljeni so tudi umetno osnovani nasadi črnega bora na Goriškem in Ajdovskem. Glavna razloga za sušenje sta glivi *Cenangium ferruginosum* in *Sphaeropsis sapinea*, v Posočju pa tudi gliva (*Lecanosticta acicola*), ki povzroča Rjavenje borovih iglic. Pinijev sprevodni prelec je bil na nivoju leta 2022.

V manjšem obsegu se nadaljuje tudi sušenje hrastov, črnih gabrov in bukev.

Seveda moramo omeniti tudi več vetrolomov. Najmočnejši je bil v noči iz 12. na 13. julij. Najbolj je prizadel KE Bovec (Polovnik). Tu so bile poškodbe tudi najbolj skoncentrirane. Ocenjeno je bilo, da so vetrovi v 2023, na OE Tolmin skupaj poškodovali dobrih 190.000 m<sup>3</sup> lesa.

Zaradi ujm, boleznin in škodljivcev je bilo v letu 2023 odkazanih 199.790 m<sup>3</sup> lesa, kar je veliko več kot dvakrat več leto prej (89.718 m<sup>3</sup>); največ zaradi vetra (91.327 m<sup>3</sup>), podlubnikov (67.800 m<sup>3</sup>) in boleznin in gliv (28.462 m<sup>3</sup> - jesenov ožig, kostanjev rak). Delež varstveno sanacijskih sečenj in posek oslabeledih dreves je v 2023 močno narasel in predstavlja 54 % od celotne odkazane lesne mase (v 2022 25%).

**Varstvo gozdov pred požari:** V letu 2023 nismo registrirali nobenega gozdnega požara. Nekajkrat je gorelo na robu gozda a se v gozd požar ni razširil. Vzrok takemu stanju so seveda vremenske razmere: leto 2023 je bilo, kar se vremena tiče fenomenalno- velja za najtoplejše leto po 1950 in tretje najbolj namočeno po 1950. Nadpovprečno namočene so bile zima, pomlad in poletje, jesen pa rahlo podpovprečno.