

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO BLED, za obdobje 01.01.2024 do 31.12.2024, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11	GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE NOTRANJI BOHINJ	25,94		453,46		slaba	miruje	Sanitarni posek (904,30 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	4, 11, 12	GGE BLED, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	1,07		11,85		slaba		Sanitarni posek (1,01 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	januar	GGE BLED			24,83				Sanitarni posek (24,83 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	6, 10	GGE BLED, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	0,34		3,81		slaba		Sanitarni posek (3,81 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11	GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	2,13		66,43		slaba	miruje	Sanitarni posek (64,42 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 3, 8, 10, 12	GGE BLED, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	13,27		52,25		slaba	miruje	Sanitarni posek (132,37 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	januar	GGE BLED	0,23		0,53		slaba		Sanitarni posek (1,41 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	oktober	GGE BLED	0,53		2,50		slaba		Sanitarni posek (1,12 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	1,46		127,41		slaba	pada	Sanitarni posek (184,45 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	april	GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	0,73		14,69		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	marec do april	GGE BLED, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	0,42		1,68		slaba		Sanitarni posek (1,04 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	maj	GGE BLED	0,04		0,53		slaba		

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	avgust	GGE BLED	1,56		0,80		srednja		Sanitarni posek (3,14 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aucuparia</i>	avgust	GGE BLED			0,15				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 6, 8, 10	GGE BLED, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	2,35		26,38		slaba	miruje	Sanitarni posek (48,95 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	oktober	GGE BLED	1,60		1,86		slaba		Sanitarni posek (1,54 m ³)
<i>Chrysomyxa rhododendri</i> (slečeva rja)	<i>Picea abies</i>	julij do september	GGE BOHINJ, GGE JELOVICA		60,00		0,00	slaba	neznan	
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostonjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 10, 12	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	2,05		69,30		slaba	narašča	Sanitarni posek (47,62 m ³)
<i>Ganoderma applanatum</i> (pisanobela trohnoha listavcev)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BOHINJ		0,01		0,00	neznana	neznan	
<i>Gymnosporangium cornutum</i> (brinova rja)	<i>Sorbus aucuparia</i>	avgust	GGE BOHINJ		10,00		0,00	močna	neznan	
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoha)	<i>Abies alba</i>	4, 7	GGE BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	0,27		7,30		slaba		Sanitarni posek (15,10 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoha)	<i>Larix decidua</i>	7, 9, 11	GGE KRANJSKA GORA	1,80		47,14		slaba	narašča	Sanitarni posek (47,14 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoha)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	18,54		2.919,32		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.854,75 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoha)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 4, 9	GGE KRANJSKA GORA, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	2,28		19,95		slaba	narašča	Sanitarni posek (27,80 m ³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus</i>	celo leto	GGE BLED, GGE MEŽAKLA		0,00		0,00	srednja	narašča	
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	96,13	50,00	506,55	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (555,06 m ³)
<i>Ophiostoma ulmi</i> & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	GGE BLED, GGE MEŽAKLA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	5,92		46,52		slaba	narašča	Sanitarni posek (31,16 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	februar	GGE JESENICE		0,67		0,00	zelo močna	narašča	
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Alnus viridis</i>	februar	GGE JESENICE		0,67		0,00	zelo močna	narašča	
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	10, 12	GGE BOHINJ	0,05		2,12		slaba		Sanitarni posek (4,04 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	januar	GGE BLED	1,73		43,31		slaba		Sanitarni posek (5,69 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Salix</i>	februar	GGE JESENICE		0,67		0,00	zelo močna	narašča	
<i>Stereum rugosum</i> (grbančasta krvoslojevka)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BOHINJ		0,01		0,00	slaba	neznan	

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Coleophora laricella</i> (molj macesnovih iglic, mešičkar)	<i>Larix decidua</i>	julij do september	GGE KRANJSKA GORA		300,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BLED, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA		1.530,00		0,00	slaba	neznan	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE		500,00		0,00	slaba	neznan	
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 12	GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	0,50		6,40		slaba		Sanitarni posek (3,58 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea</i>	junij	GGE BLED		0,00		0,00	srednja	miruje	
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	374,74		73.642,94		slaba	miruje	Sanitarni posek (74.552,60 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus</i>	maj	GGE BLED			9,11				Sanitarni posek (9,11 m ³)
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA		24.800,00		0,00	srednja	neznan	
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	8, 11	GGE JESENICE, GGE POKLJUKA	0,06		16,10		slaba	pada	Sanitarni posek (35,46 m ³)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	9, 11, 12	GGE JELOVICA, GGE POKLJUKA	0,10		16,85		slaba	pada	Sanitarni posek (21,91 m ³)
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	9, 11	GGE JELOVICA, GGE KRANJSKA GORA	1,46		12,87		slaba		Sanitarni posek (6,63 m ³)
<i>Tetropium fuscum</i> (rjavi smrekov kozliček)	<i>Larix decidua</i>	oktober	GGE KRANJSKA GORA	0,08		2,12		slaba		

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	avgust	GGE JELOVICA	0,65		16,20		slaba		
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	3, 4, 8	GGE BLED, GGE JELOVICA, GGE KRANJSKA GORA	0,12		9,34		slaba	pada	Sanitarni posek (9,02 m3)

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	avgust	GGE BOHINJ	0,06		2,78		slaba		Sanitarni posek (4,61 m3)
Plaz (plaz)	Iglavci	januar do september	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	2,89		360,55		slaba	miruje	Sanitarni posek (209,38 m3)
Plaz (plaz)	Listavci	2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JESENICE, GGE MEŽAKLA, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	67,48		274,17		slaba	narašča	Sanitarni posek (131,66 m3)
Požar (požar)		2, 7, 8, 11	GGE BOHINJ, GGE JESENICE, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE ŽIROVNICA	0,07	0,82	2,26	37,76	slaba	miruje	Sanitarni posek (110,41 m3)
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	1,51		172,19		slaba	miruje	Sanitarni posek (451,95 m3)
Sneg (snegolom)	Listavci	celo leto	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DEJNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	20,01		371,39		slaba	miruje	Sanitarni posek (892,57 m3)
Strela (strela)	Iglavci	3, 5, 6, 7, 8, 9, 10	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE MEŽAKLA, GGE POKLJUKA	1,14		118,28		slaba	pada	Sanitarni posek (121,09 m3)
Suša (suša)	Listavci	avgust	GGE BOHINJ	0,04		3,90		slaba	narašča	
Veter (vetrolom)	_neznano	marec	GGE JELOVICA		4.000,00		12.000,00	slaba	neznano	
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	974,50		77.751,15		slaba	miruje	Sanitarni posek (91.280,08 m3)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	876,35		42.419,61		slaba	miruje	Sanitarni posek (49.225,61 m3)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	marec do november	GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	3,62		70,61		slaba	pada	Sanitarni posek (84,46 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12	GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	1,34		15,90		slaba		Sanitarni posek (11,65 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	december	GGE NOTRANJI BOHINJ			0,51				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Betula pendula</i>	avgust	GGE JESENICE	0,24		0,84		slaba		Sanitarni posek (0,62 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 12	GGE BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	0,14		0,60		slaba		Sanitarni posek (0,25 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	9, 11	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE			1,42				Sanitarni posek (1,24 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	3,23		219,16		slaba	pada	Sanitarni posek (257,89 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 7, 9, 12	GGE BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	0,29		5,53		slaba		Sanitarni posek (3,51 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus ornus</i>	avgust	GGE MEŽAKLA			0,25				Sanitarni posek (0,25 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	7, 8, 11	GGE JESENICE, GGE MEŽAKLA	2,04		21,93		slaba		Sanitarni posek (28,75 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	2, 7	GGE JESENICE	0,67		1,80		srednja		Sanitarni posek (2,10 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	11,39		1.050,71		slaba	miruje	Sanitarni posek (872,42 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	september	GGE KRANJSKA GORA	0,99		4,48		slaba		Sanitarni posek (4,48 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	januar	GGE JESENICE			0,56				Sanitarni posek (0,56 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	1, 7	GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	0,16		3,81		slaba		Sanitarni posek (3,81 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus robur</i>	januar	GGE BLED			2,40				Sanitarni posek (2,40 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Salix</i>	4, 8	GGE JESENICE	1,27		8,88		srednja		Sanitarni posek (0,64 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aria</i>	1, 9	GGE BLED, GGE KRANJSKA GORA	0,38		0,61		slaba		Sanitarni posek (1,58 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aucuparia</i>	6, 8, 10	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE MEŽAKLA	1,20		1,90		slaba		Sanitarni posek (1,39 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	september	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE			0,35				Sanitarni posek (0,35 m ³)

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12	GGE BLED, GGE JELOVICA, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	2,22		60,49		slaba	narašča	Sanitarni posek (84,06 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	januar	GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	0,21		0,34		slaba		Sanitarni posek (0,34 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 8, 10, 11	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE ŽIROVNICA	4,42		20,08		slaba	pada	Sanitarni posek (20,11 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	januar	GGE BLED			1,49				Sanitarni posek (1,83 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Alnus incana</i>	marec	GGE JESENICE			9,04				
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	februar do marec	GGE JELOVICA, GGE NOTRANJI BOHINJ			1,27				Sanitarni posek (1,27 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 6, 10, 11, 12	GGE BLED, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	2,62		34,06		slaba	narašča	Sanitarni posek (5,21 m ³)
_neznano (neznano)	drugi trdi listavci	september do oktober	GGE ŽIROVNICA	0,35		2,20		slaba		Sanitarni posek (1,59 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JESENICE, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	3,07	25,00	116,77	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (140,79 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	10,07	25,00	87,48	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (57,44 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	november do december	GGE JESENICE, GGE ŽIROVNICA	20,30		13,59		slaba		Sanitarni posek (5,06 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	januar do november	GGE BLED, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	2,50		36,96		slaba	miruje	Sanitarni posek (44,12 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 2, 3, 9, 12	GGE BLED, GGE JESENICE, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	2,45		12,81		slaba	narašča	Sanitarni posek (12,33 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	12,67	25,00	1.246,49	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (1.326,91 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	3, 5, 7, 11	GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	2,30		13,42		slaba	pada	Sanitarni posek (22,39 m ³)
_neznano (neznano)	plemeniti listavci	januar	GGE ŽIROVNICA			0,30				Sanitarni posek (0,30 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	marec	GGE JESENICE	0,04		0,34		slaba		Sanitarni posek (0,88 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus</i>	10, 12	GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA			5,49				Sanitarni posek (23,98 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 10	GGE BLED, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	1,44		18,45		slaba		Sanitarni posek (24,18 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	1, 5, 6	GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	0,10		2,52		slaba		Sanitarni posek (1,25 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	1, 8	GGE BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	0,16		1,11		slaba	narašča	Sanitarni posek (1,32 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	4, 5, 8	GGE BOHINJ, GGE JESENICE	17,73	25,00	4,53	0,00	srednja	miruje	Sanitarni posek (1,96 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 3, 9, 10, 12	GGE BLED, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	4,15		52,74		slaba	narašča	Sanitarni posek (58,48 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 3, 4, 6, 8, 10, 12	GGE BLED, GGE JELOVICA, GGE JESENICE	22,57		32,26		slaba	narašča	Sanitarni posek (19,98 m ³)

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Na področju varstva gozdov, je bilo leto 2024 na GGO Bled mirno v primerjavi s preteklimi leti. V prvi polovici leta so se izvajale sanacije gozdov poškodovanih v ujmah leta 2023. Konec aprila je gozdove v višinskem pasu med 1000 m in 1400 m prizadela pozeba. Poletje je bilo vroče in sušno, zato so se predvsem na območjih lanskih vetrolomov pojavljala manjša žarišča podlubnikov. Zabeležili smo 4 manjše požare. Poleti smo zaznali močne poškodbe na hrastih zaradi hrastove čipkarke. V višjih nadmorskih višinah je bila smreka prizadeta od slečeve rje.

Podlubniki (74.642 m³)

Škode od podlubnikov so bile relativno visoke. Po najhujši gradaciji med leti 2016 in 2019, je v zadnjih štirih letih poseka zaradi podlubnikov manj, kar je deloma tudi posledica manjšega deleža smreke v lesni zalogi – predvsem na neprimernih rastiščih. Po GGE je še vedno najslabše v GGE Jelovica. V letu 2024 je bil zaznan porast poseka zaradi podlubnikov v GGE Radovljica – desni breg in GGE Pokljuka.

V tem letu smo sprejeli odločitev, da v gozdovih v 1. varstvenem območju TNP, znotraj Občine Bohinj, sanacija podlubnikov ni več nujni varstveni ukrep, saj je zaradi koncentracije žarišč, sanacija vseh nemogoča in ne bi imela željenega učinka. Zato se bodo v bodoče vsa žarišča podlubnikov prepustila naravnemu razvoju.

Vetrolom (193.747 m³)

V zadnjih 18 letih je to največji letni posek zaradi vetrolomov. Večina poseka zaradi vetroloma je bila izvedena na površinah, ki so bile prizadete v neurjih leta 2023. V letu 2024 je bilo nekaj manjših vetrolomov na Pokljuki in Jelovici, največji konec decembra, ko je na Pokljuki padlo približno 1000 m³ in na Jelovici 1500 m³.

Ker so vetrolomi prizadeli tudi območja rastišč divjega petelina, smo se spomladi skupaj z ZRSVN in DOPPS dogovorili glede poteka sanacije in jo zvedli v času, ko sicer dela na tem območju niso dovoljena, na način, ki naj bi bil divjemu petelinu najbolj prijazen (dela so se izvajala le med 9 in 17. uro, les se je odvažal po drugi prometnici, najbolj kritična območja se je saniralo šele v juniju).